


60 GÜNDE YÖKDİL SAĞLIK KELİMELERİ

Sertan ACAR
Suat GÜRCAN

Kamil KİLCİ
Rıdvan GÜRBÜZ



60 Günde YÖKDİL SAĞLIK Kelimeleri

Sertan ACAR – Kamil KİLCİ – Suat GÜRCAN – Rıdvan GÜRBÜZ

ISBN: 978-605-9428-88-0

© İrem Yayıncılık

Bu kitabın her türlü yayın hakkı İrem Yayıncılık'a aittir. Yayınevinin izni olmadan, eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç olmak üzere hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.

Kapak Tasarım

İREM YAYINCILIK

Dizgi & Mizanpaj

İREM YAYINCILIK

Baskı & Cilt

BRC Basım

(0.312) 384 44 54

YAYIN VE DAĞITIM

İREM AKADEMİ EĞİTİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Zübeyde Hanım Mh. Seçim Sk. No: 15 İskitler

Altındağ/ANKARA

Tel: 444 72 02

Fax: (0.312) 342 42 13

www.iremyayincilik.com.tr

e-mail: iletisim@iremyayincilik.com.tr

Çok kıymetli ailelerimize...

*“He who dares to teach must
never cease to learn.”
Richard Henry Dann*

May you get what you wish for!

.....

ÖNSÖZ

Öncelikle, daha önce **YDS** odaklı yayınlamış olduğumuz ve serimizin ilk kitabı olan ve **YDS**'de sıklıkla geçen kelime ve yapıları içeren **"60 Günde YDS Kelimeleri"** kitabımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. **"60 Günde YÖKDİL SAĞLIK Kelimeleri"** kitabımız da aynı formatta, **1080 kelime** (eş anlamlıları ile birlikte **5000'e yakın kelime**), **Phrasal Verbs / Prepositions** ve **Kelime Testlerini** içermektedir. Kitabımızdaki kelimeler eski yıllarda yapılmış olan **ÜDS SAĞLIK BİLİMLERİ** ve 2017 yılında başlatılan **YÖKDİL SAĞLIK BİLİMLERİ** sınavları taranarak seçilmiştir.

Bu kitap yılda iki kez yapılan **YÖKDİL SAĞLIK BİLİMLERİ** ve **YDS**, her ay yapılan **e-YDS** ve bir kez yapılan **LYS-DİL**, istediğiniz zaman girebileceğiniz **IELTS / TOEFL** sınavlarına girecek adaylar ve öğrenciler için de bilinen formatlar dışında bol alıştırma içeren bir kelime çalışma kitabı olarak yorumlanabilir. Geçmiş yıllarda yapılan sınavlar taranarak ve en çok geçen kelimelerin analizi yapılarak hazırlanan bu kitabımız **YÖKDİL, YDS, e-YDS, LYS-DİL, IELTS ve TOEFL** gibi sınavlara girecek bir adayın mutlaka bilmesi gereken kelimeleri, phrasal verb'leri, preposition'ları vs. kapsamaktadır.

Kelime bilgisinin en büyük problem olduğu bu tür sınavlar için çeşitli kitaplarda sunulan ve liste şeklinde, bazen eş anlamlılarıyla verilen bölümler maalesef doğru kelime öğrenme yöntemleri değildir. Adaylar sınavlara girmeden önce **"en azından bu listelere bakayım ve öğrenebildiğim kadarını öğreneyim"** zihniyetiyle bu tür kaynaklardan faydalanmaktadırlar; ancak bu sadece geçici bir çözüm oluşturmaktadır. Sınavdan hemen önce ezber yöntemiyle öğrenilen bir grup kelime sınavdan hemen sonra unutulmaktadır; ya da listede verilen kelime sınavdaki cümlede başka bir anlam taşımaktadır. Bu nedenle bu tür bir kelime öğrenme yöntemi kesinlikle yanlıştır ve zaman kaybıdır.

Bu kitabımızda görebileceğiniz üzere, bizim kelime öğretme anlayışımız sadece kelime bazında ya da listeler şeklinde değildir. **YÖKDİL, YDS, e-YDS, LYS-DİL, IELTS ve TOEFL** gibi sınavlar **"synonym (eş anlam)"** bilgisi üzerine kurulu sınavlardır. Bir kelime öğrenildiğinde o kelimeyi oluşturan ön ekleri, son ekleri, o kelimenin eş anlamlısını ve zıt anlamlısını da beraberinde öğrenmek en doğru yöntemdir. Ayrıca öğrenilen kelime mutlaka ama mutlaka bir cümle içerisinde görülmeli, zaman zaman bu cümlenin çevirisi yapılmalı ve hedef kelime içinde bulunduğu cümledeki anlamıyla öğrenilmeli, eğer ezber yapılırsa kelime ve Türkçe karşılığı değil, o kelimenin içinde bulunduğu üç dört kelimelik bir cümlecik ya da cümle ezberine gidilmelidir. Bir kelimenin birden fazla synonym'i olabileceği için, bu kelimenin eş anlamlıları her cümlede aynı anlamı vermemektedir; bu nedenle eş anlamlı kelimelerin de içinde bulunduğu ekstra cümleler de analiz edilmelidir. Kelime öğreniminde önemli olan bir diğer etken doğru kaynaklardan sürekli olarak okuma ve öğrenilen kelimelerin geriye dönük bol bol tekrarını yapmaktır. Eğer bol tekrar ve cümle içinde kullanım olmazsa kelime öğrenimi kalıcı olamaz. Kelime çalışması yaparken en kısa zaman içinde en fazla kelimeyi kalıcı olarak öğrenmeyi amaçlamak en doğru yöntemdir. Bu nedenle en önemli yöntem doğru kaynaklardan bol bol okuma çalışması yapabilmektir.

YÖKDİL, YDS, e-YDS, LYS-DİL, IELTS ve TOEFL için hazırlanan sözlüklerden ya da benzer kelime çalışma kitaplarından bu sözlüğü farklı kılan özellik, sınavlarda sıklıkla geçen kelimeleri içermesi, her kelime için kelimenin **eş anlamlılarının ve Türkçe karşılığının** verilmesidir. Ayrıca kelime mutlaka bir **cümle içerisinde kullanılmıştır** ve cümlenin **Türkçe çevirisi** de hemen altında verilmiştir. Bu sayede, bir kelime öğrenirken öğrendiğiniz kelime sayısı eş anlamlıları ile birlikte artmaktadır; ayrıca cümle içerisinde görmeniz o kelimeyi daha anlamlı hale getirmektedir ve o kelimenin birlikte kullanıldığı edatları da öğrenmenizi kolaylaştırmaktadır. Verilen cümlenin çevirisi sayesinde ise o cümlede bulunan diğer kelimelerin de anlamı sizlere sunulmuştur. Hatta cümlede geçen dil bilgisi yapılarına bile dikkat etmeniz dil bilgisi için de faydalı olacaktır.

"60 Günde YÖKDİL SAĞLIK Kelimeleri" yayınımda neler var?
Bu kitabı nasıl çalışmalıyım?

Her gün için sistematik şekilde sunulan 20 kelime

"60 Günde YÖKDİL SAĞLIK Kelimeleri" kitabımız **1080 Hedef Kelime** içermektedir. Bu seçilen kelimeler **YÖKDİL SAĞLIK BİLİMLERİ** sınavlarında sıklıkla geçen ve bu sınavlarda başarılı olmak adına mutlaka öğrenilmesi gereken kelimelerdir. Bu **1080 kelime** ilk **54 günün programında 20'şer kelime halinde** karışık olarak sunulmuştur. **YÖKDİL'e** başvuran çoğu aday ciddi sınav hazırlığına sınavdan ortalama 3 ay önce başlamaktadır. Bu nedenle bu kitabımızdaki 60 günlük program sınav öncesindeki yoğun çalışma sürecinde günlük çalışılacak hedef kelimelere hakim olma konusunda sizlere ciddi kolaylık sağlayacaktır. Günlük programdaki 20 kelime aşağıdaki formatta sunulmuştur.

B E N E F I C I A L (adj)

Türkçe Karşılığı

: Faydalı, yararlı

Örnek Cümle

: *Probiotics probably prevent the disorder by boosting the numbers of **beneficial** bacteria.*

Çevirisi

: *Probiyotikler muhtemelen **faydalı** bakterilerin sayısını artırarak hastalığı önler.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Helpful, useful

Kelimelerin liste olarak verildiği benzer kaynaklarda sadece “**beneficial: faydalı**” şeklinde geçen ifade malesef bu kelimeyi doğru ve kalıcı şekilde öğrenmenizi sağlamaz. Bu nedenle “**synonym**” yani eş ve yakın anlamlara dikkat etmek ve cümle içerisinde kelimeyi değerlendirmek çok önemlidir. Ayrıca her bir kelime için verilen örnek cümle ve çevirileri, kelimeleri cümle içerisinde öğrenmenizi kolaylaştıracaktır. **Bu formatta sunulan 1080 hedef kelime, eş, anlamlıları ile birlikte toplamda 5000’e yakın kelime çalışmanızı sağlayacaktır.**

Her gün sonunda verilen Kelime Pekiştirme Alıştırmaları

Sınav kelimelerini kalıcı hale getirmek için mutlaka çeşitli alıştırmalar yapmak gerekmektedir. Aksi halde kelimeleri ve yapıları sadece kağıt üzerinde görmek yeterli değildir. Bu nedenle **54 gün** için sunulan **1080** kelime 4 ayrı alıştırma şeklinde sunulmuştur. Alıştırma formatları aşağıdaki gibidir:

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|------------------|-------|-----------------------------------|
| A. 1. beneficial | _____ | a. meadow, pasture, area |
| 2. poison | _____ | b. susceptible, weak, defenseless |
| 3. field | _____ | c. habit, compulsion, dependence |
| 4. addiction | _____ | d. helpful, useful |
| 5. vulnerable | _____ | e. venom, toxin |

*Kelimeleri tekrar etmek daha önce de değindiğimiz gibi önemli bir öğrenme yöntemidir. Öğrendiğiniz kelimeleri tekrar ederken “**synonym**” yani “**eş anlamlıları**” ile birlikte tekrar etmek her zaman faydalıdır. Bu nedenle size sunduğumuz 20 kelimeyi ve eş anlamlılarını pekiştirmek amacıyla her harf sonunda eşleştirme alıştırmaları verilmiştir. Yukarıda görmüş olduğunuz alıştırmaları yapmak kelimeleri Türkçe karşılıkları ile değil İngilizce eş anlamlılarıyla hatırlamanızı sağlamaktadır.

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|------------------------------------|
| A. 1. urinate | _____ | a. faydalı, yararlı |
| 2. inject | _____ | b. idrara çıkmak |
| 3. lack of | _____ | c. aşikar, belli, ortada, bariz |
| 4. apparent | _____ | d. enjekte etmek, iğne yapmak |
| 5. beneficial | _____ | e. yoksunluk, eksiklik, mahrumiyet |

*Bu bölümde hedef kelimeleri Türkçe karşılıkları ile eşleştirerek tekrar çalışabilme imkanı bulacaksınız.

3. MULTIPLE CHOICE

1. Türkçesi “faydalı, yararlı” ve eş anlamlısı “helpful, useful” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

- A) strict
B) beneficial
C) toxic
D) vulnerable
E) apparent

*Kelime alıştırmalarımızın bu bölümünde ise 5 adet çoktan seçmeli soru hazırladık. Soru köklerini okuduğunuzda hem yeni bilgiler öğrenecek hem de farklı bir formatta hazırlanmış bu sorularla hedef kelimeleri test formatında pekiştirme imkanı bulacaksınız.

4. SYNONYM FINDER

1. The patient underwent surgery on his heart.

- A) lethal
B) operation
C) trust

*Son ve yeni kelime alıştırmamızda ise cümlede geçen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını bulmanızı istedik.

Kitabımızda 54 günlük program ile toplamda **1080** kelimeyi eş anlamlıları ile birlikte, her gün için 4 bölümden oluşan alıştırmaları da yaparak keyifli bir şekilde öğrenebileceksiniz. YÖKDİL SAĞLIK BİLİMLERİ adına kelime çalışması sürecinde önemli olan bir diğer bölüm ise **Phrasal Verbs** ve **Prepositions** yapılarıdır. Özellikle hedefi 80 üstü olan adayların bu bölümle ilgili sorulan sorularda da başarılı olabilmesi adına **55.günde PHRASAL VERBS, 56.günde VERB + PREP, ADJECTIVE + PREP, NOUN + PREP, PREP + NOUN, 57.günde ADVERBIAL CLAUSE** poster tekrarı, **58., 59. ve 60. günde** ise en önemli kelimeleri doğrudan sınav formatında görebileceğiniz **50’şer soruluk 3 YÖKDİL SAĞLIK BİLİMLERİ kelime testi** mevcuttur. İlk 54 günde olduğu gibi aşağıda sunulan formattaki çeşitli ve eğlenceli alıştırmalar yaparak **PHRASAL VERBS** ve **PREP** yapıları ile ilgili de pekiştirme alıştırmaları yapabilirsiniz .

PHRASAL VERBS’ EXERCISE -1 / MULTIPLE CHOICE

1. Türkçesi “iyileşmek, eski haline dönmek, kurtulmak” olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

- A) take off
B) pull through
C) put out
D) fight off
E) look up to

PHRASAL VERBS’ EXERCISE -2 / FIND THE SYNONYMS

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|----------------|
| A. 1. deplete | _____ | a. bring down |
| 2. collapse | _____ | b. cut down on |
| 3. trust | _____ | c. use up |
| 4. decrease | _____ | d. make up for |
| 5. compensate | _____ | e. count on |

VERB + PREP / EXERCISE-1

1. Türkçesi “**Kaçınmak**” ve eş anlamlısı “**Refrain**” olan “**Abstain**” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
- A) on B) from C) for

VERB + PREP EXERCISE-2

1. Türkçesi “**Üzerinde uzlaşmak**” olan ve bu anlamıyla genellikle “**on**” ve “**over**” edatları ile birlikte kullanılan fiil aşağıdakilerden hangisidir?
- A) approve B) admit C) agree

VERB + PREP EXERCISE-3

1. “**Tend**”, “**Appeal**” ve “**Attribute**” gibi fiiller ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
- A) on B) to C) by

KELİME TESTİ -1

1. The results of a new study conclude that simply drinking coffee and tea could have a ---- impact on health, potentially preventing liver disease.
- A) notorious B) ridiculous
C) beneficial D) hazardous
E) trivial

*Yukarıda alışılmış soru formatlarının dışında gördüğünüz çeşitli alıştırmaları yaparak YÖKDİL SAĞLIK BİLİMLERİ öncesinde **PHRASAL VERBS** ve **PREP** yapıları konusunda da hazırlıklı olabileceksiniz. Ayrıca 55,56,57. gün çalışacağınız yapılar için hazırladığımız posterleri mutlaka incelemenizi ve bu posterlerin sunumlarını internetten ücretsiz olarak izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

“**60 Günde YÖKDİL SAĞLIK Kelimeleri**” yaklaşık altı aylık uzun bir çalışmanın sonucu ÜDS SAĞLIK BİLİMLERİ ve YÖKDİL sınavlarının çok detaylı analizi sonucunda sizlere sunulmuştur. Sınavlarda karşılaşılabilecek kelime, phrasal verbs ve edat vs. gibi tüm yapıların sistematik biçimde sergilenmesi bu çalışmanın özünü oluşturmuştur ve bu yapılar hiç bir kaynaktan verilmeyen bir zenginlikte sunulmuştur. Bu süreç içerisinde bu kaynağın ortaya çıkmasında emeği geçen ve sürekli bizleri teşvik eden EEC Dil Okulundaki meslektaşlarımıza, manevi anlamda hiçbir zaman desteğini eksik etmeyen **English Exam Center** çalışanlarına ve **öğrencilerimize** teşekkürü borç biliriz.

YAZARLAR

İÇİNDEKİLER

1. Günün Kelimeleri	1
1. Günün Kelime Alıştırması	4
2. Günün Kelimeleri	7
2. Günün Kelime Alıştırması	10
3. Günün Kelimeleri	13
3. Günün Kelime Alıştırması	16
4. Günün Kelimeleri	19
4. Günün Kelime Alıştırması	22
5. Günün Kelimeleri	25
5. Günün Kelime Alıştırması	28
6. Günün Kelimeleri	31
6. Günün Kelime Alıştırması	34
7. Günün Kelimeleri	37
7. Günün Kelime Alıştırması	40
8. Günün Kelimeleri	43
8. Günün Kelime Alıştırması	46
9. Günün Kelimeleri	49
9. Günün Kelime Alıştırması	52
10. Günün Kelimeleri	55
10. Günün Kelime Alıştırması	58
11. Günün Kelimeleri	61
11. Günün Kelime Alıştırması	64
12. Günün Kelimeleri	67
12. Günün Kelime Alıştırması	70
13. Günün Kelimeleri	73
13. Günün Kelime Alıştırması	76
14. Günün Kelimeleri	79
14. Günün Kelime Alıştırması	82
15. Günün Kelimeleri	85
15. Günün Kelime Alıştırması	88
16. Günün Kelimeleri	91
16. Günün Kelime Alıştırması	94
17. Günün Kelimeleri	97
17. Günün Kelime Alıştırması	100
18. Günün Kelimeleri	103
18. Günün Kelime Alıştırması	106
19. Günün Kelimeleri	109
19. Günün Kelime Alıştırması	112
20. Günün Kelimeleri	115
20. Günün Kelime Alıştırması	118

21. Günün Kelimeleri	121
21. Günün Kelime Alıştırması	124
22. Günün Kelimeleri	127
22. Günün Kelime Alıştırması	130
23. Günün Kelimeleri	133
23. Günün Kelime Alıştırması	136
24. Günün Kelimeleri	139
24. Günün Kelime Alıştırması	142
25. Günün Kelimeleri	145
25. Günün Kelime Alıştırması	148
26. Günün Kelimeleri	151
26. Günün Kelime Alıştırması	154
27. Günün Kelimeleri	157
27. Günün Kelime Alıştırması	160
28. Günün Kelimeleri	163
28. Günün Kelime Alıştırması	166
29. Günün Kelimeleri	169
29. Günün Kelime Alıştırması	172
30. Günün Kelimeleri	175
30. Günün Kelime Alıştırması	178
31. Günün Kelimeleri	181
31. Günün Kelime Alıştırması	184
32. Günün Kelimeleri	187
32. Günün Kelime Alıştırması	190
33. Günün Kelimeleri	193
33. Günün Kelime Alıştırması	196
34. Günün Kelimeleri	199
34. Günün Kelime Alıştırması	202
35. Günün Kelimeleri	205
35. Günün Kelime Alıştırması	208
36. Günün Kelimeleri	211
36. Günün Kelime Alıştırması	214
37. Günün Kelimeleri	217
37. Günün Kelime Alıştırması	220
38. Günün Kelimeleri	223
38. Günün Kelime Alıştırması	226
39. Günün Kelimeleri	229
39. Günün Kelime Alıştırması	232
40. Günün Kelimeleri	235
40. Günün Kelime Alıştırması	238

41. Günün Kelimeleri.....	241
41. Günün Kelime Alıştırımları.....	244
42. Günün Kelimeleri.....	247
42. Günün Kelime Alıştırımları.....	250
43. Günün Kelimeleri.....	253
43. Günün Kelime Alıştırımları.....	256
44. Günün Kelimeleri.....	259
44. Günün Kelime Alıştırımları.....	262
45. Günün Kelimeleri.....	265
45. Günün Kelime Alıştırımları.....	268
46. Günün Kelimeleri.....	271
46. Günün Kelime Alıştırımları.....	274
47. Günün Kelimeleri.....	277
47. Günün Kelime Alıştırımları.....	280
48. Günün Kelimeleri.....	283
48. Günün Kelime Alıştırımları.....	286
49. Günün Kelimeleri.....	289
49. Günün Kelime Alıştırımları.....	292
50. Günün Kelimeleri.....	295
50. Günün Kelime Alıştırımları.....	298
51. Günün Kelimeleri.....	301
51. Günün Kelime Alıştırımları.....	304
52. Günün Kelimeleri.....	307
52. Günün Kelime Alıştırımları.....	310
53. Günün Kelimeleri.....	313
53. Günün Kelime Alıştırımları.....	316
54. Günün Kelimeleri.....	319
54. Günün Kelime Alıştırımları.....	322
55. Gün: Phrasal Verb / Definition	325
56. Gün: Verb + Prep / Definition.....	329
Adj. + Prep / Definition	333
Noun + Prep / Definition.....	336
Prep + Noun Combinations.....	339
57. Gün: Adverbial Clauses Özeti	343
58. Gün: Özgün Kelime Testi-1	347
59. Gün: Özgün Kelime Testi-2	352
60. Gün: Özgün Kelime Testi-3	357
Cevap Anahtarı	362

1. GÜNÜN KELİMELERİ

beneficial	poison	field	addiction	vulnerable
initially	bone	invest	apparent	lack of
confidence	toxic	dementia	strict	inject
mortality	eventually	artificially	surgery	urinate

B E N E F I C I A L (adj)

Türkçe Karşılığı

: Faydalı, yararlı

Örnek Cümle

: *Probiotics probably prevent the disorder by boosting the numbers of **beneficial** bacteria.*

Çevirisi

: Probiyotikler muhtemelen **faydalı** bakterilerin sayısını artırarak hastalığı önler.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Helpful, useful

P O I S O N (n/v)

Türkçe Karşılığı

: Zehir, zehirlemek

Örnek Cümle

: *Because of 'chemical drift' **poisons** are carried by the wind into towns and cities.*

Çevirisi

: 'Kimyasal sürüklenme' nedeniyle, **zehirler** rüzgar tarafından kasaba ve şehirlere taşınır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Venom, toxin

F I E L D (n)

Türkçe Karşılığı

: Alan, saha, arazi, bölge

Örnek Cümle

: *Diseases can be spread between **fields** if you do not take proper precautions.*

Çevirisi

: Uygun önlemleri almazsanız, hastalıklar, **bölgeler** arasında yayılabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Meadow, pasture, area

A D D I C T I O N (n)

Türkçe Karşılığı

: Bağımlılık, tiryakilik

Örnek Cümle

: *Alcohol **addiction** continues to be a serious problem across the U.S.*

Çevirisi

: Alkol **bağımlılığı** ABD genelinde ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Habit, compulsion, dependence

V U L N E R A B L E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Zayıf, yatkın, savunmasız

Örnek Cümle

: *People with severe mental illness are the most **vulnerable** in a society.*

Çevirisi

: Ciddi zihinsel rahatsızlığı olan insanlar toplumda en **savunmasız** kişilerdir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Susceptible, weak, defenseless

I N I T I A L L Y (adv)

Türkçe Karşılığı

: Başlangıçta, önce, ilk olarak

Örnek Cümle

: ***Initially** treatment is typically with high doses of aspirin and immunoglobulin.*

Çevirisi

: **Başlangıçta** tedavi genellikle yüksek dozda aspirin ve immunoglobulin ile yapılır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: At first, originally, to begin with, firstly

B O N E (n)

Türkçe Karşılığı	: Kemik
Örnek Cümle	: Osteocalcin is a hormone derived from bone cells.
Çevirisi	: Osteokalsin, kemik hücrelerinden elde edilen bir hormondur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Any of the hard parts inside a human

I N V E S T (v)

Türkçe Karşılığı	: Yatırım yapmak
Örnek Cümle	: The pharmaceutical companies have invested vast sums of money in plants in Ireland.
Çevirisi	: İlaç şirketleri, İrlanda'da bitkilere çok miktarda para yatırdı .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Capitalize, put money in

A P P A R E N T (adj)

Türkçe Karşılığı	: Aşık, belli, ortada, bariz
Örnek Cümle	: The risk of apparent death in apoplectic patients was commonly acknowledged by medical experts.
Çevirisi	: Felçli hastalarda bariz ölüm riski tıp uzmanları tarafından yaygın olarak kabul edilmiştir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Obvious, clear, evident

L A C K o f (n)

Türkçe Karşılığı	: Yoksunluk, eksiklik, mahrumiyet
Örnek Cümle	: Low performance in schizophrenia is linked to a lack of communication between the frontal and temporal regions.
Çevirisi	: Şizofrenide düşük performans, frontal ve temporal bölgeler arasındaki bir iletişim eksikliğiyle bağlantılıdır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Scarcity, nonexistence, deficiency, shortage

C O N F I D E N C E (n)

Türkçe Karşılığı	: Güven, itimat, güvenilirlik
Örnek Cümle	: Researchers linked 50 genes to autism with high confidence .
Çevirisi	: Araştırmacılar otizmle 50 geni yüksek güvenirlikle ilişkilendirdiler.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Trust, assurance, credibility

T O X I C (adj)

Türkçe Karşılığı	: Zehirli
Örnek Cümle	: Toxic materials are hazardous in the area and may harm the dwellers.
Çevirisi	: Zehirli malzemeler bölgede tehlikelidir ve yaşayanlara zarar verebilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Poisonous, deadly, lethal

D E M E N T I A (n)

Türkçe Karşılığı	: Bunama, demans
Örnek Cümle	: Dementia is one of biggest health concerns for aging people.
Çevirisi	: Bunama , yaşlanan insanlar için en büyük sağlık sorunlarından biridir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Mental illness that affects especially old people

STRICT (adj)

Türkçe Karşılığı

: Katı, sıkı, sert

Örnek Cümle

: **Strict** isolation is used for diseases spread through the air and by contact.

Çevirisi

: Hava yoluyla ve temasla yayılan hastalıklar için **sıkı** izolasyon kullanılır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Severe, firm, harsh

INJECT (v)

Türkçe Karşılığı

: Enjekte etmek, iğne yapmak

Örnek Cümle

: The doctor **injected** a painkilling drug.

Çevirisi

: Doktor **ağrı kesici** bir ilaç **enjekte etti**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Vaccinate, inoculate

MORTALITY (n)

Türkçe Karşılığı

: Ölüm, ölüm oranı

Örnek Cümle

: Infant **mortality** is much higher in the poorest areas of the city.

Çevirisi

: Bebek **ölüm oranı**, şehrin en fakir bölgelerinde çok daha yüksektir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Death, death rate

EVENTUALLY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Sonunda, er yada geç

Örnek Cümle

: Alzheimer's is a progressive brain disorder that **eventually** destroys brain cells.

Çevirisi

: Alzheimer, **sonunda** beyin hücrelerini yok eden ilerleyici bir beyin bozukluğudur.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sooner or later, finally, ultimately

ARTIFICIALLY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Suni, yapay olarak

Örnek Cümle

: She never wanted to be kept **artificially** alive with life support unit.

Çevirisi

: Yaşam destek ünitesi ile **sunî olarak** hayatta tutulmayı asla istemedi.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Falsely

SURGERY (n)

Türkçe Karşılığı

: Ameliyat, cerrahi

Örnek Cümle

: The patient underwent **surgery** on his heart.

Çevirisi

: Hasta kalbinden **ameliyat** geçirdi.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Operation

URINATE (v)

Türkçe Karşılığı

: İdrara çıkmak

Örnek Cümle

: Too much calcium in kidneys might make you increase your need to **urinate**.

Çevirisi

: Böbreklerdeki çok fazla kalsiyum **idrara çıkma** ihtiyacınızı artırabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: To excrete urine from the body

GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|------------------|-------|-----------------------------------|
| A. 1. beneficial | _____ | a. meadow, pasture, area |
| 2. poison | _____ | b. susceptible, weak, defenseless |
| 3. field | _____ | c. habit, compulsion, dependence |
| 4. addiction | _____ | d. helpful, useful |
| 5. vulnerable | _____ | e. venom, toxin |

- | | | |
|-----------------|-------|---|
| B. 1. initially | _____ | a. sooner or later, finally, ultimately |
| 2. eventually | _____ | b. at first, originally, to begin with, firstly |
| 3. invest | _____ | c. falsely |
| 4. apparent | _____ | d. capitalize, put money in |
| 5. artificially | _____ | e. obvious, clear, evident |

- | | | |
|---------------|-------|--|
| C. 1. lack of | _____ | a. trust, assurance, credibility |
| 2. confidence | _____ | b. mental illness that affects especially old people |
| 3. toxic | _____ | c. scarcity, nonexistence, deficiency, shortage |
| 4. dementia | _____ | d. severe, firm, harsh |
| 5. strict | _____ | e. poisonous, deadly, lethal |

- | | | |
|--------------|-------|---|
| D. 1. inject | _____ | a. operation |
| 2. mortality | _____ | b. vaccinate, inoculate |
| 3. surgery | _____ | c. death, death rate |
| 4. bone | _____ | d. to excrete urine from the body |
| 5. urinate | _____ | e. any of the hard parts inside a human |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|------------------------------------|
| A. 1. urinate | _____ | a. faydalı, yararlı |
| 2. inject | _____ | b. idrara çıkmak |
| 3. lack of | _____ | c. aşikar, belli, ortada, bariz |
| 4. apparent | _____ | d. enjekte etmek, iğne yapmak |
| 5. beneficial | _____ | e. yoksunluk, eksiklik, mahrumiyet |

- | | | |
|---------------|-------|------------------------------|
| B. 1. bone | _____ | a. yatırım yapmak |
| 2. dementia | _____ | b. zayıf, yatkın, savunmasız |
| 3. confidence | _____ | c. kemik |
| 4. invest | _____ | d. güven, itimat |
| 5. vulnerable | _____ | e. bunama |

- | | | |
|-----------------|-------|----------------------------------|
| C. 1. mortality | _____ | a. başlangıçta, önce, ilk olarak |
| 2. initially | _____ | b. ölüm, ölüm oranı |
| 3. eventually | _____ | c. suni, yapay olarak |
| 4. poison | _____ | d. sonunda, er yada geç |
| 5. artificially | _____ | e. zehir, zehirlmek |

- | | | |
|---------------|-------|----------------------|
| D. 1. surgery | _____ | a. zehirli |
| 2. toxic | _____ | b. bağımlılık |
| 3. strict | _____ | c. alan, saha |
| 4. addiction | _____ | d. katı, sıkı, sert |
| 5. field | _____ | e. ameliyat, cerrahi |

3. MULTIPLE CHOICE

1. Türkçesi “**faydalı, yararlı**” ve eş anlamlısı “**helpful, useful**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) strict B) beneficial
 C) toxic D) vulnerable
 E) apparent
2. Türkçesi “**yoksunluk, eksiklik, mahrumiyet**” eş anlamlısı “**scarcity, nonexistence, deficiency, shortage**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) dementia B) surgery
 C) poison D) bone
 E) lack of
3. Genellikle “**to**” edatı ile birlikte kullanılan ve eş anlamlısı “**susceptible, weak, defenseless**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) vulnerable B) strict
 C) toxic D) apparent
 E) initial
4. Türkçesi “**bağımlılık**” eş anlamlısı “**habit, compulsion, dependence**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) mortality B) field
 C) disaster D) addiction
 E) victim
5. Eş anlamlısı “**at first, originally, to begin with, firstly**” ve Türkçesi “**başlangıçta, önce, ilk olarak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) eventually B) confidently
 C) artificially D) initially
 E) apparently

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

1. The patient underwent surgery on his heart.
 A) lethal B) operation
 C) trust
2. Alzheimer's is a progressive brain disorder that eventually destroys brain cells.
 A) ultimately B) scarcity
 C) obvious
3. Researchers linked 50 genes to autism with high confidence.
 A) falsely B) trust
 C) death

2. GÜNÜN KELİMELERİ

harm	currently	fertility	unlikely	vaccine
prove	longevity	pursue	tissue	remove
primary	reduce	illness	permanent	tear
voluntary	recommend	vary	approximately	explore

H A R M (v)

Türkçe Karşılığı

: Zarar vermek, incitmek

Örnek Cümle

: *Scholars claim that social media may **harm** young people's mental health.*

Çevirisi

: *Uzmanlar sosyal medyanın gençlerin zihinsel sağlıklarına **zarar verebileceğini** iddia ediyorlar.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Damage, spoil, impair

C U R R E N T L Y (adv)

Türkçe Karşılığı

: Mevcut durumda, şuan

Örnek Cümle

: *Yemen is **currently** experiencing the worst cholera outbreak in history.*

Çevirisi

: *Yemen **şu anda** tarihteki en kötü kolera salgınına yaşıyor.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: At present, at this time, presently

F E R T I L I T Y (n)

Türkçe Karşılığı

: Üreme, doğurganlık

Örnek Cümle

: *Anxiety and stress affect **fertility** in both men and women.*

Çevirisi

: *Kaygı ve stres hem kadınlarda hem de erkeklerde **doğurganlığı** etkiler.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Fruitfulness, prolificacy, fecundity

U N L I K E L Y (adj)

Türkçe Karşılığı

: İhtimali olmayan, olasılıksız

Örnek Cümle

: *It is highly **unlikely** that he could survive after the surgery.*

Çevirisi

: *Ameliyattan sonra hayatta kalması çokta **mümkün değildir**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Improbable, impossible

V A C C I N E (n)

Türkçe Karşılığı

: Aşı

Örnek Cümle

: *This **vaccine** protects against some kinds of the bacteria which cause meningitis.*

Çevirisi

: *Bu **aşı**, menenjitte yol açan bazı bakteri türlerine karşı koruma sağlar.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Inoculation, injection

P R O V E (v)

Türkçe Karşılığı

: Kanıtlamak, ispatlamak

Örnek Cümle

: *Doctors have **proved** that health depends on psychological condition.*

Çevirisi

: *Doktorlar sağlığın psikolojik duruma bağlı olduğunu **kanıtladılar**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Demonstrate, verify, ascertain

LONGEVITY (n)

Türkçe Karşılığı	: Uzun ömürlülük, yaşam süresi
Örnek Cümle	: <i>When medicine became a science, health and longevity increased.</i>
Çevirisi	: <i>Tıp bilim haline geldiğinde, sağlık ve yaşam süresi arttı.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Long life

PURSUE (v)

Türkçe Karşılığı	: İzlemek, takip etmek
Örnek Cümle	: <i>Identification of genetic mutations that contribute to schizophrenia is being actively pursued.</i>
Çevirisi	: <i>Şizofreniye katkıda bulunan genetik mutasyonların tanımlanması aktif olarak takip edilmektedir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Follow, track

TISSUE (n)

Türkçe Karşılığı	: Doku
Örnek Cümle	: <i>Inflammation is a reaction of living tissue to infection or injury.</i>
Çevirisi	: <i>İnflamasyon, enfeksiyona veya yaralanmaya canlı dokuların bir reaksiyonudur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: A group of connected cells

REMOVE (v)

Türkçe Karşılığı	: Çıkarmak, sökmek, ayırmak
Örnek Cümle	: <i>Surgery may be used to remove tumors for diagnostic or therapeutic purposes.</i>
Çevirisi	: <i>Cerrahi müdahale, teşhis veya terapötik amaçlı tümörleri çıkarmak için kullanılabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Take off, separate

PRIMARY (adj)

Türkçe Karşılığı	: Başlıca, esas
Örnek Cümle	: <i>The Red Crescent's primary concern is to preserve and protect human life.</i>
Çevirisi	: <i>Kızılay'ın başlıca ilgi alanı, insan hayatını muhafaza etmek ve korumaktır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Main, chief, most important

REDUCE (v)

Türkçe Karşılığı	: Düşürmek, azaltmak
Örnek Cümle	: <i>Drinking plenty of water and other liquids may reduce the risk of bladder cancer.</i>
Çevirisi	: <i>Bol miktarda su ve diğer sıvıları içmek mesane kanseri riskini azaltabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Lower, lessen, diminish

ILLNESS (n)

Türkçe Karşılığı	: Hastalık
Örnek Cümle	: <i>Infection leads to one of two illnesses: Legionnaires' disease or Pontiac fever.</i>
Çevirisi	: <i>Enfeksiyon iki hastalıktan birine neden olur: Lejyoner hastalığı veya Pontiac humması.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Sickness, ailment, disease

PERMANENT (adj)

Türkçe Karşılığı

: Daimi, kalıcı

Örnek Cümle

: *Heart damage caused by carbon monoxide may have **permanent** effects.*

Çevirisi

: *Karbon monoksitten kaynaklanan kalp hasarları **kalıcı** etkilere neden olabilir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Enduring, perpetual, lasting

TEAR (n)

Türkçe Karşılığı

: Gözyaşı

Örnek Cümle

: ***Tears** are necessary to give good vision, keep your eyes healthy and protect them from irritants.*

Çevirisi

: ***Gözyaşları** iyi bir görüş sağlamak, gözlerinizi sağlıklı tutmak ve tahriş edici maddelere karşı korumak için gereklidir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: A drop of salty liquid which flows from the eye

VOLUNTARY (adj)

Türkçe Karşılığı

: İstemli, gönüllü

Örnek Cümle

: ***Voluntary** euthanasia is the practice of ending a life in a painless manner.*

Çevirisi

: ***Gönüllü** ötenazi ağrısız bir şekilde yaşamı sona erdirmeye uygulamasıdır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Intentional, deliberate

RECOMMEND (v)

Türkçe Karşılığı

: Tavsiye etmek, önermek

Örnek Cümle

: *Doctors **recommend** vaccines during childhood because they're an incredibly effective way to prevent dangerous diseases.*

Çevirisi

: *Tehlikeli hastalıkları önlemenin inanılmaz derecede etkili bir yolu olması sebebiyle, doktorlar çocukluk döneminde aşıları **önerirler**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Suggest, advise

VARY (v)

Türkçe Karşılığı

: Farklı olmak, değişmek

Örnek Cümle

: *The severity and frequency of attacks **varies** due to the extent of the disease.*

Çevirisi

: *Nöbetlerin şiddeti ve sıklığı hastalığın derecesine bağlı olarak **değişir**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Change, alter

APPROXIMATELY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Takriben, yaklaşık

Örnek Cümle

: ***Approximately** 150,000 babies are born each year with birth defects.*

Çevirisi

: *Her yıl **yaklaşık** 150.000 bebek doğum kusurlarıyla doğar.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Around, about, roughly

EXPLORE (v)

Türkçe Karşılığı

: Keşfetmek, bulmak, incelemek

Örnek Cümle

: *Further research is needed to **explore** the real causes of diabetes.*

Çevirisi

: *Diyabetin gerçek nedenlerini **keşfetmek** için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Discover, find, study

2. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|--------------|-------|---|
| A. 1. harm | _____ | a. improbable, impossible |
| 2. currently | _____ | b. inoculation, injection |
| 3. fertility | _____ | c. at present, at this time, presently |
| 4. unlikely | _____ | d. damage, spoil, impair |
| 5. vaccine | _____ | e. fruitfulness, prolificacy, fecundity |
-

- | | | |
|--------------|-------|-----------------------------------|
| B. 1. prove | _____ | a. long life |
| 2. longevity | _____ | b. follow, track |
| 3. pursue | _____ | c. take off, separate |
| 4. tissue | _____ | d. a group of connected cells |
| 5. remove | _____ | e. demonstrate, verify, ascertain |
-

- | | | |
|---------------|-------|---------------------------------|
| C. 1. primary | _____ | a. enduring, perpetual, lasting |
| 2. reduce | _____ | b. suggest, advise |
| 3. illness | _____ | c. main, chief, most important |
| 4. permanent | _____ | d. lower, lessen, diminish |
| 5. recommend | _____ | e. sickness, ailment, disease |
-

- | | | |
|------------------|-------|--|
| D. 1. tear | _____ | a. change, alter |
| 2. voluntary | _____ | b. around, about, roughly |
| 3. vary | _____ | c. intentional, deliberate |
| 4. approximately | _____ | d. a drop of salty liquid which flows from the eye |
| 5. explore | _____ | e. discover, find, study |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|--------------|-------|---------------------------------|
| A. | 1. tear | _____ | a. aşı |
| | 2. explore | _____ | b. gözyaşı |
| | 3. recommend | _____ | c. kanıtlamak, ispatlamak |
| | 4. prove | _____ | d. keşfetmek, bulmak, incelemek |
| | 5. vaccine | _____ | e. tavsiye etmek |

- | | | | |
|-----------|--------------|-------|---------------------------------|
| B. | 1. vary | _____ | a. düşürmek, azaltmak |
| | 2. reduce | _____ | b. farklı olmak, değişmek |
| | 3. pursue | _____ | c. üreme, doğurganlık |
| | 4. longevity | _____ | d. izlemek, takip etmek |
| | 5. fertility | _____ | e. yaşam süresi, uzun ömürlülük |

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|----------------------------------|
| C. | 1. approximately | _____ | a. ihtimali olmayan, olasılıksız |
| | 2. permanent | _____ | b. takriben, yaklaşık |
| | 3. unlikely | _____ | c. istemli, gönüllü |
| | 4. currently | _____ | d. daima, kalıcı |
| | 5. voluntary | _____ | e. mevcut durumda, şuan |

- | | | | |
|-----------|------------|-------|------------------------------|
| D. | 1. illness | _____ | a. doku |
| | 2. primary | _____ | b. çıkarmak, sökmek, ayırmak |
| | 3. tissue | _____ | c. zarar vermek, incitmek |
| | 4. harm | _____ | d. hastalık |
| | 5. remove | _____ | e. başlıca, esas |

3. MULTIPLE CHOICE

1. Türkçesi “zarar vermek, incitmek” ve eş anlamlısı “**damage, spoil, impair**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) pursue B) prove
C) reduce D) remove
E) harm
2. Türkçesi “düşürmek, azaltmak” ve eş anlamlısı “**lower, lessen, diminish**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) prove B) reduce
C) remove D) explore
E) vary
3. Türkçesi “tavsiye etmek, önermek” ve eş anlamlısı “**suggest, advise**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) remove B) vary
C) recommend D) pursue
E) explore
4. Türkçesi “daima, kalıcı” ve eş anlamlısı “**enduring, perpetual, lasting**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) unlikely B) permanent
C) voluntary D) primary
E) current
5. Türkçesi “üreme, doğurganlık” ve eş anlamlısı “**fruitfulness, prolificacy, fecundity**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) fertility B) tissue
C) illness D) longevity
E) vaccine

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

1. Approximately 150,000 babies are born each year with birth defects.
A) discover B) chief
C) about
2. Infection leads to one of two illnesses: Legionnaires' disease or Pontiac fever.
A) ailment B) perpetual
C) advise
3. Doctors have proved that health depends on psychological condition.
A) intentional B) diminish
C) verify

3. GÜNÜN KELİMELERİ

monitor	scarce	fluctuate	patient	invent
pharmaceutical	illustrate	nerve	investigate	likelihood
primitive	flu	basis	obviously	distribution
pain	significance	sewage	detect	merge

MONITOR (v)

Türkçe Karşılığı	: İzlemek, gözlemlemek
Örnek Cümle	: <i>Their health is also monitored through periodic check ups and modern instruments.</i>
Çevirisi	: <i>Sağlıkları periyodik kontroller ve modern aletlerle de izlenmektedir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Watch, observe

SCARCE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Kısıtlı, yetersiz, kıt
Örnek Cümle	: <i>Food, clean water, and compulsory vaccines are becoming scarce in Africa.</i>
Çevirisi	: <i>Afrika'da gıda, temiz su ve zorunlu aşılar kıtlıyor.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Limited, inadequate, insufficient

FLUCTUATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Dalgalanmak, değişmek
Örnek Cümle	: <i>His team might be able to build a model of how virus levels fluctuate in the bat population.</i>
Çevirisi	: <i>Ekibi, yarasa popülasyonunda virüs seviyelerinin nasıl dalgalandığına dair bir model oluşturabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Vary, alter

PATIENT (n)

Türkçe Karşılığı	: Hasta
Örnek Cümle	: <i>Everything pertaining to the patient's medical care should be documented.</i>
Çevirisi	: <i>Hastanın tıbbi bakımına ilişkin her şey belgelenmelidir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: A person who is receiving medical care, sufferer

INVENT (v)

Türkçe Karşılığı	: İcat etmek, keşfetmek
Örnek Cümle	: <i>Before x ray machines were invented, broken bones were diagnosed by physical examination.</i>
Çevirisi	: <i>Röntgen cihazları icat edilmeden önce, kırık kemikler fiziki muayene ile teşhis edilirdi.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Create, discover, devise

PHARMACEUTICAL (adj)

Türkçe Karşılığı	: Eczacılığa ait, ilaç kullanımına ait
Örnek Cümle	: <i>A long period is needed for pharmaceutical drugs to acquire marketing approval.</i>
Çevirisi	: <i>Eczacılığa ait ilaçların pazarlama onayı alması için uzun bir süre gereklidir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Connected with the production of medicine

ILLUSTRATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Göstermek, sergilemek, resimlerle açıklamak
Örnek Cümle	: <i>Skeletons in the museum illustrate how humanbeings evolved.</i>
Çevirisi	: <i>Müzedeki iskeletler insanoğlunun nasıl evrimleştiğini gösteriyor.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Show, exhibit, explain with pictures

NERVE (n)

Türkçe Karşılığı	: Sinir
Örnek Cümle	: <i>Our skin protects the network of muscles, bones, nerves and blood vessels.</i>
Çevirisi	: <i>Cildimiz kas, kemik, sinir ve kan damarları ağını korur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: A group of fibers that send sensation or physical feeling to the brain

INVESTIGATE (v)

Türkçe Karşılığı	: İncelemek, araştırmak
Örnek Cümle	: <i>Future studies will investigate whether long-term use of the drugs could prevent cancer.</i>
Çevirisi	: <i>Gelecekteki çalışmalar, ilaçların uzun süre kullanılmasının kanseri önleyip önleyemeyeceğini inceleyecek.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Examine, look into, explore

LIKELIHOOD (n)

Türkçe Karşılığı	: Olabilirlik, ihtimal
Örnek Cümle	: <i>Incidence proportion is the likelihood of developing the disease during the specified period.</i>
Çevirisi	: <i>İnsidans oranı, belirtilen süre boyunca hastalığa yakalanma olasılığıdır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Probability, possibility, prospect

PRIMITIVE (adj)

Türkçe Karşılığı	: İlkel, basit, eski çağa ait
Örnek Cümle	: <i>A new study offers an explanation why heart disease may have occurred in primitive societies.</i>
Çevirisi	: <i>Yeni bir çalışma, kalp hastalığının neden ilkel toplumlarda oluşmuş olabileceğini açıklıyor.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Simple, uncomplicated, ancient

FLU (n)

Türkçe Karşılığı	: Grip, nezle
Örnek Cümle	: <i>The last flu pandemic in 1968 caused one million deaths.</i>
Çevirisi	: <i>1968'deki son grip salgını bir milyon ölüme neden oldu.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Influenza, cold

BASIS (n)

Türkçe Karşılığı	: Temel, kök, dayanak
Örnek Cümle	: <i>Their proposals about MERS have no proven scientific basis.</i>
Çevirisi	: <i>MERS hakkındaki önerilerinin kanıtlanmış bir bilimsel dayanağı yoktur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Foundation, base, root

OBVIOUSLY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Besbelli, açıkçası, apaçık

Örnek Cümle

: **Obviously** the hospital cannot function without nurses.

Çevirisi

: **Açıkçası** hastane hemşire olmadan çalışamaz.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Clearly, visibly, apparently, evidently

DISTRIBUTION (n)

Türkçe Karşılığı

: Dağıtım, taksim etme

Örnek Cümle

: This vaccine **distribution** has had little effect on influenza transmission.

Çevirisi

: Bu aşı **dağıtımının** influenza yayılması üzerinde çok az etkisi oldu.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Delivery, supply, circulation

PAIN (n)

Türkçe Karşılığı

: Acı, ağrı

Örnek Cümle

: The symptoms are abdominal **pain** and vomiting.

Çevirisi

: Belirtiler karın **ağrısı** ve kusmadır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Ache, spasm

SIGNIFICANCE (n)

Türkçe Karşılığı

: Önem, önemiyet, anlam

Örnek Cümle

: This new drug is of great **significance** to those with heart diseases.

Çevirisi

: Bu yeni ilaç, kalp hastası olanlar için büyük **önem** taşıyor.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Importance, meaning

SEWAGE (n)

Türkçe Karşılığı

: Kanalizasyon, lağım suyu

Örnek Cümle

: Disease-causing germs can be spread from **sewage**.

Çevirisi

: Hastalığa sebep olan mikroplar **kanalizasyondan** yayılabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: The system of carrying away waste water

DETECT (v)

Türkçe Karşılığı

: Teşhis etmek, belirlemek

Örnek Cümle

: Bird flu cannot be **detected** without lab tests.

Çevirisi

: Kuş gribi laboratuvar testleri olmadan **teşhis edilemez**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Notice, identify, discover

MERGE (v)

Türkçe Karşılığı

: Birleşmek

Örnek Cümle

: Fairview Hospital and HealthEast announced that they would **merge**.

Çevirisi

: Fairview Hastanesi ve HealthEast **birleşeceğini** açıkladı.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Combine, unite, come together, join

3. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | | |
|-----------|-------------------|-------|----|--|
| A. | 1. monitor | _____ | a. | a person who is receiving medical care, sufferer |
| | 2. scarce | _____ | b. | create, discover, devise |
| | 3. fluctuate | _____ | c. | limited, inadequate, insufficient |
| | 4. patient | _____ | d. | vary, alter |
| | 5. invent | _____ | e. | watch, observe |
| <hr/> | | | | |
| B. | 1. pharmaceutical | _____ | a. | show, exhibit, explain with pictures |
| | 2. illustrate | _____ | b. | examine, look into, explore |
| | 3. nerve | _____ | c. | probability, possibility, prospect |
| | 4. investigate | _____ | d. | connected with the production of medicine |
| | 5. likelihood | _____ | e. | a group of fibers that send sensation or physical feeling to the brain |
| <hr/> | | | | |
| C. | 1. primitive | _____ | a. | influenza, cold |
| | 2. flu | _____ | b. | simple, uncomplicated, ancient |
| | 3. basis | _____ | c. | delivery, supply, circulation |
| | 4. obviously | _____ | d. | foundation, base, root |
| | 5. distribution | _____ | e. | clearly, visibly, apparently, evidently |
| <hr/> | | | | |
| D. | 1. pain | _____ | a. | notice, identify, discover |
| | 2. significance | _____ | b. | combine, unite, come together, join |
| | 3. sewage | _____ | c. | importance, meaning |
| | 4. detect | _____ | d. | the system of carrying away waste water |
| | 5. merge | _____ | e. | ache, spasm |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|-----------------------------|
| A. | 1. merge | _____ | a. teşhis etmek, belirlemek |
| | 2. distribution | _____ | b. olabilirlik, ihtimal |
| | 3. likelihood | _____ | c. dağıtım, taksim etme |
| | 4. invent | _____ | d. birleşmek |
| | 5. detect | _____ | e. icat etmek, keşfetmek |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|-------------------------------|
| B. | 1. obviously | _____ | a. hasta |
| | 2. investigate | _____ | b. temel, kök, dayanak |
| | 3. patient | _____ | c. incelemek, araştırmak |
| | 4. sewage | _____ | d. besbelli, açıkçası, apaçık |
| | 5. basis | _____ | e. kanalizasyon, lağım suyu |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--|
| C. | 1. nerve | _____ | a. grip, nezle |
| | 2. fluctuate | _____ | b. göstermek, sergilemek, resimlerle açıklamak |
| | 3. significance | _____ | c. sinir |
| | 4. flu | _____ | d. önem, ehemmiyet |
| | 5. illustrate | _____ | e. dalgalanmak, değişmek |

- | | | | |
|-----------|-------------------|-------|---|
| D. | 1. scarce | _____ | a. ilkel, basit, eski çağa ait |
| | 2. pain | _____ | b. acı, ağrı |
| | 3. primitive | _____ | c. eczacılığa ait, ilaç kullanımına ait |
| | 4. pharmaceutical | _____ | d. izlemek, gözlemek |
| | 5. monitor | _____ | e. kısıtlı, yetersiz, kıt |

3. MULTIPLE CHOICE

1. Türkçesi “göstermek, sergilemek, resimlerle açıklamak” ve eş anlamlısı “show, exhibit” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) invent B) fluctuate
C) monitor D) illustrate
E) merge
2. Türkçesi “incelemek, araştırmak” ve eş anlamlısı “examine, look into, explore” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) merge B) fluctuate
C) investigate D) invent
E) detect
3. Eş anlamlısı “possibility, probability” ve Türkçesi “olabilirlik, ihtimal” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) likelihood B) distribution
C) significance D) sewage
E) pain
4. Eş anlamlısı “limited, inadequate, insufficient” ve Türkçesi “kısıtlı, yetersiz” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) primitive B) significant
C) obvious D) scarce
E) pharmaceutical
5. Türkçesi “hasta” ve açıklaması “a person who is receiving medical care, sufferer” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) patient B) flu
C) nerve D) pain
E) sewage

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

1. This new drug is of great significance to those with heart diseases.
A) delivery B) combine
C) importance
2. Bird flu cannot be detected without lab tests.
A) insufficient B) discover
C) root
3. Obviously the hospital cannot function without nurses.
A) apparently B) notice
C) look into

4. GÜNÜN KELİMELERİ

diverse	pesticide	intensify	frequency	potentially
inadequate	diagnosis	phlegm	onset	demonstrate
cough	grow into	harsh	sample	duration
eliminate	lung	ill	outcome	reliability

D I V E R S E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Çeşitli

Örnek Cümle

: Disease prediction and diagnosis with genetic testing is a broad field with **diverse** applications.

Çevirisi

: Genetik test ile hastalık tahmini ve teşhis edilmesi, **çeşitli** uygulamaları olan geniş bir alandır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Various, multiple

P E S T I C I D E (n)

Türkçe Karşılığı

: Böcek ilacı

Örnek Cümle

: The **pesticides** that farmers use can damage people's health.

Çevirisi

: Çiftçilerin kullandığı **böcek ilaçları** insan sağlığına zarar verebilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Insecticide

I N T E N S I F Y (v)

Türkçe Karşılığı

: Yoğunlaştırmak, artırmak, güçlendirmek

Örnek Cümle

: During the following month the pain in her arm began to **intensify**.

Çevirisi

: Ertesi ay boyunca kolundaki ağrı **artmaya** başladı.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Strengthen, escalate, step up, boost

F R E Q U E N C Y (n)

Türkçe Karşılığı

: Sıklık, tekrerrür

Örnek Cümle

: **Frequency**, duration, and severity of MS relapses can vary dramatically from one person to the next.

Çevirisi

: MS nüksetme **sıklığı**, süresi ve şiddeti bir kişiden diğerine önemli ölçüde değişebilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Recurrency, repetition, regularity

P O T E N T I A L L Y (adv)

Türkçe Karşılığı

: Olanak dahilinde, potansiyel olarak

Örnek Cümle

: As people age, their social needs and level of activity change, **potentially** affecting their sleep patterns.

Çevirisi

: İnsanlar yaşlandıkça, sosyal ihtiyaçları ve aktivite düzeyleri değişir, ki bu **potansiyel olarak** uyku düzenlerini etkiler.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Possibly, hypothetically, theoretically

I N A D E Q U A T E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Yetersiz, noksan, eksik

Örnek Cümle

: Poor dietary habits and **inadequate** nutrient intakes are of concern in the elderly.

Çevirisi

: Kötü beslenme alışkanlıkları ve **yetersiz** besin alımları yaşlılarda endişe vericidir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Insufficient, scarce

D I A G N O S I S (n)

Türkçe Karşılığı	: Teşhis, tanı
Örnek Cümle	: Diagnosis of the disease is difficult in the early stages.
Çevirisi	: İlk evrelerde hastalığın teşhisi zordur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Analysis, judgment, decision

P H L E G M (n)

Türkçe Karşılığı	: Balgam
Örnek Cümle	: Running nose and green phlegm do not mean patients need antibiotics.
Çevirisi	: Burun akıntısı ve yeşil balgam hastaların antibiyotik kullanması gerektiği anlamına gelmiyor.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: A thick mucus

O N S E T (n)

Türkçe Karşılığı	: Başlama, başlangıç
Örnek Cümle	: The virus was detected five days after the onset of their symptoms.
Çevirisi	: Virüs, semptomlarının başlamasından beş gün sonra tespit edildi.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Start, beginning, commencement

D E M O N S T R A T E (v)

Türkçe Karşılığı	: Göstermek, ispatlamak
Örnek Cümle	: Research has demonstrated that nightmares can harm general well-being, affect mood and elevate stress.
Çevirisi	: Araştırma, kabusların genel sağlığa zarar verebileceğini, ruh halini etkileyebileceğini ve stresi arttırabileceğini gösterdi .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Display, show, prove

C O U G H (n/v)

Türkçe Karşılığı	: Öksürük, öksürmek
Örnek Cümle	: The disease had led severe coughing , fever, and shortness of breath.
Çevirisi	: Hastalık ciddi öksürük , ateş ve nefes darlığına neden oldu.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: To release air through mouth sharply and noisily

G R O W I N T O (phr v)

Türkçe Karşılığı	: Haline gelmek, dönüşmek, olmak
Örnek Cümle	: Embryonic stem cells can grow into any type of cell found in the body.
Çevirisi	: Embriyonik kök hücreler, vücutta bulunan her türlü hücreye dönüşebilir .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Become, develop, turn out to be

H A R S H (adj)

Türkçe Karşılığı	: Sert, ağır, kaba
Örnek Cümle	: Many chemotherapy medications have harsh side effects.
Çevirisi	: Pekçok kemoterapi ilacının ağır yan etkileri vardır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Severe, bleak

SAMPLE (n)

Türkçe Karşılığı	: Numune, örnek
Örnek Cümle	: A blood test is a laboratory analysis performed on a blood sample .
Çevirisi	: Kan testi, bir kan örneği üzerinde yapılan laboratuvar analizidir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Example, tester, model

DURATION (n)

Türkçe Karşılığı	: Müddet, süre, süreç
Örnek Cümle	: The duration of drug treatment was 4 weeks before endpoint analysis.
Çevirisi	: İlaç tedavisinin süresi , son nokta analizinden 4 hafta önce idi.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Period, time

ELIMINATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Bertaraf etmek, çıkarmak, kurtulmak
Örnek Cümle	: By proper chemotherapy, cancer recurrence can be eliminated .
Çevirisi	: Uygun kemoterapi ile, kanserin tekrarlaması bertaraf edilebilir .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Get rid of, remove, eradicate

LUNG (n)

Türkçe Karşılığı	: Akciğer
Örnek Cümle	: Lung cancer death rates have fallen by about 40 percent over the past 25 years.
Çevirisi	: Akciğer kanseri ölüm oranları son 25 yılda yaklaşık yüzde 40 düştü.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Respiratory organ in the body

ILL (adj)

Türkçe Karşılığı	: Hasta, sağlıksız, rahatsız
Örnek Cümle	: Infectious complications in critically ill people can increase mortality.
Çevirisi	: Kritik hasta insanlarda bulaşıcı komplikasyonlar ölümleri artırabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Sick, unwell

OUTCOME (n)

Türkçe Karşılığı	: Netice, sonuç
Örnek Cümle	: The outcome of the disease varies, but the mortality rate is high in infants.
Çevirisi	: Hastalığın sonucu değişkenlik gösterir, ancak bebeklerde ölüm oranı yüksektir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Consequence, result

RELIABILITY (n)

Türkçe Karşılığı	: Güvenilirlik, tutarlılık
Örnek Cümle	: Some experts question the reliability of the flu vaccine.
Çevirisi	: Bazı uzmanlar grip aşısının güvenilirliğini sorguluyor.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Dependability, consistency

4. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | |
|----------------------|--|
| A. 1. diverse _____ | a. strengthen, escalate, step up, boost |
| 2. pesticide _____ | b. possibly, hypothetically, theoretically |
| 3. intensify _____ | c. insecticide |
| 4. frequency _____ | d. various, multiple |
| 5. potentially _____ | e. recurrency, repetition, regularity |

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| B. 1. inadequate _____ | a. start, beginning, commencement |
| 2. diagnosis _____ | b. display, show, prove |
| 3. phlegm _____ | c. insufficient, scarce |
| 4. onset _____ | d. analysis, judgement, decision |
| 5. demonstrate _____ | e. a thick mucus |

- | | |
|--------------------|---|
| C. 1. cough _____ | a. example, tester, model |
| 2. grow into _____ | b. severe, bleak |
| 3. harsh _____ | c. become, develop, turn out to be |
| 4. sample _____ | d. to release air through mouth sharply and noisily |
| 5. duration _____ | e. period, time |

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| D. 1. eliminate _____ | a. respiratory organ in the body |
| 2. lung _____ | b. sick, unwell |
| 3. ill _____ | c. dependability, consistency |
| 4. outcome _____ | d. get rid of, remove, eradicate |
| 5. reliability _____ | e. consequence, result |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlılarıyla eşleştiriniz.

- | | | |
|-------------------|-------|--|
| A. 1. reliability | _____ | a. göstermek, ispatlamak |
| 2. duration | _____ | b. bertaraf etmek, çıkarmak, kurtulmak |
| 3. demonstrate | _____ | c. güvenilirlik, tutarlılık |
| 4. potentially | _____ | d. olarak dahilinde, potansiyel olarak |
| 5. eliminate | _____ | e. müddet, süre, süreç |

- | | | |
|---------------|-------|-------------------------------|
| B. 1. outcome | _____ | a. başlama, başlangıç |
| 2. sample | _____ | b. sıklık, tekrür |
| 3. onset | _____ | c. netice, sonuç |
| 4. frequency | _____ | d. hasta, sağlıksız, rahatsız |
| 5. ill | _____ | e. numune, örnek |

- | | | |
|--------------|-------|---|
| C. 1. phlegm | _____ | a. teşhis, tanı |
| 2. intensify | _____ | b. akciğer |
| 3. lung | _____ | c. balgam |
| 4. grow into | _____ | d. yoğunlaştırmak, artırmak, güçlendirmek |
| 5. diagnosis | _____ | e. haline gelmek, dönüşmek, olmak |

- | | | |
|-----------------|-------|----------------------------|
| D. 1. pesticide | _____ | a. öksürük, öksürmek |
| 2. cough | _____ | b. sert, ağır, kaba |
| 3. inadequate | _____ | c. böcek ilacı |
| 4. diverse | _____ | d. yetersiz, noksan, eksik |
| 5. harsh | _____ | e. çeşitli |

3. MULTIPLE CHOICE

1. Türkçesi “**güvenilirlik, tutarlılık**” ve eş anlamlısı “**dependability, consistency**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) phlegm B) reliability
 C) outcome D) pesticide
 E) onset
2. Türkçesi “**yoğunlaştırmak, artırmak, güçlendirmek**” ve eş anlamlısı “**strengthen, escalate, step up, boost**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) demonstrate B) eliminate
 C) predict D) grow into
 E) intensify
3. Türkçesi “**sıklık, tekerrür**” ve eş anlamlısı “**recurrency, repetition**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) outcome B) frequency
 C) diagnosis D) sample
 E) duration
4. Eş anlamlısı “**insufficient, scarce**” ve Türkçesi “**yetersiz, noksan, eksik**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) durable B) harsh
 C) inadequate D) potential
 E) predictable
5. Eş anlamlısı “**get rid of**” ve Türkçesi “**bertaraf etmek, çıkarmak, kurtulmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) predict B) cough
 C) demonstrate D) grow into
 E) eliminate

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

1. The outcome of the disease varies, but the mortality rate is high in infants.
 A) severe B) display
 C) result
2. The virus was detected five days after the onset of their symptoms.
 A) beginning B) insufficient
 C) eradicate
3. Research has demonstrated that nightmares can harm general well-being, affect mood and elevate stress.
 A) prove B) austere
 C) get rid of

5. GÜNÜN KELİMELERİ

heal	gallbladder	deficit	liver	pale
contain	perspiration	suicide	menace	cast
occur	fluid	smooth	improve	determine
rarely	mild	absorb	compulsory	exaggerate

HEAL (v)

Türkçe Karşılığı

: İyileş(tir)mek, şifa bulmak

Örnek Cümle

: *Inflammation is indeed the body's adaptive response to minor injuries and is how we **heal**.*

Çevirisi

: *İnflamasyon gerçekten de vücudun küçük yaralanmalara adaptif tepkisidir ve **iyileşme** şeklimizdir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Cure, recover, make well, nurse

GALLBLADDER (n)

Türkçe Karşılığı

: Safra kesesi

Örnek Cümle

: *The **gallbladder** stores bile, which includes salts used to break down food.*

Çevirisi

: ***Safra kesesi**, gıdaları parçalamak için kullanılan tuzları içeren safrayı depolar.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: A small organ connected to the liver which stores bile

DEFICIT (n)

Türkçe Karşılığı

: Eksiklik, noksanlık

Örnek Cümle

: *Parkinson's is caused by a **deficit** in dopamine produced by brain cells.*

Çevirisi

: *Parkinsona beyin hücreleri tarafından üretilen dopaminin bir **eksikliği** neden olur.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Scarcity, insufficiency, shortage

LIVER (n)

Türkçe Karşılığı

: Karaciğer

Örnek Cümle

: *Cholesterol may accumulate in the **liver**.*

Çevirisi

: *Kolesterol **karaciğerde** birikebilir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: A large organ which cleans the blood

PALE (adj)

Türkçe Karşılığı

: Solgun, soluk

Örnek Cümle

: *You're looking **pale** - do you feel ill?*

Çevirisi

: ***Solgun** görünüyorsun, hasta mısın?*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Colorless, white

PERSPIRATION (n)

Türkçe Karşılığı

: Terleme

Örnek Cümle

: ***Perspiration** reduces the toxic load on both the kidneys and liver.*

Çevirisi

: ***Terleme** böbrekler ve karaciğerdeki toksik yükü azaltır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sweat, sudation

S U I C I D E (n/v)

Türkçe Karşılığı	: İntihar, intihar etmek
Örnek Cümle	: <i>The study reveals that antidepressants can raise the risk of suicide.</i>
Çevirisi	: <i>Araştırma, antidepresanların intihar riskini artırabileceğini ortaya koyuyor.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: The act of killing yourself intentionally

M E N A C E (n)

Türkçe Karşılığı	: Tehdit, korku
Örnek Cümle	: <i>Although medical treatment has improved in recent times, the diseases are still a menace to many people's health.</i>
Çevirisi	: <i>Son zamanlarda tıbbi tedavi ilerlemesine rağmen, hastalıklar birçok insanın sağlığı için halen bir tehdittir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Threat, danger, hazard, peril

C A S T (n)

Türkçe Karşılığı	: Alçı
Örnek Cümle	: <i>The plaster cast helps to heal the broken bone.</i>
Çevirisi	: <i>Alçı kırık kemiğin iyileşmesine yardımcı olur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Support for broken bone

O C C U R (v)

Türkçe Karşılığı	: Meydana gelmek, olmak
Örnek Cümle	: <i>Crohn's disease commonly occurs between the ages of 15 and 35 years old.</i>
Çevirisi	: <i>Crohn hastalığı genellikle 15 ile 35 yaşları arasında meydana gelir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Happen, take place

F L U I D (n)

Türkçe Karşılığı	: Sıvı, akıcı
Örnek Cümle	: <i>Milk is one of the best fluids because of its balance of protein, carbs and vitamins.</i>
Çevirisi	: <i>Süt, protein dengesi, karbonhidratlar ve vitaminler nedeniyle en iyi sıvılardan biridir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Liquid, solution

S M O O T H (adj)

Türkçe Karşılığı	: Yumuşak, pürüzsüz
Örnek Cümle	: <i>Red blood cells are round and smooth, and they carry oxygen through small blood vessels.</i>
Çevirisi	: <i>Kırmızı kan hücreleri yuvarlak ve pürüzsüzdür ve küçük kan damarları yoluyla oksijeni taşırlar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Soft, flat

I M P R O V E (v)

Türkçe Karşılığı	: Gelişmek, iyiye gitmek, ilerletmek
Örnek Cümle	: <i>Improving infant survival rates requires intervening earlier.</i>
Çevirisi	: <i>Bebeklerin hayatta kalma oranını geliştirmek erken müdahaleyi gerektirir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Enhance, develop, make better

DETERMINE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Saptamak, belirlemek, bulmak

: *The researchers **determined** that the protein is not expressed at significant levels in cells actively producing HIV.*: *Araştırmacılar aktif olarak HIV üreten hücrelerde proteinin önemli oranda eksprese edilmediğini **tespit ettiler**.*

: Find out, discover, confirm, detect

RARELY (adv)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Nadiren, arasıra

: *Patients with these test results **rarely** develop serious hypothyroidism.*: *Bu test sonuçları olan hastalar **nadiren** ciddi hipotiroidiye yakalanır.*

: Seldom, hardly ever, not often

MILD (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Hafif, yumuşak, zayıf

: *Pontiac fever is **mild**, and leads to muscle aches.*: *Pontiac humması **hafiftir** ve kas ağrılarını yol açar.*

: Slight, minor, weak

ABSORB (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Emmek, sindirmek

: *Once **absorbed** into the body, lead circulates in the blood and accumulates in the skeleton.*: *Vücudun içine **emildikten** sonra, kurşun kanda dolaşır ve iskelette birikir.*

: Soak up, take in

COMPULSORY (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Zorunlu, gerekli, mecburi

: *Medical inspections for schoolchildren are **compulsory** by law.*: *Okul çocukları için tıbbi muayene kanunen **zorunludur**.*

: Required, obligatory, necessary, essential, mandatory

EXAGGERATE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Abartmak, büyötmek

: *She was apt to **exaggerate** any aches and pains.*: *Her ağrı ve acıyı **abartmak** eğilimindeydi.*

: Overstate, overstress

CONTAIN (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: İçermek, ihtiva etmek

: *The human gastrointestinal system **contains** about 39 trillion bacteria.*: *İnsan gastrointestinal sistemi yaklaşık 39 trilyon bakteri **içerir**.*

: Hold, incorporate

5. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|----------------|-------|---|
| A. 1. heal | _____ | a. scarcity, insufficiency, shortage |
| 2. gallbladder | _____ | b. cure, recover, make well, nurse |
| 3. deficit | _____ | c. a large organ which cleans the blood |
| 4. liver | _____ | d. a small organ connected to the liver which stores bile |
| 5. pale | _____ | e. colorless, white |

- | | | |
|-----------------|-------|--|
| B. 1. contain | _____ | a. support for broken bone |
| 2. perspiration | _____ | b. sweat, sudation |
| 3. suicide | _____ | c. the act of killing yourself intentionally |
| 4. menace | _____ | d. hold, incorporate |
| 5. cast | _____ | e. threat, danger, hazard, peril |

- | | | |
|--------------|-------|--|
| C. 1. occur | _____ | a. find out, discover, confirm, detect |
| 2. fluid | _____ | b. happen, take place |
| 3. smooth | _____ | c. liquid, solution |
| 4. improve | _____ | d. soft, flat |
| 5. determine | _____ | e. enhance, develop, make better |

- | | | |
|---------------|-------|--|
| D. 1. rarely | _____ | a. overstate, overstress |
| 2. mild | _____ | b. soak up, take in |
| 3. absorb | _____ | c. seldom, hardly ever, not often |
| 4. compulsory | _____ | d. required, obligatory, necessary, essential, mandatory |
| 5. exaggerate | _____ | e. slight, minor, weak |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|---------------------------------|
| A. | 1. exaggerate | _____ | a. saptamak, belirlemek, bulmak |
| | 2. determine | _____ | b. alçı |
| | 3. cast | _____ | c. nadiren, arasıra |
| | 4. suicide | _____ | d. abartmak, büyütmek |
| | 5. rarely | _____ | e. intihar, intihar etmek |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|---------------------------------------|
| B. | 1. occur | _____ | a. solgun, soluk |
| | 2. compulsory | _____ | b. içermek, ihtiva etmek |
| | 3. improve | _____ | c. meydana gelmek, olmak |
| | 4. contain | _____ | d. zorunlu, gerekli, mecburi |
| | 5. pale | _____ | e. gelişmek, iyiye gitmek, ilerletmek |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--------------------------------|
| C. | 1. deficit | _____ | a. emmek, sindirmek |
| | 2. perspiration | _____ | b. eksiklik, noksanlık |
| | 3. absorb | _____ | c. yumuşak, pürüzsüz |
| | 4. heal | _____ | d. terleme |
| | 5. smooth | _____ | e. iyileş(tir)mek, şifa bulmak |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|--------------------------|
| D. | 1. liver | _____ | a. safra kesesi |
| | 2. menace | _____ | b. hafif, yumuşak, zayıf |
| | 3. fluid | _____ | c. karaciğer |
| | 4. mild | _____ | d. tehdit, korku |
| | 5. gallbladder | _____ | e. sıvı, akıcı |

3. MULTIPLE CHOICE

1. Türkçesi “iyileş(tir)mek, şifa bulmak” ve eş anlamlısı “**cure, recover**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) determine B) absorb
 C) contain D) exaggerate
 E) heal
2. Türkçesi “terleme” ve eş anlamlısı “**sweat**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) menace B) perspiration
 C) suicide D) cast
 E) deficit
3. Türkçesi “zorunlu, mecburi” ve eş anlamlısı “**required, obligatory, necessary, essential, mandatory**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) compulsory B) pale
 C) smooth D) mild
 E) dangerous
4. Türkçesi “saptamak, belirlemek, bulmak” ve eş anlamlısı “**find out, discover, confirm, detect**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir??
 A) occur B) absorb
 C) determine D) improve
 E) contain
5. Türkçesi “gelişmek, iyiye gitmek” ve eş anlamlısı “**enhance, develop, make better**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) absorb B) contain
 C) exaggerate D) improve
 E) suicide

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

1. Pontiac fever is mild, and leads to muscle aches.
 A) seldom B) slight
 C) recover
2. The human gastrointestinal system contains about 39 trillion bacteria.
 A) peril B) overstate
 C) hold
3. Although medical treatment has improved in recent times, the diseases are still a menace to many people's health.
 A) danger B) soft
 C) happen

6. GÜNÜN KELİMELERİ

ignore	lethal	hazardous	obvious	perception
practically	emotional	develop	infant	decrease
impact	solely	resemble	nutrition	symptom
exposure	artificial	account for	fortify	prescription

IGNORE (v)

Türkçe Karşılığı

: İhmal etmek, görmezden gelmek

Örnek Cümle

: *Symptoms like a lump or hoarseness should not be **ignored**.*

Çevirisi

: *Boyunda bir kitle veya ses kısıklığı gibi belirtiler **göz ardı edilmemelidir**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Pay no attention, overlook, take no account

LETHAL (adj)

Türkçe Karşılığı

: Ölümcül, öldürücü

Örnek Cümle

: *Amyloid beta, a **lethal** protein, is linked to Alzheimer's disease.*

Çevirisi

: ***Ölümcül** bir protein olan amiloid beta, Alzheimer hastalığı ile ilişkilidir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Deadly, fatal, mortal

HAZARDOUS (adj)

Türkçe Karşılığı

: Tehlikeli, riskli

Örnek Cümle

: *Toxic mercury pollution is **hazardous** to public health.*

Çevirisi

: *Zehirli cıva kirliliği halk sağlığına **zararlıdır**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Dangerous, risky, perilous

OBVIOUS (adj)

Türkçe Karşılığı

: Açık, aşikar, net

Örnek Cümle

: *It is **obvious** that lowering LDL cholesterol reduces the risk of heart disease.*

Çevirisi

: *LDL kolesterolü düşürmenin kalp rahatsızlığı riskini azalttığı **açıktır**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Clear, evident, apparent

PERCEPTION (n)

Türkçe Karşılığı

: Algı, kavrama, farkındalık

Örnek Cümle

: *The researchers plan to extend the study to other areas of **perception** and cognition in fetuses.*

Çevirisi

: *Araştırmacılar, çalışmayı fetuslarda **algı** ve biliş alanlarına genişletmeyi planlıyor.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Insight, awareness, comprehension

PRACTICALLY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Hemen hemen, neredeyse

Örnek Cümle

: *Most infectious diseases have been **practically** eliminated.*

Çevirisi

: *Çoğu bulaşıcı hastalık **neredeyse** ortadan kaldırılmıştır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Almost, nearly, virtually

EMOTIONAL (adj)

Türkçe Karşılığı

: Duygusal, hassas, içsel

Örnek Cümle

: *A new study suggests just how much sunlight really matters to our **emotional** and mental health.*

Çevirisi

: *Yeni bir araştırma, güneş ışığının gerçekten **duygusal** ve zihinsel sağlığımız için ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Spiritual, inner

DEVELOP (v)

Türkçe Karşılığı

: Geliş(tir)mek, ilerlemek

Örnek Cümle

: *Consuming any amount of alcohol increased the risk of **developing** gastrointestinal diseases.*

Çevirisi

: *Her miktarda alkol tüketimi, gastrointestinal hastalıklar **geliştirme** riskini arttırdı.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Advance, progress, enhance, improve

INFANT (n)

Türkçe Karşılığı

: Bebek, çocuk

Örnek Cümle

: *Viral infection is the cause of fever in most **infants** and young children.*

Çevirisi

: *Viral enfeksiyon, çoğu **bebekte** ve küçük çocuklarda ateş nedenidir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Baby, child

DECREASE (v)

Türkçe Karşılığı

: Azal(t)mak

Örnek Cümle

: *Mortality began to **decrease** there after a birth center was built.*

Çevirisi

: *Bir doğum merkezi inşa edildikten sonra ölüm oranları **azalmaya** başladı.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Lower, lessen, reduce, diminish

IMPACT (n)

Türkçe Karşılığı

: Etki, tesir

Örnek Cümle

: *The **impacts** of Zika in South America are at almost immeasurable level.*

Çevirisi

: *Güney Amerika'daki Zika **etkileri** neredeyse ölçülemez düzeydedir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Influence, effect

SOLELY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Sadece, yalnızca

Örnek Cümle

: *They focused **solely** on patients receiving angioplasty for recurring chest pain.*

Çevirisi

: ***Sadece** tekrarlayan göğüs ağrısı için anjiyoplasti yapılan hastalara odaklandılar.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Exclusively, only, merely, just

RESEMBLE (v)

Türkçe Karşılığı

: Benzemek

Örnek Cümle

: *The Zika virus closely **resembles** some infectious agents that have been linked to the development of autism, bipolar disorder and schizophrenia.*

Çevirisi

: *Zika virüsü; otizm, bipolar bozukluk ve şizofreni gelişimiyle bağlantılı bazı enfeksiyöz ajanlara yakından **benzer**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Look like, take after

NUTRITION (n)

Türkçe Karşılığı	: Beslenme, besin, gıda
Örnek Cümle	: <i>There is a direct link between nutrition and health.</i>
Çevirisi	: Beslenme ve sağlık arasında doğrudan bir bağ vardır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Nourishment, diet, food

SYMPTOM (n)

Türkçe Karşılığı	: Belirti, işaret
Örnek Cümle	: <i>Symptoms such as fever and cough should not be neglected.</i>
Çevirisi	: Ateş ve öksürük gibi belirtiler ihmal edilmemelidir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Indication, sign

EXPOSURE (n)

Türkçe Karşılığı	: Maruz kalma, maruz bırakma
Örnek Cümle	: <i>Melanoma is a very common cancer and it's related to exposure to UV radiation.</i>
Çevirisi	: <i>Melanom çok yaygın bir kanserdir ve UV ışınlarına maruz kalma ile ilgilidir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Contact, introduction

ARTIFICIAL (adj)

Türkçe Karşılığı	: Suni, yapay
Örnek Cümle	: <i>Artificial sweeteners do not appear to help people lose weight.</i>
Çevirisi	: <i>Yapay tatlandırıcılar insanların kilo vermesine yardımcı olmuyor gibi görünüyor.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: False, fake

ACCOUNT FOR (phr v)

Türkçe Karşılığı	: Açıklamak, oluşturmak, tekabül etmek
Örnek Cümle	: <i>Most advances in treatment have been limited to germ cell tumors, which account for less than 10 percent of ovarian cancers.</i>
Çevirisi	: <i>Tedavideki çoğu ilerleme, yumurtalık kanserlerinin yüzde 10'undan daha azını oluşturan germ hücresi tümörleri ile sınırlıdır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Explain, clarify, comprise, make up

FORTIFY (v)

Türkçe Karşılığı	: Güçlendirmek, sağlamlaştırmak, takviye etmek
Örnek Cümle	: <i>Lots of foods are fortified with Vitamin D, which is needed for calcium absorption and cell growth.</i>
Çevirisi	: <i>Birçok gıda, kalsiyum emilimi ve hücrenin gelişimi için gerekli olan D vitamini ile güçlendirilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Strengthen, reinforce

PRESCRIPTION (n)

Türkçe Karşılığı	: Reçete, ilaç yazma, reçeteli ilaç
Örnek Cümle	: <i>Doctor will write you a prescription for pain medication.</i>
Çevirisi	: <i>Doktor agrı tedavisi için sana bir reçete yazacak.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Medicine, treatment, drug

6. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|--|
| A. 1. ignore | _____ | a. insight, awareness, comprehension |
| 2. lethal | _____ | b. pay no attention, overlook, take no account |
| 3. hazardous | _____ | c. clear, evident, apparent |
| 4. obvious | _____ | d. deadly, fatal, mortal |
| 5. perception | _____ | e. dangerous, risky, perilous |
-

- | | | |
|-------------------|-------|--|
| B. 1. practically | _____ | a. spiritual, inner |
| 2. emotional | _____ | b. baby, child |
| 3. develop | _____ | c. almost, nearly, virtually |
| 4. infant | _____ | d. advance, progress, enhance, improve |
| 5. decrease | _____ | e. lower, lessen, reduce, diminish |
-

- | | | |
|--------------|-------|------------------------------------|
| C. 1. impact | _____ | a. look like, take after |
| 2. solely | _____ | b. nourishment, diet, food |
| 3. resemble | _____ | c. exclusively, only, merely, just |
| 4. nutrition | _____ | d. indication, sign |
| 5. symptom | _____ | e. influence, effect |
-

- | | | |
|-----------------|-------|--|
| D. 1. exposure | _____ | a. explain, clarify, comprise, make up |
| 2. artificial | _____ | b. contact, introduction |
| 3. account for | _____ | c. medicine, treatment, drug |
| 4. fortify | _____ | d. false, fake |
| 5. prescription | _____ | e. strengthen, reinforce |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|--------------|-------|---|
| A. | 1. fortify | _____ | a. azal(t)mak |
| | 2. exposure | _____ | b. açık, aşikar, net |
| | 3. decrease | _____ | c. güçlendirmek, sağlamlaştırmak, takviye etmek |
| | 4. nutrition | _____ | d. beslenme, besin, gıda |
| | 5. obvious | _____ | e. maruz kalma, maruz bırakma |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|-------------------------------|
| B. | 1. artificial | _____ | a. hemen hemen, neredeyse |
| | 2. solely | _____ | b. yapay, suni |
| | 3. perception | _____ | c. yalnızca, sadece |
| | 4. practically | _____ | d. algı, kavrama, farkındalık |
| | 5. emotional | _____ | e. duygusal, hassas, içsel |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|---|
| C. | 1. resemble | _____ | a. bebek, çocuk |
| | 2. ignore | _____ | b. açıklamak, oluşturmak, tekabül etmek |
| | 3. account for | _____ | c. benzetmek |
| | 4. develop | _____ | d. geliş(tir)mek, ilerlemek |
| | 5. infant | _____ | e. ihmal etmek, görmezden gelmek |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--------------------------------------|
| D. | 1. hazardous | _____ | a. etki, tesir |
| | 2. symptom | _____ | b. tehlikeli, riskli |
| | 3. prescription | _____ | c. reçete, ilaç yazma, reçeteli ilaç |
| | 4. impact | _____ | d. belirti, işaret |
| | 5. lethal | _____ | e. ölümcül, öldürücü |

3. MULTIPLE CHOICE

1. Türkçesi “güçlendirmek, sağlamlaştırmak, takviye etmek” ve eş anlamlısı “strengthen, reinforce” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) resemble B) fortify
C) account for D) ignore
E) decrease
2. Türkçesi “tehlikeli, riskli” ve eş anlamlısı “dangerous, risky, perilous” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) hazardous B) lethal
C) emotional D) obvious
E) artificial
3. Türkçesi “görmezden gelmek, ihmal etmek” ve eş anlamlısı “pay no attention, overlook, take no account” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) ignore B) develop
C) resemble D) account for
E) decrease
4. Türkçesi “algı, kavrama, farkındalık” ve eş anlamlısı “insight, awareness, comprehension” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) prescription B) impact
C) symptom D) perception
E) infant
5. Türkçesi “açık, aşikar, net” ve eş anlamlısı “clear, evident, apparent” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) lethal B) practical
C) emotional D) artificial
E) obvious

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

1. They focused solely on patients receiving angioplasty for recurring chest pain.
A) merely B) indication
C) perilous
2. Most infectious diseases have been practically eliminated.
A) clarify B) evident
C) virtually
3. The impacts of Zika in South America are at almost immeasurable level.
A) false B) insight
C) effect

7. GÜNÜN KELİMELERİ

faint	severe	prone to	adolescent	proper
scratch	crucial	tongue	common	reduction
deteriorate	flourish	abrupt	gargle	attempt
disposable	bulk	wrist	blurry	promote

F A I N T (v)

Türkçe Karşılığı

: Bayılmak, yere yığılmak

Örnek Cümle

: *When blood pressure drops, less blood flows to the brain, leading to **fainting**.*

Çevirisi

: *Tansiyon düştüğünde beyne daha az kan gider, ki bu **bayılmaya** neden olur.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Pass out, fall down

S E V E R E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Şiddetli, sert

Örnek Cümle

: *This disease leads to **severe** coughing, fever, and shortness of breath.*

Çevirisi

: *Bu hastalık **şiddetli** öksürük, ateş ve nefes darlığına yol açar.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Harsh, strict, acute

P R O N E **t o** (adj)

Türkçe Karşılığı

: Eğilimli, yatkın

Örnek Cümle

: *People of African descent are more **prone to** autoimmune diseases.*

Çevirisi

: *Afrika kökenli insanlar, otoimmün hastalıklara daha **yatkındır**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Predisposed to, susceptible to, inclined to

A D O L E S C E N T (n/adj)

Türkçe Karşılığı

: Ergen, genç

Örnek Cümle

: *Approximately 1 to 2 percent of adults and **adolescents** have trichotillomania.*

Çevirisi

: *Yetişkinlerin ve **ergenlerin** yaklaşık yüzde 1-2'sinin trikotilomanisi (saç çekme kompulsyonu) vardır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Teenager, youth

P R O P E R (adj)

Türkçe Karşılığı

: Uygun, münasip

Örnek Cümle

: ***Proper** treatment and antibiotics greatly reduce the risk of death.*

Çevirisi

: ***Doğru** tedavi ve antibiyotikler ölüm riskini önemli ölçüde azaltır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Good, correct, appropriate, suitable

S C R A T C H (n)

Türkçe Karşılığı

: Sıyrık, çizik

Örnek Cümle

: *Her legs were covered in **scratches** and bruises.*

Çevirisi

: *Bacakları **çizik** ve çürüklerle kaplıydı.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Cut, graze, scrape

CRUCIAL (adj)

Türkçe Karşılığı	: Çok önemli, mühim
Örnek Cümle	: <i>Preserving genetic variation is crucial for the long-term survival of populations.</i>
Çevirisi	: <i>Genetik varyasyonun muhafaza edilmesi, nüfusun uzun vadede hayatta kalması için çok önemlidir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Vital, critical, essential, fundamental, important

TONGUE (n)

Türkçe Karşılığı	: Dil
Örnek Cümle	: <i>The human tongue is divided into two parts, an oral part at the front and a pharyngeal part at the back.</i>
Çevirisi	: <i>İnsan dili iki kısma ayrılır, ön kısımdaki oral parça ve arkadaki farenjal kısım.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: The large soft piece of flesh in the mouth

COMMON (adj)

Türkçe Karşılığı	: Yaygın, ortak
Örnek Cümle	: <i>The most common internal triggers are negative emotions.</i>
Çevirisi	: <i>En yaygın içsel tetikleyiciler negatif duygulardır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Widespread, shared, mutual, general

REDUCTION (n)

Türkçe Karşılığı	: Azalma, düşüş
Örnek Cümle	: <i>About 80 percent of cancer patients showed significant reductions in psychological disorders.</i>
Çevirisi	: <i>Kanser hastalarının yaklaşık yüzde 80'i psikolojik rahatsızlıklarda önemli düşüşler gösterdi.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Discount, decrease, lessening, drop

DETERIORATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Kötüleşmek, kötüye gitmek, bozulmak
Örnek Cümle	: <i>Kidney function deteriorates faster in people with more severe constipation.</i>
Çevirisi	: <i>Böbrek fonksiyonu, daha ağır kabızlığı olan insanlarda daha hızlı bozulur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Get worse, worsen, decline

FLOURISH (v)

Türkçe Karşılığı	: İlerlemek, gelişmek
Örnek Cümle	: <i>Cancer cells typically flourish by disabling DNA repair.</i>
Çevirisi	: <i>Kanser hücreleri tipik olarak DNA onarımını devre dışı bırakarak gelişirler.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Thrive, grow, increase, prosper

ABRUPT (adj)

Türkçe Karşılığı	: Birden bire, ani
Örnek Cümle	: <i>Brazil reported an abrupt rise in the number of babies born with an abnormally small head.</i>
Çevirisi	: <i>Brezilya, anormal derecede küçük bir kafa ile doğan bebek sayısında ani bir artış olduğunu bildirdi.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Sudden, unexpected, unforeseen, rapid

G A R G L E (v/n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Ağzını çalkalamak, gargara yapmak, gargara

: *If you have a sore throat, **gargle** with this medicine.*: *Boğazınız ağırıyorsa, bu ilaçla **gargara yapın**.*

: To move a liquid around in your throat

A T T E M P T (v/n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Teşebbüs etmek, çabalamak, amaçlamak, girişim

: *Many institutions are **attempting** to find cures for all cancers using advanced methods.*: *Birçok kurum ileri yöntemler kullanarak tüm kanserler için tedaviler bulmayı **amaçlıyor**.*

: Try to, aspire to, endeavor to, aim to

D I S P O S A B L E (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Tek kullanımlık, kullan at

: *Many people in Asia wear **disposable** surgical masks.*: *Asya'daki birçok insan **tek kullanımlık** cerrahi maske kullanıyor.*

: Single use, non-returnable

B U L K (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Kitle, yığın, hacim, kütle

: *Fiber-rich foods such as fruits, vegetables and grains help create **bulk** in the intestine and stimulate movement.*: *Meyve, sebze ve tahıl gibi lif bakımından zengin gıdalar bağırsakta **kütle** yaratmaya ve hareketi teşvik etmeye yardımcı olur.*

: Size, mass, volume

W R I S T (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: El bileği

: *I sprained my **wrist** playing tennis*: *Tenis oynarken **el bileğimi** burktum.*

: The part of the body between the hand and the arm

B L U R R Y (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Puslu, bulanık

: *Her vision became **blurry** as the cancer continued to spread throughout her brain.*: *Kanser beyne yayılmaya devam ettiği için görmesi **bulanıklaştı**.*

: Unclear, fuzzy

P R O M O T E (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Teşvik etmek, ilerletmek

: *Frail and damaged cells age us and **promote** diseases.*: *Zayıf ve hasarlı hücreler bizi yaşlandırır ve hastalıkları **ilerletir**.*

: Encourage, advance, further, raise

7. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|--|
| A. 1. faint | _____ | a. predisposed to, susceptible to, inclined to |
| 2. severe | _____ | b. pass out, fall down |
| 3. prone to | _____ | c. harsh, strict, acute |
| 4. adolescent | _____ | d. good, correct, appropriate, suitable |
| 5. proper | _____ | e. teenager, youth |

- | | | |
|---------------|-------|---|
| B. 1. scratch | _____ | a. widespread, shared, mutual, general |
| 2. crucial | _____ | b. cut, graze, scrape |
| 3. tongue | _____ | c. discount, decrease, lessening, drop |
| 4. common | _____ | d. the large soft piece of flesh in the mouth |
| 5. reduction | _____ | e. vital, critical, essential, fundamental, important |

- | | | |
|-------------------|-------|---|
| C. 1. deteriorate | _____ | a. to move a liquid around in your throat |
| 2. flourish | _____ | b. try to, aspire to, endeavor to, aim to |
| 3. abrupt | _____ | c. get worse, worsen, decline |
| 4. gargle | _____ | d. sudden, unexpected, unforeseen, rapid |
| 5. attempt | _____ | e. thrive, grow, increase, prosper |

- | | | |
|------------------|-------|--|
| D. 1. disposable | _____ | a. size, mass, volume |
| 2. bulk | _____ | b. encourage, advance, further, raise |
| 3. wrist | _____ | c. the part of the body between the hand and the arm |
| 4. blurry | _____ | d. single use, non-returnable |
| 5. promote | _____ | e. unclear, fuzzy |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|-------------------------------|
| A. | 1. proper | _____ | a. bayılmak, yere yığılmak |
| | 2. disposable | _____ | b. ilerlemek, gelişmek |
| | 3. flourish | _____ | c. tek kullanımlık, kullan at |
| | 4. faint | _____ | d. yaygın, ortak |
| | 5. common | _____ | e. uygun, münasip |

- | | | | |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|
| B. | 1. bulk | _____ | a. birden bire, ani |
| | 2. promote | _____ | b. teşvik etmek, ilerletmek |
| | 3. abrupt | _____ | c. şiddetli, sert |
| | 4. scratch | _____ | d. kitle, yığın, hacim, kütle |
| | 5. severe | _____ | e. sıyrık, çizik |

- | | | | |
|-----------|--------------|-------|---|
| C. | 1. crucial | _____ | a. el bileği |
| | 2. reduction | _____ | b. eğilimli, yatkın |
| | 3. wrist | _____ | c. azalma, düşüş |
| | 4. gargle | _____ | d. çok önemli, mühim |
| | 5. prone to | _____ | e. ağzını çalkalamak, gargara yapmak, gargara |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|--|
| D. | 1. tongue | _____ | a. kötüleşmek, kötüye gitmek, bozulmak |
| | 2. blurry | _____ | b. ergen, genç |
| | 3. deteriorate | _____ | c. teşebbüs etmek, çabalamak, amaçlamak, girişim |
| | 4. adolescent | _____ | d. puslu, bulanık |
| | 5. attempt | _____ | e. dil |

3. MULTIPLE CHOICE

1. Türkçesi “**kötüleşmek, kötüye gitmek, bozulmak**” ve eş anlamlısı “**get worse, worsen, decline**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) attempt B) gargle
C) deteriorate D) flourish
E) promote
2. Türkçesi “**çok önemli, mühim**” ve eş anlamlısı “**vital, critical, essential, fundamental, important**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) severe B) blurry
C) crucial D) prone
E) common
3. Türkçesi “**ilerlemek, gelişmek**” ve eş anlamlısı “**thrive, grow, increase, prosper**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) attempt B) gargle
C) faint D) flourish
E) reduce
4. Türkçesi “**eğilimli, yatkın**” ve eş anlamlısı “**predisposed to, susceptible to, inclined to**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) blurry B) severe
C) common D) prone to
E) proper
5. Türkçesi “**azalma, düşüş**” ve eş anlamlısı “**discount, decrease, lessening, drop**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) reduction B) adolescent
C) wrist D) bulk
E) scratch

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

1. Many institutions are attempting to find cures for all cancers using advanced methods.
A) discount B) fuzzy
C) try
2. Brazil reported an abrupt rise in the number of babies born with an abnormally small head.
A) sudden B) encourage
C) pass out
3. Proper treatment and antibiotics greatly reduce the risk of death.
A) appropriate B) vital
C) worsen

8. GÜNÜN KELİMELERİ

limb	fatigue	relieve	abruptly	enormous
toe	bloodstream	gradually	rapid	cell
iron	address	disappear	administer	moderate
eyelid	incidence	implement	highlight	facilitate

L I M B (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Organ, uzuv, kol-bacak

: Chong Lih Ying was the only **limb** transplant patient not to receive immunosuppressive drugs.: Chong Lih Ying, immunosupresiv ilaçları almayan tek **uzuv** nakli hastasıydı.

: Arm and leg

F A T I G U E (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Yorgunluk, bitkinlik

: Yoga may help ease the pain and **fatigue** of cancer treatment.: Yoga, kanser tedavisinin ağrısını ve **yorgunluğunu** hafifletmeye yardımcı olabilir.

: Exhaustion, tiredness

R E L I E V E (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Rahatlatmak, acısını hafifletmek

: She was given a shot of morphine to **relieve** the pain.: Acısını **hafifletmek** için ona bir doz morfin verildi.

: Ease, release, alleviate

A B R U P T L Y (adv)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Birdenbire, aniden

: Clots in the lung block the ability to breathe and people can die **abruptly**.: Akciğerdeki pıhtılar nefes alma yeteneğini durdurur ve insanlar **aniden** ölürlər.

: Suddenly, unexpectedly, rapidly

E N O R M O U S (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Devasa, muazzam, çok büyük

: South Africa has already made **enormous** gains against its HIV/AIDS epidemic.: Güney Afrika zaten HIV / AIDS salgını karşısında **çok büyük** kazançlar elde etti.

: Huge, tremendous, massive

T O E (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Ayak parmağı

: For most people, the **toes** and ankle are the spots most vulnerable to blisters.: Çoğu insan için **ayak parmakları** ve ayak bileği su toplanmasına en savunmasız noktalardır.

: Any of the five separate parts at the end of the foot

B L O O D S T R E A M (n)

Türkçe Karşılığı	: Kan dolaşımı
Örnek Cümle	: <i>The drug works more quickly if it is injected directly into the bloodstream.</i>
Çevirisi	: İlaç doğrudan kan dolaşımına enjekte edilirse daha hızlı etkisini gösterir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Blood circulation or flow

G R A D U A L L Y (adv)

Türkçe Karşılığı	: Yavaş, yavaş, gitgide
Örnek Cümle	: <i>About 95% of people with Parkinson's gradually lose their sense of smell.</i>
Çevirisi	: <i>Parkinson hastalarının yaklaşık % 95'i koku alma duygusunu yavaş yavaş kaybeder.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Bit by bit, slowly, progressively

R A P I D (adj)

Türkçe Karşılığı	: Hızlı, ani, çabuk
Örnek Cümle	: <i>The most rapid increase in resistant cases of HIV was observed in southern Africa.</i>
Çevirisi	: <i>HIV'e dirençli vakalarda en hızlı artış, güney Afrika'da gözlemlendi.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Fast, quick, speedy, swift

C E L L (n)

Türkçe Karşılığı	: Hücre
Örnek Cümle	: <i>Cell transplantation to treat leukemias began with bone marrow transplants in the 1950s and '60s.</i>
Çevirisi	: <i>Lösemileri tedavi etmek için hücre nakli, 1950'li ve 60'lı yıllarda kemik iliği nakli ile başlamıştır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: The smallest structural and functional unit of an organism

I R O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Demir
Örnek Cümle	: <i>Iron deficiency is the most common nutritional deficiency in the world.</i>
Çevirisi	: <i>Demir eksikliği dünyadaki en yaygın beslenme eksikliğidir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: A kind of metal

A D D R E S S (v)

Türkçe Karşılığı	: Değirmek, söylemek, ele almak
Örnek Cümle	: <i>This is a general problem that psychiatry is beginning to address.</i>
Çevirisi	: <i>Bu, psikiyatrinin ele almaya başladığı genel bir sorundur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Speak, lecture, deal with, tackle

D I S A P P E A R (v)

Türkçe Karşılığı	: Yok olmak, kaybolmak
Örnek Cümle	: <i>Stem cells in the hypothalamus disappear as people grow older.</i>
Çevirisi	: <i>İnsanlar yaşlandıkça hipotalamustaki kök hücreler yok olur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Vanish, die out

ADMINISTER (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Uygulamak, ifa etmek, yönetmek
- : *The nasal spray was particularly common for **administering** the vaccine to children.*
- : *Burun spreyi, çocuklara aşı **uygulanmasında** özellikle yaygındı.*
- : Perform, do, carry out, manage

MODERATE (adj)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Makul, ılımlı, ölçülü
- : *All kids should get 60 minutes of **moderate** aerobic exercise every day.*
- : *Bütün çocuklar, her gün 60 dakikalık **makul** aerobik egzersizi yapmalıdır.*
- : Reasonable, modest, sensible

EYELID (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Göz kapağı
- : *An **eyelid** is a thin fold of skin that covers and protects the human eye.*
- : ***Göz kapağı**, insan gözünü örten ve koruyan ince bir cilt katıdır.*
- : The piece of skin that closes over your eyeball

INCIDENCE (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Ortaya çıkış sıklığı, insidans, oluş, vaka
- : *Colorado has the lowest **incidence** of diabetes in the US.*
- : *Kolorado, Birleşik Devletlerde en düşük diyabet **insidansına** sahiptir.*
- : Episode, event, occurrence, occasion, happening

IMPLEMENT (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Uygulamak, ifa etmek, yapmak
- : *The most effective way to **implement** inoculation is in the classroom.*
- : *Aşı **uygulamak** için en etkili yöntem sınıftadır.*
- : Perform, carry out, apply

HIGHLIGHT (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Vurgulamak, altını çizmek, dikkati çekmek
- : *The study **highlights** the complex links between agriculture and diseases.*
- : *Araştırma, tarım ile hastalıklar arasındaki karmaşık ilişkiye **dikkati çekiyor**.*
- : Emphasize, draw attention to, underline, stress

FACILITATE (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Kolaylaştırmak, olanak sağlamak, rahatlatmak
- : *The genes encode proteins that **facilitate** virus entry into human cells.*
- : *Genler, virüsün insan hücrelerine girmesini **kolaylaştıran** proteinleri kodlar.*
- : Make easy, ease, make possible, enable, simplify

8. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|---|
| A. | 1. limb | _____ | a. ease, release, alleviate |
| | 2. fatigue | _____ | b. suddenly, unexpectedly, rapidly |
| | 3. relieve | _____ | c. arm and leg |
| | 4. abruptly | _____ | d. bit by bit, slowly, progressively |
| | 5. gradually | _____ | e. exhaustion, tiredness |
| <hr/> | | | |
| B. | 1. toe | _____ | a. blood circulation or flow |
| | 2. bloodstream | _____ | b. perform, carry out, apply |
| | 3. enormous | _____ | c. any of the five separate parts at the end of the foot |
| | 4. rapid | _____ | d. huge, tremendous, massive |
| | 5. implement | _____ | e. fast, quick, speedy, swift |
| <hr/> | | | |
| C. | 1. iron | _____ | a. vanish, die out |
| | 2. address | _____ | b. reasonable, modest, sensible |
| | 3. disappear | _____ | c. a kind of metal |
| | 4. eyelid | _____ | d. the piece of skin that closes over your eyeball |
| | 5. moderate | _____ | e. speak, lecture, deal with, tackle |
| <hr/> | | | |
| D. | 1. administer | _____ | a. emphasize, draw attention to, underline, stress |
| | 2. incidence | _____ | b. perform, do, carry out, manage |
| | 3. cell | _____ | c. make easy, ease, make possible, enable, simplify |
| | 4. highlight | _____ | d. the smallest structural and functional unit of an organism |
| | 5. facilitate | _____ | e. episode, event, occurrence, occasion, happening |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlılarıyla eşleştiriniz.

- | | | |
|------------------|-------|---|
| A. 1. facilitate | _____ | a. organ, uzuv, kol-bacak |
| 2. address | _____ | b. göz kapağı |
| 3. eyelid | _____ | c. kolaylaştırmak, olanak sağlamak, rahatlatmak |
| 4. relieve | _____ | d. değinmek, söylemek, ele almak |
| 5. limb | _____ | e. rahatlatmak, acısını hafifletmek |

- | | | |
|-----------------|-------|---|
| B. 1. incidence | _____ | a. yok olmak, kaybolmak |
| 2. cell | _____ | b. ayak parmağı |
| 3. disappear | _____ | c. yorgunluk, bitkinlik |
| 4. toe | _____ | d. hücre |
| 5. fatigue | _____ | e. ortaya çıkış sıklığı, insidans, oluş, vaka |

- | | | |
|-----------------|-------|--|
| C. 1. highlight | _____ | a. kan dolaşımı |
| 2. bloodstream | _____ | b. uygulamak, ifa etmek, yapmak |
| 3. rapid | _____ | c. hızlı, ani, çabuk |
| 4. administer | _____ | d. devasa, muazzam, çok büyük |
| 5. enormous | _____ | e. vurgulamak, altını çizmek, dikkati çekmek |

- | | | |
|-----------------|-------|---------------------------------|
| D. 1. implement | _____ | a. demir |
| 2. abruptly | _____ | b. yavaş yavaş, gitgide |
| 3. gradually | _____ | c. makul, ılımlı, ölçülü |
| 4. moderate | _____ | d. uygulamak, ifa etmek, yapmak |
| 5. iron | _____ | e. birdenbire, aniden |

3. MULTIPLE CHOICE

1. Türkçesi “kolaylaştırmak, olanak sağlamak, rahatlatmak” ve eş anlamlısı “ease, make possible, enable, simplify” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) disappear B) administer
C) implement D) highlight
E) facilitate
2. Türkçesi “ortaya çıkış sıklığı, oluş, vaka” ve eş anlamlısı “episode, event, occurrence, occasion, happening” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) incidence B) cell
C) fatigue D) bloodstream
E) limb
3. Türkçesi “vurgulamak, altını çizmek, dikkati çekmek” ve eş anlamlısı “emphasize, draw attention to, underline, stress” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) implement B) address
C) disappear D) highlight
E) relieve
4. Türkçesi “yavaş yavaş, gitgide” ve eş anlamlısı “bit by bit, slowly, progressively” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) abruptly B) moderately
C) enormously D) relatively
E) gradually
5. Türkçesi “hücre” ve açıklaması “the smallest structural and functional unit of an organism” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) toe B) limb
C) cell D) iron
E) eyelid

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

1. All kids should get 60 minutes of moderate aerobic exercise every day.
A) huge B) underline
C) reasonable
2. The nasal spray was particularly common for administering the vaccine to children.
A) ease B) vanish
C) perform
3. She was given a shot of morphine to relieve the pain.
A) modest B) alleviate
C) enable

9. GÜNÜN KELİMELERİ

endure	misuse	exclude	indefinitely	deprivation
plague	pathway	edible	outbreak	neglect
disrupt	immortal	remarkable	cease	manifest
gloomy	influential	damage	prevent	comprise

ENDURE (v)

Türkçe Karşılığı

: Katlanmak, dayanmak

Örnek Cümle

: Many patients spend years **enduring** painful reconstructive surgery.

Çevirisi

: Birçok hasta ağırlı rekonstrüktif ameliyata **dayanmak** için yıllar harcıyor.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Bear, tolerate, put up with

MISUSE (n/v)

Türkçe Karşılığı

: Yanlış kullanım, istismar etmek

Örnek Cümle

: **Misuse** of the drugs has skyrocketed over the past decade.

Çevirisi

: İlaçların **yanlış** kullanımı son on yılda hızla arttı.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Misappropriation, misapplication, exploit

EXCLUDE (v)

Türkçe Karşılığı

: Dahil etmemek, hariç tutmak

Örnek Cümle

: The researchers **excluded** children with learning disabilities and sleep problems from the study.

Çevirisi

: Araştırmacılar, araştırmadan öğrenme güçlüğü ve uyku sorunları olan çocukları **hariç tuttu**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Keep out, reject, eliminate

INDEFINITELY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Süresiz olarak, belirsiz olarak

Örnek Cümle

: Many doctors have their patients take the drugs **indefinitely**.

Çevirisi

: Birçok doktor hastalarına ilaçları **süresiz olarak** aldırır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Until further notice, forever, eternally

DEPRIVATION (n)

Türkçe Karşılığı

: Yoksunluk, mahrumiyet, eksiklik

Örnek Cümle

: Sleep **deprivation** may lead to a weaker antibody response to vaccination.

Çevirisi

: Uyku **eksikliği** aşıya karşı daha zayıf bir antikor yanıtına neden olabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Lack, deficiency, scarcity

PLAGUE (n/v)

Türkçe Karşılığı

: Veba, rahatsız etmek, eziyet vermek

Örnek Cümle

: In the 14th century, **plague** killed half the people living in Europe.

Çevirisi

: 14. yüzyılda, **veba**, Avrupa'da yaşayan insanların yarısını öldürdü.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: A very infectious disease spread by rats, afflict, trouble, bother

PATHWAY (n)

- Türkçe Karşılığı** : Yol, izyolu
Örnek Cümle : Jones determined how stem cells use two molecular **pathways** to guide their growth into mature cells.
Çevirisi : Jones, kök hücrelerin olgun hücrelere dönüşmesini yönlendirmek için iki moleküler **yolu** nasıl kullandığını tespit etti.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Trail, path, way, lane

EDIBLE (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Yenilebilir
Örnek Cümle : The doctor then recommended an **edible**, herbal medicine.
Çevirisi : Doktor daha sonra **yenilebilir**, bitkisel bir ilaç önerdi.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Safe to eat, consumable

OUTBREAK (n)

- Türkçe Karşılığı** : Salgın, baş gösterme, patlama
Örnek Cümle : An **outbreak** of measles that began at Disneyland in December 2014 was attributed to a decline in vaccination rates.
Çevirisi : Aralık 2014'te Disneyland'da başlayan kızamık **salgını**, aşı oranlarının düşmesine bağlandı.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Eruption, outburst, epidemic

NEGLECT (v)

- Türkçe Karşılığı** : İhmal etmek, savsaklamak
Örnek Cümle : Public funding for **neglected** diseases is at a seven-year low.
Çevirisi : **İhmal edilen** hastalıklar için kamu finansmanı yedi yılın en düşük seviyesindedir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Ignore, overlook, disregard

DISRUPT (v)

- Türkçe Karşılığı** : Aksatmak, bozmak, sekteye uğratmak
Örnek Cümle : This might be expected to **disrupt** the gene and kill the organism.
Çevirisi : Bunun, geni **bozup** organizmayı öldürmesi beklenebilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Disturb, interrupt, distort, damage

IMMORTAL (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Ölümsüz, ebedi
Örnek Cümle : **Immortal** cells drive some types of leukaemia and other cancers.
Çevirisi : **Ölümsüz** hücreler, bazı lösemi ve diğer kanser türlerini yönlendirir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Eternal, everlasting, deathless

REMARKABLE (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Göze çarpan, dikkate değer, olağanüstü
Örnek Cümle : These findings highlight the **remarkable** ability of viruses to adapt to new hosts.
Çevirisi : Bu bulgular virüslerin yeni ortamlara uyum sağlamadaki **olağanüstü** yeteneğini vurguluyor.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Extraordinary, amazing, notable, outstanding

CEASE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Son vermek, durdurmak
 : *The kidneys become jammed with blood clots and dead cells, and **cease** functioning.*
 : Böbrekler kan pıhtıları ve ölü hücrelerle tıkanır ve işlevini **durdurur**.
 : Stop, finish, end, come to an end

MANIFEST (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Açıkça göstermek, belli etmek, dışa vurmak
 : *Lizzy **manifested** signs of severe depression.*
 : *Lizzy ciddi depresyon belirtileri **gösterdi**.*
 : Demonstrate, display, reveal, show, exhibit

GLOOMY (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Kasvetli, umutsuz, hüzünlü
 : *A **gloomy** mood lowers dopamine, which may impair neurotransmitters in the retina.*
 : **Kasvetli** bir ruh hali, dopamin seviyesini düşürür ve retinadaki nörotransmitterleri zayıflatabilir.
 : Pessimistic, depressing, downbeat

INFLUENTIAL (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Etkili, etkileyici, önemli
 : *The department of tumour biology that ensued was international and **influential**.*
 : *Ortaya çıkan tümör biyoloji departmanı uluslararası ve **etkileyiciydi**.*
 : Powerful, important, significant, dominant

DAMAGE (v/n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Zarar vermek, hasara uğratmak, hasar, zarar
 : *The hippocampus is often **damaged** during brain injuries caused by an accident or by organic causes.*
 : *Kazara veya organik nedenlerden kaynaklanan beyin yaralanmaları esnasında hipokampus sıklıkla **hasar görür**.*
 : Injure, harm, spoil, hurt

PREVENT (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Engel olmak, önlemek
 : *Most of the bacteria found on skin is harmless or beneficial, **preventing** pathogenic microbes.*
 : *Cilt üzerinde bulunan bakterilerin çoğu zararsız veya faydalıdır ve patojenik mikropları **önler**.*
 : Stop, avert

COMPRISE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Kapsamak, oluşmak, içermek
 : *Stem cells **comprise** only a small fraction of a cell population.*
 : *Kök hücreler bir hücre popülasyonunun yalnızca küçük bir kısmını **oluştururlar**.*
 : Consist of, be made up of, be composed of, include, contain

9. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | |
|-----------------------|--|
| A. 1. endure _____ | a. until further notice, forever, eternally |
| 2. misuse _____ | b. keep out, reject, eliminate |
| 3. exclude _____ | c. lack, deficiency, scarcity |
| 4. indefinitely _____ | d. bear, tolerate, put up with |
| 5. deprivation _____ | e. misappropriation, misapplication, exploit |

- | | |
|--------------------|---|
| B. 1. plague _____ | a. eruption, outburst, epidemic |
| 2. pathway _____ | b. safe to eat, consumable |
| 3. edible _____ | c. trail, lane |
| 4. outbreak _____ | d. ignore, overlook, disregard |
| 5. neglect _____ | e. a very infectious disease spread by rats, afflict, trouble, bother |

- | | |
|---------------------|---|
| C. 1. disrupt _____ | a. stop, finish, end, come to an end |
| 2. immortal _____ | b. disturb, interrupt, distort, damage |
| 3. remarkable _____ | c. demonstrate, display, reveal, show, exhibit |
| 4. cease _____ | d. extraordinary, amazing, notable, outstanding |
| 5. manifest _____ | e. eternal, everlasting, deathless |

- | | |
|----------------------|--|
| D. 1. gloomy _____ | a. injure, harm, spoil, hurt |
| 2. influential _____ | b. consist of, be made up of, be composed of, include, contain |
| 3. damage _____ | c. powerful, important, significant, dominant |
| 4. prevent _____ | d. pessimistic, depressing, downbeat |
| 5. comprise _____ | e. stop, avert |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|---|
| A. | 1. outbreak | _____ | a. kapsamak, oluşmak, içermek |
| | 2. deprivation | _____ | b. göze çarpan, dikkate değer, olağanüstü |
| | 3. comprise | _____ | c. salgın, baş gösterme, patlama |
| | 4. exclude | _____ | d. dahil etmemek, hariç tutmak |
| | 5. remarkable | _____ | e. yoksunluk, mahrumiyet, eksiklik |
-
- | | | | |
|-----------|------------|-------|--|
| B. | 1. cease | _____ | a. ihmal etmek, savsaklamak |
| | 2. plague | _____ | b. yanlış kullanım, istismar etmek |
| | 3. prevent | _____ | c. veba, rahatsız etmek, eziyet vermek |
| | 4. neglect | _____ | d. engel olmak, önlemek |
| | 5. misuse | _____ | e. son vermek, durdurmak |
-
- | | | | |
|-----------|-------------|-------|--|
| C. | 1. manifest | _____ | a. zarar vermek, hasara uğratmak, hasar, zarar |
| | 2. pathway | _____ | b. katlanmak, dayanmak |
| | 3. damage | _____ | c. yol, izyolu |
| | 4. disrupt | _____ | d. açıkça göstermek, belli etmek, dışa vurmak |
| | 5. endure | _____ | e. aksatmak, bozmak, sekteye uğratmak |
-
- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|------------------------------------|
| D. | 1. gloomy | _____ | a. süresiz olarak, belirsiz olarak |
| | 2. indefinitely | _____ | b. ölümsüz, ebedi |
| | 3. immortal | _____ | c. yenilebilir |
| | 4. influential | _____ | d. kasvetli, umutsuz, hüznü |
| | 5. edible | _____ | e. etkili, etkileyici, önemli |

3. MULTIPLE CHOICE

1. Türkçesi “göze çarpan, dikkate değer, olağanüstü” ve eş anlamlısı “extraordinary, amazing, notable, outstanding” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) gloomy B) edible
C) influential D) remarkable
E) immortal
2. Türkçesi “katlanmak, dayanmak” ve eş anlamlısı “bear, tolerate, put up with” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) cease B) exclude
C) damage D) endure
E) disrupt
3. Türkçesi “salgın, baş gösterme, patlama” ve eş anlamlısı “eruption, outburst, epidemic” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) outbreak B) deprivation
C) damage D) disrupt
E) misuse
4. Türkçesi “kapsamak, oluşmak, içermek” ve eş anlamlısı “consist of, be made up of, be composed of, include, contain” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) exclude B) cease
C) neglect D) prevent
E) comprise
5. Türkçesi “ihmal etmek, savsaklamak” ve eş anlamlısı “ignore, overlook, disregard” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) prevent B) manifest
C) neglect D) disrupt
E) exclude

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

1. The kidneys become jammed with blood clots and dead cells, and cease functioning.
A) ignore B) lack
C) stop
2. The hippocampus is often damaged during brain injuries caused by an accident or by organic causes.
A) harm B) eruption
C) powerful
3. A gloomy mood lowers dopamine, which may impair neurotransmitters in the retina.
A) demonstrate B) pessimistic
C) avert

10. GÜNÜN KELİMELERİ

intricate	confine	pneumonia	adequately	distinguish
waist	delay	familiar	bleeding	immature
vein	notorious	contribute	requirement	generate
entire	compress	essential	available	life span

INTRICATE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Karmaşık, kompleks
Örnek Cümle	: Several research groups are exploring the intricate cognitive processes.
Çevirisi	: Birkaç araştırma grubu karmaşık bilişsel süreçleri inceliyor.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Complicated, complex, elaborate

CONFINE (v)

Türkçe Karşılığı	: Sınırlamak, hapsetmek
Örnek Cümle	: The Zika epidemic has been largely confined to Latin America.
Çevirisi	: Zika salgını büyük ölçüde Latin Amerikayla sınırlı kaldı .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Restrain, restrict, limit

PNEUMONIA (n)

Türkçe Karşılığı	: Zatürre, akciğer iltihabı
Örnek Cümle	: People who are bedridden can easily get pneumonia .
Çevirisi	: Yataklak olan insanlar kolayca zatürreye yakalanabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: A serious illness in which lungs become red and swollen

ADEQUATELY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Yeterince, layıkıyla
Örnek Cümle	: Drugs should be a last resort, after lifestyle changes fail to lower serum cholesterol adequately .
Çevirisi	: Yaşam tarzı değişiklikleri serum kolesterolünü yeterince düşürmeyi başaramadıktan sonra, ilaç son çare olmalıdır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Sufficiently, satisfactorily

DISTINGUISH (v)

Türkçe Karşılığı	: Ayırt etmek, farkı görmek
Örnek Cümle	: Radionuclide scans and ultrasound distinguish benign from malignant disease.
Çevirisi	: Radyonüklid taramaları ve ultrasonografi kötü huylu hastalıklardan iyi huyluları ayırt etmez .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Differentiate, discriminate

WAIST (n)

Türkçe Karşılığı	: Bel
Örnek Cümle	: A large waist circumference is often linked to type 2 diabetes.
Çevirisi	: Büyük bir bel çevresi sıklıkla tip 2 diyabetle ilişkilendirilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: The part of the body above and slightly narrower than the hips

DELAY (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Ertelemek, geciktirmek

: Fat **delays** stomach emptying and slows down the whole digestive process.: Yağ mideyi boşaltmayı **geciktirir** ve bütün sindirim sürecini yavaşlatır.

: Postpone, put off, suspend, adjourn

FAMILIAR (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Aşina, tanıdık, bildik

: Before the Second World War, child deaths - mainly from infectious diseases - were a **familiar** experience.: İkinci Dünya Savaşı'ndan önce, çocuk ölümleri - özellikle bulaşıcı hastalıklardan - **bildik** bir deneyimdi.

: Well-known, recognizable, acquainted

BLEEDING (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Kanama

: The pathology reports are expected to help explain what caused the **bleeding**.: Patoloji raporlarının **kanamaya** neyin sebep olduğunu açıklamaya yardımcı olması bekleniyor.

: Blood loss, hemorrhage

IMMATURE (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Genç, gelişmemiş, olgunlaşmamış

: Their immune systems are too **immature** to mount an effective response.: Bağışıklık sistemleri etkili bir tepki oluşturacak kadar **gelişmemiştir**.

: Young, undeveloped

VEIN (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Damar

: Blood from all parts of the body returns through **veins** to the right atrium.: Vücudun her bölümündeki kan, **damarlardan** sağ atriuma geri döner.

: A tube that carries blood

NOTORIOUS (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Adı çıkmış, kötü ünlü, kötü bilinen

: Viruses are **notorious** for their ability to cause disease.: Virüsler, hastalığa sebep olma yetenekleri nedeniyle **kötü bilinir**.

: Infamous, disreputable

CONTRIBUTE **to** (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Katkıda bulunmak, sebep olmak

: Neuron loss and inflammation **contribute to** Alzheimer's in humans.: Nöron kaybı ve inflamasyon insanda Alzheimer'e **sebeptir**.

: Cause, further, influence, lead to

REQUIREMENT (n)

Türkçe Karşılığı	: Gereksinim, ihtiyaç, zorunluluk
Örnek Cümle	: <i>The health law imposed new coverage and cost requirements on health plans.</i>
Çevirisi	: <i>Sağlık yasası sağlık planları için yeni kapsam ve maliyet gereksinimleri getirdi.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Obligation, must, necessity

GENERATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Oluşturmak, üretmek, sebep olmak
Örnek Cümle	: <i>Researchers can now generate patient-specific differentiated cell types.</i>
Çevirisi	: <i>Araştırmacılar artık hastaya özgü farklılaşmış hücre tipleri üretebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Make, produce, create, cause

ENTIRE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Bütün, tüm
Örnek Cümle	: <i>In the wake of the civil war, there were only 51 doctors in the entire country.</i>
Çevirisi	: <i>İç savaşın ardından tüm ülkede sadece 51 doktor kalmıştı.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Whole, complete, full, total

COMPRESS (n)

Türkçe Karşılığı	: Kompres, bez, tampon
Örnek Cümle	: <i>Dressing is a sterile pad or compress applied to a wound to promote healing.</i>
Çevirisi	: <i>Pansuman, iyileşmeyi hızlandırmak için steril bir ped veya uygulanan kompresdir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Cloth, wad, pad

ESSENTIAL (adj)

Türkçe Karşılığı	: Temel, esas, hayati, gerekli
Örnek Cümle	: <i>Thyroid-stimulating hormone directs the thyroid to produce hormones essential to many organs and systems.</i>
Çevirisi	: <i>Tiroid uyarıcı hormon, tiroidi birçok organ ve sistem için gerekli olan hormonları üretmeye yönlendirir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Fundamental, basic, vital, indispensable, important, crucial

AVAILABLE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Mevcut, elde olan
Örnek Cümle	: <i>Almost 60% of commercially available drugs are based on molecules derived from natural sources.</i>
Çevirisi	: <i>Piyasada mevcut ilaçların hemen hemen % 60'ı doğal kaynaklardan türetilen moleküllere dayanıyor.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Obtainable, accessible, on hand

LIFESPAN (n)

Türkçe Karşılığı	: Ömür, yaşam süresi
Örnek Cümle	: <i>One obstacle to generating tissue is the limited lifespan of adult human cells.</i>
Çevirisi	: <i>Doku üretmenin bir engeli yetişkin insan hücrelerinin sınırlı ömrüdür.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Lifetime, life cycle, life expectancy

10. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

Aşağıda kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz

- | | | |
|-----------|----------------------|---|
| A. | 1. intricate _____ | a. restrain, restrict, limit |
| | 2. confine _____ | b. differentiate, discriminate |
| | 3. pneumonia _____ | c. complicated, complex, elaborate |
| | 4. adequately _____ | d. a serious illness in which lungs become red and swollen |
| | 5. distinguish _____ | e. sufficiently, satisfactorily |
| <hr/> | | |
| B. | 1. waist _____ | a. postpone, put off, suspend, adjourn |
| | 2. delay _____ | b. blood loss, hemorrhage |
| | 3. familiar _____ | c. young, undeveloped |
| | 4. bleeding _____ | d. well-known, recognizable, acquainted |
| | 5. immature _____ | e. the part of the body above and slightly narrower than the hips |
| <hr/> | | |
| C. | 1. vein _____ | a. make, produce, create, cause |
| | 2. notorious _____ | b. cause, further, influence, lead to |
| | 3. contribute _____ | c. infamous, disreputable |
| | 4. requirement _____ | d. a tube that carries blood |
| | 5. generate _____ | e. obligation, must, necessity |
| <hr/> | | |
| D. | 1. entire _____ | a. cloth, wad, pad |
| | 2. compress _____ | b. fundamental, basic, vital, indispensable, important, crucial |
| | 3. essential _____ | c. obtainable, accessible, on hand |
| | 4. available _____ | d. lifetime, life cycle, life expectancy |
| | 5. lifespan _____ | e. whole, complete, full, total |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|----------------|-------|--|
| A. 1. familiar | _____ | a. bütün, tüm |
| 2. distinguish | _____ | b. aşina, tanıdık, bildik |
| 3. lifespan | _____ | c. adı çıkmış, kötü ünlü, kötü bilinen |
| 4. notorious | _____ | d. ayırt etmek, farkı görmek |
| 5. entire | _____ | e. ömür, yaşam süresi |

- | | | |
|----------------|-------|----------------------------------|
| B. 1. bleeding | _____ | a. katkıda bulunmak, sebep olmak |
| 2. waist | _____ | b. kanama |
| 3. available | _____ | c. zatürre, akciğer iltihabı |
| 4. contribute | _____ | d. mevcut, elde olan |
| 5. pneumonia | _____ | e. bel |

- | | | |
|-------------------|-------|------------------------------------|
| C. 1. requirement | _____ | a. yeterince, layıkıyla |
| 2. adequately | _____ | b. gereksinim, ihtiyaç, zorunluluk |
| 3. essential | _____ | c. karmaşık, kompleks |
| 4. immature | _____ | d. temel, esas, hayati, gerekli |
| 5. intricate | _____ | e. genç, gelişmemiş, olgunlaşmamış |

- | | | |
|-------------|-------|-------------------------------------|
| D. 1. delay | _____ | a. oluşturmak, üretmek, sebep olmak |
| 2. vein | _____ | b. sınırlamak, hapsetmek |
| 3. compress | _____ | c. ertelemek, geciktirmek |
| 4. confine | _____ | d. damar |
| 5. generate | _____ | e. kompres, bez, tampon |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**complicated, complex, elaborate**” ve Türkçesi “**karmaşık, kompleks**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) essential B) immature
C) intricate D) notorious
E) available
- Genellikle “**with**” edatı ile kullanılan, Türkçesi “**aşına, tanıdık**” ve Eş anlamlısı “**well-known, recognizable, acquainted**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) familiar B) notorious
C) available D) immature
E) essential
- Eş anlamlısı “**differentiate, discriminate**” ve Türkçesi “**ayırt etmek, farkı görmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) generate B) confine
C) contribute D) distinguish
E) require
- Eş anlamlısı “**obligation, must, necessity**” ve Türkçesi “**gereksinim, ihtiyaç, zorunluluk**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) compress B) vein
C) requirement D) waist
E) lifespan
- Eş anlamlısı “**restrain, restrict, limit**” ve Türkçesi “**sınırlamak, hapsetmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) contribute B) delay
C) bleed D) generate
E) confine

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Neuron loss and inflammation contribute to Alzheimer's in humans.
A) lead to B) put off
C) complex
- Almost 60% of commercially available drugs are based on molecules derived from natural sources.
A) restrict B) on hand
C) differentiate
- Fat delays stomach emptying and slows down the whole digestive process.
A) postpone B) sufficiently
C) influence

11. GÜNÜN KELİMELERİ

heartburn	sneeze	diminish	donor	eyebrow
inquiry	heel	immobilize	anxious	sudden
require	cold	removal	conscious	maintain
bruise	confusion	suffer from	depend on	jaw

HEARTBURN (n)

Türkçe Karşılığı

: Mide ekşimesi, reflü

Örnek Cümle

: *This bacterium is responsible for many cases of ulcers and chronic **heartburn**.*

Çevirisi

: *Bu bakteri birçok ülser vakası ve kronik **mide ekşimesinin** sorumlusudur.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: A form of indigestion felt as a burning sensation in the chest

SNEEZE (v)

Türkçe Karşılığı

: Aksırmak, hapşurmak

Örnek Cümle

: *The flu virus is usually spread in the small droplets **sneezed** into the atmosphere.*

Çevirisi

: *Grip virüsü genellikle atmosfere **hapşırılan** küçük damlalarda yayılır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Make a sudden involuntary expulsion of air from the nose

DIMINISH (v)

Türkçe Karşılığı

: Azalmak, hafiflemek

Örnek Cümle

: *New research does not prove that high blood pressure **diminishes** cognitive skills in children.*

Çevirisi

: *Yeni araştırmalar, yüksek tansiyonun çocuklarda bilişsel becerileri **azalttığını** kanıtlamaz.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Reduce, lessen, lower

DONOR (n)

Türkçe Karşılığı

: Donör, bağışçı

Örnek Cümle

: *Matching bone marrow **donors** are usually blood relatives.*

Çevirisi

: *Eşleşen kemik iliği **donörleri** genellikle kan bağı olanlardır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Giver, contributor, benefactor

EYEBROW (n)

Türkçe Karşılığı

: Kaş

Örnek Cümle

: ***Eyebrow's** function is to prevent sweat and water from falling down into the eye socket.*

Çevirisi

: ***Kaşın** işlevi ter ve suyun göz yuvasına düşmesini önlemektir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: The line of short hairs above each eye in humans

INQUIRY (n)

Türkçe Karşılığı

: Tahkikat, araştırma, inceleme

Örnek Cümle

: *UN officials have opened an independent **inquiry** into vaccine safety.*

Çevirisi

: *BM yetkilileri, aşı güvenliği konusunda bağımsız bir **inceleme** başlattı.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Review, autopsy, investigation

HEEL (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Topuk

: *The classic swelling of the toes, **heels**, and ankles is labelled gout.*: *Ayak parmaklarının, **topukların** ve ayak bileklerin şişmesi gut olarak adlandırılır.*

: The rounded back part of the foot

IMMOBILIZE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Hareketsiz kılmak, sabitlemek, felce uğratmak

: *Spica is a cast that starts below the chest and **immobilizes** broken hip.*: *Spika, göğsün altından başlayıp kırık kalçayı **sabitleyen** bir alçıdır.*

: Put out of action, stop, halt

ANXIOUS (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Endişeli, kaygılı, huzursuz

: *Dealing with **anxious** patients is very common for dentists.*: ***Endişeli** hastalarla uğraşmak diş hekimleri için oldukça olağandır.*

: Nervous, worried, concerned, uneasy

SUDDEN (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Ani, apansız, beklenmedik

: ***Sudden** cardiac arrest is that heartbeat stops unexpectedly.*: ***Ani** kardiyak arrest, kalp atışının beklenmedik şekilde durmasıdır.*

: Unexpected, abrupt, rapid, swift

REQUIRE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Gerektirmek, istemek, ihtiyacı olmak

: *Cancer treatment **requires** careful consideration of evidence-based options.*: *Kanser tedavisi, kanıta dayalı seçenekleri dikkatle incelemeyi **gerektirir**.*

: Need, necessitate

COLD (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Soğuk algınlığı, grip

: *Most coughs and sore throats and all **colds** are viral infections.*: *Çoğu öksürük, boğaz ağrısı ve tüm **soğuk algınlığı** viral enfeksiyonlardır.*

: Flu, influenza

REMOVAL (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Çıkarma, alma

: *Tumor **removal** is a surgical procedure to remove an abnormal growth.*: *Tümör **çıkarma**, anormal bir kitleyi çıkarmak için cerrahi bir prosedürdür.*

: Taking away, elimination, exclusion

CONSCIOUS (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Uyanık, bilinci açık, şuuru yerinde

: *The patient was **conscious** but repeatedly examined by the surgeon.*: Hastanın **bilinci açıktı** ama cerrah tarafından defalarca muayene edildi.

: Aware, mindful, cognizant

MAINTAIN (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Muhafaza etmek, sürdürmek, korumak

: *It's incredibly important to consume enough protein at breakfast to **maintain** muscle mass and metabolism as we age.*: Yaş ilerledikçe kas kütlesi ve metabolizmayı **korumak** için kahvaltıda yeterli proteini tüketmek son derece önemlidir.

: Uphold, preserve, keep, sustain, conserve, retain

BRUISE (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Bere, morluk, ezik, çürük

: *Apart from the brain injuries there were a number of **bruises** on the body.*: Beyin yaralanmalarının yanı sıra vücutta çeşitli **morluklar** da vardı.

: Hurt, damage

CONFUSION (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Şaşkınlık, kafa karışıklığı

: *There was still **confusion** among surgeons about how the patient recovered from coma.*: Hastanın komadan nasıl çıktığı ile ilgili cerrahlar arasında hala **şaşkınlık** vardı.

: Bewilderment, perplexity, puzzlement

SUFFER from (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Muzdarip olmak, sıkıntısını çekmek

: *This drug is an active painkiller and can help those who **suffer from** illnesses such as muscular dystrophy.*: Bu ilaç aktif bir ağrı kesici olup, kas distrofisi gibi hastalıklardan **muzdarip olanlara** yardımcı olabilir.

: Struggle with

DEPEND on (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Güvenmek, bel bağlamak, bağlı olmak

: *Immune cells change their functions **depending on** their surroundings.*: Bağışıklık hücreleri işlevlerini çevrelerine **bağlı olarak** değiştirirler.

: Rely on, count on, trust

JAW (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Çene

: ***Jaw** is typically used for grasping and manipulating food.*: **Çene** genellikle yiyecekleri tutmak ve hareket ettirmek için kullanılır.

: Chin, each of the upper and lower bony structures the mouth

11. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|-----------------|-------|---|
| A. 1. heartburn | _____ | a. the line of short hairs above each eye in humans |
| 2. sneeze | _____ | b. giver, contributor, benefactor |
| 3. diminish | _____ | c. a form of indigestion felt as a burning sensation in the chest |
| 4. donor | _____ | d. reduce, lessen, lower |
| 5. eyebrow | _____ | e. make a sudden involuntary expulsion of air from the nose |
-

- | | | |
|---------------|-------|--|
| B. 1. inquiry | _____ | a. the rounded back part of the foot |
| 2. heel | _____ | b. unexpected, abrupt, rapid, swift |
| 3. immobilize | _____ | c. nervous, worried, concerned, uneasy |
| 4. anxious | _____ | d. review, autopsy, investigation |
| 5. sudden | _____ | e. put out of action, stop, halt |
-

- | | | |
|---------------|-------|--|
| C. 1. require | _____ | a. taking away, elimination, exclusion |
| 2. cold | _____ | b. need, necessitate |
| 3. removal | _____ | c. uphold, preserve, keep, sustain, conserve, retain |
| 4. conscious | _____ | d. flu, influenza |
| 5. maintain | _____ | e. aware, mindful, cognizant |
-

- | | | |
|----------------|-------|--|
| D. 1. bruise | _____ | a. rely on, count on, trust |
| 2. confusion | _____ | b. hurt, damage |
| 3. suffer from | _____ | c. chin, each of the upper and lower bony structures the mouth |
| 4. depend on | _____ | d. bewilderment, perplexity, puzzlement |
| 5. jaw | _____ | e. struggle with |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlılarıyla eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|----------------------------------|
| A. 1. inquiry | _____ | a. tahkikat, araştırma, inceleme |
| 2. removal | _____ | b. mide ekşimesi, reflü |
| 3. confusion | _____ | c. endişe, kaygılı, huzursuz |
| 4. heartburn | _____ | d. şaşkınlık, kafa karışıklığı |
| 5. anxious | _____ | e. çıkarma, alma |

- | | | |
|----------------|-------|--|
| B. 1. sneeze | _____ | a. muzdarip olmak, sıkıntısını çekmek |
| 2. conscious | _____ | b. başışçı |
| 3. suffer from | _____ | c. ani, apansız, beklenmedik |
| 4. donor | _____ | d. uyanık, bilinci açık, şuuru yerinde |
| 5. sudden | _____ | e. aksırmak, hapşurmak |

- | | | |
|----------------|-------|--|
| C. 1. diminish | _____ | a. güvenmek, bel bağlamak, bağlı olmak |
| 2. maintain | _____ | b. gerektirmek, istemek, ihtiyacı olmak |
| 3. depend on | _____ | c. hareketsiz kılmak, sabitlemek, felce uğratmak |
| 4. immobilize | _____ | d. azalmak, hafiflemek |
| 5. require | _____ | e. muhafaza etmek, sürdürmek, korumak |

- | | | |
|--------------|-------|------------------------------|
| D. 1. bruise | _____ | a. soğuk algınlığı, grip |
| 2. eyebrow | _____ | b. topuk |
| 3. jaw | _____ | c. bere, morluk, ezik, çürük |
| 4. heel | _____ | d. çene |
| 5. cold | _____ | e. kaş |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **“aware, mindful, cognizant”** ve Türkçesi **“uyanık, bilinci açık, şuuru yerinde”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) conscious B) anxious
 C) sudden D) maintainable
 E) cold
- Eş anlamlısı **“reduce, lessen, lower”** ve Türkçesi **“azalmak, hafiflemek”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) require B) maintain
 C) immobilize D) diminish
 E) depend on
- Eş anlamlısı **“put out of action, stop, halt”** ve Türkçesi **“hareketine önlemek, sabitlemek, felce uğratmak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) maintain B) sneeze
 C) depend on D) immobilize
 E) suffer from
- Eş anlamlısı **“unexpected, abrupt, rapid, swift”** ve Türkçesi **“ani, apansız, beklenmedik”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) sudden B) required
 C) maintainable D) conscious
 E) anxious
- Eş anlamlısı **“need, necessitate”** ve Türkçesi **“gerekeltirmek, istemek, ihtiyacı olmak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) maintain B) depend on
 C) suffer from D) require
 E) sneeze

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- It's incredibly important to consume enough protein at breakfast to maintain muscle mass and metabolism as we age.
 A) keep B) hurt
 C) elimination
- There was still confusion among surgeons about exactly how the patient recovered from coma.
 A) trust B) cognizant
 C) perplexity
- UN officials have opened an independent inquiry into vaccine safety.
 A) bewilderment B) investigation
 C) lessen

12. GÜNÜN KELİMELERİ

undergo	cavity	peripheral	inaccurate	aging
invasion	conduct	eyesight	alter	neck
growth	intervention	painkiller	enhancement	devastating
intimate	shed light on	heredity	contract	perspire

UNDERGO (v)

Türkçe Karşılığı

: Geçirmek, başına gelmek

Örnek Cümle

: He **underwent** shoulder surgery in January.

Çevirisi

: Ocak ayında omuz ameliyatı **geçirdi**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Experience, feel, suffer, endure

CAVITY (n)

Türkçe Karşılığı

: Oyuk, çürük

Örnek Cümle

: Fluoride ions in low concentrations have been proven to prevent **cavities** in teeth.

Çevirisi

: Düşük konsantrasyonlarda florür iyonlarının dişlerdeki **çürükleri** önlediği kanıtlanmıştır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Hole, space, hollow

PERIPHERAL (adj)

Türkçe Karşılığı

: Çevresel, periferik

Örnek Cümle

: Finley died Sunday of **peripheral** vascular disease at his home in St. Louis.

Çevirisi

: Finley Pazar günü St. Louis'teki evinde **periferik** damar hastalığından öldü.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Outlying, marginal

INACCURATE (adj)

Türkçe Karşılığı

: Hatalı, kusurlu, eksik, yanlış

Örnek Cümle

: This is reflection of an **inaccurate** understanding of what mental illness is.

Çevirisi

: Bu, akıl hastalığının ne olduğunun **yanlış** anlaşılmasının bir yansımasıdır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Imprecise, inexact, mistaken, erroneous

AGING (n)

Türkçe Karşılığı

: Yaşlanma, ihtiyarlama

Örnek Cümle

: Pineapple is an antioxidant that protects cells against premature **aging**.

Çevirisi

: Ananas, hücreleri erken **yaşlanmaya** karşı koruyan bir antioksidandır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: The process of growing old

INVASION (n)

Türkçe Karşılığı

: İstila, akın, saldırı

Örnek Cümle

: They have found a method that might protect cells in the body from a viral **invasion**.

Çevirisi

: Vücuttaki hücreleri viral bir **istiladan** koruyabilecek bir yöntem buldular.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Attack, assault, raid

CONDUCT (v)

Türkçe Karşılığı	: Yapmak, ifa etmek, yürütmek
Örnek Cümle	: Doctors conducted an experiment with a few patients.
Çevirisi	: Doktorlar birkaç hastayla bir deney yaptı .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Perform, carry out

EYESIGHT (n)

Türkçe Karşılığı	: Görme yeteneği
Örnek Cümle	: In addition to losing her speech, Holly's eyesight is also weakening fast.
Çevirisi	: Konuşmasını kaybetmenin yanı sıra Holly'nin görme yeteneği de hızla zayıflıyor.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: A person's ability to see

ALTER (v)

Türkçe Karşılığı	: Değiştirmek
Örnek Cümle	: The researchers examined whether oxytocin levels in children with autism alter the children's response to treatment.
Çevirisi	: Araştırmacılar, otizmi olan çocuklarda oksitosin düzeylerinin çocukların tedaviye verdikleri yanıtı değiştirip değiştirmedini araştırdı.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Change, modify, adjust, vary, amend

NECK (n)

Türkçe Karşılığı	: Boyun
Örnek Cümle	: He suffered a neck injury that led to the end of his playing career.
Çevirisi	: Oyunculuk kariyerinin sona ermesine yol açan bir boyun yaralanması geçirdi.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: The part of a person's body connecting the head

GROWTH (n)

Türkçe Karşılığı	: Ur, tümör, büyüme
Örnek Cümle	: This method enables doctors to distinguish between malignant and benign growths .
Çevirisi	: Bu yöntem, doktorların malign ve benign tümörleri ayırt etmesini sağlar.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Tumor, cyst, lump

INTERVENTION (n)

Türkçe Karşılığı	: Müdahale, karışma
Örnek Cümle	: The importance of early intervention for cancer treatment is indisputable.
Çevirisi	: Kanser tedavisinde erken müdahalenin önemi tartışılmaz.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Interference, involvement

PAINKILLER (n)

Türkçe Karşılığı	: Ağrı kesici
Örnek Cümle	: The pain of shingles may be relieved by painkillers such as paracetamol.
Çevirisi	: Zona hastalığının ağrısı, parasetamol gibi ağrı kesicilerle rahatlatılabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Analgesic, sedative, anesthetic, drug

ENHANCEMENT (n)

- Türkçe Karşılığı** : İyileştirme, geliştirme, güçlendirme
Örnek Cümle : "Cognitive **enhancement**" drugs can boost attention or memory.
Çevirisi : "Bilişsel **güçlendirme**" ilaçları dikkat veya hafızayı artırabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Improvement, augmentation, development

DEVASTATING (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Yıkıcı, harap edici, zarar verici
Örnek Cümle : This **devastating** illness reshapes not just the metabolism of your body, but the relationships in your life.
Çevirisi : Bu **yıkıcı** hastalık sadece vücudunuzun metabolizmasını değil, aynı zamanda hayatınızdaki ilişkileri de yeniden şekillendirir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Destructive, harmful, detrimental

INTIMATE (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Samimi, içten, yakın
Örnek Cümle : **Intimate** contact may lead to more Zika infections than previously suspected.
Çevirisi : **Yakın** temas, daha önce şüphelenilenden daha fazla Zika enfeksiyonlarına neden olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Close, near, warm, friendly

SHED LIGHT on (v)

- Türkçe Karşılığı** : Aydınlatmak, açığa kavuşturmak, ışık tutmak
Örnek Cümle : The findings might **shed light on** dyslexia.
Çevirisi : Bulgular disleksiye **ışık tutabilir**.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Clarify, explain, illuminate, elucidate

HEREDITY (n)

- Türkçe Karşılığı** : Kalıtsallık, irsiyet, soyaçekim
Örnek Cümle : Genes are the physical units of **heredity** and are located along each chromosome in the cells of the human body.
Çevirisi : Genler, **kalıtsallığın** fiziksel birimleridir ve insan vücudundaki hücrelerdeki her kromozom boyunca bulunurlar.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Inheritance, genetic

CONTRACT (v)

- Türkçe Karşılığı** : Hastalık kapmak
Örnek Cümle : She was only 41 when she **contracted** pneumonia.
Çevirisi : Zatürreye **yakalandığında** sadece 41 yaşındaydı.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Develop disease, get a disease

PERSPIRE (v)

- Türkçe Karşılığı** : Terlemek
Örnek Cümle : Some people have trouble in **perspiring** because their sweat glands are obstructed.
Çevirisi : Ter bezleri tıkalı olduğu için, bazı insanlar **terleme** problemi yaşar.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Sweat

12. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|--|
| A. | 1. undergo | _____ | a. the process of growing old |
| | 2. cavity | _____ | b. experience, feel, suffer, endure |
| | 3. peripheral | _____ | c. imprecise, inexact, mistaken, erroneous |
| | 4. inaccurate | _____ | d. outlying, marginal |
| | 5. aging | _____ | e. hole, space, hollow |
| <hr/> | | | |
| B. | 1. invasion | _____ | a. perform, carry out |
| | 2. conduct | _____ | b. a person's ability to see |
| | 3. eyesight | _____ | c. the part of a person's body connecting the head |
| | 4. alter | _____ | d. attack, assault, raid |
| | 5. neck | _____ | e. change, modify, adjust, vary, amend |
| <hr/> | | | |
| C. | 1. intimate | _____ | a. analgesic, sedative, anesthetic, drug |
| | 2. intervention | _____ | b. destructive, harmful, detrimental |
| | 3. painkiller | _____ | c. close, near, warm, friendly |
| | 4. enhancement | _____ | d. interference, involvement |
| | 5. devastating | _____ | e. improvement, augmentation, development |
| <hr/> | | | |
| D. | 1. growth | _____ | a. clarify, explain, illuminate, elucidate |
| | 2. shed light on | _____ | b. develop disease, get a disease |
| | 3. heredity | _____ | c. tumor, cyst, lump |
| | 4. contract | _____ | d. sweat |
| | 5. perspire | _____ | e. inheritance, genetic |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| A. | 1. intimate | _____ | a. müdahale, karışma |
| | 2. aging | _____ | b. görme yeteneği |
| | 3. intervention | _____ | c. samimi, içten, yakın |
| | 4. perspire | _____ | d. terlemek |
| | 5. eyesight | _____ | e. yaşlanma, ihtiyarlama |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|----------------------------|
| B. | 1. undergo | _____ | a. hastalık kapmak |
| | 2. alter | _____ | b. oyuk, çürük |
| | 3. painkiller | _____ | c. geçirmek, başına gelmek |
| | 4. contract | _____ | d. ağrı kesici |
| | 5. cavity | _____ | e. değiştirmek |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|---|
| C. | 1. peripheral | _____ | a. istila, akın, saldırı |
| | 2. invasion | _____ | b. kalıtsallık, irsiyet, soyaçekim |
| | 3. enhancement | _____ | c. çevresel, periferik |
| | 4. heredity | _____ | d. boyun |
| | 5. neck | _____ | e. iyileştirme, geliştirme, güçlendirme |

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|--|
| D. | 1. inaccurate | _____ | a. yıkıcı, harap edici, zarar verici |
| | 2. growth | _____ | b. aydınlatmak, açığa kavuşturmak, ışık tutmak |
| | 3. devastating | _____ | c. yapmak, ifa etmek, yürütmek |
| | 4. shed light on | _____ | d. hatalı, kusurlu, eksik, yanlış |
| | 5. conduct | _____ | e. ur, tümör, büyüme |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**interference, involvement**” ve Türkçesi “**müdahale, karışma**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) intervention B) invasion
C) heredity D) cavity
E) growth
- Eş anlamlısı “**improvement, augmentation, development**” ve Türkçesi “**iyileştirme, geliştirme, güçlendirme**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) cavity B) enhancement
C) invasion D) neck
E) heredity
- Eş anlamlısı “**destructive, harmful, detrimental**” ve Türkçesi “**yıkıcı, harap edici, zarar verici**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) peripheral B) intimate
C) devastating D) enhanced
E) inaccurate
- Eş anlamlısı “**experience, feel, suffer, endure**” ve Türkçesi “**geçirmek, başına gelmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) conduct B) contract
C) alter D) perspire
E) undergo
- Eş anlamlısı “**inheritance, genetic**” ve Türkçesi “**kalıtsallık, irsiyet, soyaçekim**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) growth B) neck
C) invasion D) cavity
E) heredity

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Doctors conducted an experiment with a few patients.
A) assault B) perform
C) involvement
- The researchers examined whether oxytocin levels in children with autism alter the children's response to treatment.
A) hollow B) near
C) change
- This method enables doctors to distinguish between malignant and benign growths.
A) tumor B) clarify
C) sweat

13. GÜNÜN KELİMELERİ

moderately	expertise	saliva	keep an eye on	substance
succeed	outburst	gain	prolific	applicable
placebo	utilize	come up with	weakness	correlation
relatively	provoke	vaguely	epidemic	revive

MODERATELY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Kısmen, bir dereceye kadar

Örnek Cümle

: Even a **moderately** effective vaccine would significantly decrease the burden of HIV disease over time.

Çevirisi

: **Bir dereceye kadar** etkili bir aşı bile HIV hastalığının zaman içindeki yükünü önemli ölçüde azaltacaktır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Comparatively, reasonably, relatively, somewhat

EXPERTISE (n)

Türkçe Karşılığı

: Bilirkişi, uzmanlık

Örnek Cümle

: Microscopes and other probing techniques require **expertise** across many areas.

Çevirisi

: Mikroskoplar ve diğer tarama teknikleri birçok alanda **uzmanlık** gerektirir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Skill, knowledge, proficiency, capability

SALIVA (n)

Türkçe Karşılığı

: Salya, tükürük

Örnek Cümle

: Some diseases are transmitted through **saliva** and other bodily fluids.

Çevirisi

: Bazı hastalıklar **tükürük** ve diğer vücut sıvıları yoluyla bulaşır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Dribble, drool

KEEP AN EYE ON (v)

Türkçe Karşılığı

: Göz kulak olmak, dikkat etmek

Örnek Cümle

: The doctors **keep an eye on** the size of the tumour.

Çevirisi

: Doktorlar tümörün büyüklüğüne **dikkat ederler**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Look after, watch

SUBSTANCE (n)

Türkçe Karşılığı

: Cisim, madde

Örnek Cümle 1

: Depression, **substance** abuse and even suicidal behavior often begin as out-of-control anxiety.

Çevirisi

: Depresyon, **madde** bağımlılığı ve hatta intihar davranışı çoğunlukla kontrol dışı kaygı olarak başlar.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Material, matter

SUCCEED (v)

Türkçe Karşılığı

: Başarmak, amaca ulaşmak

Örnek Cümle

: They defibrillated her with electric shock and **succeeded** in reviving her.

Çevirisi

: Ona elektrik şoku ile defibrilasyon yaptılar ve onu hayata döndürmeyi **başardılar**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Achieve, accomplish

OUTBURST (n)

- Türkçe Karşılığı** : Patlak verme, patlama, ani artış
Örnek Cümle : *The changes in the family caused problems like angry **outbursts**, anxiety and obsessiveness.*
Çevirisi : *Ailedeki değişiklikler öfkeli **patlamaları**, kaygı ve takıntı gibi sorunlara neden oldu.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Upsurge, eruption

GAIN (v)

- Türkçe Karşılığı** : Elde etmek, kazanmak, almak
Örnek Cümle : ***Gaining** too much weight is a major cause of Type 2 diabetes.*
Çevirisi : *Çok fazla kilo **almak** Tip 2 diyabetin başlıca sebebidir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Get, achieve, acquire, obtain

PROLIFIC (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Üretken, verimli
Örnek Cümle : *Simple columnar epithelial cells are some of the most **prolific** cells in the body.*
Çevirisi : *Basit kolumnar epitel hücreleri vücudun en **üretken** hücrelerinden bazılarıdır.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Productive, creative, fertile

APPLICABLE (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Uygulanabilir, ilgili
Örnek Cümle : *The medicine that we use for mice is not **applicable** to humans now.*
Çevirisi : *Fareler için kullandığımız ilaç şuan insanlara **uygulanabilir** değildir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Relevant, appropriate, pertinent

PLACEBO (n)

- Türkçe Karşılığı** : Teselli ilacı
Örnek Cümle : *Thirty-eight percent of patients responded to the **placebo**, and 52 percent to the medicines.*
Çevirisi : *Hastaların% 38'i **plaseboya**, % 52'si ilaçlara yanıt verdi.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : A substance that has no therapeutic effect

UTILIZE (v)

- Türkçe Karşılığı** : İstifade etmek, faydalanmak
Örnek Cümle : *Protect your skin safe by **utilizing** both sunscreen and the proper clothing.*
Çevirisi : *Hem güneş kremi hem de uygun kıyafetlerden **istifade ederek** cildinizi koruyun.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Make use of, exploit

COME UP WITH (phr v)

- Türkçe Karşılığı** : Bulmak, ortaya atmak, üretmek
Örnek Cümle : *Drug companies have failed for decades to **come up with** effective drugs for mental illness.*
Çevirisi : *İlaç şirketleri onlarca yıldır akıl hastalığı için etkili ilaçlar **üretmekte** başarısız oldu.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Discover, create, produce

WEAKNESS (n)

Türkçe Karşılığı

: Kuvvetsizlik, halsizlik

Örnek Cümle

: *Symptoms include fever, chills, headache, **weakness** and painful swollen lymph nodes.*

Çevirisi

: *Semptomlar ateş, titreme, baş ağrısı, **halsizlik** ve şişmiş lenf nodları içerir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Powerlessness

CORRELATION (n)

Türkçe Karşılığı

: İlişki, bağ

Örnek Cümle

: *There is a strong **correlation** between overweight and diabetes.*

Çevirisi

: *Aşırı kilo ve şeker hastalığı arasında kuvvetli bir **ilişki** vardır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Association, connection, relationship, link

RELATIVELY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Nispeten, kısmen, görece

Örnek Cümle

: *Developed in the 1950s, the drug is the best treatment for a **relatively** rare parasitic infection called toxoplasmosis.*

Çevirisi

: *1950'lerde geliştirilen ilaç, toksoplazmoz adı verilen **nispeten** nadir bir parazit enfeksiyon için en iyi tedavi yöntemidir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Comparatively, moderately, somewhat

PROVOKE (v)

Türkçe Karşılığı

: -e neden olmak, tetiklemek, kıskırtmak

Örnek Cümle

: *Traditional vaccines use either dead viruses or weakened live ones to **provoke** an immune response.*

Çevirisi

: *Geleneksel aşılar, bir bağışıklık tepkisini **tetiklemek** için ya ölü virüsleri ya da zayıflamış canlı olanlarını kullanır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Cause, bring about, trigger

VAGUELY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Belli belirsiz

Örnek Cümle

: *The lesion itself is **vaguely** visible.*

Çevirisi

: *Lezyonun kendisi **belli belirsiz şekilde** görülür.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Unclearly, imprecisely, indefinitely

EPIDEMIC (n)

Türkçe Karşılığı

: Salgın, salgın hastalık

Örnek Cümle

: *In recent weeks an **epidemic** of cholera broke out in Yemen.*

Çevirisi

: *Son haftalarda Yemen'de bir kolera **salgını** patlak verdi.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Plague, outbreak, endemic

REVIVE (v)

Türkçe Karşılığı

: Hayata döndürmek

Örnek Cümle

: *Paramedics were called, but efforts to **revive** him failed.*

Çevirisi

: *Paramedikler çağrıldı, ancak onu **hayata döndürme** çabaları başarısız oldu.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Recover, resuscitate, bring back to life

13. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | | |
|-----------|-------------------|-------|----|---|
| A. | 1. epidemic | _____ | a. | look after, watch |
| | 2. expertise | _____ | b. | material, matter |
| | 3. saliva | _____ | c. | plague, outbreak, endemic |
| | 4. substance | _____ | d. | skill, knowledge, proficiency, capability |
| | 5. keep an eye on | _____ | e. | dribble, drool |

- | | | | | |
|-----------|---------------|-------|----|--|
| B. | 1. succeed | _____ | a. | relevant, appropriate, pertinent |
| | 2. outburst | _____ | b. | productive, creative, fertile |
| | 3. revive | _____ | c. | achieve, accomplish |
| | 4. prolific | _____ | d. | upsurge, eruption |
| | 5. applicable | _____ | e. | recover, resuscitate, bring back to life |

- | | | | | |
|-----------|-----------------|-------|----|---|
| C. | 1. placebo | _____ | a. | make use of, exploit |
| | 2. utilize | _____ | b. | a substance that has no therapeutic effect |
| | 3. come up with | _____ | c. | comparatively, reasonably, relatively, somewhat |
| | 4. moderately | _____ | d. | discover, create, produce |
| | 5. correlation | _____ | e. | association, connection, relationship, link |

- | | | | | |
|-----------|---------------|-------|----|--------------------------------------|
| D. | 1. relatively | _____ | a. | unclearly, imprecisely, indefinitely |
| | 2. provoke | _____ | b. | comparatively, moderately, somewhat |
| | 3. vaguely | _____ | c. | get, achieve, acquire, obtain |
| | 4. weakness | _____ | d. | powerlessness |
| | 5. gain | _____ | e. | cause, bring about, trigger |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| A. | 1. come up with _____ | a. üretken, verimli |
| | 2. prolific _____ | b. hayata döndürmek |
| | 3. epidemic _____ | c. salgın, salgın hastalık |
| | 4. substance _____ | d. bulmak, ortaya atmak, üretmek |
| | 5. revive _____ | e. cisim, madde |
-
- | | | |
|-----------|----------------------|---|
| B. | 1. saliva _____ | a. kuvvetsizlik, halsizlik |
| | 2. provoke _____ | b. elde etmek, kazanmak, almak |
| | 3. weakness _____ | c. ilişki, bağ |
| | 4. gain _____ | d. -e neden olmak, tetiklemek, kışkırtmak |
| | 5. correlation _____ | e. salya, tükürük |
-
- | | | |
|-----------|---------------------|--------------------------------|
| C. | 1. expertise _____ | a. belli belirsiz |
| | 2. relatively _____ | b. istifade etmek, faydalanmak |
| | 3. utilize _____ | c. uygulanabilir, ilgili |
| | 4. vaguely _____ | d. nispeten, kısmen, görece |
| | 5. applicable _____ | e. bilirkişi, uzmanlık |
-
- | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------|
| D. | 1. outburst _____ | a. başarmak, amaca ulaşmak |
| | 2. succeed _____ | b. göz kulak olmak, dikkat etmek |
| | 3. moderately _____ | c. teselli ilacı |
| | 4. placebo _____ | d. patlak verme, patlama, ani artış |
| | 5. keep an eye on _____ | e. kısmen, bir dereceye kadar |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **“make use of, exploit”** ve Türkçesi **“istifade etmek, faydalanmak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) succeed B) provoke
 C) revive D) utilize
 E) come up with
- Eş anlamlısı **“belli belirsiz”** ve Türkçesi **“unclearly, imprecisely, indefinitely”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) solely B) relatively
 C) vaguely D) closely
 E) moderately
- Eş anlamlısı **“productive, creative, fertile”** ve Türkçesi **“üretken, verimli”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) prolific B) applicable
 C) relative D) moderate
 E) weak
- Eş anlamlısı **“skill, knowledge, proficiency, capability”** ve Türkçesi **“bilirkişi, uzmanlık”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) expertise B) placebo
 C) correlation D) weakness
 E) saliva
- Phrasal verb olarak eş anlamlısı **“bring about”** ve Türkçesi **“-e neden olmak, tetiklemek, kışkırtmak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) come up with B) provoke
 C) succeed D) revive
 E) keep an eye on

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- In recent weeks an epidemic of cholera broke out in Yemen.
 A) indefinitely B) produce
 C) outbreak
- There is a strong correlation between overweight and diabetes.
 A) association B) upsurge
 C) appropriate
- Drug companies have failed for decades to come up with effective drugs for mental illness.
 A) fertile B) recover
 C) discover

14. GÜNÜN KELİMELERİ

fever	precipitate	appropriate	insomnia	nutritional
inevitable	fragile	chew	constantly	shrink
rest	disturbed	eradicate	belly	disease
awareness	partially	needle	rib	deficiency

F E V E R (n)

Türkçe Karşılığı

: Ateş

Örnek Cümle

: Aspirin is good for relieving pain and reducing **fever**.

Çevirisi

: Aspirin ağrıyı hafifletmek ve **ateşi** azaltmak için iyi.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: High temperature

P R E C I P I T A T E (v)

Türkçe Karşılığı

: Yatıştırmak, düşürmek, süratlendirmek

Örnek Cümle

: Nurses gave her medications to sedate and **precipitated** episodes of delirium.

Çevirisi

: Hemşireler, onu sakinleştirmek için ilaçlarını verdi ve delirium ataklarını **yatıştırdı**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Soothe, appease

A P P R O P R I A T E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Münasip, uygun

Örnek Cümle

: A fundamental purpose of pharmaceutical services in any setting is to ensure the safe and **appropriate** use of drug.

Çevirisi

: Herhangi bir ortamda ilaç hizmetlerinin temel amacı, ilacın güvenli ve **uygun** kullanımını sağlamaktır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Suitable, right, correct

I N S O M N I A (n)

Türkçe Karşılığı

: Uykusuzluk

Örnek Cümle

: Chronic **insomnia** lasts three or more weeks.

Çevirisi

: Kronik **uykusuzluk** üç veya daha fazla hafta sürer.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sleeplessness

N U T R I T I O N A L (adj)

Türkçe Karşılığı

: Besinsel, besinle ilgili

Örnek Cümle

: Genetic engineering can also alter the **nutritional** value of food.

Çevirisi

: Genetik mühendisliği aynı zamanda gıdaların **besinsel** değerini de değiştirebilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Nutritious, nourishing, dietary

I N E V I T A B L E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Kaçınılmaz, zorunlu

Örnek Cümle

: Errors in cellular division are **inevitable**.

Çevirisi

: Hücre bölünmesindeki hatalar **kaçınılmazdır**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Unavoidable, inescapable

FRAGILE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Hassas, zayıf, kırılgan
Örnek Cümle	: <i>The rise of the new cancer results from that chromosome 1 is particularly fragile.</i>
Çevirisi	: Yeni kanserin yükselişi kromozom 1'in özellikle hassas olmasından kaynaklanır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Delicate, weak, frail

CHEW (v)

Türkçe Karşılığı	: Çiğnemek
Örnek Cümle	: <i>Fig is high in calcium, easy to chew and digest.</i>
Çevirisi	: <i>İncir kalsiyum açısından yüksek olup, çiğnemesi ve sindirmesi kolaydır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Masticate

CONSTANTLY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Devamlı olarak, sürekli
Örnek Cümle	: <i>Without reliable medication for her seizures, Annie was constantly in peril.</i>
Çevirisi	: <i>Annie, nöbetlerini kontrol altına alacak güvenilir ilaçsız, sürekli tehlikede idi.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Continually, continuously, always

SHRINK (v)

Türkçe Karşılığı	: Küçül(t)mek, daral(t)mak
Örnek Cümle	: <i>In kidney cancer, the medicine shrank tumours in 47% of trial participants.</i>
Çevirisi	: <i>Böbrek kanserinde ilaç, deney katılımcılarının% 47'sinde tümörleri küçülttü.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Contract, shrivel, minimize

REST (n/v)

Türkçe Karşılığı	: İstirahat, dinlenme, dinlenmek
Örnek Cümle	: <i>Pain may be experienced even while resting.</i>
Çevirisi	: <i>Ağrı, dinlenirken bile yaşanabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Relax, take it easy

DISTURBED (adj)

Türkçe Karşılığı	: Düzensiz, rahatsız, huzursuz
Örnek Cümle	: <i>Age could also be a factor in disturbed sleep.</i>
Çevirisi	: <i>Yaş da düzensiz uykuda bir faktör olabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Unstable, worried, traumatized, unbalanced

ERADICATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Kökünü kazımak, yok etmek
Örnek Cümle	: <i>It was an obstinate infection that required three further surgeries to eradicate.</i>
Çevirisi	: <i>Yok etmek için üç müdahale gerektiren inatçı bir enfeksiyondu.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Eliminate, get rid of

B E L L Y (n)

Türkçe Karşılığı

: Karın, mide

Örnek Cümle

: *The advance in laparoscopy has allowed just the instruments to enter the **belly**.*

Çevirisi

: *Laparoskopide ilerleme, sadece aletlerin **karına** girmesine izin verdi.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Stomach, abdomen

D I S E A S E (n)

Türkçe Karşılığı

: Hastalık, dert

Örnek Cümle

: *Bacterial meningitis is quite a rare **disease**.*

Çevirisi

: *Bakteriyel menenjit oldukça seyrek görülen bir **hastalıktır**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Illness, sickness, ailment

A W A R E N E S S (n)

Türkçe Karşılığı

: Farkındalık, bilinç

Örnek Cümle

: *She continues breast cancer **awareness** project and stresses the importance of regular mammograms.*

Çevirisi

: *Göğüs kanseri **farkındalığı** projesini sürdürmekte ve düzenli mamografinin önemini vurgulamaktadır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Consciousness, mindfulness, cognizance

P A R T I A L L Y (adv)

Türkçe Karşılığı

: Kısmen, bir dereceye kadar

Örnek Cümle

: *The variation in the patient may be **partially** explained by genetics.*

Çevirisi

: *Hastadaki değişim **kısmen** genetik ile açıklanabilir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Partly, in part

N E E D L E (n)

Türkçe Karşılığı

: İğne

Örnek Cümle

: *The scientist accidentally stuck herself with a **needle** last month during a Zika experiment.*

Çevirisi

: *Geçen ay, bilim adamı, Zika deneyi sırasında yanlışlıkla kendine **iğne** batırdı.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Syringe

R I B (n)

Türkçe Karşılığı

: Kaburga

Örnek Cümle

: *A fracture of the left lower **ribs** may damage the spleen.*

Çevirisi

: *Sol alt **kaburgalarda** bir kırık dalağa zarar verebilir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Curved bone of chest

D E F I C I E N C Y (n)

Türkçe Karşılığı

: Eksiklik, yetersizlik

Örnek Cümle

: *Soy foods cause **deficiencies** in calcium and Vitamin D.*

Çevirisi

: *Soya gıdaları kalsiyum ve vitamin D **eksikliklerine** neden olur.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Lack, shortage, absence

14. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| A. 1. fever | _____ | a. sleeplessness |
| 2. precipitate | _____ | b. nutritious, nourishing, dietary |
| 3. appropriate | _____ | c. high temperature |
| 4. insomnia | _____ | d. suitable, right, correct |
| 5. nutritional | _____ | e. soothe, appease |
-

- | | | |
|------------------|-------|--------------------------------------|
| B. 1. inevitable | _____ | a. contract, shrivel, minimize |
| 2. fragile | _____ | b. unavoidable, inescapable |
| 3. chew | _____ | c. masticate |
| 4. constantly | _____ | d. delicate, weak, frail |
| 5. shrink | _____ | e. continually, continuously, always |
-

- | | | |
|--------------|-------|---|
| C. 1. rest | _____ | a. eliminate, get rid of |
| 2. disturbed | _____ | b. illness, sickness, ailment |
| 3. eradicate | _____ | c. relax, take it easy |
| 4. belly | _____ | d. unstable, worried, traumatized, unbalanced |
| 5. disease | _____ | e. stomach, abdomen |
-

- | | | |
|-----------------|-------|---|
| D. 1. awareness | _____ | a. curved bone of chest |
| 2. partially | _____ | b. syringe |
| 3. needle | _____ | c. lack, shortage, absence |
| 4. rib | _____ | d. partly, in part |
| 5. deficiency | _____ | e. consciousness, mindfulness, cognizance |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|--|
| A. | 1. rest | _____ | a. yatıştırmak, düşürmek, süratlendirmek |
| | 2. constantly | _____ | b. istirahat, dinlenme, dinlenmek |
| | 3. partially | _____ | c. devamlı olarak, sürekli |
| | 4. eradicate | _____ | d. kısmen, bir dereceye kadar |
| | 5. precipitate | _____ | e. kökünü kazımak, yok etmek |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|-----------------------------|
| B. | 1. nutritional | _____ | a. çiğnemek |
| | 2. chew | _____ | b. karın, mide |
| | 3. needle | _____ | c. besinsel, besinle ilgili |
| | 4. belly | _____ | d. ateş |
| | 5. fever | _____ | e. iğne |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|----------------------------|
| C. | 1. appropriate | _____ | a. kaburga |
| | 2. fragile | _____ | b. münasip, uygun |
| | 3. rib | _____ | c. hassas, zayıf, kırılgan |
| | 4. disease | _____ | d. kaçınılmaz, zorunlu |
| | 5. inevitable | _____ | e. hastalık, dert |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|---------------------------------|
| D. | 1. disturbed | _____ | a. farkındalık, bilinç |
| | 2. shrink | _____ | b. eksiklik, yetersizlik |
| | 3. deficiency | _____ | c. uykusuzluk |
| | 4. awareness | _____ | d. düzensiz, rahatsız, huzursuz |
| | 5. insomnia | _____ | e. küçül(t)mek, daral(t)mak |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**lack, shortage, absence**” ve Türkçesi “**eksiklik, yetersizlik**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) deficiency B) awareness
C) insomnia D) rib
E) disease
- Eş anlamlısı “**consciousness, mindfulness, cognizance**” ve Türkçesi “**farkındalık, bilinç**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) needle B) fever
C) disease D) insomnia
E) awareness
- Eş anlamlısı “**unavoidable, inescapable**” ve Türkçesi “**kaçınılmaz, zorunlu**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) inevitable B) disturbed
C) appropriate D) nutritional
E) fragile
- Eş anlamlısı “**continually, continuously, always**” ve Türkçesi “**devamlı olarak, sürekli**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) partially B) constantly
C) especially D) significantly
E) hopefully
- Eş anlamlısı “**contract, shrivel, minimize**” ve Türkçesi “**küçül(t)mek, daral(t)mak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) shrink B) disturb
C) precipitate D) eradicate
E) rest

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- It was an obstinate infection that required three further surgeries to eradicate.
A) lack B) delicate
C) eliminate
- A fundamental purpose of pharmaceutical services in any setting is to ensure the safe and appropriate use of drug.
A) correct B) temperature
C) contract
- The rise of the new cancer results from that chromosome 1 is particularly fragile.
A) partly B) weak
C) inescapable

15. GÜNÜN KELİMELERİ

preparatory	breakthrough	thoroughly	ratio	respectively
ventilation	encounter	avert	sufficiently	suppress
adequate	encourage	infancy	affect	stable
enhance	exclusively	threaten	lead to	opportunity

PREPARATORY (adj)

Türkçe Karşılığı	: Hazırlık niteliğinde, hazırlayıcı
Örnek Cümle 1	: Paramedics must carry out the preparatory steps before first aid.
Çevirisi	: Paramedikler, ilk yardım öncesi hazırlık adımlarını gerçekleştirmelidir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Introductory, preliminary

BREAKTHROUGH (n)

Türkçe Karşılığı	: Dönüm noktası, çığır, yenilik, atılım
Örnek Cümle	: Such research may someday lead to important medical breakthroughs .
Çevirisi	: Bu tür araştırmalar bir gün önemli tıbbi atılımlara neden olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Milestone

THOROUGHLY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Tamamen, tümüyle
Örnek Cümle	: All instruments must be thoroughly disinfected before surgery.
Çevirisi	: Ameliyattan önce tüm aletler tamamen dezenfekte edilmelidir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Completely, absolutely, totally, utterly

RATIO (n)

Türkçe Karşılığı	: Oran, orantı
Örnek Cümle	: The lecithin–sphingomyelin ratio is a test of assessing for fetal lung immaturity.
Çevirisi	: Lesitin-sfingomiyelin oranı , ölümcül akciğer immatürünü değerlendiren bir testtir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Proportion, comparison

RESPECTIVELY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Sırasıyla, ayrı ayrı
Örnek Cümle	: The patients were taken to the examination room respectively .
Çevirisi	: Hastalar sırasıyla muayene odasına alındı.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Separately, individually

VENTILATION (n)

Türkçe Karşılığı	: Ventilasyon, hava verme
Örnek Cümle	: In respiratory physiology, the ventilation ratio is a ratio used to assess the efficiency and adequacy.
Çevirisi	: Solunum fizyolojisinde ventilasyon oranı, etkinliği ve yeterliliği değerlendirmek için kullanılan bir orandır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Air circulation, airing

ENCOUNTER (v)

Türkçe Karşılığı	: Karşılaşmak, -e rastlamak
Örnek Cümle	: <i>Primary spinal neoplasms are encountered less frequently in adults than in children.</i>
Çevirisi	: <i>Birincil omurga neoplazmalarına yetişkinlerde çocuklardan daha az rastlanır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Confront, face

AVERT (v)

Türkçe Karşılığı	: Engellemek, önüne geçmek
Örnek Cümle	: <i>There's a hope of averting blindness with a stem cell injection.</i>
Çevirisi	: <i>Kök hücre enjeksiyonu ile körlüğü önlemek için bir umut var.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Prevent, stop, avoid

SUFFICIENTLY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Yeterli şekilde, yeter biçimde
Örnek Cümle	: <i>Heart failure occurs when the heart cannot pump blood sufficiently.</i>
Çevirisi	: <i>Kalp yetmezliği, kalp, kanı yeterince pompalamadığında oluşur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Enough, adequately

SUPPRESS (v)

Türkçe Karşılığı	: Baskı altına almak, bastırmak
Örnek Cümle	: <i>Three of the six types of sunscreen served to suppress the disease's progression by themselves.</i>
Çevirisi	: <i>Altı çeşit güneş kremi içinde üçü hastalığın ilerleyişini kendiliğinden bastırmasına imkan Verdi..</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Overpower, overwhelm, overturn

ADEQUATE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Yeterli, kafi
Örnek Cümle	: <i>The traditional Western model of one-on-one psychological treatment is not adequate.</i>
Çevirisi	: <i>Bire-bir psikolojik tedavinin geleneksel Batı modeli yeterli değildir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Enough, sufficient

ENCOURAGE (v)

Türkçe Karşılığı	: Teşvik etmek, cesaretlendirmek
Örnek Cümle	: <i>Protein repairs cells and encourages healthy growth.</i>
Çevirisi	: <i>Protein hücreleri onarır ve sağlıklı büyümeyi teşvik eder.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Motivate, inspire, stimulate

INFANCY (n)

Türkçe Karşılığı	: Bebeklik, çocukluk
Örnek Cümle	: <i>Asthma commonly begins even in infancy.</i>
Çevirisi	: <i>Astım yaygın olarak bebeklikte başlar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Babyhood, childhood, early years

A F F E C T (v)

Türkçe Karşılığı

: Etkilemek, tesir etmek

Örnek Cümle

: *He admits his mental health has also been **affected**.*

Çevirisi

: *Zihinsel sağlığının da **etkilenmiş** olduğunu kabul ediyor.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Influence, impact

S T A B L E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Sabit, değişmez, stabil

Örnek Cümle

: *The children have been sent to hospitals, and that all were in **stable** condition.*

Çevirisi

: *Çocuklar hastanelere gönderildi ve hepsi **stabil** durumda.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Steady, unchanging

E N H A N C E (v)

Türkçe Karşılığı

: Geliştirmek, iyileştirmek, arttırmak

Örnek Cümle

: *To treat cancer, doctors may deliver other proteins that **enhance** immune responses.*

Çevirisi

: *Kanseri tedavi etmek için doktorlar bağışıklık tepkilerini **arttıran** diğer proteinleri temin edebilir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Improve, develop, augment

E X C L U S I V E L Y (adv)

Türkçe Karşılığı

: Özellikle, bilhassa, sadece

Örnek Cümle

: *Mitochondrial DNA is inherited **exclusively** from the mother.*

Çevirisi

: *Mitokondriyal DNA **bilhassa** anneden miras kalır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Particularly, notably, only, solely

T H R E A T E N (v)

Türkçe Karşılığı

: Tehdit etmek, korkutmak

Örnek Cümle

: *Research hospitals were built both to save lives locally and to determine diseases that might **threaten** America.*

Çevirisi

: *Araştırma hastaneleri hem yerel olarak hayat kurtarmak hem de Amerika'yı **tehdit edebilecek** hastalıkları saptamak için yapılmıştır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Menace, endanger, jeopardize, imperil

L E A D T O (phr v)

Türkçe Karşılığı

: Sebep olmak, yol açmak

Örnek Cümle

: *Smoking can **lead to** a variety of ongoing complications in the body, as well as long-term effects on your body systems.*

Çevirisi

: *Sigara, vücudunuzda devam eden çeşitli komplikasyonların yanı sıra vücut sistemlerinizde uzun süreli etkilere **yol açabilir**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Bring about, give rise to, cause

O P P O R T U N I T Y (n)

Türkçe Karşılığı

: Fırsat, olanak, imkan

Örnek Cümle

: *The new vaccine development lab is an **opportunity** for the region.*

Çevirisi

: *Yeni aşı geliştirme laboratuvarı bölge için bir **fırsattır**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Chance, occasion

15. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|-------------------|-------|---|
| A. 1. preparatory | _____ | a. milestone |
| 2. breakthrough | _____ | b. proportion, comparison |
| 3. thoroughly | _____ | c. separately, individually |
| 4. ratio | _____ | d. completely, absolutely, totally, utterly |
| 5. respectively | _____ | e. introductory, preliminary |

- | | | |
|-------------------|-------|-----------------------------------|
| B. 1. ventilation | _____ | a. prevent, stop, avoid |
| 2. encounter | _____ | b. overpower, overwhelm, overturn |
| 3. avert | _____ | c. air circulation, airing |
| 4. sufficiently | _____ | d. confront, face |
| 5. suppress | _____ | e. enough, adequately |

- | | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| C. 1. adequate | _____ | a. influence, impact |
| 2. encourage | _____ | b. enough, sufficient |
| 3. infancy | _____ | c. motivate, inspire, stimulate |
| 4. affect | _____ | d. babyhood, childhood, early years |
| 5. stable | _____ | e. steady, unchanging |

- | | | |
|----------------|-------|--|
| D. 1. enhance | _____ | a. particularly, notably, only, solely |
| 2. exclusively | _____ | b. menace, endanger, jeopardize, imperil |
| 3. threaten | _____ | c. improve, develop, augment |
| 4. lead to | _____ | d. chance, occasion |
| 5. opportunity | _____ | e. bring about, give rise to, cause |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------------------|-------|--|
| A. 1. breakthrough | _____ | a. hava verme |
| 2. adequate | _____ | b. geliştirmek, iyileştirmek, arttırmak |
| 3. opportunity | _____ | c. fırsat, imkan, olanak |
| 4. enhance | _____ | d. dönüm noktası, çıkış, yenilik, atılım |
| 5. ventilation | _____ | e. yeterli, kafi |

- | | | |
|------------------------|-------|--------------------------------------|
| B. 1. encourage | _____ | a. sebep olmak, yol açmak |
| 2. stable | _____ | b. teşvik etmek, cesaretlendirmek |
| 3. lead to | _____ | c. oran, orantı |
| 4. ratio | _____ | d. hazırlık niteliğinde, hazırlayıcı |
| 5. preparatory | _____ | e. sabit, değişmez |

- | | | |
|-------------------------|-------|----------------------------------|
| C. 1. thoroughly | _____ | a. bebeklik, çocukluk |
| 2. infancy | _____ | b. engellemek, önüne geçmek |
| 3. threaten | _____ | c. tamamen, tümüyle |
| 4. avert | _____ | d. baskı altına almak, bastırmak |
| 5. suppress | _____ | e. tehdit etmek, korkutmak |

- | | | |
|---------------------------|-------|--------------------------------|
| D. 1. respectively | _____ | a. etkilemek, tesir etmek |
| 2. affect | _____ | b. yeter biçimde |
| 3. exclusively | _____ | c. karşılaşmak, -e rastlamak |
| 4. encounter | _____ | d. sırasıyla, ayrı ayrı |
| 5. sufficiently | _____ | e. özellikle, bilhassa, sadece |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**menace, endanger, jeopardize, imperil**” ve Türkçesi “**tehdit etmek, korkutmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) suppress B) avert
C) encounter D) affect
E) threaten
- Eş anlamlısı “**completely, absolutely, totally, utterly**” ve Türkçesi “**tamamen, tümüyle**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) sufficiently B) exclusively
C) respectively D) thoroughly
E) solely
- Eş anlamlısı “**prevent, stop, avoid**” ve Türkçesi “**engellemek, önüne geçmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) avert B) encourage
C) enhance D) suppress
E) lead to
- Eş anlamlısı “**milestone**” ve Türkçesi “**dönüm noktası, çılgır, yenilik, atılım**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) ratio B) ventilation
C) breakthrough D) infancy
E) opportunity
- Eş anlamlısı “**enough, sufficient**” ve Türkçesi “**yeterli, kafi**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) exclusive B) preparatory
C) thorough D) stable
E) adequate

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Smoking can lead to a variety of ongoing complications in the body, as well as long-term effects on your body systems.
A) adequate B) completely
C) cause
- The new vaccine development lab is an opportunity for the region.
A) menace B) chance
C) preliminary
- Mitochondrial DNA is inherited exclusively from the mother.
A) particularly B) stimulate
C) adequately

16. GÜNÜN KELİMELERİ

ease	itch	burden	flow	tendency
imminently	hereditary	evaporate	deaf	condition
shin	harmless	recover	constant	joint
deterioration	nightmare	individual	absolutely	relax

E A S E (v)

Türkçe Karşılığı

: Rahatla(t)mak, hafifle(t)mek

Örnek Cümle

: Yoga may help **ease** the pain and fatigue of cancer treatment.

Çevirisi

: Yoga, kanser tedavisinin ağrısını ve yorgunluğunu **hafifletmeye** yardımcı olabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Relieve, alleviate

I T C H (v)

Türkçe Karşılığı

: Kaşı(n)mak

Örnek Cümle

: I suffer from allergies, and my eyes **itch** constantly.

Çevirisi

: Alerjilerden müzdaribim ve gözlerim sürekli **kaşınıyor**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Scratch, irritate

B U R D E N (n)

Türkçe Karşılığı

: Sıkıntı, yük

Örnek Cümle

: The disease **burden** caused by obesity is falling in some of the nations.

Çevirisi

: Obezite nedeniyle oluşan hastalık **yükü** ülkelerin bazılarında düşüyor.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Problem, worry, hardship

F L O W (n)

Türkçe Karşılığı

: Akış, dolaşım

Örnek Cümle

: To improve the patient's blood **flow** to the lungs, a physician performs an angioplasty.

Çevirisi

: Hastanın akciğerlere kan **akışını** artırmak için doktor bir anjiyoplasti gerçekleştirir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Movement, current, stream

T E N D E N C Y (n)

Türkçe Karşılığı

: Eğilim, meyil

Örnek Cümle

: There is a **tendency** to consider cancer patients in a different group.

Çevirisi

: Kanser hastalarını, farklı bir grupta değerlendirmeye yönelik bir **eğilim** vardır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Propensity, inclination, predisposition

I M M I N E N T L Y (adv)

Türkçe Karşılığı

: Yakında, eli kulağında

Örnek Cümle

: Chemotherapy for patients with ER positive advanced breast cancer whose disease is **imminently** life-threatening is offered.

Çevirisi

: Hastalığı **yakın gelecekte** yaşamı tehdit eden ER pozitif ilerlemiş meme kanseri olan hastalar için kemoterapi önerilmektedir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Very soon

HEREDITARY (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Kalıtsal, irsi
- Örnek Cümle** : The most common **hereditary** condition is von Willebrand disease, in which the patient has low levels of a specific protein that helps blood coagulate.
- Çevirisi** : En yaygın **kalıtsal** durum, hastanın kan pıhtılaşmasına yardımcı olan belirli bir protein düzeyinin düşük olduğu von Willebrand hastalığıdır.
- Eş ya da Yakın Anlamlılar** : Genetic, transmissible, inborn

EVAPORATE (v)

- Türkçe Karşılığı** : Buharlaşmak, yok olmak
- Örnek Cümle** : When the sweat **evaporates**, that serves to cool the skin.
- Çevirisi** : Ter **buharlaşınca**, cildi serinletmeye yarar.
- Eş ya da Yakın Anlamlılar** : Vaporize, vanish, fade away

DEAF (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Sağır, ağır işiten
- Örnek Cümle** : Ashton became **deaf** at the age of just 18 months.
- Çevirisi** : Ashton sadece 18 yaşında **sağır** oldu.
- Eş ya da Yakın Anlamlılar** : Hearing-impaired

CONDITION (n)

- Türkçe Karşılığı** : Sağlık durumu
- Örnek Cümle** : Her **condition** is getting worse day by day.
- Çevirisi** : **Sağlık durumu** her geçen gün daha da kötüye gidiyor.
- Eş ya da Yakın Anlamlılar** : State of health

SHIN (n)

- Türkçe Karşılığı** : Kaval kemiği
- Örnek Cümle** : She's got a nasty bruise on her **shin**.
- Çevirisi** : **Kaval kemiğinde** çok kötü bir morluk var.
- Eş ya da Yakın Anlamlılar** : Front of lower leg

HARMLESS (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Zararsız, masum, iyi huylu
- Örnek Cümle** : Donating blood is **harmless** to the donor.
- Çevirisi** : Kan bağışi bağışçıya **zararsızdır**.
- Eş ya da Yakın Anlamlılar** : Inoffensive, safe, innocuous, benign

RECOVER (v)

- Türkçe Karşılığı** : Ayağa kalkmak, iyileşmek
- Örnek Cümle** : She is **recovering** in one of the city's rehabilitation hospitals.
- Çevirisi** : Şehrin rehabilitasyon hastanelerinden birinde **iyileşiyor**.
- Eş ya da Yakın Anlamlılar** : Get well, get better, pull through

CONSTANT (adj)

Türkçe Karşılığı	: Sabit, sürekli, değişmez
Örnek Cümle	: Constant pain is a symptom of many medical conditions.
Çevirisi	: Sürekli ağrı birçok tıbbi durumun bir belirtisidir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Continuous, endless, steady, stable

JOINT (n)

Türkçe Karşılığı	: Eklem
Örnek Cümle	: Cold therapy is recommended to relieve a pain resulting from joint damage.
Çevirisi	: Eklem hasarından kaynaklanan bir ağrıyı gidermek için soğuk tedavisi önerilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Junction between bones

DETERIORATION (n)

Türkçe Karşılığı	: Bozulma, kötüleşme
Örnek Cümle	: Memory deterioration is a fairly normal part of ageing.
Çevirisi	: Hafızanın kötüleşmesi yaşlanmanın oldukça normal bir parçasıdır..
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Worsening, decline, weakening

NIGHTMARE (n)

Türkçe Karşılığı	: Kabus
Örnek Cümle	: Post Traumatic Stress Disorder symptoms include insomnia, nightmares , anxiety, and auditory hallucinations.
Çevirisi	: Post Travmatik Stres Bozukluğu belirtileri uykusuzluk, kabuslar , kaygı ve işitsel varsanıları içerir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Bad dream

INDIVIDUAL (adj)

Türkçe Karşılığı	: Bireysel, ferdi
Örnek Cümle	: Understanding the genetics of individual cancers can play an important role in the treatment of the disease.
Çevirisi	: Bireysel kanserlerin genetiğinin anlaşılması hastalığın tedavisinde önemli bir rol oynayabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Separate, personal

ABSOLUTELY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Kesinlikle, mutlaka, tamamen
Örnek Cümle	: The current outbreak is severe, but absolutely not dangerous.
Çevirisi	: Mevcut salgın ciddi, ancak kesinlikle tehlikeli değildir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Totally, definitely, certainly

RELAX (v)

Türkçe Karşılığı	: Rahatlamak, dinlenmek, gevşemek
Örnek Cümle	: Heat treatment promotes blood flow and help muscle relax .
Çevirisi	: Sıcak tedavisi kan akışını hızlandırır ve kasın rahatlamasına yardımcı olur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Ease, rest, loosen

16. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | | |
|-----------|-------------|-------|----|---|
| A. | 1. ease | _____ | a. | problem, worry, hardship |
| | 2. itch | _____ | b. | scratch, irritate |
| | 3. burden | _____ | c. | relieve, alleviate |
| | 4. flow | _____ | d. | propensity, inclination, predisposition |
| | 5. tendency | _____ | e. | movement, current, stream |

- | | | | | |
|-----------|---------------|-------|----|--------------------------------|
| B. | 1. imminently | _____ | a. | hearing-impaired |
| | 2. hereditary | _____ | b. | very soon |
| | 3. evaporate | _____ | c. | genetic, transmissible, inborn |
| | 4. deaf | _____ | d. | state of health |
| | 5. condition | _____ | e. | vaporize, vanish, fade away |

- | | | | | |
|-----------|-------------|-------|----|--------------------------------------|
| C. | 1. shin | _____ | a. | junctions between bones |
| | 2. harmless | _____ | b. | front of lower leg |
| | 3. recover | _____ | c. | inoffensive, safe, innocuous, benign |
| | 4. constant | _____ | d. | get well, get better, pull through |
| | 5. joint | _____ | e. | continuous, endless, steady, stable |

- | | | | | |
|-----------|------------------|-------|----|--------------------------------|
| D. | 1. deterioration | _____ | a. | separate, personal |
| | 2. nightmare | _____ | b. | ease, rest, loosen |
| | 3. individual | _____ | c. | worsening, decline, weakening |
| | 4. absolutely | _____ | d. | totally, definitely, certainly |
| | 5. relax | _____ | e. | bad dream |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|------------------------------------|
| A. | 1. flow | _____ | a. akış, dolaşım |
| | 2. condition | _____ | b. rahatlamak, dinlenmek, gevşemek |
| | 3. relax | _____ | c. sağlık durumu |
| | 4. deterioration | _____ | d. sabit, sürekli, değişmez |
| | 5. constant | _____ | e. bozulma, kötüleşme |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|---------------------------------|
| B. | 1. recover | _____ | a. ayağa kalkmak, iyileşmek |
| | 2. imminently | _____ | b. zararsız, masum, iyi huylu |
| | 3. absolutely | _____ | c. kesinlikle, mutlaka, tamamen |
| | 4. harmless | _____ | d. sağır, ağır işiten |
| | 5. deaf | _____ | e. yakında, eli kulağında |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|--------------------|
| C. | 1. burden | _____ | a. kaşı(n)mak |
| | 2. shin | _____ | b. bireysel, ferdi |
| | 3. individual | _____ | c. sıkıntı, yük |
| | 4. hereditary | _____ | d. kalıtsal, irsi |
| | 5. itch | _____ | e. kaval kemiği |

- | | | | |
|-----------|--------------|-------|---------------------------------|
| D. | 1. ease | _____ | a. kabus |
| | 2. evaporate | _____ | b. eklem |
| | 3. nightmare | _____ | c. rahatla(t)mak, hafifle(t)mek |
| | 4. joint | _____ | d. eğilim, meyil |
| | 5. tendency | _____ | e. buharlaşmak, yok olmak |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**worsening, decline, weakening**” ve Türkçesi “**kötüleşme, bozulma**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) tendency B) joint
C) nightmare D) burden
E) deterioration
- Eş anlamlısı “**get well, get better, pull through**” ve Türkçesi “**ayağa kalkmak, iyileşmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) recover B) itch
C) relax D) flow
E) harm
- Eş anlamlısı “**propensity, inclination, predisposition**” ve Türkçesi “**eğilim, meyil**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) tendency B) joint
C) nightmare D) condition
E) burden
- Eş anlamlısı “**inoffensive, safe, innocuous, benign**” ve Türkçesi “**zararsız, masum, iyi huylu**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) harmless B) hereditary
C) individual D) absolute
E) constant
- Eş anlamlısı “**problem, worry, hardship**” ve Türkçesi “**sıkıntı, yük**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) condition B) joint
C) burden D) flow
E) recurrence

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- The current outbreak is severe, but absolutely not dangerous.
A) worsening B) vanish
C) definitely
- Constant pain is a symptom of many medical conditions.
A) continuous B) current
C) separate
- When the sweat evaporates, that serves to cool the skin.
A) irritate B) inclination
C) vaporize

17. GÜNÜN KELİMELERİ

measure	elevate	underestimate	frustration	persist
disclose	prediction	rare	initial	distant
efficient	intensity	bring about	landmark	hardship
poverty	serious	peak	simultaneously	dietary

MEASURE (n)

Türkçe Karşılığı	: Önlem, tedbir
Örnek Cümle	: There are a few measures you can take to prevent infection from mosquito bites.
Çevirisi	: Sivrisinek ısırıkları kaynaklı enfeksiyonu önlemek için alabileceğiniz birkaç önlem var.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Precaution, step

ELEVATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Yükseltmek, kaldırmak
Örnek Cümle	: There is already ample evidence that vaccines do not elevate the risk of autism.
Çevirisi	: Aşıların otizm riskini yükseltmediğine dair çok kanıt var.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Raise, lift

UNDERESTIMATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Küçümsemek, hafife almak
Örnek Cümle	: Most people underestimate risk of dying from cancer.
Çevirisi	: Çoğu kişi kanserden ölme riskini hafife alır .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Undervalue, underrate

FRUSTRATION (n)

Türkçe Karşılığı	: Hüsrân, düş kırıklığı
Örnek Cümle	: Neurotic people are more likely to experience negative emotions, such as frustration , worry and guilt.
Çevirisi	: Evhamlı insanlar, hayal kırıklığı , endişe ve suçluluk gibi olumsuz duygular yaşamaya daha yatkındır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Disappointment, irritation, disturbance, annoyance

PERSIST (v)

Türkçe Karşılığı	: Sürmek, devamlılık göstermek
Örnek Cümle	: Some feelings can persist even when the cancer is gone.
Çevirisi	: Bazı duygular kanser yok olsa dahi devam edebilir .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Preserve, continue, keep on

DISCLOSE (v)

Türkçe Karşılığı	: Açığa çıkarmak, ortaya koymak, ifşa etmek
Örnek Cümle	: Should a doctor legally disclose a patient's HIV status without their consent?
Çevirisi	: Bir doktor yasal olarak bir hastanın HIV durumunu izinsiz ifşa edebilir mi?
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Reveal, unveil, unearth

P R E D I C T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Tahmin, öngörü
Örnek Cümle	: Cancer prediction models provide an important approach to assessing risk.
Çevirisi	: Kanser tahmin modelleri, riski değerlendirmede önemli bir yaklaşım sağlamaktadır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Forecast, guess, estimate

R A R E (adj)

Türkçe Karşılığı	: Nadir, az bulunan, ender
Örnek Cümle	: Until recently, Zika was considered a very rare and benign virus.
Çevirisi	: Yakına zamana kadar, Zika çok ender görülen ve iyi huylu bir virüs olarak düşünüldü.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Uncommon, infrequent

I N I T I A L (adj)

Türkçe Karşılığı	: İlk, baştaki, önceki
Örnek Cümle	: The initial examination in patients suspected of having lung cancer should always include chest x-ray combined with sputum cytology.
Çevirisi	: Akciğer kanseri şüphesi olan hastalarda yapılan ilk muayene daima göğüs grafisi ve balgam sitolojisi içermelidir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: First, early, original

D I S T A N T (adj)

Türkçe Karşılığı	: Uzak, mesafeli
Örnek Cümle	: Delivering vaccines to distant villages in Africa is a serious problem.
Çevirisi	: Afrika'daki uzak köylere aşı ulaştırmak ciddi bir sorundur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Faraway, remote, far-off

E F F I C I E N T (adj)

Türkçe Karşılığı	: Etkili, verimli
Örnek Cümle	: Efficient use of resources is important in preventing hunger and disease.
Çevirisi	: Kaynakların verimli kullanılması açlık ve hastalığın önlenmesinde önem taşır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Well-organized, effectual, effective

I N T E N S I T Y (n)

Türkçe Karşılığı	: Yoğunluk, kuvvet, şiddet
Örnek Cümle	: There is a new device that measures the intensity of pain in patients.
Çevirisi	: Hastalardaki ağrı şiddetini ölçen yeni bir cihaz bulunmaktadır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Strength, concentration, power

B R I N G A B O U T (phr v)

Türkçe Karşılığı	: Sebep olmak, yol açmak
Örnek Cümle	: In some cases, excessive use of antibiotics may bring about the reduction of body resistance.
Çevirisi	: Bazı durumlarda aşırı antibiyotik kullanımı vücut direncinin düşmesine yol açabilir .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Lead to, give rise to, cause

LANDMARK (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Dönüm noktası, çığır açan
: India and WHO recently signed a **landmark** agreement to promote traditional medicine.

Çevirisi

: Hindistan ve Dünya Sağlık Örgütü son zamanlarda geleneksel tıbbi geliştirmek için **çığır açan** bir anlaşma imzaladılar.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Milestone, breakthrough

HARDSHIP (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Zorluk, güçlük
: Children not vaccinated and are infected with preventable diseases, such as polio, can face a lifetime of **hardship**, even death.

Çevirisi

: Aşılanmamış ve çocuk felci gibi önlenabilir hastalıklarla enfekte olan çocuklar ömür boyu **zorluklarla**, hatta ölümle karşı karşıya kalabilirler.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Difficulty, suffering, ordeal

POVERTY (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Kıtık, yokluk, fakirlik
: Nearly all Somalis live in **poverty** and struggle with contagious diseases.

Çevirisi

: Somalilerin neredeyse tamamı **yoksulluk** içinde yaşıyor ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyor.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Poorness, impoverishment, famine

SERIOUS (adj)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Ciddi, ağır
: Anthrax is a potentially **serious** infectious disease in humans.

Çevirisi

: Şarbon, insanlarda potansiyel olarak **ciddi** bir bulaşıcı hastalıktır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Acute, severe, critical

PEAK (n/v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Tepe, zirve, zirve yapmak
: Colombia's Zika epidemic **peaked** last February.

Çevirisi

: Kolombiya'nın Zika salgını geçen Şubat ayında **zirve yaptı**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Pinnacle, zenith, top, summit

SIMULTANEOUSLY (adv)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Eş zamanlı, aynı anda
: The virus erupted **simultaneously** in fifty-five villages surrounding the hospital.

Çevirisi

: Virüs hastaneyi çevreleyen elli beş köyde aynı anda **patlak verdi**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: At the same time, concurrently

DIETARY (adj)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Besinsel, rejimle ilgili
: **Dietary** guidelines recommend that an adult should get 30 percent of their energy intake from fat.

Çevirisi

: **Rejim** rehberi bir erişkinin enerji alımının yüzde 30'unu yağdan almayı önermektedir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Nutritional

17. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|---|
| A. | 1. measure | _____ | a. preserve, continue, keep on |
| | 2. elevate | _____ | b. raise, lift |
| | 3. underestimate | _____ | c. precaution, step |
| | 4. frustration | _____ | d. undervalue, underrate |
| | 5. persist | _____ | e. disappointment, irritation, disturbance, annoyance |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|------------------------------|
| B. | 1. disclose | _____ | a. forecast, guess, estimate |
| | 2. prediction | _____ | b. first, early, original |
| | 3. rare | _____ | c. reveal, unveil, unearth |
| | 4. initial | _____ | d. uncommon, infrequent |
| | 5. distant | _____ | e. remote, far |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|---|
| C. | 1. efficient | _____ | a. strength, concentration, power |
| | 2. intensity | _____ | b. difficulty, suffering, ordeal |
| | 3. bring about | _____ | c. milestone, breakthrough |
| | 4. landmark | _____ | d. well-organized, effectual, effective |
| | 5. hardship | _____ | e. lead to, give rise to, cause |

- | | | | |
|-----------|-------------------|-------|-------------------------------------|
| D. | 1. poverty | _____ | a. nutritional |
| | 2. serious | _____ | b. at the same time, concurrently |
| | 3. peak | _____ | c. acute, severe, critical |
| | 4. simultaneously | _____ | d. poorness, impoverishment, famine |
| | 5. dietary | _____ | e. pinnacle, zenith, top, summit |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlılarıyla eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|-----------------------------|
| A. | 1. prediction | _____ | a. küçümsemek, hafife almak |
| | 2. poverty | _____ | b. etkili, verimli |
| | 3. dietary | _____ | c. tahmin, öngörü |
| | 4. efficient | _____ | d. besinsel, rejimle ilgili |
| | 5. underestimate | _____ | e. kıtlık, yokluk, fakirlik |

- | | | | |
|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| B. | 1. frustration | _____ | a. uzak, mesafeli |
| | 2. elevate | _____ | b. zorluk, güçlük |
| | 3. simultaneously | _____ | c. hüsrân, düş kırıklığı |
| | 4. hardship | _____ | d. yükseltmek, kaldırmak |
| | 5. distant | _____ | e. eş zamanlı, aynı anda |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|--|
| C. | 1. disclose | _____ | a. sebep olmak, yol açmak |
| | 2. measure | _____ | b. ilk, baştaki, önceki |
| | 3. peak | _____ | c. tepe, zirve, zirve yapmak |
| | 4. bring about | _____ | d. tedbir, önlem |
| | 5. initial | _____ | e. açığa çıkarmak, ortaya koymak, ifşa etmek |

- | | | | |
|-----------|--------------|-------|---------------------------------|
| D. | 1. persist | _____ | a. ciddi, ağır |
| | 2. landmark | _____ | b. nadir, az bulunan, ender |
| | 3. serious | _____ | c. dönüm noktası, çığır açan |
| | 4. intensity | _____ | d. sürmek, devamlılık göstermek |
| | 5. rare | _____ | e. yoğunluk, kuvvet, şiddet |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**difficulty, suffering, ordeal**” ve Türkçesi “**zorluk, güçlük**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) landmark B) intensity
C) measure D) hardship
E) peak
- Eş anlamlısı “**uncommon, infrequent**” ve Türkçesi “**nadir, az bulunan**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) rare B) initial
C) distant D) dietary
E) efficient
- Eş anlamlısı “**preserve, continue, keep on**” ve Türkçesi “**sürmek, devamlılık göstermek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) disclose B) underestimate
C) bring about D) persist
E) elevate
- Eş anlamlısı “**precaution, step**” ve Türkçesi “**tedbir önlem**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) prediction B) frustration
C) measure D) poverty
E) intensity
- Eş anlamlısı “**raise, lift**” ve Türkçesi “**yükseltmek, kaldırmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) elevate B) disclose
C) bring about D) underestimate
E) entail

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- There is a new device that measures the intensity of pain in patients.
A) pinnacle B) difficulty
C) power
- Delivering vaccines to distant villages in Africa is a serious problem.
A) uncommon B) unveil
C) remote
- The initial examination in patients suspected of having lung cancer should always include chest x-ray combined with sputum cytology.
A) first B) estimate
C) precaution

18. GÜNÜN KELİMELERİ

blindness	obey	progressively	expenditure	coincidence
share	wound	vague	shelter	malaria
deduce	trait	injure	drawback	widespread
precisely	consolidation	display	assume	response

BLINDNESS (n)

Türkçe Karşılığı	: Ağmalık, körlük
Örnek Cümle	: Measles can lead to pneumonia and blindness in some cases.
Çevirisi	: Kızamık, bazı durumlarda pnömoni ve körlüğe neden olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Sightlessness, loss of sight, impaired vision

OBEY (v)

Türkçe Karşılığı	: -e uymak, riayet etmek
Örnek Cümle	: All personnel and patients must obey the rules of the hospital.
Çevirisi	: Tüm personel ve hastalar hastane kurallarına uymak zorundadır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Follow, abide by, observe

PROGRESSIVELY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Gittikçe, artan biçimde
Örnek Cümle	: Huntington's disease is an incurable disorder in which brain cells progressively die.
Çevirisi	: Huntington hastalığı, beyin hücrelerinin aratarak öldüğü, tedavi edilemez bir bozukluktur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Increasingly, more and more

EXPENDITURE (n)

Türkçe Karşılığı	: Gider, masraf, harcama
Örnek Cümle	: Public expenditure on health in India in terms of percentage of GDP has not increased in the last few years.
Çevirisi	: Son birkaç yılda Hindistan'da sağlık alanında kamu harcamalarının GSYİH'ya oranının artmadığı görülmektedir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Spending, expenses, costs

COINCIDENCE (n)

Türkçe Karşılığı	: Tesadüf, rastlantı
Örnek Cümle	: By coincidence , some complications make the viruses more virulent.
Çevirisi	: Tesadüfen , bazı komplikasyonlar virüsleri daha öldürücü hale getirir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Accident, chance, luck

SHARE (v)

Türkçe Karşılığı	: Paylaşmak, ortak olmak
Örnek Cümle	: Anthrax shares many symptoms with more common conditions.
Çevirisi	: Şarbonun, daha sık görülen hastalıklar ile pek çok semptomu ortaktır .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Have similar feeling or experience

W O U N D (n/v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Yara, bere, yaralamak, incitmek

: *Australian doctors patched her **wounds** with tissue taken from her left thigh.*: *Avustralyalı doktorlar, **yaralarını** sol uyluktan alınan doku ile kapattı.*

: Injury, lesion

V A G U E (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Belirsiz, muğlak

: *Most workers had **vague** symptoms like fever and joint or muscle pain.*: *Çoğu işçi ateş ve eklem ağrısı veya kas ağrısı gibi **belirsiz** semptomlara sahipti.*

: Unclear, ambiguous, obscure

S H E L T E R (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sığınak, barınak

: *They emphasize the importance of proper **shelters** as well as health screening for the homeless.*: *Evsizlere sağlık taramasının yanı sıra uygun **sığınakların** önemini vurguladılar.*

: Asylum, sanctuary, housing, accommodations

M A L A R I A (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sıtma

: ***Malaria** is the major cause of illness and death in the nation.*: ***Sıtma**, ülkedeki hastalık ve ölümün başlıca nedenidir.*

: Recurring illness transmitted by mosquitoes

D E D U C E (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sonucuna varmak, çıkarım yapmak

: *Doctors have **deduced** that many diseases are due to malnutrition.*: *Doktorlar birçok hastalığın yetersiz beslenmeden olduğu **sonucuna vardı**.*

: Conclude, infer, assume

T R A I T (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Nitelik, özellik

: *Genetic **traits** play an important role in developing serious diseases.*: *Ciddi hastalıklara yakalanmada genetik **özellikler** önemli rol oynar.*

: Quality, feature, characteristic, property

I N J U R E (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: İncitmek, yaralamak

: *The explosion **injured** many people around the hospital.*: *Patlama hastane civarındaki pek çok kişiyi **yaraladı**.*

: Hurt, harm, wound

D R A W B A C K (n)

Türkçe Karşılığı	: Sorun, engel, dezavantaj
Örnek Cümle	: <i>There have been earlier cholera vaccines, but they had serious drawbacks.</i>
Çevirisi	: <i>Daha eski kolera aşıları mevcuttu, ancak ciddi dezavantajları vardı.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Disadvantage, problem

W I D E S P R E A D (adj)

Türkçe Karşılığı	: Yaygın, geniş çapta
Örnek Cümle	: <i>The world's most widespread type of human malaria is caused by Plasmodium vivax, a single-celled parasite transmitted by mosquitoes.</i>
Çevirisi	: <i>Dünyanın en yaygın insani sıtma tipine, sivrisinekler tarafından yayılan tek hücreli bir parazit olan Plasmodium vivax neden olur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Prevalent, well-known, common

P R E C I S E L Y (adv)

Türkçe Karşılığı	: Tam olarak, kesin olarak
Örnek Cümle	: <i>Multiple myeloma can be diagnosed precisely through lots of evaluations.</i>
Çevirisi	: <i>Multipl miyelom çok sayıda değerlendirme sayesinde tam olarak teşhis edilebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Exactly, accurately, completely

C O N S O L I D A T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Sağlamaştırma, güçlendirme
Örnek Cümle	: <i>What are your thoughts on consolidation in health care system?</i>
Çevirisi	: <i>Sağlık sisteminini güçlendirilmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Strengthening, firming, fortification

D I S P L A Y (v)

Türkçe Karşılığı	: Sergilemek, göstermek
Örnek Cümle	: <i>Doctors displaying empathic nonverbal behavior are perceived as both warmer and more competent.</i>
Çevirisi	: <i>Empatik sözsüz davranış sergileyen doktorlar hem daha samimi hem de daha işinin ehli olarak algılanırlar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Show, demonstrate, exhibit

A S S U M E (v)

Türkçe Karşılığı	: Varsaymak, farz etmek, düşünmek
Örnek Cümle	: <i>Most doctors assume that the allergic reaction is mostly linked to genes.</i>
Çevirisi	: <i>Çoğu doktor, alerjik reaksiyonun çoğunlukla genlerle ilgili olduğunu düşünüyor.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Suppose, presume

R E S P O N S E (n)

Türkçe Karşılığı	: Tepki, yanıt
Örnek Cümle	: <i>Immune responses to antigens may be categorised as primary or secondary responses.</i>
Çevirisi	: <i>Antijenlere karşı verilen bağışıklık tepkileri birincil veya ikincil tepkiler olarak sınıflandırılabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Reaction, reply

18. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|--|
| A. | 1. blindness | _____ | a. follow, abide by, observe |
| | 2. obey | _____ | b. sightlessness, loss of sight, impaired vision |
| | 3. progressively | _____ | c. spending, expenses, costs |
| | 4. expenditure | _____ | d. accident, chance, luck |
| | 5. coincidence | _____ | e. increasingly, more and more |
| <hr/> | | | |
| B. | 1. share | _____ | a. asylum, sanctuary, housing, accommodations |
| | 2. wound | _____ | b. recurring illness transmitted by mosquitoes |
| | 3. vague | _____ | c. have similar feeling or experience |
| | 4. shelter | _____ | d. unclear, ambiguous, obscure |
| | 5. malaria | _____ | e. injury, lesion |
| <hr/> | | | |
| C. | 1. deduce | _____ | a. disadvantage, problem |
| | 2. trait | _____ | b. prevalent, well-known, common |
| | 3. injure | _____ | c. conclude, infer, assume |
| | 4. drawback | _____ | d. hurt, harm, wound |
| | 5. widespread | _____ | e. quality, feature, characteristic, property |
| <hr/> | | | |
| D. | 1. precisely | _____ | a. reaction, reply |
| | 2. consolidation | _____ | b. show, demonstrate, exhibit |
| | 3. display | _____ | c. suppose, presume |
| | 4. assume | _____ | d. exactly, accurately, completely |
| | 5. response | _____ | e. strengthening, firming, fortification |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|---------------------------|
| A. | 1. trait | _____ | a. tepki, yanıt |
| | 2. expenditure | _____ | b. nitelik, özellik |
| | 3. response | _____ | c. tesadüf, rastlantı |
| | 4. shelter | _____ | d. gider, masraf, harcama |
| | 5. coincidence | _____ | e. sığınak, barınak |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|------------------------------------|
| B. | 1. obey | _____ | a. yaygın, geniş çapta |
| | 2. widespread | _____ | b. sonucuna varmak, çıkarım yapmak |
| | 3. assume | _____ | c. -e uymak, riayet etmek |
| | 4. deduce | _____ | d. varsaymak, farz etmek, düşünmek |
| | 5. vague | _____ | e. belirsiz, muğlak |

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|------------------------------------|
| C. | 1. precisely | _____ | a. sergilemek, göstermek |
| | 2. drawback | _____ | b. yara, bere, yaralamak, incitmek |
| | 3. display | _____ | c. sorun, engel, dezavantaj |
| | 4. wound | _____ | d. gittikçe, artan biçimde |
| | 5. progressively | _____ | e. tam olarak, kesin olarak |

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|-------------------------------|
| D. | 1. blindness | _____ | a. paylaşmak, ortak olmak |
| | 2. injure | _____ | b. ağmalık, körlük |
| | 3. consolidation | _____ | c. incitmek, yaralamak |
| | 4. malaria | _____ | d. sağlamaştırma, güçlendirme |
| | 5. share | _____ | e. sıtma |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “unclear, ambiguous, obscure” ve Türkçesi “belirsiz, muğlak” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) vague B) progressive
C) precise D) apparent
E) explicit
- Phrasal verb olarak eş anlamlısı “abide by” ve Türkçesi “-e uymak, riayet etmek” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) deduce B) assume
C) display D) obey
E) share
- Eş anlamlısı “disadvantage, problem” ve Türkçesi “sorun, engel, dezavantaj” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) trait B) consolidation
C) drawback D) response
E) wound
- Eş anlamlısı “conclude, infer, assume” ve Türkçesi “sonucuna varmak, çıkarım yapmak” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) display B) deduce
C) obey D) injure
E) share
- Eş anlamlısı “accident, chance, luck” ve Türkçesi “tesadüf, rastlantı” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) blindness B) response
C) malaria D) consolidation
E) coincidence

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Immune responses to antigens may be categorised as primary or secondary responses.
A) obscure B) infer
C) reaction
- Most doctors assume that the allergic reaction is mostly linked to genes.
A) disadvantage B) suppose
C) abide by
- Doctors displaying empathic nonverbal behavior are perceived as both warmer and more competent.
A) feature B) accurately
C) demonstrate

19. GÜNÜN KELİMELERİ

inadvertently	decline	soothe	rash	induce
boost	approach	persistent	birthmark	tremor
reversible	dizziness	fatal	ongoing	invader
embark	decay	complain	womb	obstruction

I N A D V E R T E N T L Y (adv)

Türkçe Karşılığı	: Yalnızlıkla, kazara
Örnek Cümle	: A primary focus on disease may inadvertently lead to undertreatment, overtreatment, or mistreatment.
Çevirisi	: Hastalık üzerine birincil odaklanma, tedavi edilememe, aşırı tedavi veya kötü muameleye kazara yol açabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Unintentionally, involuntarily, accidentally

D E C L I N E (v/n)

Türkçe Karşılığı	: Azalma, düşüş, azalmak, zayıflamak
Örnek Cümle	: An outbreak of measles was attributed to a decline in vaccination rates.
Çevirisi	: Kızamık salgını, aşı oranlarının düşmesine bağlandı.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Decrease, weaken

S O O T H E (v)

Türkçe Karşılığı	: Yatıştırmak, sakinleştirmek
Örnek Cümle	: He used a mild anaesthetic to soothe the pain.
Çevirisi	: Ağrıyı hafifletmek için hafif bir anestetik kullandı.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Ease, relieve, reduce, alleviate

R A S H (n)

Türkçe Karşılığı	: Kızarıklık, döküntü
Örnek Cümle	: Not every doctor who sees a rash and red eyes thinks of Zika.
Çevirisi	: Döküntü ve kırmızı göz gören her doktor Zika'yı aklına getirmiyor.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Skin eruption

I N D U C E (v)

Türkçe Karşılığı	: İkna etmek, sebep olmak
Örnek Cümle	: The technology has also been criticized for inducing headaches and nausea.
Çevirisi	: Teknoloji ayrıca baş ağrısı ve bulantıya sebep olduğu için eleştirildi.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Persuade, convince, bring about, give rise to

B O O S T (v)

Türkçe Karşılığı	: Yükseltmek, artırmak, geliştirmek
Örnek Cümle	: Being active burns calories, builds muscle and boosts your energy.
Çevirisi	: Aktif olmak kalori yakar, kas oluşturur ve enerjinizi arttırır .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Increase, improve, enhance

A P P R O A C H (n)

Türkçe Karşılığı

: Yaklaşım, fikir, tutum

Örnek Cümle

: *The Canadian city of Vancouver is pioneering a radical **approach** to drug treatment.*

Çevirisi

: *Kanada şehri Vancouver, uyuşturucu tedavisine radikal bir **yaklaşım** öncülük ediyor.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Attitude, idea

P E R S I S T E N T (adj)

Türkçe Karşılığı

: Kalıcı, devamlı

Örnek Cümle

: *Ninety-five per cent of cases are caused by **persistent** infections with carcinogenic HPVs2.*

Çevirisi

: *Olayların yüzde doksanı kanserojen HPVs2 ihtiva eden **kalıcı** enfeksiyonlardan kaynaklanır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Constant, permanent, lasting

B I R T H M A R K (n)

Türkçe Karşılığı

: Doğum lekesi

Örnek Cümle

: *Hemangiomas, or **birthmarks** caused by blood vessel changes may be present.*

Çevirisi

: *Hemangiomalar veya kan damarlarındaki değişikliklerin neden olduğu **doğum lekeleri** mevcut olabilir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Mark from birth

T R E M O R (n)

Türkçe Karşılığı

: Çarpıntı, ürperme, titreme

Örnek Cümle

: *It is not yet possible to diagnose Parkinson's until there are movement problems such as a **tremor**, rigidity or trouble walking.*

Çevirisi

: *Parkinson tanısı, **titreme**, bükülmezlik veya yürüyüş sırasında hareket problemleri olan kadar teşhis etmek mümkün değildir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Shake, tremble, vibration

R E V E R S I B L E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Geri dönüşümlü, tersine çevrilebilir

Örnek Cümle

: *Some forms of dementia are **reversible**.*

Çevirisi

: *Bunamanın bazı biçimleri **geri dönüşümlüdür**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Revocable, alterable, adjustable

D I Z Z I N E S S (n)

Türkçe Karşılığı

: Baş dönmesi

Örnek Cümle

: *Side effects are usually mild and may include **dizziness** and constipation.*

Çevirisi

: *Yan etkiler genellikle hafiftir ve **baş dönmesi** ve kabızlık içerebilir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: A sensation of spinning around and losing one's balance

F A T A L (adj)

Türkçe Karşılığı

: Ölümcül, öldürücü

Örnek Cümle

: *Rabies is an invariably **fatal** viral disease caused by an infected animal.*

Çevirisi

: *Kuduz, enfekte bir hayvanın neden olduğu **ölümcül** bir viral hastalıktır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Deadly, lethal, incurable

ONGOING (adj)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Süregelen, devam eden
: *Efforts to prevent abortion are **ongoing** in several states.*
: Kürtajı önleme çabaları çeşitli eyaletlerde **devam etmektedir**.
: Continuing, constant

INVADER (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: İstilacı, istila eden
: *The immune response can protect us from basically any **invader**.*
: Bağışıklık tepkisi bizi esasen herhangi bir **istilacıdan** koruyabilir.
: Attacker, raider

EMBARK **on** (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Başlamak, girişmek
: *The research team has **embarked on** a larger study involving 156 chronic stroke patients.*
: Araştırma ekibi, 156 kronik felçli hastayı kapsayan daha büyük bir araştırmaya **başladı**.
: Start, begin, commence

DECAY (v/n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Çürümek, bozulmak, çürük
: *In the early 1950s, Benjamin Kamrin was looking into the causes of tooth **decay**.*
: 1950'lerin başında Benjamin Kamrin diş **çürümesinin** nedenlerini araştırıyordu.
: Decompose, rot, spoil

COMPLAIN (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sızlanmak, şikayet etmek, yakınmak
: *Local people living around the factory **complain** of sinus infections and headaches.*
: Fabrika civarında yaşayan yerli halk, sinüs enfeksiyonları ve baş ağrısından **şikayet ediyor**.
: Criticize, grumble

WOMB (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Rahim, uterus
: *The baby is protected by the amniotic fluid in the **womb**.*
: Bebek **rahimdeki** amniyotik sıvı tarafından korunur.
: Uterus of a woman

OBSTRUCTION (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Darlık, obstrüksiyon, tıkama, engel
: *In spite of chemotherapy and intestinal **obstructions**, the last year of her life was a good time.*
: Kemoterapi ve bağırsak **tıkanıklığına** rağmen, hayatının son yılı iyiydi.
: Obstacle, barrier, impediment, block, hindrance

19. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|-----------|------------------------|--|
| A. | 1. inadvertently _____ | a. skin eruption |
| | 2. decline _____ | b. persuade, convince, bring about, give rise to |
| | 3. soothe _____ | c. unintentionally, involuntarily, accidentally |
| | 4. rash _____ | d. ease, relieve, reduce, alleviate |
| | 5. induce _____ | e. decrease, weaken |

- | | | |
|-----------|---------------------|---------------------------------|
| B. | 1. boost _____ | a. attitude, idea |
| | 2. approach _____ | b. shake, tremble, vibration |
| | 3. persistent _____ | c. increase, improve, enhance |
| | 4. birthmark _____ | d. constant, permanent, lasting |
| | 5. tremor _____ | e. mark from birth |

- | | | |
|-----------|---------------------|--|
| C. | 1. reversible _____ | a. a sensation of spinning around and losing one's balance |
| | 2. dizziness _____ | b. continuing, constant |
| | 3. fatal _____ | c. revocable, alterable, adjustable |
| | 4. ongoing _____ | d. attacker, raider |
| | 5. invader _____ | e. deadly, lethal, incurable |

- | | | |
|-----------|----------------------|--|
| D. | 1. embark _____ | a. criticize, grumble |
| | 2. decay _____ | b. start, begin, commence |
| | 3. complain _____ | c. uterus of woman |
| | 4. womb _____ | d. obstacle, barrier, impediment, block, hindrance |
| | 5. obstruction _____ | e. decompose, rot, spoil |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|--|
| A. | 1. dizziness | _____ | a. yaklaşım, fikir, tutum |
| | 2. invader | _____ | b. baş dönmesi |
| | 3. tremor | _____ | c. istilacı, istila eden |
| | 4. obstruction | _____ | d. çarpıntı, ürperme, titreme |
| | 5. approach | _____ | e. darlık, obstrüksiyon, tıkama, engel |

- | | | | |
|-----------|--------------|-------|----------------------------|
| B. | 1. induce | _____ | a. rahim, uterus |
| | 2. ongoing | _____ | b. kızarıklık, döküntü |
| | 3. rash | _____ | c. doğum lekesi |
| | 4. womb | _____ | d. ikna etmek, sebep olmak |
| | 5. birthmark | _____ | e. süregelen, devam eden |

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|---------------------------------------|
| C. | 1. soothe | _____ | a. ölümcül, öldürücü |
| | 2. fatal | _____ | b. yatıştırmak, sakinleştirmek |
| | 3. decline | _____ | c. yalnızlıkla, kazara |
| | 4. complain | _____ | d. azalma, düşüş, azalmak, zayıflamak |
| | 5. inadvertently | _____ | e. sızlanmak, şikayet etmek, yakınmak |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|---|
| D. | 1. decay | _____ | a. kalıcı, devamlı |
| | 2. boost | _____ | b. geri dönüşümlü, tersine çevrilebilir |
| | 3. reversible | _____ | c. başlamak, girişmek |
| | 4. persistent | _____ | d. yükseltmek, artırmak, geliştirmek |
| | 5. embark | _____ | e. çürümek, bozulmak, çürük |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**constant, permanent, lasting**” ve Türkçesi “**kalıcı, devamlı**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) reversible B) persistent
C) fatal D) dizzy
E) inadvertent
- Eş anlamlısı “**increase, improve, enhance**” ve Türkçesi “**yükseltmek, artırmak, geliştirmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) boost B) embark
C) complain D) decay
E) decline
- Türkçesi hem “**ikna etmek**” hem de “**sebepl olmak**” anlamına gelen, eş anlamlısı “**persuade, convince**” ve “**bring about, give rise to**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) embark B) soothe
C) decay D) decline
E) induce
- Eş anlamlısı “**ease, relieve, reduce, alleviate**” ve Türkçesi “**yatıştırmak, sakinleştirmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) persist B) decline
C) soothe D) obstruct
E) complain
- Eş anlamlısı “**shake, tremble, vibration**” ve Türkçesi “**çarpıntı, ürperme, titreme**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) womb B) rash
C) invader D) obstruction
E) tremor

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- In spite of chemotherapy and intestinal obstructions, the last year of her life was a good time.
A) weaken B) revocable
C) block
- The research team has embarked on a larger study involving 156 chronic stroke patients.
A) commence B) attitude
C) constant
- Rabies is an invariably fatal viral disease caused by an infected animal.
A) improve B) rot
C) deadly

20. GÜNÜN KELİMELERİ

dispense	malfunction	unstable	mitigate	swelling
depressive	viral	immunodeficiency	urgency	scurvy
including	lessen	pessimistic	painkiller	impotence
safeguard	function	fertile	cerebellum	protection

DISPENSE (v)

Türkçe Karşılığı	: Dağıtmak, vermek
Örnek Cümle	: <i>Pediatricians regularly dispense advice to parents of young children.</i>
Çevirisi	: <i>Çocuk doktorları düzenli olarak küçük çocukların ebeveynlerine tavsiye verirler.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Distribute, hand out

MALFUNCTION (n)

Türkçe Karşılığı	: Bozukluk, arıza
Örnek Cümle	: <i>Neuropathic pain results from a malfunction in the nervous system.</i>
Çevirisi	: <i>Nöropatik ağrı, sinir sistemindeki bir bozukluktan kaynaklanır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Breakdown, failure

UNSTABLE (adj)

Türkçe Karşılığı	: İstikrarsız, kararsız
Örnek Cümle	: <i>Unstable chromosomes within lung tumours increase the risk of cancer.</i>
Çevirisi	: <i>Akciğer tümörleri içindeki kararsız kromozomlar kanser riskini artırır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Irrational, ambiguous

MITIGATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Hafifletmek, azaltmak
Örnek Cümle	: <i>Low-toxin anticancer compounds may mitigate side effects of chemotherapy.</i>
Çevirisi	: <i>Düşük toksin anti-kanser bileşikler, kemoterapinin yan etkilerini hafifletebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Alleviate, diminish

SWELLING (n)

Türkçe Karşılığı	: Şişlik
Örnek Cümle	: <i>A lymphangioma is a type of swelling usually found on the neck or head.</i>
Çevirisi	: <i>Lenfanjiom genellikle boyun veya baş bölgesinde bulunan şişlik türüdür.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Physical growth, lump

DEPRESSIVE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Yılgın, bunaltıcı, depresif
Örnek Cümle	: <i>Most people with sleep apnea were found to have depressive symptoms.</i>
Çevirisi	: <i>Uyku apneli hastaların çoğunda depresif belirtiler görülmüştür.</i>
Diğer Halleri	: Hopeless, depressing

V I R A L (adj)

Türkçe Karşılığı	: Virüs ile ilgili, viral
Örnek Cümle	: A sore throat is a common symptom of viral infection.
Çevirisi	: Boğaz ağrısı, virüs ile ilgili enfeksiyonun yaygın bir semptomudur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Circulating quickly

I M M U N O D E F I C I E N C Y (n)

Türkçe Karşılığı	: Bağışıklık yetmezliği
Örnek Cümle	: The number of immunodeficiency virus (HIV) infections has continued to remain stable.
Çevirisi	: Bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) enfeksiyonlarının sayısı stabil kalmaya devam etti.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Failure of immune system to protect the body adequately from infection

U R G E N C Y (n)

Türkçe Karşılığı	: Aciliyet
Örnek Cümle	: There is an obvious sense of urgency among parents and doctors in meeting the sick child's physical and mental health needs.
Çevirisi	: Anne-babalar ve doktorlar arasında hasta çocuğun fiziksel ve zihinsel sağlık ihtiyaçlarını karşılamada bariz bir aciliyet duygusu vardır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Importance, imperativeness

S C U R V Y (n)

Türkçe Karşılığı	: İskorbüt hastalığı
Örnek Cümle	: Without Vitamin C, an individual develops scurvy .
Çevirisi	: C vitamini olmadan, bir kişi iskorbüt hastalığına yakalanır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: A disease caused by a deficiency of vitamin C

I N C L U D I N G (prep)

Türkçe Karşılığı	: Dahil, içeren
Örnek Cümle	: Yoga has a number of health benefits, including balance and heart health.
Çevirisi	: Yoganın denge ve kalp sağlığı dahil birçok sağlık faydası vardır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Containing

L E S S E N (v)

Türkçe Karşılığı	: Azaltmak, hafifletmek
Örnek Cümle	: Cataract surgery lessens patients' dizziness.
Çevirisi	: Katarakt ameliyatı hastaların baş dönmesini azaltır .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Lower, reduce

P E S S I M I S T I C (adj)

Türkçe Karşılığı	: Kötümser
Örnek Cümle	: Patients with coronary heart disease are usually pessimistic .
Çevirisi	: Koroner kalp rahatsızlığı olan hastalar genellikle kötümserdirler .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Bleak, depressed, gloomy

P A I N K I L L E R (n)

Türkçe Karşılığı

: Ağrı kesici

Örnek Cümle

: Acetaminophen is the most commonly used **painkiller** in the U.S.

Çevirisi

: Asetaminofen, ABD'de en yaygın kullanılan **ağrı kesici** maddedir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Drug, medicine

I M P O T E N C E (n)

Türkçe Karşılığı

: İktidarsızlık

Örnek Cümle

: Common **impotence** drugs may have a life-prolonging effect on patients.

Çevirisi

: Genel **iktidarsızlık** ilaçları, hastalar üzerinde ömrü uzatan bir etki yaratabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Infertility

S A F E G U A R D (v)

Türkçe Karşılığı

: Korumak

Örnek Cümle

: Regular exercise may **safeguard** against memory loss.

Çevirisi

: Düzenli egzersiz, hafıza kaybına karşı **koruma sağlayabilir**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Protect, shield, shelter

F U N C T I O N (n)

Türkçe Karşılığı

: İşlev, fonksiyon

Örnek Cümle

: Working in an environment that is unclean may reduce cognitive **function**.

Çevirisi

: Temiz olmayan bir ortamda çalışmak bilişsel **işlevleri** azaltabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Responsibility, duty

F E R T I L E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Verimli, doğurgan

Örnek Cümle

: Some women can become **fertile** again after cognitive behaviour therapy.

Çevirisi

: Bazı kadınlar, bilişsel davranış terapisi sonrasında tekrar **doğurgan** olabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Fruitful, productive

C E R E B E L L U M (n)

Türkçe Karşılığı

: Beyincik, serebellum

Örnek Cümle

: Deleting a single gene in the **cerebellum** of mice can cause key autistic-like symptoms.

Çevirisi

: Farelerin **beyinciklerindeki** tek bir genin silinmesi, önemli otistik benzeri semptomlara neden olabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Brain

P R O T E C T I O N (n)

Türkçe Karşılığı

: Koruma

Örnek Cümle

: Melanin provides **protection** from the damage caused by ultraviolet light.

Çevirisi

: Melanin ultraviyole ışının neden olduğu zararlardan **koruma** sağlar.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Care, preservation

20. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----|-----------------------|
| A. | 1. dispense | _____ | a. | breakdown, failure |
| | 2. malfunction | _____ | b. | alleviate, diminish |
| | 3. unstable | _____ | c. | distribute, hand out |
| | 4. mitigate | _____ | d. | physical growth, lump |
| | 5. swelling | _____ | e. | irrational, ambiguous |

- | | | | | |
|-----------|---------------------|-------|----|--|
| B. | 1. depressive | _____ | a. | importance, imperativeness |
| | 2. viral | _____ | b. | hopeless, depressing |
| | 3. immunodeficiency | _____ | c. | failure of immune system to protect the body adequately from infection |
| | 4. urgency | _____ | d. | a disease caused by a deficiency of vitamin C |
| | 5. scurvy | _____ | e. | circulating quickly |

- | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----|--------------------------|
| C. | 1. including | _____ | a. | lower, reduce |
| | 2. lessen | _____ | b. | drug, medicine |
| | 3. pessimistic | _____ | c. | care, preservation |
| | 4. painkiller | _____ | d. | containing |
| | 5. protection | _____ | e. | bleak, depressed, gloomy |

- | | | | | |
|-----------|---------------|-------|----|--------------------------|
| D. | 1. safeguard | _____ | a. | fruitful, productive |
| | 2. function | _____ | b. | protect, shield, shelter |
| | 3. fertile | _____ | c. | infertility |
| | 4. cerebellum | _____ | d. | brain |
| | 5. impotence | _____ | e. | responsibility, duty |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| A. 1. swelling | _____ | a. iktidarsızlık |
| 2. scurvy | _____ | b. şişlik |
| 3. impotence | _____ | c. koruma |
| 4. protection | _____ | d. iskorbüt hastalığı |
| 5. mitigate | _____ | e. hafifletmek, azaltmak |

- | | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| B. 1. urgency | _____ | a. istikrarsız, kararsız |
| 2. painkiller | _____ | b. beyincik |
| 3. cerebellum | _____ | c. aciliyet |
| 4. unstable | _____ | d. bağışıklık yetmezliği |
| 5. immunodeficiency | _____ | e. ağrı kesici |

- | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|
| C. 1. pessimistic | _____ | a. azaltmak, hafifletmek |
| 2. fertile | _____ | b. verimli, doğurgan |
| 3. malfunction | _____ | c. virüs ile ilgili |
| 4. viral | _____ | d. kötümser |
| 5. lessen | _____ | e. bozukluk, arıza |

- | | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| D. 1. function | _____ | a. dahil, içeren |
| 2. dispense | _____ | b. işlev, fonksiyon |
| 3. including | _____ | c. dağıtmak, vermek |
| 4. depressive | _____ | d. korumak |
| 5. safeguard | _____ | e. yıldırmak, bunaltıcı |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **"distribute, hand out"** ve Türkçesi **"dağıtmak, vermek"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) lessen B) dispense
 C) safeguard D) mitigate
 E) protect
- Eş anlamlısı **"breakdown, failure"** ve Türkçesi **"bozukluk, arıza"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) protection B) swelling
 C) impotence D) cerebellum
 E) malfunction
- Eş anlamlısı **"importance, imperativeness"** ve Türkçesi **"aciliyet"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) cerebellum B) protection
 C) urgency D) swelling
 E) function
- Eş anlamlısı **"lower, reduce"** ve Türkçesi **"azaltmak, hafifletmek"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) lessen B) protect
 C) dispense D) function
 E) safeguard
- Eş anlamlısı **"bleak, depressed, gloomy"** ve Türkçesi **"kötümser"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) unstable B) viral
 C) fertile D) pessimistic
 E) urgent

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Low-toxin anticancer compounds may mitigate side effects of chemotherapy.
 A) alleviate B) breakdown
 C) hopeless
- Some women can become fertile again after cognitive behaviour therapy.
 A) infertility B) reduce
 C) productive
- Melanin provides protection from the damage caused by ultraviolet light.
 A) duty B) preservation
 C) imperativeness

21. GÜNÜN KELİMELERİ

dissolve	incompetent	choke	ruptured	immune system
afflict	snore	vomit	miscarriage	adjust
approval	chest	recipient	friction	internal
sweat	acute	ankle	strike	delivery

D I S S O L V E (v)

Türkçe Karşılığı	: Eri(t)mek, çözmek, yok etmek
Örnek Cümle	: <i>New eye drops can dissolve cataracts with no need for surgery.</i>
Çevirisi	: <i>Yeni göz damlaları ameliyata gerek kalmadan kataraktları yok edebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Become a solution, disappear, melt away

I N C O M P E T E N T (adj)

Türkçe Karşılığı	: Eksik, yetersiz, ehil olmayan
Örnek Cümle	: <i>Incompetent patients lack decision-making capacity.</i>
Çevirisi	: <i>Ehil olmayan hastalar karar verme kapasitesinden yoksundur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Unskilful, inept

C H O K E (v)

Türkçe Karşılığı	: Boğ(ul)mak
Örnek Cümle	: <i>When someone chokes on food, it is because the food has slipped into the air passage.</i>
Çevirisi	: <i>Birisi yiyecekle boğulduğunda, bu yiyeceklerin nefes yoluna girmesi nedeniyle olur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Suffocate, strangle, struggle for air

R U P T U R E D (adj)

Türkçe Karşılığı	: Kopmuş, rüptüre
Örnek Cümle	: <i>A ruptured disk is a serious problem commonly faced by most elderly people.</i>
Çevirisi	: <i>Rüptüre olmuş bir disk, çoğu yaşlı insanın sıkça karşılaştığı ciddi bir sorundur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Broken, fractured

I M M U N E S Y S T E M (n phr)

Türkçe Karşılığı	: Bağışıklık sistemi
Örnek Cümle	: <i>Humans' immune systems diminish in power after childhood.</i>
Çevirisi	: <i>İnsanların bağışıklık sistemleri çocukluktan sonra güçten düşer.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: The system by which your body protects itself against disease

A F F L I C T (v)

Türkçe Karşılığı	: İzdırap vermek, acı vermek, etkilemek
Örnek Cümle	: <i>Osteoporosis afflicts more than 25 million people in the US.</i>
Çevirisi	: <i>Osteoporoz ABD'de 25 milyondan fazla kişiyi etkilemektedir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Cause trouble, bother

S N O R E (v)

Türkçe Karşılığı

: Horlamak

Örnek Cümle

: *People who **snore** are advised to sleep on their side or face-down.*

Çevirisi

: **Horlayan** insanların, yan taraflarına ya da yüzükoyun yatmaları önerilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: To breathe in a noisy way through your mouth and nose while you are asleep

V O M I T (v)

Türkçe Karşılığı

: Kusmak

Örnek Cümle

: *Nausea is feeling an urge to **vomit**.*

Çevirisi

: *Mide bulantısı, **kusma** dürtüsü hissetmektir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Throw up

M I S C A R R I A G E (n)

Türkçe Karşılığı

: Düşük yapma, çocuk düşürme

Örnek Cümle

: ***Miscarriage** is usually a one-time occurrence.*

Çevirisi

: **Düşük yapma**, genellikle bir defalık bir olaydır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Spontaneous abortion

A D J U S T (v)

Türkçe Karşılığı

: Ayarlamak, uyum sağlamak

Örnek Cümle

: *Body posture is **adjusted** according to the emotional state of the others.*

Çevirisi

: *Vücut duruşu, diğerlerinin duygusal durumuna göre **ayarlanır**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Modify, regulate, adapt

A P P R O V A L (n)

Türkçe Karşılığı

: Tasvip, onay

Örnek Cümle

: *No clinical trial is expected to get ultimate **approval** in the near future.*

Çevirisi

: *Hiçbir klinik denemenin yakın gelecekte nihai **onay** alması beklenmemektedir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Acceptance, agreement

C H E S T (n)

Türkçe Karşılığı

: Göğüs

Örnek Cümle

: *Acute pericarditis causes fever and **chest** pain.*

Çevirisi

: *Akut perikardit ateş ve **göğüs** ağrısına neden olur.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Breast, upper body

R E C I P I E N T (n)

Türkçe Karşılığı

: Alıcı, resipiyan

Örnek Cümle

: *Tissues and organs were transplanted into 50 **recipients**.*

Çevirisi

: *Dokular ve organlar 50 **alıcıya** nakledildi.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Beneficiary

F R I C T I O N (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sürtünme
: **Friction** results in the disturbance of the skin.
: **Sürtünme** cildin bozulmasına neden olur.
: Rubbing, resistance

I N T E R N A L (adj)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Dahili, iç
: *Eczema is an allergic skin reaction to a wide range of external and **internal** irritants.*
: *Egzama, çok çeşitli dış ve **iç** iritanlara karşı alerjik bir cilt reaksiyonudur.*
: Inner, interior

S W E A T (v/n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Terlemek, ter
: *Salts are lost from the body daily through **sweat**, urine and faeces.*
: Tuzlar günlük olarak **ter**, idrar ve dışkılarla vücuttan atılır.
: Perspire, perspiration

A C U T E (adj)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Ağır, şiddetli, akut
: *Symptoms of **acute** viral hepatitis usually begin suddenly.*
: ***Akut** viral hepatit semptomları genellikle aniden başlar.*
: Severe, critical, drastic

A N K L E (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Ayak bileği
: *For a sprained **ankle**, rest and use ice.*
: *Burkulmuş bir **ayak bileği** için dinlenin ve buz kullanın.*
: The joint connecting the foot with the leg

S T R I K E (v/n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Vurmak, çarpmak, etkilemek, darbe, çarpma
: *Before the infection **strikes** the body, we need to protect the global community from it.*
: *Enfeksiyon vücudu **etkilemeden** önce, küresel toplumu ondan korumalıyız.*
: Beat, hit

D E L I V E R Y (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Doğum, sevkıyat
: *A mother and baby commonly leave the hospital within 24 hours of **delivery**.*
: *Bir anne ve bebek genellikle **doğumdan** sonra 24 saat içinde hastaneden ayrılır.*
: Birth

21. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|--|
| A. | 1. dissolve | _____ | a. unskilful, inept |
| | 2. incompetent | _____ | b. broken, fractured |
| | 3. choke | _____ | c. become a solution, disappear, melt away |
| | 4. rupture | _____ | d. the system by which your body protects itself against disease |
| | 5. immune system | _____ | e. suffocate, strangle, struggle for air |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|---|
| B. | 1. afflict | _____ | a. modify, regulate, adapt |
| | 2. snore | _____ | b. throw up |
| | 3. vomit | _____ | c. cause, trouble, bother |
| | 4. miscarriage | _____ | d. spontaneous abortion |
| | 5. adjust | _____ | e. to breathe in a noisy way through your mouth and nose while you are asleep |

- | | | | |
|-----------|--------------|-------|--------------------------|
| C. | 1. approval | _____ | a. inner, interior |
| | 2. chest | _____ | b. beneficiary |
| | 3. recipient | _____ | c. breast, upper body |
| | 4. friction | _____ | d. rubbing, resistance |
| | 5. internal | _____ | e. acceptance, agreement |

- | | | | |
|-----------|-------------|-------|---|
| D. | 1. sweat | _____ | a. severe, critical, drastic |
| | 2. acute | _____ | b. birth |
| | 3. ankle | _____ | c. beat, hit |
| | 4. strike | _____ | d. perspire, perspiration |
| | 5. delivery | _____ | e. the joint connecting the foot with the leg |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|---------------------------------|
| A. | 1. acute | _____ | a. ağır, şiddetli, akut |
| | 2. sweat | _____ | b. kusmak |
| | 3. miscarriage | _____ | c. terlemek, ter |
| | 4. dissolve | _____ | d. düşük yapma, çocuk düşürme |
| | 5. vomit | _____ | e. eri(t)mek, çözmek, yok etmek |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|----------------------------------|
| B. | 1. incompetent | _____ | a. dahili, iç |
| | 2. snore | _____ | b. ayarlamak, uyum sağlamak |
| | 3. adjust | _____ | c. eksik, yetersiz, ehil olmayan |
| | 4. internal | _____ | d. ayak bileği |
| | 5. ankle | _____ | e. horlamak |

- | | | | |
|-----------|-------------|-------|--|
| C. | 1. choke | _____ | a. tasvip, onay |
| | 2. afflict | _____ | b. ızdırap vermek, acı vermek, etkilemek |
| | 3. approval | _____ | c. sürtünme |
| | 4. friction | _____ | d. boğ(ul)mak |
| | 5. strike | _____ | e. vurmak, çarpmak, etkilemek, darbe, çarpma |

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|-----------------------|
| D. | 1. rupture | _____ | a. göğüs |
| | 2. immune system | _____ | b. doğum, sevkıyat |
| | 3. chest | _____ | c. kopmuş, rüptüre |
| | 4. recipient | _____ | d. alıcı, resipyan |
| | 5. delivery | _____ | e. bağışıklık sistemi |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **“unskillful, inept”** ve Türkçesi **“eksik, yetersiz, ehil olmayan”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) afflicted B) ruptured
 C) incompetent D) internal
 E) acute
- Eş anlamlısı **“modify, regulate, adapt”** ve Türkçesi **“ayarlamak, uyum sağlamak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) dissolve B) sweat
 C) strike D) adjust
 E) choke
- Eş anlamlısı **“acceptance, agreement”** ve Türkçesi **“tasvip, onay”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) miscarriage B) chest
 C) approval D) ankle
 E) friction
- Eş anlamlısı **“inner, interior”** ve Türkçesi **“dahili, iç”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) acute B) ruptured
 C) afflicted D) incompetent
 E) internal
- Eş anlamlısı **“perspire, perspiration”** ve Türkçesi **“terlemek, ter”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) sweat B) dissolve
 C) vomit D) snore
 E) adjust

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- When someone chokes on food, it is because the food has slipped into the air passage.
 A) modify B) acceptance
 C) suffocate
- Osteoporosis afflicts more than 25 million people in the US.
 A) bother B) adapt
 C) perspire
- Symptoms of acute viral hepatitis usually begin suddenly.
 A) broken B) severe
 C) interior

22. GÜNÜN KELİMELERİ

harvest	equal	implicate	conflicting	indifferent
penetrate	replicate	massive	obstruct	intense
feature	shortage	pose	juvenile	enable
strengthen	partial	deaf	advocate	thoroughly

H A R V E S T (v)

Türkçe Karşılığı

: Hasat etmek, toplamak

Örnek Cümle

: *There is enough fat to be **harvested** from the majority of patients.*

Çevirisi

: *Hastaların çoğundan **toplanacak** kadar yağ var.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Collect, gather

E Q U A L (adj)

Türkçe Karşılığı

: Eşit

Örnek Cümle

: ***Equal** access to high quality health care should be a fundamental right for all women.*

Çevirisi

: *Yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine **eşit** erişim, tüm kadınlar için temel bir hak olmalıdır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Identical, alike

I M P L I C A T E (v)

Türkçe Karşılığı

: İma etmek, ilgili olmak, bulaştırmak

Örnek Cümle

: *Fat from milk or fish has not been **implicated** in cancer risk.*

Çevirisi

: *Süt veya balık yağları kanser riskiyle **ilgili** değildir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Imply, suggest

C O N F L I C T I N G (adj)

Türkçe Karşılığı

: Çelişkili, çelişen

Örnek Cümle

: *There are **conflicting** opinions on what causes the disease.*

Çevirisi

: *Hastalığa neyin sebep olduğuna dair **çelişkili** fikirler vardır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Contradictory, opposing

I N D I F F E R E N T (adj)

Türkçe Karşılığı

: İlgisiz, duyarsız

Örnek Cümle

: *People with HIV adopt an **indifferent** attitude and continue to live their usual life.*

Çevirisi

: *HIV taşıyan insanlar **duyarsız** bir tutum benimser ve normal yaşamlarını sürdürmeye devam eder.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Uninterested, reluctant

P E N E T R A T E (v)

Türkçe Karşılığı

: Nüfus etmek, içine girmek

Örnek Cümle

: *Drugs **penetrate** different tissues at different speeds.*

Çevirisi

: *İlaçlar farklı dokulara farklı hızda **nüfuz eder**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Go through, infiltrate, pass through

REPLICATE (v)

- Türkçe Karşılığı** : Kopyasını/aynını yapmak, çoğalmak
Örnek Cümle : *The immune system can destroy a cancerous cell before it **replicates**.*
Çevirisi : *Bağışıklık sistemi, kanserli bir hücreyi **çoğalmadan** önce yok edebilir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Copy, reproduce

MASSIVE (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Büyük, kocaman, kapsamlı
Örnek Cümle : ***Massive** educational programmes have been developed to impede the proliferation of AIDS.*
Çevirisi : *AIDS'in çoğalmasını engellemek için **kapsamlı** eğitim programları geliştirildi.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Huge, immense

OBSTRUCT (v)

- Türkçe Karşılığı** : Engel olmak
Örnek Cümle : *Constipation may reflect a medical problem such as tumours that **obstruct** the passage of waste.*
Çevirisi : *Kabızlık, atıkların geçişini **engelleyen** tümörler gibi tıbbi bir sorunu yansıtabilir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Block, hinder, impede

INTENSE (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Yoğun, şiddetli
Örnek Cümle : *In Africa, high temperatures and **intense** storms are linked to "valley fever".*
Çevirisi : *Afrika'da, yüksek sıcaklıklar ve **şiddetli** fırtınalar "vadi humması" ile ilişkilendirilir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Extreme, intensified

FEATURE (n)

- Türkçe Karşılığı** : Özellik
Örnek Cümle : *The threat of cancer may vary according to geographical **features**.*
Çevirisi : *Kanser tehdidi coğrafi **özelliklere** göre değişebilir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Property

SHORTAGE (n)

- Türkçe Karşılığı** : Kıtık, eksiklik, sıkıntı
Örnek Cümle : *There is a dire **shortage** of human organs for transplant.*
Çevirisi : *Transplantasyon için aşırı insan organ **eksikliği** vardır.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Lack, scarcity

POSE (v)

- Türkçe Karşılığı** : Oluşturmak
Örnek Cümle : *Several drugs **pose** increased risk to the elderly with chronic diseases.*
Çevirisi : *Birçok ilaç, kronik hastalığı olan yaşlılara yüksek risk **oluşturmaktadır**.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Constitute, create

J U V E N I L E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Gençlik, delikanlı, juvenil

Örnek Cümle

: *The incidence of **juvenile** diabetes is on the rise in the US.*

Çevirisi

: **Gençlikte** ortaya çıkan diyabet insidansı ABD'de yükselmiştir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Teenage, adolescent

E N A B L E (v)

Türkçe Karşılığı

: Olanak vermek, sağlamak

Örnek Cümle

: *False teeth must be fabricated to **enable** people to chew and eat.*

Çevirisi

: *Takma dişler insanların çiğneme ve yemek yemelerini **sağlamak** için yapılmalıdır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Authorize, allow, facilitate

S T R E N G T H E N (v)

Türkçe Karşılığı

: Sağlamlaştırmak, güçlendirmek

Örnek Cümle

: *To **strengthen** the heart, exercise must be performed.*

Çevirisi

: *Kalbi **güçlendirmek** için egzersiz yapılmalıdır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Reinforce, fortify, consolidate

P A R T I A L (adj)

Türkçe Karşılığı

: Kısmi, kısmen

Örnek Cümle

: *Amnesia is the **partial** inability to recall recent or remote experiences.*

Çevirisi

: *Amnezi, yakın zamanda ya da uzak zamanda olan deneyimleri hatırlamanın **kısmi** yetersizliğidir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Incomplete, limited

D E A F (adj)

Türkçe Karşılığı

: Sağır

Örnek Cümle

: *Artificial cochleae have enabled **deaf** people to conduct telephone conversations.*

Çevirisi

: *Yapay koklealar **sağır** insanların telefon görüşmeleri yapmalarını sağladı.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Without hearing

A D V O C A T E (v)

Türkçe Karşılığı

: Savunmak, destek olmak

Örnek Cümle

: *The "liquid protein" diet, **advocated** for weight loss, caused deaths in many users.*

Çevirisi

: *Kilo kaybı için **savunulan** "sıvı protein" diyeti birçok kullanıcıda ölümlere neden oldu.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Support, counsel, back up

T H O R O U G H L Y (adv)

Türkçe Karşılığı

: Ayrıntılı, kapsamlı

Örnek Cümle

: *Neurologists have examined the brain so **thoroughly** that it now holds very few mysteries.*

Çevirisi

: *Nöroloji uzmanları beyni o kadar **kapsamlı** incelemişler ki o artık çok az gizem taşımaktadır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Comprehensively, extensively

22. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|----------------------|-------|----------------------------|
| A. 1. harvest | _____ | a. identical, alike |
| 2. equal | _____ | b. contradictory, opposing |
| 3. implicate | _____ | c. collect, gather |
| 4. conflicting | _____ | d. uninterested, reluctant |
| 5. indifferent | _____ | e. imply, suggest |

- | | | |
|------------------------|-------|---|
| B. 1. penetrate | _____ | a. copy, reproduce |
| 2. replicate | _____ | b. extreme, intensified |
| 3. massive | _____ | c. go through, infiltrate, pass through |
| 4. obstruct | _____ | d. block, hinder, impede |
| 5. intense | _____ | e. huge, immense |

- | | | |
|----------------------|-------|---------------------------------|
| C. 1. feature | _____ | a. property |
| 2. shortage | _____ | b. teenage, adolescent |
| 3. pose | _____ | c. lack, scarcity |
| 4. juvenile | _____ | d. constitute, create |
| 5. enable | _____ | e. authorize, allow, facilitate |

- | | | |
|-------------------------|-------|------------------------------------|
| D. 1. strengthen | _____ | a. support, counsel, back up |
| 2. partial | _____ | b. reinforce, fortify, consolidate |
| 3. deaf | _____ | c. comprehensively, extensively |
| 4. advocate | _____ | d. without hearing |
| 5. thoroughly | _____ | e. incomplete, limited |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|----------------------------|
| A. | 1. indifferent | _____ | a. çelişkili, çelişen |
| | 2. intense | _____ | b. olanak vermek, sağlamak |
| | 3. enable | _____ | c. ilgisiz, duyarsız |
| | 4. thoroughly | _____ | d. yoğun, şiddetli |
| | 5. conflicting | _____ | e. ayrıntılı, kapsamlı |
-
- | | | | |
|-----------|--------------|-------|---|
| B. | 1. obstruct | _____ | a. büyük, kocaman, kapsamlı |
| | 2. juvenile | _____ | b. savunmak, destek olmak |
| | 3. advocate | _____ | c. ima etmek, ilgili olmak, bulaştırmak |
| | 4. implicate | _____ | d. gençlik, delikanlı |
| | 5. massive | _____ | e. engel olmak |
-
- | | | | |
|-----------|--------------|-------|---------------------------------------|
| C. | 1. pose | _____ | a. sağır |
| | 2. deaf | _____ | b. kopyasını/aynını yapmak, çoğaltmak |
| | 3. equal | _____ | c. kıtlık, eksiklik, sıkıntı |
| | 4. replicate | _____ | d. eşit |
| | 5. shortage | _____ | e. oluşturmak |
-
- | | | | |
|-----------|---------------|-------|----------------------------------|
| D. | 1. partial | _____ | a. kısmi, kısmen |
| | 2. harvest | _____ | b. nüfus etmek, içine girmek |
| | 3. penetrate | _____ | c. özellik |
| | 4. feature | _____ | d. sağlamlaştırmak, güçlendirmek |
| | 5. strengthen | _____ | e. hasat etmek, toplamak |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **“extreme, intensified** ve Türkçesi **“yoğun, şiddetli”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) deaf B) equal
 C) conflicting D) intense
 E) outcome
- Eş anlamlısı **“lack, scarcity”** ve Türkçesi **“kıtlık, eksiklik, sıkıntı”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) penetration B) feature
 C) shortage D) replication
 E) harvest
- Eş anlamlısı **“authorize, allow, facilitate”** ve Türkçesi **“olanak vermek, sağlamak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) obstruct B) penetrate
 C) replicate D) pose
 E) enable
- Eş anlamlısı **“reinforce, fortify, consolidate”** ve Türkçesi **“sağlamlaştırmak, güçlendirmek”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) strengthen B) enable
 C) harvest D) pose
 E) penetrate
- Eş anlamlısı **“support, counsel, back up”** ve Türkçesi **“savunmak, destek olmak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) replicate B) implicate
 C) obstruct D) advocate
 E) harvest

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Drugs penetrate different tissues at different speeds.**
 A) property B) immense
 C) infiltrate
- Massive educational programmes have been developed to impede the proliferation of AIDS.**
 A) support B) constitute
 C) huge
- Neurologists have examined the brain so thoroughly that it now holds very few mysteries.**
 A) extensively B) reproduce
 C) reinforce

23. GÜNÜN KELİMELERİ

premature	consult	short of	evaluate	inhibit
purify	enact	wrinkle	threat	terminate
neglected	vertical	put off	recruit	link
offset	subtle	tend to	prevailing	amplify

P R E M A T U R E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Zamanından önce, premature, erken

Örnek Cümle

: *Being severely obese places a person at a risk for **premature** death.*

Çevirisi

: *Ciddi anlamda obez olmak, bir kişiyi **erken** ölüm riski altına sokar.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Untimely, immature

C O N S U L T (v)

Türkçe Karşılığı

: Başvurmak, danışmak

Örnek Cümle

: *Alternative therapists are not **consulted** in case of a serious medical condition.*

Çevirisi

: *Ciddi bir tıbbi durumda alternatif terapistlere **danışılmamaktadır**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Ask, seek advice

S H O R T O F (prep)

Türkçe Karşılığı

: Haricinde, dışında, eksik olma

Örnek Cümle

: *Endurance athletes run **short of** glucose levels by the end of competitive events.*

Çevirisi

: *Dayanıklılık sporcularının yarışma etkinliklerinin sona ermesiyle glikoz seviyeleri **azalır**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Lack of

E V A L U A T E (v)

Türkçe Karşılığı

: Değerlendirmek

Örnek Cümle

: *Angiography is used when a doctor must **evaluate** the blood supply to the kidneys.*

Çevirisi

: *Anjiyografi, bir doktorun böbreklere giden kan akışını **değerlendirmesi** gerektiğinde kullanılır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Assess, appraise

I N H I B I T (v)

Türkçe Karşılığı

: Engellemek, sekteye uğratmak

Örnek Cümle

: *Vitamin C consumption **inhibits** cholesterol oxidation.*

Çevirisi

: *C vitamini tüketimi kolesterol oksidasyonunu **engeller**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Impede, hinder, hamper

P U R I F Y (v)

Türkçe Karşılığı

: Arıtmak

Örnek Cümle

: *Some chemicals are used to **purify** the water.*

Çevirisi

: *Bazı kimyasallar, suyu **temizlemek** için kullanılır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Cleanse, decontaminate

E N A C T (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Yasalaştırmak, yürürlüğe girmek, (yasa) çıkarmak
: *The Affordable Care Act is the most important health care legislation **enacted** in the United States.*

Çevirisi

: *Affordable Care Act, Amerika Birleşik Devletleri'nde **yürürlüğe giren** en önemli sağlık bakım yasasıdır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Make law, pass

W R I N K L E (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Kırışıklık
: *If you are worried about **wrinkles**, you should see a dermatitis.*

Çevirisi

: ***Kırışıklıklardan** endişeleniyorsanız, bir dermatite görünmelisiniz.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Crinkle, fold

T H R E A T (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Tehdit
: *Poor sanitary conditions are now a major health **threat**.*

Çevirisi

: *Kötü hijyen koşulları artık ciddi bir sağlık **tehdididir**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Warning, ultimatum

T E R M I N A T E (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Son vermek
: *Women have the right to **terminate** a pregnancy.*

Çevirisi

: *Kadınlar hamileliğe **son verme** hakkına sahiptirler.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Bring to an end, put an end to, abort

N E G L E C T E D (adj)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: İhmal edilmiş
: *Science can provide evidence of the damage done to a **neglected** young brain.*

Çevirisi

: *Bilim, **ihmal edilmiş** genç bir beyne yapılan hasarı belgeleyebilir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Disregarded, overlooked, ignored

V E R T I C A L (adj)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Dik, dikey
: *The heart's interior contains two muscular and membranous tissue walls, one **vertical** and one horizontal.*

Çevirisi

: *Kalbin iç kısmı; biri **dikey**, diğeri yatay olan iki adet kaslı ve zarlı doku duvarı içerir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Upright, erect

P U T O F F (phr v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Ertelemek
: *She **put off** going to a doctor about the lump.*

Çevirisi

: *Şişkinlik/küçük kitle ile ilgili doktora gitmeyi **erteledi**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Postpone, delay

RECRUIT (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : İşe almak, askere almak
 : The women who had hip fracture were **recruited** as part of the study population.
 : Kalça kırığı olan kadınlar, araştırma popülasyonunun bir parçası olarak **işe alındı**.
 : Employ, hire, take on

LINK (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Bağlantı, ilişki
 : Allergic rhinitis has a strong **link** with a variety of respiratory disorders.
 : Allerjik rinitin, çeşitli solunum yolu hastalıklarıyla güçlü bir **bağı** vardır.
 : Association, connection, relation

OFFSET (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Dengelemek, telafi etmek
 : Playing tennis reinforces the release of "feel-good" chemicals that can **offset** the damaging effects of emotional stress.
 : Tenis oynamak, duygusal stresin zararlı etkilerini **dengeleyebilen** "kendini iyi hissettiren" kimyasalların salınımını güçlendirir.
 : Balance, equalize

SUBTLE (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Güç algılanan, hemen göze çarpmayan
 : Signs of pneumonia are relatively **subtle** in Intensive Care Unit patients.
 : Yoğun Bakım Ünitesi hastalarında pnömoni bulguları nispeten **güç algılanır**.
 : Elusive, indefinite

TEND to (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Eğilimli olmak
 : People **tend to** deal with problems produced by pollution.
 : İnsanlar kirlilikten kaynaklanan sorunlarla uğraşmaya **eğilimlidirler**.
 : Be inclined to, apt to

PREVAILING (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Yaygın
 : A majority of **prevailing** health problems can be managed.
 : **Yaygın** sağlık problemlerinin büyük çoğunluğuyla başa çıkılabilir.
 : Prevalent, widespread, rife

AMPLIFY (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Artırmak, yükseltmek, çoğaltmak
 : The process of identifying bacteria involves **amplifying** the bacteria's DNA.
 : Bakterilerin belirlenme süreci, bakterilerin DNA'sını **çoğaltmayı** içerir.
 : Make louder, turn up, increase

23. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- A.** 1. premature _____
 2. consult _____
 3. short of _____
 4. evaluate _____
 5. inhibit _____

- a. ask, seek advice
 b. impede, hinder, hamper
 c. assess, appraise
 d. untimely, immature
 e. lack of

- B.** 1. purify _____
 2. enact _____
 3. wrinkle _____
 4. threat _____
 5. terminate _____

- a. warning, ultimatum
 b. make law, pass
 c. cleanse, decontaminate
 d. bring to an end, put an end to, abort
 e. crinkle, fold

- C.** 1. neglected _____
 2. vertical _____
 3. put off _____
 4. recruit _____
 5. link _____

- a. employ, hire, take on
 b. postpone, delay
 c. disregarded, overlooked, ignored
 d. association, connection, relation
 e. upright, erect

- D.** 1. offset _____
 2. subtle _____
 3. tend to _____
 4. prevailing _____
 5. amplify _____

- a. make louder, turn up, increase
 b. be inclined to, apt to
 c. balance, equalize
 d. prevalent, widespread, rife
 e. elusive, indefinite

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|------------------------------------|
| A. 1. inhibit | _____ | a. değerlendirmek |
| 2. terminate | _____ | b. son vermek |
| 3. link | _____ | c. bağlantı, ilişki |
| 4. amplify | _____ | d. engellemek, sekteye uğratmak |
| 5. evaluate | _____ | e. artırmak, yükseltmek, çoğaltmak |

- | | | |
|---------------|-------|-----------------------------------|
| B. 1. threat | _____ | a. yaygın |
| 2. recruit | _____ | b. tehdit |
| 3. prevailing | _____ | c. kırıksıklık |
| 4. short of | _____ | d. işe almak, askere almak |
| 5. wrinkle | _____ | e. haricinde, dışında, eksik olma |

- | | | |
|---------------|-------|---|
| C. 1. put off | _____ | a. eğilimli olmak |
| 2. tend to | _____ | b. dik, dikey |
| 3. consult | _____ | c. ertelemek |
| 4. enact | _____ | d. başvurmak, danışmak |
| 5. vertical | _____ | e. yasalaştırmak, yürürlüğe girmek, (yasa) çıkarmak |

- | | | |
|--------------|-------|--|
| D. 1. subtle | _____ | a. güç algılanan, hemen göze çarpmayan |
| 2. premature | _____ | b. zamanından önce, prematüre |
| 3. purify | _____ | c. ihmal edilmiş |
| 4. neglected | _____ | d. dengelemek, telafi etmek |
| 5. offset | _____ | e. artırmak |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **"ask, seek advice"** ve Türkçesi **"başvurmak, danışmak"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) offset B) inhibit
 C) recruit D) evaluate
 E) consult
- Eş anlamlısı **"assess, appraise"** ve Türkçesi **"değerlendirmek"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) amplify B) evaluate
 C) offset D) terminate
 E) link
- Eş anlamlısı **"impede, hinder, hamper"** ve Türkçesi **"engellemek, sekteye uğratmak"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) link B) consult
 C) inhibit D) terminate
 E) enact
- Eş anlamlısı **"cleanse, decontaminate"** ve Türkçesi **"arıtmak"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) recruit B) wrinkle
 C) offset D) purify
 E) evaluate
- Eş anlamlısı **"balance, equalize"** ve Türkçesi **"dengelemek, telafi etmek"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) amplify B) inhibit
 C) enact D) link
 E) offset

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- The Affordable Care Act is the most important health care legislation enacted in the United States.
 A) make law B) hamper
 C) disregarded
- Poor sanitary conditions are now a major health threat.
 A) postpone B) upright
 C) warning
- Science can provide evidence of the damage done to a neglected young brain.
 A) elusive B) ignored
 C) prevalent

24. GÜNÜN KELİMELERİ

replace	delicate	resistant	survive	evaluation
consist of	deplete	underlying	affluent	bumps
patch	accelerate	commence	remedy	impair
flush	cure	sole	inoperable	leak out

REPLACE (v)

Türkçe Karşılığı

: Yerine geçmek, yenisiyle değiştirmek

Örnek Cümle

: Meditation has **replaced** medication in the treatment of mental disorders.

Çevirisi

: Meditasyon, zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde ilaçların **yerine geçti**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Take the place of

DELICATE (adj)

Türkçe Karşılığı

: Hassas, nazik, zarif

Örnek Cümle

: A baby's **delicate** skin makes him more vulnerable to sun damage.

Çevirisi

: Bir bebeğin **hassas** cildi onu güneş hasarına karşı daha savunmasız yapar.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Weak, fragile

RESISTANT (adj)

Türkçe Karşılığı

: Dirençli

Örnek Cümle

: Overuse of antibiotics can lead to the spread of drug-**resistant** bacteria.

Çevirisi

: Antibiyotiklerin aşırı kullanımı ilaca **dirençli** bakterilerin yayılmasına neden olabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Invulnerable, immune

SURVIVE (v)

Türkçe Karşılığı

: Hayatta kalmak

Örnek Cümle

: Anxiety actually makes it possible for people to **survive** in a dangerous world.

Çevirisi

: Kaygı aslında insanların tehlikeli bir dünyada **hayatta kalmasını** sağlar.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Remain alive, sustain oneself

EVALUATION (n)

Türkçe Karşılığı

: Değerlendirme

Örnek Cümle

: A physician may be called on to assist in the **evaluation** of a potential donor.

Çevirisi

: Olası bir donörün **değerlendirilmesinde** yardımcı olması için bir doktor çağrılabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Assessment, judgement

CONSIST of (v)

Türkçe Karşılığı

: -den oluşmak

Örnek Cümle

: Most vaccines **consist of** a pathogen or of a protein from the pathogen.

Çevirisi

: Çoğu aşı, bir patojenden veya patojenden alınan bir proteinden **oluşur**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Be made up of, be composed of

DEplete (v)

- Türkçe Karşılığı** : Tükenmek, bitmek, boşaltmak
Örnek Cümle : *When we are under physical or mental stress, vitamin C is **depleted** from our adrenal glands.*
Çevirisi : *Fiziksel veya zihinsel stres altındayken, C vitamini böbrek üstü bezlerimizden **boşalır**.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Expend, use up, exhaust

UNDERLYING (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Altında yatan, esas
Örnek Cümle : *The **underlying** causes of the most common headaches remain unclear.*
Çevirisi : *En yaygın baş ağrılarının **altında yatan** sebepler belirsizliğini koruyor.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Fundamental, hidden, basic

AFFLUENT (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Zengin, gelişmiş
Örnek Cümle : *The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria in Geneva channels money donated by **affluent** governments.*
Çevirisi : *Cenevre'de AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu, **zengin** hükümetler tarafından bağışlanan parayı yönlendirir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Rich, wealthy, prosperous

BUMP (n)

- Türkçe Karşılığı** : Şişlik, darbe
Örnek Cümle : *Older people are especially susceptible to bruising after **bumps**.*
Çevirisi : *Yaşlı insanlar, **darbelerden** sonra çürüklere karşı özellikle hassastırlar.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Collision, crash, smash

PATCH (v)

- Türkçe Karşılığı** : Yamalamak, onarmak, bantlamak
Örnek Cümle : *Both of the patients' eyes had to be **patched**, which completely obstructed vision.*
Çevirisi : *Her iki hastanın gözleri de **bantlanmak** zorundaydı, ki bu da görmeyi tamamen engelledi.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Cover, fix, mend

ACCELERATE (v)

- Türkçe Karşılığı** : Hızlan(dır)mak
Örnek Cümle : *Free radicals are known to **accelerate** the aging process.*
Çevirisi : *Serbest radikallerin yaşlanma sürecini **hızlandırdığı** bilinir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Expedite, speed up

COMMENCE (v)

- Türkçe Karşılığı** : Başla(t)mak
Örnek Cümle : *All doctors see patients by appointment and surgeries **commence** at 07:30.*
Çevirisi : *Tüm doktorlar randevuyla hastaları görürler ve ameliyatlar 07:30'da **başlar**.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Start, begin, embark on

REMEDY (n)

Türkçe Karşılığı	: Çare, deva, ilaç
Örnek Cümle	: <i>Most of modern drugs developed out of traditional herbal remedies.</i>
Çevirisi	: <i>Modern ilaçların çoğu, geleneksel bitkisel ilaçlardan ortaya çıktı.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Treatment, cure, medication

IMPAIR (v)

Türkçe Karşılığı	: Zarar vermek, bozmak
Örnek Cümle	: <i>Kidney functions can be impaired by infections.</i>
Çevirisi	: <i>Böbrek fonksiyonları enfeksiyonlarla bozulabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Damage, harm

FLUSH (v)

Türkçe Karşılığı	: Atmak, temizlemek
Örnek Cümle	: <i>Human body sweats in order to flush out the harmful chemicals.</i>
Çevirisi	: <i>İnsan vücudu zararlı kimyasalları atmak için terler.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Cleanse, remove

CURE (v)

Türkçe Karşılığı	: Tedavi etmek, iyileştirmek
Örnek Cümle	: <i>Cancers less than a half inch can usually be cured.</i>
Çevirisi	: <i>Yarım inçten daha küçük olan kanserler genellikle tedavi edilebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Heal, make better, treat

SOLE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Tek, yegane
Örnek Cümle	: <i>Damage to the cerebellum is not the sole cause of autism.</i>
Çevirisi	: <i>Serebellumun hasarlanması otizmin tek nedeni değildir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Only, unique

INOPERABLE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Ameliyat edilemeyen
Örnek Cümle	: <i>For inoperable tumors, radiation is often the solution.</i>
Çevirisi	: <i>Ameliyat edilemeyen tümörler için radyasyon sıklıkla çözümdür.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Untreatable, incurable

LEAK out (v)

Türkçe Karşılığı	: Sızmak
Örnek Cümle	: <i>When capillaries in the skin break, a little blood leaks out.</i>
Çevirisi	: <i>Derideki kılcal damarlar kırıldığında, biraz kan sızar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Seep, discharge

24. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|----------------------------------|
| A. 1. replace | _____ | a. weak, fragile |
| 2. delicate | _____ | b. remain alive, sustain oneself |
| 3. resistant | _____ | c. take the place of |
| 4. survive | _____ | d. assessment, judgement |
| 5. evaluation | _____ | e. invulnerable, immune |
-

- | | | |
|------------------|-------|----------------------------------|
| B. 1. consist of | _____ | a. collision, crash, smash |
| 2. deplete | _____ | b. be made up of, be composed of |
| 3. underlying | _____ | c. fundamental, hidden, basic |
| 4. affluent | _____ | d. expend, use up, exhaust |
| 5. bump | _____ | e. rich, wealthy, prosperous |
-

- | | | |
|---------------|-------|--------------------------------|
| C. 1. patch | _____ | a. cover, fix, mend |
| 2. accelerate | _____ | b. treatment, cure, medication |
| 3. commence | _____ | c. start, begin, embark on |
| 4. remedy | _____ | d. damage, harm |
| 5. impair | _____ | e. expedite, speed up |
-

- | | | |
|---------------|-------|-----------------------------|
| D. 1. flush | _____ | a. only, unique |
| 2. cure | _____ | b. cleanse, remove |
| 3. sole | _____ | c. seep, discharge |
| 4. inoperable | _____ | d. untreatable, incurable |
| 5. leak out | _____ | e. heal, make better, treat |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|
| A. | 1. evaluation | _____ | a. değerlendirme |
| | 2. bump | _____ | b. zarar vermek, bozmak |
| | 3. impair | _____ | c. sızmak |
| | 4. leak | _____ | d. hayatta kalmak |
| | 5. survive | _____ | e. şişlik, darbe |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|------------------------|
| B. | 1. affluent | _____ | a. dirençli |
| | 2. remedy | _____ | b. ameliyat edilemeyen |
| | 3. inoperable | _____ | c. çare, deva, ilaç |
| | 4. resistant | _____ | d. altında yatan, esas |
| | 5. underlying | _____ | e. zengin, gelişmiş |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|--------------------------------|
| C. | 1. commence | _____ | a. hızlan(dır)mak |
| | 2. sole | _____ | b. tek, yegane |
| | 3. delicate | _____ | c. tükenmek, bitmek, boşaltmak |
| | 4. deplete | _____ | d. başla(t)mak |
| | 5. accelerate | _____ | e. hassas, nazik, zarif |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|---|
| D. | 1. cure | _____ | a. atmak, temizlemek |
| | 2. replace | _____ | b. -den oluşmak |
| | 3. consist of | _____ | c. yamalamak, onarmak, bantlamak |
| | 4. patch | _____ | d. yerine geçmek, yenisiyle değiştirmek |
| | 5. flush | _____ | e. tedavi etmek, iyileştirmek |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**expend, use up, exhaust**” ve Türkçesi “**tükenmek, bitmek, boşaltmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) impair B) cure
C) deplete D) replace
E) survive
- Eş anlamlısı “**weak, fragile**” ve Türkçesi “**hassas, nazik, zarif**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) underlying B) sole
C) inoperable D) resistant
E) delicate
- Eş anlamlısı “**expedite, speed up**” ve Türkçesi “**hızlan(dır)mak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) deplete B) accelerate
C) survive D) commence
E) replace
- Eş anlamlısı “**damage, harm**” ve Türkçesi “**zarar vermek, bozmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) impair B) replace
C) survive D) cure
E) deplete
- Eş anlamlısı “**only, unique**” ve Türkçesi “**tek, yegane**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) resistant B) inoperable
C) sole D) underlying
E) delicate

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- A physician may be called on to assist in the evaluation of a potential donor.
A) expend B) fragile
C) assessment
- The underlying causes of the most common headaches remain unclear.
A) treatment B) fundamental
C) embark on
- When capillaries in the skin break, a little blood leaks out.
A) heal B) seep
C) unique

25. GÜNÜN KELİMELERİ

jerk	alert	trigger	refer to	scab
complementary	abound	numerous	birth defect	midwife
consciousness	freckle	specimen	ensure	stroke
disorder	bundle	chin	recurrence	infest

J E R K (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Ani hareket, bilinçsiz kas hareketi, refleks

: Knee **jerk** is tested by tapping just below the bent knee on the patellar tendon.: Diz kapağı **refleksi**, patella tendonundaki bükülmüş dizin hemen altına dokunarak test edilir.

: A quick, sharp, sudden movement

A L E R T (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Uyarmak, alarma geçirmek

: Physical pain **alerts** us to threats to our well-being.: Fiziksel ağrı, sağlığınıza yönelik tehditlere karşı bizi **uyarır**.

: Arouse, warn

T R I G G E R (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Tetiklemek, yol açmak

: Many teenagers suffer from acne, which is **triggered** by hormonal changes.: Birçok genç hormonal değişikliklerle **tetiklenen** sivilceden muzdariptir.

: Activate, cause

R E F E R t o (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: -e gönderme yapmak

: The term "fat" is often used to **refer to** all the lipids.: "Yağ" terimi genellikle bütün lipitlere **gönderme yapmak** için kullanılır.

: Attribute to, mention

S C A B (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Yara kabuğu

: Once the **scab** heals, there is no longer any danger of transmission.: **Kabuk** iyileştiğinde, artık bir bulaşma tehlikesi yoktur.

: Covering, layer, coating

C O M P L E M E N T A R Y (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Tamamlayıcı, bütünleyici

: For breast-fed infants, **complementary** foods are a good source of nutrients.: Anne sütüyle beslenen bebekler için, **tamamlayıcı** gıdalar iyi bir besin kaynağıdır.

: Filling, completing, integral

A B O U N D (v)

Türkçe Karşılığı	: Bollaşmak, çok sayıda bulunmak
Örnek Cümle	: <i>People are traveling to regions where diseases abounds.</i>
Çevirisi	: <i>İnsanlar, hastalıkların bol görüldüğü bölgelere seyahat ediyorlar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Be plentiful, proliferate, flourish

N U M E R O U S (adj)

Türkçe Karşılığı	: Sayısız, pek çok
Örnek Cümle	: <i>Insulin is broken down into numerous materials when people eat.</i>
Çevirisi	: <i>İnsülinler, insanlar yemek yediklerinde pek çok maddeye bölünürler.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Many, plentiful, abundant

B I R T H D E F E C T (n)

Türkçe Karşılığı	: Doğum kusuru
Örnek Cümle	: <i>Does an abnormal test result mean the baby has a birth defect?</i>
Çevirisi	: <i>Anormal bir test sonucu, bebeğin bir doğum kusuru olduğu anlamına mı gelir?</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Congenital abnormality

M I D W I F E (n)

Türkçe Karşılığı	: Ebe
Örnek Cümle	: <i>A midwife is a professional who has institutional qualification to help a pregnant woman deliver a baby.</i>
Çevirisi	: <i>Bir ebe, hamile bir kadının çocuk doğurmasına yardımcı olmak için kurumsal niteliği bulunan bir profesyoneldir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Childbirth assistant

C O N S C I O U S N E S S (n)

Türkçe Karşılığı	: Bilinç, şuur
Örnek Cümle	: <i>Doctors began investigating how anesthesia affects consciousness.</i>
Çevirisi	: <i>Doktorlar anestezinin bilinci nasıl etkilediğini araştırmaya başladılar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Awareness, wakefulness

F R E C K L E (n)

Türkçe Karşılığı	: Çil, benek
Örnek Cümle	: <i>More modern treatments for removing freckles include freezing them with liquid nitrogen.</i>
Çevirisi	: <i>Çilleri yok etmek için daha modern tedaviler onları sıvı azot ile dondurmaya içerir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Spot, mark

S P E C I M E N (n)

Türkçe Karşılığı	: Örnek, numune
Örnek Cümle	: <i>A few test specimens might arrive at the lab in the next few weeks.</i>
Çevirisi	: <i>Birkaç test örneği, önümüzdeki birkaç hafta içinde laboratuvara ulaşabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Sample, example

ENSURE (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Temin etmek, sağlamak
- : *Automatic control **ensures** coordination between the respiratory and circulatory systems.*
- : *Otomatik kontrol solunum ve dolaşım sistemleri arasındaki koordinasyonu **sağlar**.*
- : Make sure, make certain, guarantee

STROKE (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Felç, inme
- : *High cholesterol puts a person at risk of a **stroke** caused by a blood clot.*
- : *Yüksek kolesterol, kişiyi kan pıhtısının neden olduğu **felç** riskine atar.*
- : Blow, hit, embolism

DISORDER (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Rahatsızlık, bozukluk
- : *Eating **disorders** occur far more often in women than men.*
- : *Yeme **bozuklukları**, kadınlarda erkeklerden çok daha sık görülür.*
- : Disease, illness, ailment

BUNDLE (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Demet, bağ, yığın
- : *The nerve **bundles** inside the spinal cord need to be carefully treated.*
- : *Omurilik içindeki sinir **demetleri** dikkatle tedavi edilmelidir.*
- : Bunch, parcel, package

CHIN (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Çene
- : *Cosmetic **chin** surgery is an excellent option for anyone who thinks that their chin is not shaped right in relation to the rest of the face.*
- : *Kozmetik **çene** ameliyatı, çenesinin yüzün geri kalan kısmıyla ilişkili olarak doğru şekillendirilmediğini düşünen herkes için mükemmel bir seçenektir.*
- : Area under mouth

RECURRENCE (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Nüksetme, tekrar, yinleme
- : *Some drugs are used to prevent the **recurrence** of breast cancer.*
- : *Bazı ilaçlar göğüs kanserinin **nüksetmesini** önlemek için kullanılır.*
- : Repeated happening, repetition

INFEST (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Sarmak, bürümek, istila etmek
- : *Asbestos cancer **infests** the linings in the abdomen that surround the stomach.*
- : *Asbest kanseri mideyi çevreleyen karnın astarlarını **istila eder**.*
- : Overrun, spread through

25. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| A. 1. jerk _____ | a. attribute to, mention |
| 2. complementary _____ | b. activate, cause |
| 3. trigger _____ | c. covering, layer, coating |
| 4. refer to _____ | d. a quick, sharp, sudden movement |
| 5. scab _____ | e. filling, completing, integral |
-

- | | |
|-----------------------|--|
| B. 1. alert _____ | a. blow, hit, embolism |
| 2. abound _____ | b. be plentiful, proliferate, flourish |
| 3. stroke _____ | c. childbirth assistant |
| 4. birth defect _____ | d. arouse, warn |
| 5. midwife _____ | e. congenital abnormality |
-

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| C. 1. consciousness _____ | a. make sure, make certain, guarantee |
| 2. freckle _____ | b. awareness, wakefulness |
| 3. specimen _____ | c. sample, example |
| 4. ensure _____ | d. spot, mark |
| 5. numerous _____ | e. many, plentiful, abundant |
-

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| D. 1. disorder _____ | a. area under mouth |
| 2. bundle _____ | b. bunch, parcel, package |
| 3. chin _____ | c. overrun, spread through |
| 4. recurrence _____ | d. disease, illness, ailment |
| 5. infest _____ | e. repeated happening, repetition |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|-------------|-------|----------------------------------|
| A. 1. scab | _____ | a. ebe |
| 2. midwife | _____ | b. felç, inme |
| 3. stroke | _____ | c. -e gönderme yapmak |
| 4. infest | _____ | d. sarmak, bürümek, istila etmek |
| 5. refer to | _____ | e. yara kabuğu |

- | | | |
|--------------------|-------|-------------------------------|
| B. 1. birth defect | _____ | a. nüksetme, tekrar, yineleme |
| 2. ensure | _____ | b. sayısız, pek çok |
| 3. recurrence | _____ | c. tetiklemek, yol açmak |
| 4. trigger | _____ | d. temin etmek, sağlamak |
| 5. numerous | _____ | e. doğum kusuru |

- | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| C. 1. specimen | _____ | a. çil, benek |
| 2. chin | _____ | b. çene |
| 3. alert | _____ | c. uyarmak, alarma geçirmek |
| 4. abound | _____ | d. örnek, numune |
| 5. freckle | _____ | e. bollaşmak, çok sayıda bulunmak |

- | | | |
|------------------|-------|---|
| D. 1. bundle | _____ | a. tamamlayıcı, bütünleyici |
| 2. jerk | _____ | b. demet, bağ, yığın |
| 3. complementary | _____ | c. bilinç, şuur |
| 4. consciousness | _____ | d. ani hareket, bilinçsiz kas hareketi, refleks |
| 5. disorder | _____ | e. rahatsızlık, bozukluk |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**arouse, warn**” ve Türkçesi “**uyarmak, alarma geçirmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) alert B) ensure
C) refer D) infest
E) abound
- Eş anlamlısı “**awareness, wakefulness**” ve Türkçesi “**bilinç, şuur**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) specimen B) freckle
C) stroke D) disorder
E) consciousness
- Eş anlamlısı “**repeated happening, repetition**” ve Türkçesi “**nüksetme, tekrar, yinleme**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) midwife B) bundle
C) recurrence D) stroke
E) scab
- Eş anlamlısı “**disease, illness, ailment**” ve Türkçesi “**rahatsızlık, bozukluk**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) disorder B) chin
C) jerk D) consciousness
E) stroke
- Eş anlamlısı “**overrun, spread through**” ve Türkçesi “**doldurmak, bürümek, istila etmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) trigger B) infest
C) alert D) ensure
E) abound

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Many teenagers suffer from acne, which is triggered by hormonal changes.
A) awareness B) flourish
C) activate
- Insulin is broken down into numerous materials when people eat.
A) guarantee B) abundant
C) blow
- Automatic control ensures coordination between the respiratory and circulatory systems.
A) illness B) proliferate
C) guarantee

26. GÜNÜN KELİMELERİ

adept	nutritious	degenerate	sore throat	incessantly
dizzy	reasonable	ignorance	swell	convincing
relative	emerge from	overuse	involuntary	predispose to
escalate	sibling	inflict	replenish	gesture

A D E P T (adj)

Türkçe Karşılığı

: Hünarlı, usta

Örnek Cümle

: Study shows academic hospitals are more **adept** at caring for all patients.

Çevirisi

: Araştırmalar, akademik hastanelerin tüm hastalara bakmakta daha **hünarlı** olduğunu gösteriyor.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Skilled, expert, proficient

N U T R I T I O U S (adj)

Türkçe Karşılığı

: Besleyici, yararlı

Örnek Cümle

: Milk and other dairy products have long been recognized as highly **nutritious** foods.

Çevirisi

: Süt ve diğer süt ürünleri uzun süredir **besleyici** gıdalar olarak kabul edilmektedir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Nourishing, healthy

D E G E N E R A T E (v)

Türkçe Karşılığı

: Bozulmak, yozlaşmak, dejenere olmak

Örnek Cümle

: Disks made of cartilage can **degenerate** following an injury.

Çevirisi

: Kıkırdaktan yapılmış diskler bir hasar sonrasında **dejenere olabilir**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Decay, deteriorate, corrupt

S O R E T H R O A T (n phr)

Türkçe Karşılığı

: Boğaz ağrısı

Örnek Cümle

: Symptoms of the disease include a **sore throat** and pain in swallowing.

Çevirisi

: Hastalığın belirtileri **boğaz ağrısı** ve yutkunmada ağrıyı içerir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: A condition in which your throat is red and feels painful

I N C E S S A N T L Y (adv)

Türkçe Karşılığı

: Aralıksız, sürekli

Örnek Cümle

: Haemagglutinin and neurominidase are proteins which **incessantly** mutate.

Çevirisi

: Hemagglutinin ve nörominidaz, **sürekli** mutasyon geçiren proteinlerdir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Constantly, perpetually

D I Z Z Y (adj)

Türkçe Karşılığı

: Başı dönen

Örnek Cümle

: A regular use of drugs makes the user feel **dizzy**.

Çevirisi

: İlaçların düzenli kullanımı kullanıcının **başının dönmesine** yol açar.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Light-headed, shaky

REASONABLE (adj)

Türkçe Karşılığı

: Makul, mantıksal

Örnek Cümle

: A **reasonable** amount of physical activity can increase insulin sensitivity in muscles.

Çevirisi

: **Makul** miktarda fiziksel aktivite kaslarda insülin duyarlılığını artırabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Rational, sensible

IGNORANCE (n)

Türkçe Karşılığı

: Cahillik, cehalet, bilgisizlik

Örnek Cümle

: One problem facing health-care professionals is **ignorance** about tolerance for drug treatments.

Çevirisi

: Sağlık uzmanlarının karşılaştığı bir sorun, ilaç tedavilerine tahammül konusunda **bilgisizliktir**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Incomprehension, lack of knowledge, illiteracy

SWELL (v)

Türkçe Karşılığı

: Kabarmak, şişmek

Örnek Cümle

: Insect stings or bites can cause eyelids to **swell**.

Çevirisi

: Böcek sokmaları veya ısırıkları göz kapaklarının **şişmesine** neden olabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Become larger, enlarge, expand

CONVINCING (adj)

Türkçe Karşılığı

: İkna edici, inandırıcı

Örnek Cümle

: The decrease in mortality rates has to be explained in a **convincing** manner.

Çevirisi

: Ölüm oranındaki azalma **ikna edici** bir şekilde açıklanmalıdır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Persuasive, satisfactory

RELATIVE (adj)

Türkçe Karşılığı

: Nispi, göreceli, ilişkin

Örnek Cümle

: There were **relative** benefits in the patients who had resistant symptoms.

Çevirisi

: Dirençli semptomları olan hastalarda **nispi** faydalar vardı.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Comparative, related

EMERGE **f r o m** (v)

Türkçe Karşılığı

: -den çıkmak, -den gelişmek, -den ortaya çıkmak

Örnek Cümle

: Cardiac transplantation has **emerged** as the therapy of choice for many.

Çevirisi

: Kalp transplantasyonu birçokları için tercih edilen bir tedavi olarak **ortaya çıkmıştır**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Develop out of, arise from, result from

OVERUSE (v/n)

Türkçe Karşılığı

: Gereğinden fazla kullanmak, aşırı kullanım

Örnek Cümle

: Antibiotic **overuse** has been responsible for the development of bacteria.

Çevirisi

: Antibiyotik **aşırı kullanımı**, bakterilerin gelişmesinden sorumlu olmuştur.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Exaggerate, go to extremes, excessive use

I N V O L U N T A R Y (adj)

Türkçe Karşılığı	: İstem dışı
Örnek Cümle	: <i>Most seizures are accompanied by involuntary movements.</i>
Çevirisi	: Çoğu nöbeti istem dışı hareketler takip eder.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Reflexive, unconditioned

P R E D I S P O S E **t o** (v)

Türkçe Karşılığı	: Uygun hale getirmek, -e yatkınlaştırmak
Örnek Cümle	: <i>Lack of exercise may predispose an individual to high blood pressure.</i>
Çevirisi	: Egzersiz eksikliği, bir bireyi yüksek tansiyona uygun hale getirebilir .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Make liable, make susceptible, incline

E S C A L A T E (v)

Türkçe Karşılığı	: Tırmanmak, artmak
Örnek Cümle	: <i>Pills can become a trap that escalates feelings of dependency.</i>
Çevirisi	: Haplar, bağımlılık duygularını artıran bir tuzak haline gelebilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Increase, intensify, worsen

S I B L I N G (n)

Türkçe Karşılığı	: Kardeş
Örnek Cümle	: <i>Fraternal twins are no more similar than any two biological siblings.</i>
Çevirisi	: Çift yumurta ikizleri, herhangi iki biyolojik kardeşten daha benzer değildir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Brother or sister

I N F L I C T (v)

Türkçe Karşılığı	: Acı vermek, (hasar) oluşturmak
Örnek Cümle	: <i>The police say his wounds look as though they were inflicted by a knife.</i>
Çevirisi	: Polis, yaralarının bir bıçakla oluşturulmuş gibi göründüğünü söylüyor.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Impose something, put sb through sth

R E P L E N I S H (v)

Türkçe Karşılığı	: Tazelemek, doldurmak, yenilenmek
Örnek Cümle	: <i>More vaccines are needed to replenish our stocks.</i>
Çevirisi	: Stoklarımızı yenilemek için daha fazla aşı gerekmektedir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Refill, reload

G E S T U R E (n)

Türkçe Karşılığı	: Jest
Örnek Cümle	: <i>The drinks industry has made a gesture towards reducing alcohol misuse.</i>
Çevirisi	: İçecek endüstrisi, alkol yanlış kullanımını azaltmak için bir jest yaptı.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Body language, expression

26. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----|---|
| A. | 1. adept | _____ | a. | nourishing, healthy |
| | 2. nutritious | _____ | b. | decay, deteriorate, corrupt |
| | 3. degenerate | _____ | c. | constantly, perpetually |
| | 4. sore throat | _____ | d. | skilled, expert, proficient |
| | 5. incessantly | _____ | e. | a condition in which your throat is red and feels painful |

- | | | | | |
|-----------|---------------|-------|----|--|
| B. | 1. dizzy | _____ | a. | incomprehension, lack of knowledge, illiteracy |
| | 2. reasonable | _____ | b. | rational, sensible |
| | 3. ignorance | _____ | c. | persuasive, satisfactory |
| | 4. swell | _____ | d. | light-headed, shaky |
| | 5. convincing | _____ | e. | become larger, enlarge, expand |

- | | | | | |
|-----------|------------------|-------|----|---|
| C. | 1. relative | _____ | a. | exaggerate, go to extremes, excessive use |
| | 2. emerge from | _____ | b. | make liable, make susceptible, incline |
| | 3. overuse | _____ | c. | develop out of, arise from, result from |
| | 4. involuntary | _____ | d. | reflexive, unconditioned |
| | 5. predispose to | _____ | e. | comparative, related |

- | | | | | |
|-----------|--------------|-------|----|--------------------------------------|
| D. | 1. escalate | _____ | a. | refill, reload |
| | 2. sibling | _____ | b. | impose something, put sb through sth |
| | 3. inflict | _____ | c. | increase, intensify, worsen |
| | 4. replenish | _____ | d. | body language, expression |
| | 5. gesture | _____ | e. | brother or sister |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|---|
| A. | 1. incessantly | _____ | a. ikna edici, inandırıcı |
| | 2. convincing | _____ | b. aralıksız, sürekli |
| | 3. predispose to | _____ | c. jest |
| | 4. gesture | _____ | d. boğaz ağrısı |
| | 5. sore throat | _____ | e. uygun hale getirmek, -e yakınlaştırmak |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|--|
| B. | 1. swell | _____ | a. istem dışı |
| | 2. involuntary | _____ | b. bozulmak, yozlaşmak, dejenere olmak |
| | 3. replenish | _____ | c. tazelemek, doldurmak, yenilenmek |
| | 4. degenerate | _____ | d. cahillik, cehalet, bilgisizlik |
| | 5. ignorance | _____ | e. kabarmak, şişmek |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|---|
| C. | 1. overuse | _____ | a. acı vermek, (hasar) oluşturmak |
| | 2. inflict | _____ | b. besleyici, yararlı |
| | 3. nutritious | _____ | c. -den çıkmak, -den gelişmek, -den ortaya çıkmak |
| | 4. reasonable | _____ | d. gereğinden fazla kullanmak, aşırı kullanım |
| | 5. emerge from | _____ | e. makul, mantıksal |

- | | | | |
|-----------|-------------|-------|-----------------------------|
| D. | 1. sibling | _____ | a. kardeş |
| | 2. adept | _____ | b. başı dönen |
| | 3. dizzy | _____ | c. hünerli, usta |
| | 4. relative | _____ | d. tırmanmak, artmak |
| | 5. escalate | _____ | e. nispi, göreceli, ilişkin |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **“skilled, expert, proficient”** ve Türkçesi **“hünerli, usta”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) relative B) adept
C) involuntary D) nutritious
E) reasonable
- Eş anlamlısı **“decay, deteriorate, corrupt”** ve Türkçesi **“bozulmak, yozlaşmak, dejenere olmak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) escalate B) replenish
C) swell D) inflict
E) degenerate
- Eş anlamlısı **“rational, sensible”** ve Türkçesi **“makul, mantıksal”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) involuntary B) nutritious
C) convincing D) reasonable
E) adept
- Eş anlamlısı **“increase, intensify, worsen”** ve Türkçesi **“tırmanmak, artmak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) predispose B) escalate
C) degenerate D) swell
E) replenish
- Eş anlamlısı **“impose something, put sb through sth”** ve Türkçesi **“acı vermek, (hasar) oluşturmak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) inflict B) swell
C) escalate D) degenerate
E) replenish

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Milk and other dairy products have long been recognized as highly nutritious foods.
A) healthy B) sensible
C) exaggerate
- The decrease in mortality rates has to be explained in a convincing manner.
A) expression B) incline
C) persuasive
- Cardiac transplantation has emerged as the therapy of choice for many.
A) arise from B) intensify
C) illiteracy

27. GÜNÜN KELİMELERİ

sustain	raise	compel	occurrence	intuitively
insulation	vomiting	lineage	lower	surveillance
undermine	tackle	insufficient	trivial	curtail
starve	figure out	reliance	propel	particularly

S U S T A I N (v)

Türkçe Karşılığı	: Sürdürmek
Örnek Cümle	: <i>Mental alertness can sometimes be hard to sustain.</i>
Çevirisi	: Zihinsel uyanıklığı sürdürmek bazen zor olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Maintain, keep

R A I S E (v)

Türkçe Karşılığı	: Kaldırmak, büyütmek, yükseltmek
Örnek Cümle	: <i>Some places are considered risky to raise children.</i>
Çevirisi	: Çocuk büyütmek için bazı yerlerin riskli olduğu düşünülür.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Increase, bring up, augment

C O M P E L (v)

Türkçe Karşılığı	: Zorlamak, mecbur etmek
Örnek Cümle	: <i>Clinicians compel treatment of anorexia nervosa patients.</i>
Çevirisi	: <i>Klinisyenler, anoreksiya nervosa hastalarının tedavisini mecbur kılar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Force

O C C U R R E N C E (n)

Türkçe Karşılığı	: Olay, oluşum, meydana gelme
Örnek Cümle	: <i>The occurrence of lung cancer is closely associated with cigarette smoking.</i>
Çevirisi	: <i>Akciğer kanseri oluşumu sigara içme ile yakından ilişkilidir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Event, incident, happening

I N T U I T I V E L Y (adv)

Türkçe Karşılığı	: Sezgisel olarak
Örnek Cümle	: <i>Some people can intuitively diagnose very minor health problems.</i>
Çevirisi	: <i>Bazı insanlar, çok küçük sağlık sorunlarını sezgisel olarak teşhis edebilirler.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Seemingly, possibly

I N S U L A T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Yalıtım, insulasyon
Örnek Cümle	: <i>This tissue not only stores energy but also provides insulation to vital organs.</i>
Çevirisi	: <i>Bu doku sadece enerji depolamaz aynı zamanda hayati organlara insulasyon sağlar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Protection, defence, shelter

VOMITING (n)

Türkçe Karşılığı	: Kusma
Örnek Cümle	: <i>Marijuana has been used medically to prevent vomiting.</i>
Çevirisi	: <i>Esrar tıbben kusmayı önlemek için kullanılmıştır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Throwing up

LINEAGE (n)

Türkçe Karşılığı	: Soy, nesep
Örnek Cümle	: <i>These cells differentiate into two main cell lineages that lead to the production of blood cells.</i>
Çevirisi	: <i>Bu hücreler kan hücrelerinin üretimine yol açan iki ana hücre soyuna ayrılır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Ancestry

LOWER (v)

Türkçe Karşılığı	: Azaltmak, indirmek
Örnek Cümle	: <i>Even a loss of 5 kilograms may significantly lower blood pressure.</i>
Çevirisi	: <i>5 kilogramlık bir kayıp bile tansiyonu önemli ölçüde azaltabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Reduce, decrease

SURVEILLANCE (n)

Türkçe Karşılığı	: Gözetim, yakın takip
Örnek Cümle	: <i>Workplace health surveillance is the systematic collection of health data on workers.</i>
Çevirisi	: <i>İşyeri sağlık gözetimi, işçiler üzerindeki sağlık verilerinin sistematik olarak toplanmasıdır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Close observation, scrutiny

UNDERMINE (v)

Türkçe Karşılığı	: Zayıflatmak, altını kazmak
Örnek Cümle	: <i>Stress can undermine the body's ability to fight off disease.</i>
Çevirisi	: <i>Stres, vücudun hastalıkla mücadele kabiliyetini zayıflatır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Weaken, harm, wear away

TACKLE (v)

Türkçe Karşılığı	: Başa çıkmak, üstesinden gelmek
Örnek Cümle	: <i>Scientists need to address how to tackle post-traumatic stress disorder.</i>
Çevirisi	: <i>Bilim insanları travma sonrası stress bozukluğu ile nasıl başa çıkacaklarını ele almalıdır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Deal with, handle

INSUFFICIENT (adj)

Türkçe Karşılığı	: Yetersiz, az
Örnek Cümle	: <i>A deficiency in Vitamin D causes various diseases due to insufficient calcium in the bones.</i>
Çevirisi	: <i>D vitamini eksikliği, kemiklerde yetersiz kalsiyumdan ötürü çeşitli hastalıklara neden olur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Inadequate, deficient, lacking

TRIVIAL (adj)

Türkçe Karşılığı	: Önemsiz
Örnek Cümle	: <i>Until recently hay fever was regarded as a trivial problem.</i>
Çevirisi	: <i>Son zamanlara kadar saman nezlesi önemsiz bir sorun olarak görülüyordu.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Unimportant, insignificant

CURTAIL (v)

Türkçe Karşılığı	: Azaltmak, kısaltmak
Örnek Cümle	: <i>Some diseases curtail the lifespan of those affected.</i>
Çevirisi	: <i>Bazı hastalıklar etkilenenlerin ömrünü kısaltır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Reduce, decrease, abate

STARVE (v)

Türkçe Karşılığı	: Açlıktan ölmek
Örnek Cümle	: <i>When the lateral hypothalamic area of an animal's brain is damaged, the animal may starve.</i>
Çevirisi	: <i>Bir hayvanın beyninin lateral hipotalamik alanı hasar gördüğünde, hayvan açlıktan ölebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Die from hunger

FIGURE OUT (phr v)

Türkçe Karşılığı	: Çözmek, farkına varmak, anlamak
Örnek Cümle	: <i>Patients' brains figure out how to make the most out of the strange signals.</i>
Çevirisi	: <i>Hastaların beyinleri garip sinyallerden en iyi şekilde nasıl faydalanabileceğini anlar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Work out, understand, discover, solve

RELIANCE (n)

Türkçe Karşılığı	: Güvenme, -e bel bağlama, bağımlılık
Örnek Cümle	: <i>Over-reliance on medication can be extremely harmful.</i>
Çevirisi	: <i>İlaça aşırı bağımlılık son derece zararlı olabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Dependence, confidence

PROPEL (v)

Türkçe Karşılığı	: İtmek, sevk etmek
Örnek Cümle	: <i>Ultrasound propels drugs and other molecules into cells.</i>
Çevirisi	: <i>Ultrason, ilaçları ve diğer molekülleri hücrelere sevk eder.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Move forward, set in motion

PARTICULARLY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Özellikle, bilhassa
Örnek Cümle	: <i>Eating disorders are particularly common in adolescents.</i>
Çevirisi	: <i>Yeme bozuklukları özellikle ergenlerde yaygındır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Especially, notably

27. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|--------------------------------|
| A. | 1. sustain | _____ | a. increase, bring up, augment |
| | 2. raise | _____ | b. force |
| | 3. compel | _____ | c. seemingly, possibly |
| | 4. occurrence | _____ | d. maintain, keep |
| | 5. intuitively | _____ | e. event, incident, happening |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|---------------------------------|
| B. | 1. insulation | _____ | a. ancestry |
| | 2. vomiting | _____ | b. close observation, scrutiny |
| | 3. lineage | _____ | c. protection, defence, shelter |
| | 4. surveillance | _____ | d. reduce, decrease |
| | 5. lower | _____ | e. throwing up |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--|
| C. | 1. undermine | _____ | a. die from hunger |
| | 2. tackle | _____ | b. inadequate, deficient, lacking |
| | 3. insufficient | _____ | c. weaken, harm, wear away |
| | 4. starve | _____ | d. work out, understand, discover, solve |
| | 5. figure out | _____ | e. deal with, handle |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--------------------------------|
| D. | 1. particularly | _____ | a. dependence, confidence |
| | 2. curtail | _____ | b. especially, notably |
| | 3. reliance | _____ | c. unimportant, insignificant |
| | 4. propel | _____ | d. move forward, set in motion |
| | 5. trivial | _____ | e. reduce, decrease, abate |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--------------------------------|
| A. | 1. intuitively | _____ | a. gözetim, yakın takip |
| | 2. surveillance | _____ | b. özellikle, bilhassa |
| | 3. curtail | _____ | c. olay, oluşum, meydana gelme |
| | 4. particularly | _____ | d. azaltmak, kısaltmak |
| | 5. occurrence | _____ | e. sezgisel olarak |

- | | | | |
|-----------|------------|-------|---------------------------|
| B. | 1. lower | _____ | a. soy, nesep |
| | 2. trivial | _____ | b. itmek, sevk etmek |
| | 3. propel | _____ | c. zorlamak, mecbur etmek |
| | 4. compel | _____ | d. önemsiz |
| | 5. lineage | _____ | e. azaltmak, indirmek |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--|
| C. | 1. insufficient | _____ | a. yetersiz, az |
| | 2. reliance | _____ | b. kusma |
| | 3. raise | _____ | c. başa çıkmak, üstesinden gelmek |
| | 4. vomiting | _____ | d. güvenme, -e bel bağlama, bağımlılık |
| | 5. tackle | _____ | e. kaldırmak, büyütmek, yükseltmek |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|------------------------------------|
| D. | 1. figure out | _____ | a. çözmek, farkına varmak, anlamak |
| | 2. sustain | _____ | b. yalıtım, insulasyon |
| | 3. insulation | _____ | c. açlıktan ölmek |
| | 4. undermine | _____ | d. sürdürmek |
| | 5. starve | _____ | e. zayıflatmak, altını kazmak |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**maintain, keep**” ve Türkçesi “**sürdürmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) propel B) curtail
C) starve D) sustain
E) lower
- Eş anlamlısı “**weaken, harm, wear away**” ve Türkçesi “**zayıflatmak, altını kazmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) lower B) starve
C) undermine D) propel
E) compel
- Eş anlamlısı “**force**” ve Türkçesi “**zorlamak, mecbur etmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) compel B) sustain
C) tackle D) undermine
E) starve
- Eş anlamlısı “**reduce, decrease, abate**” ve Türkçesi “**azaltmak, kısaltmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) raise B) vomit
C) curtail D) tackle
E) starve
- Eş anlamlısı “**move forward, set in motion**” ve Türkçesi “**itmek, sevk etmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) propel B) sustain
C) undermine D) compel
E) lower

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Scientists need to address how to tackle post-traumatic stress disorder.
A) scrutiny B) dependence
C) handle
- A deficiency in Vitamin D causes various diseases due to insufficient calcium in the bones.
A) unimportant B) inadequate
C) abate
- Patients' brains figure out how to make the most out of the strange signals.
A) ancestry B) solve
C) weaken

28. GÜNÜN KELİMELERİ

recur	inherent	curb	overstate	profound
obesity	wounded	spread	output	nasal
sweating	embarrassment	connectivity	liable	heatstroke
precise	eyelash	introverted	salivary	prompt

RECUR (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Tekrarlamak, yinelemek

: *In immunodeficiency disorders, infections **recur** more frequently.*: *İmmün yetmezlik bozukluklarında enfeksiyonlar daha sık **yineler**.*

: Happen again, repeat

INHERENT (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Kendinde var olan, doğasında bulunma, fitri

: *Many difficulties are **inherent** in treating most serious genetic diseases.*: *En ciddi genetik hastalıkların tedavisinde birçok zorluk **bulunmaktadır**.*

: Intrinsic, inborn

CURB (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Kontrol altına almak, frenlemek

: *Countries, which care their citizens' health, have to **curb** pollution.*: *Vatandaşlarının sağlığına önem veren ülkeler, kirliliği **kontrol altına almak** zorundadır.*

: Restrain, keep under control

OVERSTATE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Abartmak, büyötmek

: *Health information on product packages should not **overstate** the role of a particular food in disease prevention.*: *Ürün paketleri üzerindeki sağlık bilgileri, hastalıkların önlenmesinde belirli bir gıdanın rolünü **abartmamalıdır**.*

: Exaggerate, overemphasize

PROFOUND (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Derin, büyük

: *The brain is capable of producing **profound** scientific insights.*: *Beyin, **derin** bilimsel anlayışlar üretebilir.*

: Deep

OBESITY (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Obezite

: ***Obesity** is generally associated with leptin resistance.*: ***Obezite** genellikle leptin direnci ile ilişkilidir.*

: Fatness

W O U N D E D (adj)

Türkçe Karşılığı	: Yaralı
Örnek Cümle	: So many wounded Swedish soldiers died because of lack of medical treatment.
Çevirisi	: Pek çok yaralı İsveç askeri, tıbbi tedavi eksikliğinden dolayı öldü.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Injured

S P R E A D (v)

Türkçe Karşılığı	: Yay(ıl)mak, dağıtmak, bulaşmak
Örnek Cümle	: Some pathogens are spread from one person to another by direct contact.
Çevirisi	: Bazı patojenler doğrudan temas yoluyla bir kişiden diğerine bulaşır .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Disperse, distribute

O U T P U T (n)

Türkçe Karşılığı	: Çıktı, üretim
Örnek Cümle	: During stress, the normal heart can increase its cardiac output up to fivefold.
Çevirisi	: Stres esnasında normal kalp, kardiyak çıkışını beş katına çıkarabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Production, yield, harvest

N A S A L (adj)

Türkçe Karşılığı	: Burun, nazal
Örnek Cümle	: Nasal breathing has an important protective effect on the lower airways.
Çevirisi	: Burun solunumu alt solunum yollarında önemli bir koruyucu etkiye sahiptir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Relating to the nose

S W E A T I N G (n)

Türkçe Karşılığı	: Terleme
Örnek Cümle	: Sweating plays a minor role in helping to remove microbes from the body.
Çevirisi	: Terleme , vücuttan mikropları atmaya yardımcı olmada küçük bir rol oynamaktadır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Perspiration

E M B A R R A S S M E N T (n)

Türkçe Karşılığı	: Utanma, mahcubiyet
Örnek Cümle	: Embarrassment motivates us to undo the social damage we have gone through.
Çevirisi	: Utanma , bizi yaşadığımız toplumsal zararı geri almaya iter.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Shame, humiliation

C O N N E C T I V I T Y (n)

Türkçe Karşılığı	: Bağlantı
Örnek Cümle	: Playing a musical instrument improves audio-motor connectivity in the brain.
Çevirisi	: Bir müzik aletini çalmak beyindeki ses-motor bağlantısını geliştirir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Relatedness

LIABLE (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sorumlu, hassas, eğilimli

: *People are more **liable** to injury when they don't get regular exercise.*: *Düzenli egzersiz yapmadıklarında insanlar yaralanmaya karşı daha **hassastırlar**.*

: Responsible, inclined, prone

HEATSTROKE (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sıcaklık çarpması

: ***Heatstroke** is a life-threatening condition resulting from extreme exposure to heat.*: ***Sıcaklık çarpması**, sıcağa aşırı maruz kalınması sonucu yaşamı tehdit eden bir durumdur.*

: Fever and weakness caused by being outside in the heat of the sun for too long

PRECISE (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Kesin, belirli

: *Audiometry measures **precise** hearing loss with an electronic device.*: *Odyometri, **kesin** işitme kaybını elektronik bir cihazla ölçer.*

: Exact, accurate

EYELASH (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Kirpik, siliyum

: *Individuals may use **eyelash** transplantations to improve the appearance of their eyelashes.*: *İnsanlar, kirpiklerinin görünümünü iyileştirmek için **kirpik** naklini kullanabilir.*

: One of the small hairs that grow along the edge of your eyelids

INTROVERTED (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: İçedönük, introvert

: ***Introverted** personality is one reason making a person experience depression.*: ***İçedönük** kişilik, bir kişinin depresyona girmesini sağlayan bir nedendir.*

: Shy, reserved

SALIVARY (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Tükürük, salya

: *The first symptom of **salivary** gland infection is pain when swallowing.*: ***Tükürük** bezi enfeksiyonunun ilk semptomu yutkunulduğunda ağrıdır.*

: A part of your mouth that produces saliva

PROMPT (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Teşvik etmek, harekete geçirmek, -e sebep olmak

: *Sinusitis is usually **prompted** by a cold.*: *Sinüzite genellikle soğuk algınlığına sebep olur.*

: Cause, bring about

28. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| A. 1. recur _____ | a. intrinsic, inborn |
| 2. inherent _____ | b. deep |
| 3. curb _____ | c. happen again, repeat |
| 4. overstate _____ | d. exaggerate, overemphasize |
| 5. profound _____ | e. restrain, keep under control |
-

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| B. 1. obesity _____ | a. injured |
| 2. wounded _____ | b. production, yield, harvest |
| 3. spread _____ | c. relating to the nose |
| 4. output _____ | d. fatness |
| 5. nasal _____ | e. disperse, distribute |
-

- | | |
|------------------------|--|
| C. 1. sweating _____ | a. responsible, inclined, prone |
| 2. embarrassment _____ | b. shame, humiliation |
| 3. connectivity _____ | c. fever caused by being outside in the heat of the sun for too long |
| 4. liable _____ | d. relatedness |
| 5. heatstroke _____ | e. perspiration |
-

- | | |
|----------------------|--|
| D. 1. precise _____ | a. one of the small hairs that grow along the edge of your eyelids |
| 2. eyelash _____ | b. a part of your mouth that produces saliva |
| 3. introverted _____ | c. cause, bring about |
| 4. salivary _____ | d. shy, reserved |
| 5. prompt _____ | e. exact, accurate |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|--|
| A. | 1. profound | _____ | a. sıcaklık çarpması |
| | 2. nasal | _____ | b. derin, büyük |
| | 3. heatstroke | _____ | c. teşvik etmek, harekete geçirmek, -e sebep olmak |
| | 4. prompt | _____ | d. abartmak, büyütme |
| | 5. overstate | _____ | e. burun, nazal |

- | | | | |
|-----------|-------------|-------|------------------------------------|
| B. | 1. output | _____ | a. yay(ıl)mak, dağıtmak, bulaşmak |
| | 2. liable | _____ | b. tükürük, salya |
| | 3. salivary | _____ | c. çıktı, üretim |
| | 4. curb | _____ | d. sorumlu, hassas, eğilimli |
| | 5. spread | _____ | e. kontrol altına almak, frenlemek |

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|--|
| C. | 1. connectivity | _____ | a. içedönük, introvert |
| | 2. introverted | _____ | b. utanma, mahcubiyet |
| | 3. wounded | _____ | c. bağlantı |
| | 4. inherent | _____ | d. yaralı |
| | 5. embarrassment | _____ | e. kendinde var olan, doğasında bulunma, fitri |

- | | | | |
|-----------|-------------|-------|---------------------------|
| D. | 1. eyelash | _____ | a. kirpik, siliyum |
| | 2. recur | _____ | b. tekrarlamak, yinelemek |
| | 3. obesity | _____ | c. terleme |
| | 4. sweating | _____ | d. kesin, belirli |
| | 5. precise | _____ | e. obezite |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **“happen again, repeat”** ve Türkçesi **“tekrarlamak, yinelemek”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) overstate B) recur
 C) curb D) prompt
 E) spread
- Eş anlamlısı **“intrinsic, inborn”** ve Türkçesi **“kendinde var olan, doğasında bulunma, fıtri”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) precise B) introverted
 C) profound D) inherent
 E) liable
- Eş anlamlısı **“deep”** ve Türkçesi **“derin, büyük”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) wounded B) nasal
 C) profound D) inherent
 E) precise
- Eş anlamlısı **“responsible, inclined, prone”** ve Türkçesi **“sorumlu, hassas, eğilimli”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) introverted B) nasal
 C) precise D) inherent
 E) liable
- Eş anlamlısı **“cause, bring about”** ve Türkçesi **“teşvik etmek, harekete geçirmek, -e sebep olmak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) prompt B) spread
 C) overstate D) recur
 E) curb

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Countries, which care their citizens' health, have to curb pollution.**
 A) perspiration B) production
 C) restrain
- Some pathogens are spread from one person to another by direct contact.**
 A) disperse B) prone
 C) cause
- Audiometry measures precise hearing loss with an electronic device.**
 A) repeat B) exaggerate
 C) exact

29. GÜNÜN KELİMELERİ

intertwined	vascular	sedentary	intake	optical
esteem	infirmity	exterminate	irritate	malnutrition
hazard	foetus	regulate	deprive of	prolong
replenishment	involve	outweigh	treat	substitute

I N T E R T W I N E D (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Sarılmış, birbirine dolanmış
Örnek Cümle : DNA is made of two polynucleotide chains **intertwined** to form a double helix.
Çevirisi : DNA, bir çift sarmal oluşturmak üzere **birbirine dolanmış** iki polinükleotid zincirden oluşur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Twisted

V A S C U L A R (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Damarsal, vasküler
Örnek Cümle : Peripheral **vascular** resistance fall soon after conception.
Çevirisi : Periferik **damarsal** direnç gebelikten hemen sonra düşer.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Relating to a vessel or vessels, especially those which carry blood

S E D E N T A R Y (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Hareketsiz, sedanter
Örnek Cümle : A **sedentary** life-style increases the incidence of more than 20 chronic diseases.
Çevirisi : **Hareketsiz** bir yaşam tarzı, 20'den fazla kronik hastalığın görülme sıklığını artırır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Still, stationary

I N T A K E (n)

- Türkçe Karşılığı** : Alım
Örnek Cümle : Washing the mouth after sugar **intake** is not so effective as brushing the teeth.
Çevirisi : Şeker **alımından** sonra ağız yıkamak, diş fırçalamak kadar etkili değildir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Consumption

O P T I C A L (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Optik, görme ile ilgili
Örnek Cümle : **Optical** distortions can be caused by poor quality lenses.
Çevirisi : **Görsel** bozulmalar, kalitesiz merceklerden kaynaklanabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Seeing, ocular

E S T E E M (n)

- Türkçe Karşılığı** : İtibar, değer, takdir
Örnek Cümle : Health consultants have a very important role in public **esteem**.
Çevirisi : Sağlık danışmanları, halk **itibarında** çok önemli bir role sahiptir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Respect, admiration

I N F I R M I T Y (n)

Türkçe Karşılığı	: Fiziksel güçsüzlük
Örnek Cümle	: <i>Old age and infirmary come to men and women alike.</i>
Çevirisi	: Yaşlılık ve fiziksel güçsüzlük erkeklere ve kadınlara aynı şekilde gelir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Weakness, feebleness

E X T E R M I N A T E (v)

Türkçe Karşılığı	: Yok etmek, kökünü kazımak
Örnek Cümle	: <i>Drug addiction exterminates dopamine-producing neurons.</i>
Çevirisi	: Uyuşturucu bağımlılığı dopamin üreten nöronları yok eder .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Do away with, finish off

I R R I T A T E (v)

Türkçe Karşılığı	: Tahriş etmek, sinirlendirmek
Örnek Cümle	: <i>Anything that irritates the eyes can also irritate the eyelids and cause swelling.</i>
Çevirisi	: Gözleri tahriş eden her şey göz kapaklarını da tahriş edebilir ve şişmeye neden olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Inflamm, annoy

M A L N U T R I T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Kötü beslenme, malnütrisyon
Örnek Cümle	: <i>People with AIDS frequently experience malnutrition.</i>
Çevirisi	: AIDS'li insanlar genellikle kötü beslenirler .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Undernourishment, poor diet

H A Z A R D (n)

Türkçe Karşılığı	: Tehlike, risk
Örnek Cümle	: <i>Certain occupations carry more health hazards than others.</i>
Çevirisi	: Bazı meslekler diğerlerinden daha fazla sağlık tehlikesi taşır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Danger, peril, threat

F E T U S (n)

Türkçe Karşılığı	: Cenin
Örnek Cümle	: <i>Carrying more than one fetus at the same time can be a health risk for the mother.</i>
Çevirisi	: Aynı anda birden fazla cenin taşımak anne için bir sağlık riski olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Embryo, fertilized egg

R E G U L A T E (v)

Türkçe Karşılığı	: Düzenlemek
Örnek Cümle	: <i>Scientists identified two new populations of cells in the brain that regulate appetite.</i>
Çevirisi	: Bilim adamları beyinde iştahı düzenleyen iki yeni hücre popülasyonu tespit etti.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Control, adjust, supervise

DEPRIVE OF (v)

Türkçe Karşılığı

: Yoksun bırakmak, mahrum bırakmak

Örnek Cümle

: Infants **deprived of** physical stimulation may have delayed motor development.

Çevirisi

: Fiziksel uyarımdan **yoksun** bebekler, gecikmiş motor gelişimi gösterebilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Take away, be devoid of

PROLONG (v)

Türkçe Karşılığı

: Uzatmak

Örnek Cümle

: Modern medicine can **prolong** a person's life.

Çevirisi

: Modern tıp kişinin hayatını **uzatabilir**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Extend, stretch out

REPLENISHMENT (n)

Türkçe Karşılığı

: İkmal, yenilenme

Örnek Cümle

: World leaders are meeting to discuss the **replenishment** of the global fund for vaccines.

Çevirisi

: Dünya liderleri aşılar için küresel fonun **yenilenmesini** görüşmek üzere toplanıyor.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Filling, supplies, renewal

INVOLVE (v)

Türkçe Karşılığı

: İçermek, kapsamak

Örnek Cümle

: The costs **involved** in the treatment of brain disorders have been reduced.

Çevirisi

: Beyin bozukluklarının tedavisini **kapsayan** maliyetler azaltıldı.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Include, require, necessitate

OUTWEIGH (v)

Türkçe Karşılığı

: Daha ağır basmak, daha fazla olmak

Örnek Cümle

: The benefits of many drugs **outweigh** their potential risks.

Çevirisi

: Birçok ilacın faydaları potansiyel risklerinden **daha fazladır**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Be greater in weight, be more than

TREAT (v)

Türkçe Karşılığı

: Tedavi etmek

Örnek Cümle

: Obesity can be successfully **treated** thanks to new drugs.

Çevirisi

: Obezite, yeni ilaçlar sayesinde başarıyla **tedavi edilebilir**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Cure, heal

SUBSTITUTE (n)

Türkçe Karşılığı

: Yedek, yerini alma

Örnek Cümle

: Most people do not regard alternative therapies as a **substitute** for conventional ones.

Çevirisi

: Çoğu insan alternatif terapileri geleneksel terapilerin bir **yedeği** olarak görmez.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Replacement, deputy

29. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|--|
| A. | 1. intertwined | _____ | a. still, stationary |
| | 2. vascular | _____ | b. twisted |
| | 3. sedentary | _____ | c. relating to a vessel or vessels, especially those which carry blood |
| | 4. intake | _____ | d. seeing, ocular |
| | 5. optical | _____ | e. consumption |
-

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--------------------------------|
| B. | 1. esteem | _____ | a. do away with, finish off |
| | 2. infirmity | _____ | b. inflame, annoy |
| | 3. exterminate | _____ | c. respect, admiration |
| | 4. irritate | _____ | d. undernourishment, poor diet |
| | 5. malnutrition | _____ | e. weakness, feebleness |
-

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|-------------------------------|
| C. | 1. hazard | _____ | a. embryo, fertilized egg |
| | 2. fetus | _____ | b. control, adjust, supervise |
| | 3. regulate | _____ | c. danger, peril, threat |
| | 4. deprive of | _____ | d. extend, stretch out |
| | 5. prolong | _____ | e. take away, be devoid of |
-

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|---------------------------------------|
| D. | 1. replenishment | _____ | a. cure, heal |
| | 2. involve | _____ | b. replacement, deputy |
| | 3. outweigh | _____ | c. include, require, necessitate |
| | 4. treat | _____ | d. filling, supplies, renewal |
| | 5. substitute | _____ | e. be greater in weight, be more than |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--------------------------------|
| A. | 1. optical | _____ | a. uzatmak |
| | 2. malnutrition | _____ | b. alım |
| | 3. prolong | _____ | c. yedek, yerini alma |
| | 4. substitute | _____ | d. kötü beslenme, malnütrisyon |
| | 5. intake | _____ | e. optik, görme ile ilgili |
-
- | | | | |
|-----------|----------------|-------|-------------------------------------|
| B. | 1. irritate | _____ | a. yoksun bırakmak, mahrum bırakmak |
| | 2. deprive of | _____ | b. tedavi etmek |
| | 3. treat | _____ | c. hareketsiz, sedanter |
| | 4. sedentary | _____ | d. yok etmek, kökünü kazımak |
| | 5. exterminate | _____ | e. tahriş etmek, sinirlendirmek |
-
- | | | | |
|-----------|--------------|-------|---------------------------------------|
| C. | 1. regulate | _____ | a. daha ağır basmak, daha fazla olmak |
| | 2. outweigh | _____ | b. düzenlemek |
| | 3. vascular | _____ | c. fiziksel güçsüzlük |
| | 4. infirmity | _____ | d. cenin |
| | 5. fetus | _____ | e. damarsal, vasküler |
-
- | | | | |
|-----------|------------------|-------|---------------------------------|
| D. | 1. involve | _____ | a. sarılmış, birbirine dolanmış |
| | 2. esteem | _____ | b. içermek, kapsamak |
| | 3. intertwined | _____ | c. ikmal, yenilenme |
| | 4. hazard | _____ | d. itibar, değer, takdir |
| | 5. replenishment | _____ | e. tehlike, risk |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **“still, stationary”** ve Türkçesi **“hareketsiz, sedanter”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) sedentary B) intertwined
 C) dubious D) vascular
 E) hazardous
- Eş anlamlısı **“do away with, finish off”** ve Türkçesi **“yok etmek, kökünü kazımak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) irritate B) treat
 C) involve D) outweigh
 E) exterminate
- Eş anlamlısı **“danger, peril, threat”** ve Türkçesi **“tehlike, risk”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) malnutrition B) infirmity
 C) hazard D) substitute
 E) replenishment
- Eş anlamlısı **“extend, stretch out”** ve Türkçesi **“uzatmak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) regulate B) treat
 C) irritate D) prolong
 E) exterminate
- Eş anlamlısı **“include, require, necessitate”** ve Türkçesi **“içermek, kapsamak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) exterminate B) irritate
 C) outweigh D) regulate
 E) involve

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Anything that irritates the eyes can also irritate the eyelids and cause swelling.
 A) supervise B) annoy
 C) replacement
- Scientists identified two new populations of cells in the brain that regulate appetite.
 A) stationary B) weakness
 C) adjust
- Infants deprived of physical stimulation may have delayed motor development.
 A) twisted B) consumption
 C) take away

30. GÜNÜN KELİMELERİ

interpret	intermittently	long-lasting	worthwhile	foster
relentless	vaccination	implication	predisposition	transmit
vertebrae	puberty	erode	participate	inconclusive
pandemic	identify	subsequent	negligible	determinant

INTERPRET (v)

Türkçe Karşılığı	: Açıklamak, yorumlamak
Örnek Cümle	: It is extremely difficult to interpret what is causing a respiratory tract infection.
Çevirisi	: Solunum yolu enfeksiyonuna neyin neden olduğunu açıklamak son derece zordur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Explain, clarify, shed light on

INTERMITTENTLY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Aralıklı olarak
Örnek Cümle	: Lupus usually flares up intermittently .
Çevirisi	: Cilt veremi genellikle aralıklı olarak parlıyor.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: At times, periodically

LONG - LASTING (adj)

Türkçe Karşılığı	: Uzun süreli, dayanıklı
Örnek Cümle 1	: The symptoms of sinusitis may be severe or long-lasting .
Çevirisi	: Sinüzit semptomları ciddi veya uzun süreli olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Enduring, durable

WORTHWHILE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Faydalı, değerli
Örnek Cümle	: The relation between memory and emotion has been proved to be a worthwhile subject of investigation.
Çevirisi	: Hafıza ile duygu arasındaki ilişkinin faydalı bir inceleme konusu olduğu kanıtlanmıştır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Valuable, useful

FOSTER (v)

Türkçe Karşılığı	: Teşvik etmek, bakmak
Örnek Cümle	: Vitamin D fosters calcium absorption.
Çevirisi	: D vitamini, kalsiyum emilimini teşvik eder .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Encourage, promote, bring up

RELENTLESS (adj)

Türkçe Karşılığı	: Durmak bilmeyen, acımasız
Örnek Cümle	: Aging is a relentless process.
Çevirisi	: Yaşlanma durmak bilmeyen bir süreçtir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Persistent, harsh

V A C C I N A T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Aşılama
Örnek Cümle	: Vaccination is possible for the common cold.
Çevirisi	: Soğuk algınlığı için aşılama mümkündür.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Immunization, inoculation

I M P L I C A T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Çıkarım, ima, olası sonuç
Örnek Cümle	: In addititon to the health benefits, there are significant cost implications associated with breastfeeding.
Çevirisi	: Sağlık yararlarına ek olarak, emzirmekle bağlantılı önemli maliyet çıkarımları vardır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Suggestion, inference, consequence

P R E D I S P O S I T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Yatkınlık, eğilim
Örnek Cümle	: Genetic predisposition may be one reason which makes a person vulnerable to schizophrenia.
Çevirisi	: Genetik yatkınlık , kişiyi şizofreniye karşı savunmasız bırakan bir sebep olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Tendency, inclination

T R A N S M I T (v)

Türkçe Karşılığı	: İletmek, bulaştırmak
Örnek Cümle	: HIV is easily transmitted during medical or surgical procedures.
Çevirisi	: HIV, tıbbi veya cerrahi işlemler sırasında kolayla bulaştırılır .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Transfer, pass on, communicate

V E R T E B R A E (n)

Türkçe Karşılığı	: Omurga
Örnek Cümle	: The spinal cord is hardly severed because the vertebrae provide rigid protection.
Çevirisi	: Omurlilik, omurga sağlam koruma sağladığı için hemen hiç kopmaz.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Backbone, spinal column

P U B E R T Y (n)

Türkçe Karşılığı	: Ergenlik çağı / dönemi, gençlik
Örnek Cümle	: The age at which puberty starts is something that many children worry about.
Çevirisi	: Ergenlik çağının başladığı yaş birçok çocuğun endişe ettiği bir şeydir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Adolescence, pubescence

E R O D E (v)

Türkçe Karşılığı	: Aşın(dır)mak
Örnek Cümle	: The lining of the stomach has been eroded by stomach acid and digestive juices.
Çevirisi	: Mide zarı, mide asidi ve sindirim suları ile aşındırılmıştır .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Wear away, deteriorate

PARTICIPATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Katılmak, iştirak etmek
Örnek Cümle	: <i>A pregnant woman should participate in low impact activities.</i>
Çevirisi	: <i>Hamile bir kadın düşük etkili aktivitelere katılmalıdır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Attend, take part in, join

INCONCLUSIVE (adj)

Türkçe Karşılığı	: İnanırcı olmayan, kesin olmayan
Örnek Cümle	: <i>Haematocrit is an inconclusive measure of iron status.</i>
Çevirisi	: <i>Hematokrit, demir durumunun kesin olmayan bir ölçümüdür.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Indecisive, proving nothing

PANDEMIC (n)

Türkçe Karşılığı	: Salgın
Örnek Cümle	: <i>40 to 100 million people worldwide died from the Spanish flu pandemic in 1918.</i>
Çevirisi	: <i>Dünya çapında 40 ila 100 milyon kişi 1918'de İspanyol gribi salgınından öldü.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Widespread, prevalent, epidemic

IDENTIFY (v)

Türkçe Karşılığı	: Belirlemek, tanımlamak
Örnek Cümle	: <i>Simple blood tests can identify anaemia.</i>
Çevirisi	: <i>Basit kan testleri anemiyi belirleyebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Spot, point out, pinpoint

SUBSEQUENT (adj)

Türkçe Karşılığı	: Ardından gelen, daha sonraki
Örnek Cümle	: <i>Proper knowledge on toxicokinetics improves human hazard testing and subsequent health risk characterisation.</i>
Çevirisi	: <i>Toksikokinetik ile ilgili doğru bilgi, insanlara yönelik tehlike testlerini ve daha sonraki sağlık riski karakterizasyonunu geliştirir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Following, succeeding

NEGLIGIBLE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Önemsiz, göz ardı edilebilir, ihmal edilebilir
Örnek Cümle	: <i>In Turkey, only a negligible amount of vitamin C comes from potatoes.</i>
Çevirisi	: <i>Türkiye'de, sadece önemsiz miktarda C vitamini patateslerden geliyor.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Unimportant, trivial, insignificant

DETERMINANT (n)

Türkçe Karşılığı	: Belirleyici, belirteç
Örnek Cümle	: <i>Images of facial expressions are the main determinants of the functional magnetic resonance imaging scans.</i>
Çevirisi	: <i>Yüz ifadelerinin görüntüleri, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme taramalarının temel belirleyicileridir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Factor, element, motive

30. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|-------------------|-------|--|
| A. | 1. interpret | _____ | a. valuable, useful |
| | 2. long-lasting | _____ | b. at times, periodically |
| | 3. intermittently | _____ | c. enduring, durable |
| | 4. worthwhile | _____ | d. explain, clarify, shed light on |
| | 5. foster | _____ | e. encourage, promote, bring up |
| <hr/> | | | |
| B. | 1. relentless | _____ | a. transfer, pass on, communicate |
| | 2. vaccination | _____ | b. suggestion, inference, consequence |
| | 3. implication | _____ | c. persistent, harsh |
| | 4. predisposition | _____ | d. tendency, inclination |
| | 5. transmit | _____ | e. immunization, inoculation |
| <hr/> | | | |
| C. | 1. vertebrae | _____ | a. adolescence, pubescence |
| | 2. puberty | _____ | b. indecisive, proving nothing |
| | 3. erode | _____ | c. attend, take part in, join |
| | 4. participate | _____ | d. backbone, spinal column |
| | 5. inconclusive | _____ | e. wear away, deteriorate |
| <hr/> | | | |
| D. | 1. pandemic | _____ | a. following, succeeding |
| | 2. identify | _____ | b. factor, element, motive |
| | 3. subsequent | _____ | c. widespread, prevalent, epidemic |
| | 4. negligible | _____ | d. unimportant, trivial, insignificant |
| | 5. determinant | _____ | e. spot, point out, pinpoint |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--------------------------------------|
| A. | 1. foster | _____ | a. belirleyici, belirteç |
| | 2. transmit | _____ | b. teşvik etmek, bakmak |
| | 3. inconclusive | _____ | c. faydalı, değerli |
| | 4. determinant | _____ | d. inandırıcı olmayan, kesin olmayan |
| | 5. worthwhile | _____ | e. iletmek, bulaştırmak |

- | | | | |
|-----------|-------------------|-------|---|
| B. | 1. predisposition | _____ | a. uzun süreli, dayanıklı |
| | 2. negligible | _____ | b. önemsiz, göz ardı edilebilir, ihmal edilebilir |
| | 3. participate | _____ | c. yatkınlık, eğilim |
| | 4. implication | _____ | d. katılmak, iştirak etmek |
| | 5. long-lasting | _____ | e. çıkarım, ima, olası sonuç |

- | | | | |
|-----------|-------------------|-------|------------------------------------|
| C. | 1. erode | _____ | a. ardından gelen, daha sonraki |
| | 2. subsequent | _____ | b. ergenlik çağı / dönemi, gençlik |
| | 3. intermittently | _____ | c. aşılama |
| | 4. vaccination | _____ | d. aşın(dır)mak |
| | 5. puberty | _____ | e. aralıklı olarak |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|------------------------------|
| D. | 1. identify | _____ | a. salgın |
| | 2. interpret | _____ | b. durmak bilmeyen, acımasız |
| | 3. relentless | _____ | c. açıklamak, yorumlamak |
| | 4. vertebrae | _____ | d. belirlemek, tanımlamak |
| | 5. pandemic | _____ | e. omurga |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**enduring, durable**” ve Türkçesi “**uzun süreli, dayanıklı**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) worthwhile B) long-lasting
C) negligible D) relentless
E) inconclusive
- Eş anlamlısı “**encourage, promote, bring up**” ve Türkçesi “**teşvik etmek, bakmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) interpret B) erode
C) transmit D) identify
E) foster
- Eş anlamlısı “**persistent, harsh**” ve Türkçesi “**durmak bilmeyen, acımasız**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) subsequent B) relentless
C) inconclusive D) worthwhile
E) negligible
- Eş anlamlısı “**wear away, deteriorate**” ve Türkçesi “**aşın(dır)mak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) foster B) interpret
C) erode D) transmit
E) identify
- Eş anlamlısı “**spot, point out, pinpoint**” ve Türkçesi “**belirlemek, tanımlamak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) identify B) transmit
C) foster D) erode
E) participate

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- HIV is easily transmitted during medical or surgical procedures.
A) pass on B) suggestion
C) widespread
- A pregnant woman should participate in low impact activities.
A) attend B) adolescence
C) immunization
- Proper knowledge on toxicokinetics improves human hazard testing and subsequent health risk characterisation.
A) widespread B) following
C) spot

31. GÜNÜN KELİMELERİ

goal	last	particular	interval	weaken
dramatically	participant	misalign	profoundly	resiliency
failure	stimulus	overcome	project	inappropriate
perinatal	vessel	prevalence	yellow fever	marker

GOAL (n)

Türkçe Karşılığı

: Amaç, hedef

Örnek Cümle

: The **goal** of the Neuroscience Research Programme is to increase our understanding of the neuronal systems.

Çevirisi

: Sinir Bilimi Araştırma Programının **amacı**, nöronal sistemleri anlayışımızı arttırmaktır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Aim, objective

LAST (v)

Türkçe Karşılığı

: Sürmek

Örnek Cümle

: Treatment for schizophrenia through psychotherapy **lasts** at least two years.

Çevirisi

: Psikoterapi yoluyla şizofreni tedavisi en az iki yıl **sürer**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Continue, proceed

PARTICULAR (adj)

Türkçe Karşılığı

: Belirli, özel

Örnek Cümle

: DNA molecules have been used to solve a **particular** problem in computing.

Çevirisi

: Hesaplama **belirli** bir problemi çözmek için DNA molekülleri kullanılmıştır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Certain, specific

INTERVAL (n)

Türkçe Karşılığı

: Ara, aralık

Örnek Cümle

: People over 60 need to be screened at regular **intervals**.

Çevirisi

: 60 yaşın üzerindeki insanların düzenli **aralıklarla** taramadan geçirilmesi gerekiyor.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Break, gap

WEAKEN (v)

Türkçe Karşılığı

: Zayıflatmak, zayıf düşürmek

Örnek Cümle

: Postpartum depression can **weaken** bonds between a mother and her child.

Çevirisi

: Doğum sonrası depresyon, bir anne ve çocuğu arasındaki bağları **zayıflatır**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Decline, undermine, impoverish

DRAMATICALLY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Önemli ölçüde, çarpıcı biçimde

Örnek Cümle

: A woman's body changes **dramatically** during pregnancy.

Çevirisi

: Bir kadının vücudu gebelik süresince **önemli ölçüde** değişir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Considerably, significantly, substantially

PARTICIPANT (n)

Türkçe Karşılığı	: Katılımcı
Örnek Cümle	: <i>Some imaging techniques are used to find out the brain disorders of the participants.</i>
Çevirisi	: <i>Bazı görüntüleme teknikleri, katılımcıların beyindeki bozuklukları bulmak için kullanılır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Partner, contributor

MISALIGN (v)

Türkçe Karşılığı	: Hizası bozulmak, yanlış ayarlamak
Örnek Cümle	: <i>When the spine becomes misaligned, its function can be affected in a variety of ways.</i>
Çevirisi	: <i>Omurganın hizası bozulursa, işlevi çeşitli şekillerde etkilenebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: To align badly or wrongly

PROFOUNDLY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Ciddi olarak, derinden
Örnek Cümle	: <i>Profoundly retarded individuals have IQ scores under 20-25.</i>
Çevirisi	: <i>Ciddi olarak gelişme engelli bireylerin, 20-25'in altında IQ skorları vardır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Extremely, greatly

RESILIENCY (n)

Türkçe Karşılığı	: Dayanıklılık, esneklik
Örnek Cümle	: <i>If a force is applied that exceeds a bone's resiliency, the result is a broken bone.</i>
Çevirisi	: <i>Bir kemiğin dayanıklılığını aşan bir kuvvet uygulanırsa sonuç kırık bir kemiktir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Elasticity, buoyancy

FAILURE (n)

Türkçe Karşılığı	: Bozukluk, başarısızlık
Örnek Cümle	: <i>Glomerulonephritis is the failure of the kidney function.</i>
Çevirisi	: <i>Glomerülonefrit, böbrek fonksiyonunun bozukluğudur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Breakdown, disappointment

STIMULUS (n)

Türkçe Karşılığı	: Uyarıcı, uyarı
Örnek Cümle	: <i>Pain is a signal that protects us from harmful stimuli.</i>
Çevirisi	: <i>Acı, bizi zararlı uyaranlardan koruyan bir işarettir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Incentive, inducement

OVERCOME (v)

Türkçe Karşılığı	: Aşmak, üstesinden gelmek
Örnek Cümle	: <i>Some simple treatments will be enough to overcome skin reactions.</i>
Çevirisi	: <i>Bazı basit tedaviler cilt reaksiyonlarının üstesinden gelmek için yeterli olacaktır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Prevail over, defeat

PROJECT (n)

- Türkçe Karşılığı** : Proje
Örnek Cümle : *Molecular biologists are feverishly at work on a new research **project**.*
Çevirisi : *Moleküler biyologlar ısrarlı bir şekilde yeni bir araştırma **projesi** üzerinde çalışıyorlar.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Enterprise, venture, campaign

INAPPROPRIATE (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Uygun olmayan
Örnek Cümle : *People with personality disorders use defence mechanisms in **inappropriate** ways.*
Çevirisi : *Kişilik bozukluğu olan insanlar **uygun olmayan** yollarla savunma mekanizmalarını kullanmaktadır.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Unsuitable, unfitting

PERINATAL (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Gebeliğin son dönemlerini ve doğumun olduğu zamanı kapsayan, perinatal
Örnek Cümle : *Alternative therapies may be effective for **perinatal** depression.*
Çevirisi : *Alternatif tedaviler, **gebelik sonu depresyonu** için etkili olabilir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Relating to the time immediately before and after birth

VESSEL (n)

- Türkçe Karşılığı** : Damar
Örnek Cümle : *High blood pressure can damage blood **vessels**.*
Çevirisi : *Yüksek tansiyon, kan **damarlarına** zarar verebilir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : A duct or canal holding or conveying blood or other fluid

PREVALENCE (n)

- Türkçe Karşılığı** : Yaygınlık, prevalans
Örnek Cümle : *The **prevalence** of overweight in the US continues to rise dramatically.*
Çevirisi : *ABD'de fazla kilolu olma **yaygınlığı** ciddi anlamda artmaya devam ediyor.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Commonness, ubiquity

YELLOW FEVER (n)

- Türkçe Karşılığı** : Sarı humma
Örnek Cümle : *The vaccine against **yellow fever** is one of the most effective ever produced.*
Çevirisi : ***Sarı hummaya** karşı aşı şimdiye kadar üretilen en etkililerden biridir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : A dangerous tropical disease which makes your skin turn slightly yellow

MARKER (n)

- Türkçe Karşılığı** : İşaret, tümör işaretleyici
Örnek Cümle : *Investigators have found a genetic **marker** that can be used to identify drug-resistant forms of malaria-causing parasites.*
Çevirisi : *Araştırmacılar, sıtmaya neden olan parazitlerin ilaca dirençli biçimlerini tanımlamada kullanılabilecek bir genetik **işaret** buldular.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Identification, notice

31. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|-----------------------------------|
| A. 1. goal | _____ | a. continue, proceed |
| 2. last | _____ | b. break, gap |
| 3. particular | _____ | c. aim, objective |
| 4. interval | _____ | d. decline, undermine, impoverish |
| 5. weaken | _____ | e. certain, specific |

- | | | |
|--------------------|-------|---|
| B. 1. dramatically | _____ | a. to align badly or wrongly |
| 2. participant | _____ | b. considerably, significantly, substantially |
| 3. misalign | _____ | c. prevail over, defeat |
| 4. overcome | _____ | d. elasticity, buoyancy |
| 5. resiliency | _____ | e. partner, contributor |

- | | | |
|------------------|-------|----------------------------------|
| C. 1. failure | _____ | a. enterprise, venture, campaign |
| 2. stimulus | _____ | b. extremely, greatly |
| 3. profoundly | _____ | c. incentive, inducement |
| 4. project | _____ | d. unsuitable, unfitting |
| 5. inappropriate | _____ | e. breakdown, disappointment |

- | | | |
|-----------------|-------|--|
| D. 1. perinatal | _____ | a. a duct or canal holding or conveying blood or other fluid |
| 2. vessel | _____ | b. a dangerous tropical disease which makes your skin turn slightly yellow |
| 3. prevalence | _____ | c. relating to the time immediately before and after birth |
| 4. yellow fever | _____ | d. identification, notice |
| 5. marker | _____ | e. commonness, ubiquity |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|--------------------------------|
| A. | 1. weaken | _____ | a. ara, aralık |
| | 2. resiliency | _____ | b. uygun olmayan |
| | 3. inappropriate | _____ | c. işaret |
| | 4. marker | _____ | d. dayanıklılık, esneklik |
| | 5. interval | _____ | e. zayıflatmak, zayıf düşürmek |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--------------------------------------|
| B. | 1. profoundly | _____ | a. proje |
| | 2. yellow fever | _____ | b. sarı humma |
| | 3. particular | _____ | c. ciddi olarak, derinden |
| | 4. project | _____ | d. belirli, özel |
| | 5. misalign | _____ | e. hizası bozulmak, yanlış ayarlamak |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|-----------------------------|
| C. | 1. overcome | _____ | a. katılımcı |
| | 2. prevalence | _____ | b. uyarıcı, uyarıcı |
| | 3. last | _____ | c. yaygınlık, prevalans |
| | 4. stimulus | _____ | d. sürmek |
| | 5. participant | _____ | e. aşmak, üstesinden gelmek |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|---|
| D. | 1. vessel | _____ | a. amaç, hedef |
| | 2. goal | _____ | b. damar |
| | 3. dramatically | _____ | c. bozukluk, başarısızlık |
| | 4. failure | _____ | d. gebeliğin son dönemlerini ve doğumun olduğu zamanı kapsayan, perinatal |
| | 5. perinatal | _____ | e. önemli ölçüde, çarpıcı biçimde |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**continue, proceed**” ve Türkçesi “**sürmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) project B) last
C) misalign D) weaken
E) overcome
- Eş anlamlısı “**certain, specific**” ve Türkçesi “**belirli, özel**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) profound B) inappropriate
C) dramatic D) perinatal
E) particular
- Eş anlamlısı “**decline, undermine, impoverish**” ve Türkçesi “**zayıflatmak, zayıf düşürmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) misalign B) project
C) weaken D) last
E) overcome
- Eş anlamlısı “**unsuitable, unfitting**” ve Türkçesi “**uygun olmayan**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) dramatic B) particular
C) perinatal D) inappropriate
E) profound
- Eş anlamlısı “**commonness, ubiquity**” ve Türkçesi “**yaygınlık**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) failure B) marker
C) prevalence D) stimulus
E) resiliency

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- A woman's body changes dramatically during pregnancy.**
A) contributor B) decline
C) considerably
- Profoundly retarded individuals have IQ scores under 20-25.**
A) specific B) commonness
C) extremely
- Some simple treatments will be enough to overcome skin reactions.**
A) prevail over B) incentive
C) continue

32. GÜNÜN KELİMELERİ

extinct	bowel	ailment	thigh	numb
neutralise	conventional	relief	broken	cardiovascular
seizure	dairy	conceive	cause	comply with
resolve	arouse	complaint	overdose	abort

EXTINCT (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Soyu tükenmiş, bitmiş

: *Human could become **extinct** if sperm counts in men continue to fall at current rates.*: *Erkeklerdeki sperm sayımı şu anki oranlarda düşmeye devam ederse insanoğlunun **soyu** tükenebilir.*

: Vanished, died out

BOWEL (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Bağırsak

: *A ruptured disc can affect nerves that regulate **bowel** function.*: *Rüptüre olmuş bir disk, **bağırsak** fonksiyonunu düzenleyen sinirleri etkileyebilir.*

: Intestine, colon

AILMENT (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Rahatsızlık, hastalık

: *Such **ailments** as autism and anxiety are not neurodegenerative diseases.*: *Otizm ve kaygı gibi **rahatsızlıklar** nörodejeneratif hastalıklar değildir.*

: Sickness, disease, illness

THIGH (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Uyluk

: *Women seem prone to bruising, especially on the **thighs** and buttocks.*: *Kadınlar, özellikle **uyluk** ve kalçalarda, morarmaya yatkın gibi görünüyor.*

: Leg part

NUMB (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Uyuşuk, hissiz

: *Post-traumatic stress disorder sufferers often feel emotionally **numb**.*: *Travma Sonrası Stres Bozukluğu hastaları genellikle duygusal olarak **hissiz** hissederler.*

: Insensitive, deadening

NEUTRALISE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Nötralize etmek, etkisizleştirmek

: *The human body is inefficient at making antibodies that **neutralise** HIV.*: *İnsan vücudu HIV'i **etkisizleştiren** antikorlar üretmekte yetersizdir.*

: Offset, balance

CONVENTIONAL (adj)

Türkçe Karşılığı	: Geleneksel, konvansiyonel
Örnek Cümle	: <i>Antibodies could have a greater impact than conventional therapies.</i>
Çevirisi	: Antikorlar konvansiyonel terapilerden daha büyük bir etkiye sahip olabilirler.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Traditional, common, ordinary

RELIEF (n)

Türkçe Karşılığı	: Rahatlama, teselli, giderme
Örnek Cümle	: <i>The McGill Pain Questionnaire has been used to assess pain relief in a variety of treatment programmes.</i>
Çevirisi	: McGill Ağrı Anketi, çeşitli tedavi programlarında ağrı giderimini değerlendirmek için kullanılmıştır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Reassurance, comfort

BROKEN (adj)

Türkçe Karşılığı	: Kırık, kırılmış
Örnek Cümle	: <i>Older people suffer more broken bones than younger people.</i>
Çevirisi	: Yaşlı insanlar, genç insanlardan daha fazla kırık kemiklerden müzdarip olurlar.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Shattered, ruptured

CARDIOVASCULAR (adj)

Türkçe Karşılığı	: Kardiyovasküler, kalp ve damarlara ilişkin
Örnek Cümle	: <i>Cardiovascular disease is the leading cause of death around the world today.</i>
Çevirisi	: Kalp damar hastalığı, bugün dünyada başlıca ölüm nedenidir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Relating to the heart and blood vessels

SEIZURE (n)

Türkçe Karşılığı	: Hastalık nöbeti, felç
Örnek Cümle	: <i>Many seizures last from 30 seconds to 2 minutes and do not cause lasting harm.</i>
Çevirisi	: Birçok hastalık nöbeti 30 saniyeden 2 dakikaya kadar sürer ve kalıcı hasara neden olmaz.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Convulsive attack, breakdown

DAIRY (adj)

Türkçe Karşılığı	: Mandıra, süthane
Örnek Cümle	: <i>Some people use no dairy products, yet still maintain calcium balance.</i>
Çevirisi	: Bazı insanlar mandıra ürünleri kullanmazlar, ancak yine de kalsiyum dengesini korurlar.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Producer of milk products

CONCEIVE (v)

Türkçe Karşılığı	: Gebe kalmak, tasarlamak
Örnek Cümle	: <i>Some experts advise women to see a physician even before they conceive.</i>
Çevirisi	: Bazı uzmanlar kadınlara, gebe kalmadan dahi bir doktor görmesini tavsiye etmektedir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Get pregnant, devise, think up

CAUSE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sebepl/neden olmak

: *Stress over lack of time **causes** lower happiness.*: *Zaman eksikliği üzerine stres, daha düşük mutluluğa **sebepl olur**.*

: Bring about, lead to

COMPLY with (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Uymak

: *Hearing devices must be chosen carefully to **comply with** the nature of the hearing loss.*: *İşitme cihazları, işitme kaybının doğasına **uyacak** şekilde özenle seçilmelidir.*

: Abide by, conform to

RESOLVE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Çözmek, kesin karar vermek

: *The functions of the brain have been finally **resolved**.*: *Beynin işlevleri sonunda **çözülmüştür**.*

: Settle, sort out, solve, work out

AROUSE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Uyandırmak, canlandırmak

: *The results of the clinical trial have **aroused** much controversy.*: *Klinik araştırmanın sonuçları çok tartışma **uyandırdı**.*

: Awaken, stimulate, entice

COMPLAINT (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Şikayet

: *You have the right to make a **complaint** about any aspect of medical treatment.*: *Tıbbi tedavinin herhangi bir yönü ile ilgili **şikayet** etme hakkına sahipsiniz.*

: Criticism, protest

OVERDOSE (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Aşırı doz, dozaşımı

: *Drug **overdose** is a significant cause of accidental death.*: *İlaç **aşırı dozajı**, kazara ölümün önemli bir nedenidir.*

: Excess, overabundance

ABORT (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: (Çocuk) aldirmek, iptal etmek

: *If a foetus endangers the life of a mother, the mother has the right to **abort** it.*: *Anne karnındaki bebek bir annenin hayatını tehlikeye atarsa, annenin onu **aldırma** hakkı vardır.*

: Terminate, end

32. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|-------------------------------|
| A. 1. extinct | _____ | a. sickness, disease, illness |
| 2. bowel | _____ | b. leg part |
| 3. ailment | _____ | c. vanished, died out |
| 4. thigh | _____ | d. insensitive, deadening |
| 5. numb | _____ | e. intestine, colon |

- | | | |
|-------------------|-------|--|
| B. 1. neutralise | _____ | a. reassurance, comfort |
| 2. conventional | _____ | b. relating to the heart and blood vessels |
| 3. relief | _____ | c. traditional, common, ordinary |
| 4. broken | _____ | d. shattered, ruptured |
| 5. cardiovascular | _____ | e. offset, balance |

- | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| C. 1. seizure | _____ | a. aide by, conform to |
| 2. dairy | _____ | b. get pregnant, devise, think up |
| 3. conceive | _____ | c. bring about, lead to |
| 4. cause | _____ | d. convulsive attack, breakdown |
| 5. comply with | _____ | e. producer of milk products |

- | | | |
|---------------|-------|--------------------------------------|
| D. 1. resolve | _____ | a. criticism, protest |
| 2. arouse | _____ | b. terminate, end |
| 3. complaint | _____ | c. settle, sort out, solve, work out |
| 4. overdose | _____ | d. excess, overabundance |
| 5. abort | _____ | e. awaken, stimulate, entice |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | |
|-------------------------|---|
| A. 1. numb _____ | a. uymak |
| 2. cardiovascular _____ | b. uyuşuk, hissiz |
| 3. comply with _____ | c. (çocuk) aldırmaq, iptal etmek |
| 4. abort _____ | d. uyluk |
| 5. thigh _____ | e. kardiyovasküler, kalp ve damarlara ilişkin |

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| B. 1. broken _____ | a. rahatsızlık, hastalık |
| 2. cause _____ | b. kırık, kırılmış |
| 3. overdose _____ | c. sebep/neden olmak |
| 4. ailment _____ | d. rahatlama, teselli, giderme |
| 5. relief _____ | e. aşırı doz, dozaşımı |

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| C. 1. conceive _____ | a. mandıra, süthane |
| 2. complaint _____ | b. şikayet |
| 3. bowel _____ | c. bağırsak |
| 4. conventional _____ | d. gebe kalmak, tasarlamak |
| 5. dairy _____ | e. geleneksel, konvansiyonel |

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| D. 1. arouse _____ | a. nötralize etmek, etkisizleştirmek |
| 2. extinct _____ | b. çözmek, kesin karar vermek |
| 3. neutralise _____ | c. uyandırmak, canlandırmak |
| 4. seizure _____ | d. hastalık nöbeti, felç |
| 5. resolve _____ | e. soyu tükenmiş, bitmiş |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**vanished, died out**” ve Türkçesi “**soyu tükenmiş, bitmiş**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) cardiovascular B) extinct
C) numb D) conventional
E) broken
- Eş anlamlısı “**sickness, disease, illness**” ve Türkçesi “**rahatsızlık, hastalık**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) ailment B) seizure
C) relief D) bowel
E) thigh
- Eş anlamlısı “**convulsive attack, breakdown**” ve Türkçesi “**hastalık nöbeti, felç**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) relief B) complaint
C) bowel D) ailment
E) seizure
- Eş anlamlısı “**bring about, lead to**” ve Türkçesi “**sebebe/neden olmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) cause B) resolve
C) abort D) neutralise
E) conceive
- Eş anlamlısı “**terminate, end**” ve Türkçesi “**(çocuk) öldürmek, iptal etmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) arouse B) conceive
C) neutralise D) abort
E) resolve

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- The human body is inefficient at making antibodies that neutralise HIV.
A) protest B) lead to
C) offset
- The McGill Pain Questionnaire has been used to assess pain relief in a variety of treatment programmes.
A) reassurance B) insensitive
C) terminate
- Hearing devices must be chosen carefully to comply with the nature of the hearing loss.
A) awaken B) balance
C) conform to

33. GÜNÜN KELİMELERİ

illicit	defect	overall	excessive	prescribe
malnourished	startle	encounter	stem from	malignant
preventive	handle	starvation	debris	residual
diarrhea	undoubtedly	means	respiratory	diagnose

IL L I C I T (adj)

Türkçe Karşılığı

: Yasadışı

Örnek Cümle

: The report stressed the health and security threats **illicit** drugs posed.

Çevirisi

: Rapor, **yasadışı** ilaçların oluşturduğu sağlık ve güvenlik tehditleri üzerinde durdu.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Illegal, forbidden

D E F E C T (n)

Türkçe Karşılığı

: Kusur, bozukluk

Örnek Cümle

: Folic acid reduces the recurrence of birth **defects** of the brain and spinal cord.

Çevirisi

: Folik asit beynin ve omuriliğin doğum **kusurlarının** tekrarını azaltır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Blemish, imperfection

O V E R A L L (adj)

Türkçe Karşılığı

: Genel, bütünüyle

Örnek Cümle

: The **overall** rate of deaths caused by cancer is alarmingly on the rise.

Çevirisi

: Kanserin neden olduğu **genel** ölüm oranı endişe verici biçimde artıştır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Complete, general

E X C E S S I V E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Aşırı

Örnek Cümle

: An **excessive** intake of alcohol often leads to cirrhosis of the liver.

Çevirisi

: **Aşırı** alkol alımı karaciğer sirozuna yol açar.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Too much, disproportionate, extravagant

P R E S C R I B E (v)

Türkçe Karşılığı

: Reçete etmek, emretmek

Örnek Cümle

: Doctors may **prescribe** two antihypertensive drugs for a person.

Çevirisi

: Doktorlar bir kişi için iki antihipertansif ilaç **reçete edebilir**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Advise, direct, recommend

M A L N O U R I S H E D (adj)

Türkçe Karşılığı

: Yetersiz beslenmiş

Örnek Cümle

: Almost half of all children in Guatemala are chronically malnourished.

Çevirisi

: Guatemala'daki tüm çocukların neredeyse yarısı kronik olarak **yetersiz beslenmiştir**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Deprived of food

STARTLE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Şaşırtmak, ürkütmek

: *Anyone can be **startled** but people with post-traumatic stress disorder can have an exaggerated response.*: *Herkes **ürkütülebilir**, ancak travma sonrası stress bozukluğu yaşayan insanlar aşırı tepki verebilirler.*

: Surprise, frighten

ENCOUNTER (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Karşılaşmak

: *In our society of abundance, people are likely to **encounter** too much fat.*: *Bolluk toplumumuzda, insanların çok fazla yağla **karşılaşmaları** muhtemeldir.*

: Face, confront

STEM from (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: -den kaynaklanmak

: *His headaches **stemmed from** vision problems.*: *Baş ağrıları görme problemlerinden **kaynaklandı**.*

: Come from, originate, arise, derive from

MALIGNANT (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Kötü huylu

: ***Malignant** melanoma, one form of skin cancer, can be deadly.*: *Cilt kanserinin bir formu olan **kötü huylu** melanoma ölümcül olabilir.*

: Diseased, deadly

PREVENTIVE (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Önleyici, koruyucu

: *There is a **preventive** effect of aspirin and other anti-inflammatory drugs.*: *Aspirin ve diğer anti-inflamatuvar ilaçların **koruyucu** etkisi vardır.*

: Deterrent

HANDLE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Ele almak, başa çıkmak

: *How we **handle** stress plays a part in how healthy we are.*: *Stresi nasıl **ele aldığımız**, ne kadar sağlıklı olduğumuzda bir rol oynar.*

: Deal with, manage, direct

STARVATION (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Açlık

: ***Starvation** brings physical problems such as anaemia.*: ***Açlık**, anemi gibi fiziksel sorunları beraberinde getirir.*

: Hunger, deprivation

DEBRIS (n)

Türkçe Karşılığı

: Kalıntı, enkaz

Örnek Cümle

: *White areas in the mouth are often food **debris** that can be wiped away.*

Çevirisi

: *Ağızdaki beyaz alanlar çoğu zaman silinebilir gıda **kalıntılarıdır**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Remains, wreckage

RESIDUAL (adj)

Türkçe Karşılığı

: Artık, kalıntı

Örnek Cümle

: *Some drugs have **residual** treatment effects.*

Çevirisi

: *Bazı ilaçların **artık** işlem etkileri vardır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Leftover

DIARRHEA (n)

Türkçe Karşılığı

: İshal

Örnek Cümle

: ***Diarrhea** is an increase in the frequency of bowel movements.*

Çevirisi

: ***İshal**, bağırsak hareketlerinin sıklığındaki bir artıştır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Loose bowels

UNDOUBTEDLY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Şüphesiz

Örnek Cümle

: *The increases in lung cancer in both men and women are **undoubtedly** related to smoking.*

Çevirisi

: *Hem kadınlarda hem erkeklerde akciğer kanserindeki artış **şüphesiz** sigara içimiyle ilişkilidir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Certainly, definitely

MEANS (n)

Türkçe Karşılığı

: Araç, yol

Örnek Cümle

: *Instruments can become indirect **means** of communication for autistic children.*

Çevirisi

: *Aletler, otistik çocuklar için dolaylı iletişim **aracı** olabilir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Way, method

RESPIRATORY (adj)

Türkçe Karşılığı

: Solunum, solunum yolu

Örnek Cümle

: *Viral **respiratory** infections are more common in children under 5.*

Çevirisi

: *Viral **solunum yolu** enfeksiyonları 5 yaşın altındaki çocuklarda daha sıktır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Breathing

DIAGNOSE (v)

Türkçe Karşılığı

: Teşhis etmek

Örnek Cümle

: *The symptoms of diabetes can be **diagnosed** with the cooperation of a fully specialized team of doctors.*

Çevirisi

: *Şeker hastalığının belirtileri, tamamen uzmanlaşmış bir doktor ekibiyle işbirliği ile **teşhis edilebilir**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Identify problem/disease, determine

33. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | |
|---------------------|--|
| A. 1. illicit _____ | a. blemish, imperfection |
| 2. defect _____ | b. illegal, forbidden |
| 3. overall _____ | c. too much, disproportionate, extravagant |
| 4. excessive _____ | d. advise, direct, recommend |
| 5. prescribe _____ | e. complete, general |
-

- | | |
|------------------------|---|
| B. 1. malnourish _____ | a. face, confront |
| 2. startle _____ | b. diseased, deadly |
| 3. encounter _____ | c. surprise, frighten |
| 4. stem from _____ | d. come from, originate, arise, derive from |
| 5. malignant _____ | e. deprived of food |
-

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| C. 1. preventive _____ | a. hunger, deprivation |
| 2. handle _____ | b. deal with, manage, direct |
| 3. starvation _____ | c. leftover |
| 4. debris _____ | d. deterrent |
| 5. residual _____ | e. remains, wreckage |
-

- | | |
|----------------------|--|
| D. 1. diarrhea _____ | a. way, method |
| 2. undoubtedly _____ | b. breathing |
| 3. means _____ | c. certainly, definitely |
| 4. respiratory _____ | d. identify problem/disease, determine |
| 5. diagnose _____ | e. loose bowels |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|-----------------|-------|---------------------------|
| A. 1. prescribe | _____ | a. kötü huylu |
| 2. malignant | _____ | b. artık, kalıntı |
| 3. residual | _____ | c. aşırı |
| 4. diagnose | _____ | d. teşhis etmek |
| 5. excessive | _____ | e. reçete etmek, emretmek |

- | | | |
|-----------------|-------|--------------------------|
| B. 1. stem from | _____ | a. kalıntı, enkaz |
| 2. debris | _____ | b. karşılaşmak |
| 3. respiratory | _____ | c. solunum, solunum yolu |
| 4. overall | _____ | d. genel, bütünüyle |
| 5. encounter | _____ | e. -den kaynaklanmak |

- | | | |
|------------------|-------|------------------------|
| C. 1. starvation | _____ | a. araç, yol |
| 2. means | _____ | b. kusur, bozukluk |
| 3. defect | _____ | c. şüphesiz |
| 4. startle | _____ | d. açlık |
| 5. undoubtedly | _____ | e. şaşırtmak, ürkütmek |

- | | | |
|-----------------|-------|---------------------------|
| D. 1. handle | _____ | a. önleyici, koruyucu |
| 2. illicit | _____ | b. ishal |
| 3. malnourished | _____ | c. yasadışı |
| 4. preventive | _____ | d. yetersiz beslenmiş |
| 5. diarrhea | _____ | e. ele almak, başa çıkmak |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **"illegal, forbidden"** ve Türkçesi **"yasadışı"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) preventive B) overall
 C) residual D) malignant
 E) illicit
- Eş anlamlısı **"advise, direct, recommend"** ve Türkçesi **"reçete etmek, emretmek"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) startle B) diagnose
 C) encounter D) prescribe
 E) handle
- Eş anlamlısı **"too much, disproportionate, extravagant"** ve Türkçesi **"aşırı"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) preventive B) respiratory
 C) malnourished D) excessive
 E) malignant
- Eş anlamlısı **"face, confront"** ve Türkçesi **"karşılaşmak"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) startle B) prescribe
 C) diagnose D) encounter
 E) handle
- Eş anlamlısı **"deal with, manage, direct"** ve Türkçesi **"ele almak, başa çıkmak"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) handle B) startle
 C) diagnose D) prescribe
 E) encounter

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- His headaches stemmed from vision problems.
 A) wreckage B) hunger
 C) arise
- The increases in lung cancer in both men and women are undoubtedly related to smoking.
 A) determine B) way
 C) definitely
- Starvation brings physical problems such as anaemia.
 A) hunger B) manage
 C) diseased

34. GÜNÜN KELİMELERİ

transplant	dehydration	postpartum	reveal	unattainable
blurred	withdrawal	offspring	exhale	sticky
alleviate	condensation	density	underway	deliberate
sedative	exhibit	separate	dense	legitimate

TRANSPLANT (n)

- Türkçe Karşılığı** : Nakil
Örnek Cümle : *There has been a noticeable improvement in the survival of post-cardiac **transplant** patients.*
Çevirisi : Kalp **nakli** sonrası hastalarının hayatta kalmasında gözle görülür bir iyileşme olmuştur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Relocation

DEHYDRATION (n)

- Türkçe Karşılığı** : Su kaybı
Örnek Cümle : *Cholera often results in severe **dehydration** and even death.*
Çevirisi : Kolera genellikle ciddi **su kaybı** ve hatta ölüme neden olur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Loss of water

POSTPARTUM (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Doğum sonrası
Örnek Cümle : *Dramatic hormonal fluctuations may cause **postpartum** depression.*
Çevirisi : Dramatik hormonal dalgalanmalar **doğum sonrası** depresyona neden olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Following childbirth or the birth of young

REVEAL (v)

- Türkçe Karşılığı** : Açığa çıkarmak
Örnek Cümle : *Genetic analysis **revealed** bats which possessed viruses related to SARS.*
Çevirisi : Genetik analiz SARS ile ilgili virüsleri barındıran yarasaları **açığa çıkardı**.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Release, disclose, expose

UNATTAINABLE (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Ulaşılamaz, elde edilemez
Örnek Cümle : *Quality medical care is lacking if **unattainable** by unwealthy families.*
Çevirisi : Zengin olmayan aileler tarafından **ulaşılamaz** ise, kaliteli tıbbi bakım eksiktir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Inaccessible

BLURRED (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Bulanık
Örnek Cümle : *Antihistamines may cause dizziness and **blurred** vision.*
Çevirisi : Antihistaminikler; baş dönmesine ve **bulanık** görmeye neden olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Cloudy, obscured

W I T H D R A W A L (n)

Türkçe Karşılığı	: Geri çekilme
Örnek Cümle	: <i>Some people suffer from withdrawal symptoms.</i>
Çevirisi	: <i>Bazı insanlar geri çekilme semptomlarından muzdariptirler.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Removal, taking away

O F F S P R I N G (n)

Türkçe Karşılığı	: Yavru
Örnek Cümle	: <i>First-born offspring have more fat than their younger siblings.</i>
Çevirisi	: <i>İlk doğan yavruların küçük kardeşlerinden daha fazla yağları vardır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Children, baby

E X H A L E (v)

Türkçe Karşılığı	: Nefes vermek
Örnek Cümle	: <i>Between inhalations, the muscles relax, and we exhale.</i>
Çevirisi	: <i>İnhalasyonlar arasında kaslar gevşer ve nefes veririz.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Breathe out

S T I C K Y (adj)

Türkçe Karşılığı	: Yapışkan
Örnek Cümle	: <i>Plaque, which is a sticky film made up primarily of bacteria, accumulates around the teeth.</i>
Çevirisi	: <i>Öncelikle bakteri maddelerinden oluşan yapışkan bir film olan plak, dişlerin etrafında birikir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Adhesive

A L L E V I A T E (v)

Türkçe Karşılığı	: Hafifletmek, dindirmek
Örnek Cümle	: <i>Several types of analgesics can help alleviate pain.</i>
Çevirisi	: <i>Birkaç analjezik türü ağrı dindirmeye yardımcı olabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Lessen, make easier

C O N D E N S A T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Yoğunlaşma
Örnek Cümle	: <i>Damp and condensation can cause health conditions.</i>
Çevirisi	: <i>Nem ve yoğunlaşma sağlık durumlarına neden olabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Moisture

D E N S I T Y (n)

Türkçe Karşılığı	: Yoğunluk
Örnek Cümle	: <i>Several studies relate environmental lead contamination to traffic density patterns.</i>
Çevirisi	: <i>Birçok çalışma çevresel kurşun kirliliğini trafik yoğunluğuyla ilişkilendirir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Solidity, thickness

UNDERWAY (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Yapım aşamasında, devam etmekte
 : *Clinical trials for gene therapies are still **underway**.*
 : *Gen terapileri için klinik çalışmalar halen **devam etmektedir**.*
 : In progress

DELIBERATE (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Kasıtlı
 : ***Deliberate** self-injury is defined as the intentional, direct injuring of body tissue.*
 : ***Kasıtlı** kişisel yaralanma, vücut dokusunun kasıtlı, doğrudan yaralanması olarak tanımlanır.*
 : Intentional, on purpose

SEDATIVE (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Yatıştırıcı
 : ***Sedatives** tend to make a person who use them sleepy.*
 : ***Yatıştırıcılar** onları kullanan bir kişiyi uykulu yapma eğilimindedir.*
 : Calming, soothing

EXHIBIT (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Sergilemek, göstermek
 : *People with chronic headaches **exhibit** high sensitivity to pain.*
 : *Kronik baş ağrısı olan insanlar ağrıya karşı yüksek hassasiyet **gösterirler**.*
 : Show, display

SEPARATE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Ayırmak
 : *Microchips should be **separated** from the drug to increase its efficacy.*
 : *Etkinliğini arttırmak için mikroçipler ilaçtan **ayrılmalıdır**.*
 : Part, split, disconnect

DENSE (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Yoğun
 : *Elemental mercury is so **dense** that, if swallowed, it passes through the digestive system.*
 : *Elemental civa o kadar **yoğundur** ki yutulduğunda sindirim sisteminden geçer.*
 : Thick, heavy

LEGITIMATE (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Meşru
 : *Most scientists believe it is **legitimate** to use animals in medical research.*
 : *Çoğu bilim insanı, tıbbî araştırmalarda hayvanları kullanmanın **meşru** olduğuna inanıyor.*
 : Legal, lawful, legalized

34. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | | |
|-----------|-----------------|-------|----|--|
| A. | 1. transplant | _____ | a. | relocation |
| | 2. dehydration | _____ | b. | following childbirth or the birth of young |
| | 3. postpartum | _____ | c. | inaccessible |
| | 4. legitimate | _____ | d. | legal, lawful, legalized |
| | 5. unattainable | _____ | e. | loss of water |
-

- | | | | | |
|-----------|---------------|-------|----|----------------------|
| B. | 1. blurred | _____ | a. | children, baby |
| | 2. withdrawal | _____ | b. | breathe out |
| | 3. offspring | _____ | c. | removal, taking away |
| | 4. exhale | _____ | d. | adhesive |
| | 5. sticky | _____ | e. | cloudy, obscured |
-

- | | | | | |
|-----------|-----------------|-------|----|-------------------------|
| C. | 1. alleviate | _____ | a. | moisture |
| | 2. condensation | _____ | b. | in progress |
| | 3. density | _____ | c. | lessen, make easier |
| | 4. underway | _____ | d. | intentional, on purpose |
| | 5. deliberate | _____ | e. | solidity, thickness |
-

- | | | | | |
|-----------|-------------|-------|----|---------------------------|
| D. | 1. sedative | _____ | a. | calming, soothing |
| | 2. exhibit | _____ | b. | show, display |
| | 3. separate | _____ | c. | release, disclose, expose |
| | 4. dense | _____ | d. | part, split, disconnect |
| | 5. reveal | _____ | e. | thick, heavy |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|----------------------------|
| A. | 1. unattainable | _____ | a. kasıtlı |
| | 2. sticky | _____ | b. açığa çıkarmak |
| | 3. deliberate | _____ | c. meşru |
| | 4. reveal | _____ | d. yapışkan |
| | 5. legitimate | _____ | e. ulaşamaz, elde edilemez |
-
- | | | | |
|-----------|---------------|-------|------------------------------------|
| B. | 1. exhale | _____ | a. doğum sonrası |
| | 2. underway | _____ | b. yoğun |
| | 3. dense | _____ | c. yavru |
| | 4. postpartum | _____ | d. yapım aşamasında, devam etmekte |
| | 5. offspring | _____ | e. nefes vermek |
-
- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|-----------------|
| C. | 1. density | _____ | a. geri çekilme |
| | 2. separate | _____ | b. ayırmak |
| | 3. dehydration | _____ | c. yoğunlaşma |
| | 4. withdrawal | _____ | d. yoğunluk |
| | 5. condensation | _____ | e. su kaybı |
-
- | | | | |
|-----------|---------------|-------|---------------------------|
| D. | 1. exhibit | _____ | a. yatıştırıcı |
| | 2. transplant | _____ | b. nakil |
| | 3. blurred | _____ | c. sergilemek, göstermek |
| | 4. alleviate | _____ | d. hafifletmek, dindirmek |
| | 5. sedative | _____ | e. bulanık |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**relocation**” ve Türkçesi “**nakil**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) dehydration B) condensation
 C) withdrawal D) offspring
 E) transplant
- Eş anlamlısı “**release, disclose, expose**” ve Türkçesi “**açığa çıkarmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) exhibit B) separate
 C) reveal D) exhale
 E) alleviate
- Eş anlamlısı “**moisture**” ve Türkçesi “**yoğunlaşma**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) condensation B) sedative
 C) offspring D) density
 E) withdrawal
- Eş anlamlısı “**intentional, on purpose**” ve Türkçesi “**kasıtlı**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) legitimate B) sticky
 C) dense D) deliberate
 E) underway
- Eş anlamlısı “**legal, lawful, legalized**” ve Türkçesi “**meşru**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) legitimate B) sticky
 C) postpartum D) blurred
 E) unattainable

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Several types of analgesics can help alleviate pain.**
 A) split B) lessen
 C) removal
- People with chronic headaches exhibit high sensitivity to pain.**
 A) legal B) calming
 C) display
- Elemental mercury is so dense that, if swallowed, it passes through the digestive system.**
 A) adhesive B) heavy
 C) obscured

35. GÜNÜN KELİMELERİ

struggle	remain	drowsy	abdominal	breathe
blow	unconscious	interior	destroy	exhausted
evidence	admit	recognise	boil	accuracy
scar	intolerance	benign	overweight	addictive

STRUGGLE (v)

Türkçe Karşılığı

: Mücadele etmek

Örnek Cümle

: The body's normal defences **struggle** to clear the body of HIV and cancer.

Çevirisi

: Vücudun normal savunması, HIV ve kanser kütesini temizleme **mücadelesi verir**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Strive, try, fight

REMAIN (v)

Türkçe Karşılığı

: Sürmek, kalmak

Örnek Cümle

: Investigating the relation between cell phones and cancer **remains** terribly difficult.

Çevirisi

: Cep telefonları ile kanser arasındaki ilişkiyi araştırmak çok zor olmayı **sürdürür**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Stay, last, continue

DROWSY (adj)

Türkçe Karşılığı

: Uykulu

Örnek Cümle

: Many people are usually **drowsy** early in the morning.

Çevirisi

: Birçok insan genellikle sabahın erken saatlerinde **uykuludur**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sleepy

ABDOMINAL (adj)

Türkçe Karşılığı

: Karın

Örnek Cümle

: Almost everyone with acute pancreatitis suffers severe **abdominal** pain.

Çevirisi

: Akut pankreatitli hemen hemen herkes ciddi **karın** ağrısı çekmektedir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Stomach

BREATHE (v)

Türkçe Karşılığı

: Nefes almak

Örnek Cümle

: Soon after delivery, infants begin to **breathe** rapidly.

Çevirisi

: Doğumdan hemen sonra bebekler hızla **nefes almaya** başlarlar.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Inhale and exhale, respire

BLOW (n)

Türkçe Karşılığı

: Darbe, çarpma

Örnek Cümle

: The spinal cord in the human body is very sensitive to external **blows**.

Çevirisi

: İnsan vücudundaki omurilik dış **darbelere** karşı çok hassastır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Bump, hard hit

UNCONSCIOUS (adj)

Türkçe Karşılığı	: Bilinçsiz, bilinçdışı
Örnek Cümle	: <i>It is difficult for doctors to make accurate diagnoses of unconscious patients.</i>
Çevirisi	: Doktorlar için bilinçsiz hastaların doğru teşhisini yapmak zordur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Knocked out, senseless

INTERIOR (n)

Türkçe Karşılığı	: İç kısım, iç
Örnek Cümle	: <i>The heart is a hollow organ whose interior contains two muscular tissue walls.</i>
Çevirisi	: Kalp, iç kısmı iki kas dokusu duvarına sahip içi boş bir organdır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Central, internal

DESTROY (v)

Türkçe Karşılığı	: Yok etmek
Örnek Cümle	: <i>Left unchecked, HIV can destroy the immune system.</i>
Çevirisi	: Kontrol edilmezse, HIV bağışıklık sistemini yok edebilir .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Demolish, knock down

EXHAUSTED (adj)

Türkçe Karşılığı	: Bitkin, tükenmiş
Örnek Cümle	: <i>A regular use of drugs makes the user feel dizzy and exhausted.</i>
Çevirisi	: İlaçların düzenli kullanılması kullanıcıyı sersemlemiş ve bitkin hissettirir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Extremely tired

EVIDENCE (n)

Türkçe Karşılığı	: Kanıt
Örnek Cümle	: <i>There is little evidence of immunotherapy drugs and their effect on HIV.</i>
Çevirisi	: İmmünoterapi ilaçlarının ve HIV üzerindeki etkilerinin çok az kanıtı var.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Proof

ADMIT (v)

Türkçe Karşılığı	: Kabul etmek
Örnek Cümle	: <i>Patients are admitted to critical care units from a variety of settings.</i>
Çevirisi	: Hastalar, çeşitli ortamlardan kritik bakım ünitelerine kabul edilmektedir .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Accept, acknowledge

RECOGNISE (v)

Türkçe Karşılığı	: Tanımak, haklı bulmak
Örnek Cümle	: <i>In cancer, the immune system can recognise the threat but is not powerful enough to do anything about it.</i>
Çevirisi	: Kanserde, bağışıklık sistemi tehdidi tanıyabilir ancak bu konuda herhangi bir şey yapacak kadar güçlü değildir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Acknowledge, identify

BOIL (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Kaynatmak

: *You should drink only carbonated bottled drinks or water that has been **boiled**.*: *Sadece karbonatlı şişelenmiş içecekleri veya **kaynatılmış** suyu içmelisiniz.*

: Heat

ACCURACY (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Doğruluk, hatasızlık

: *New techniques are constantly being pioneered to improve the **accuracy** of doctors performing surgery.*: *Ameliyat yapan doktorların **doğruluğunu** geliştirmek için yeni tekniklere sürekli olarak önyak olunmaktadır.*

: Precision

SCAR (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Yara izi

: *To heal wounds without leaving a **scar**, researchers have looked at some 3,000 treatments.*: *Bir **yara izi** bırakmadan yaraları iyileştirmek için, araştırmacılar yaklaşık 3.000 tedaviyi inceledi.*

: Mark, defect

INTOLERANCE (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: İntolerans, tahammülsüzlük

: *The prevalence of lactose **intolerance** varies widely among ethnic groups.*: *Laktoz **intoleransının** yaygınlığı etnik gruplar arasında büyük farklılıklar göstermektedir.*

: Lack of willingness to tolerate

BENIGN (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: İyi huylu

: *Most studies have addressed **benign** tumours such as meningioma.*: *Çoğu çalışma, meningiom gibi **iyi huylu** tümörleri ele almıştır.*

: Good-natured, kind

OVERWEIGHT (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Kilolu

: *Adults in the UK who have poor sleep patterns are more likely to be **overweight**.*: *Kötü uyku düzeni olan yetişkinlerin **kilolu** olmaları daha olasıdır.*

: Fat, obese

ADDICTIVE (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Bağımlılık yapıcı

: *The U.S. Food and Drug Administration wants to lower nicotine levels in cigarettes so that they are not so **addictive**.*: *ABD Gıda ve İlaç Kurumu, sigaralar bu kadar **bağımlılık yapıcı** olmasın diye sigaradaki nikotin seviyelerini azaltmayı istiyor.*

: Habit-forming

35. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|----------------|-------|-------------------------------|
| A. 1. struggle | _____ | a. stay, last, continue |
| 2. remain | _____ | b. stomach |
| 3. drowsy | _____ | c. inhale and exhale, respire |
| 4. abdominal | _____ | d. strive, try, fight |
| 5. breathe | _____ | e. sleepy |

- | | | |
|----------------|-------|---------------------------|
| B. 1. blow | _____ | a. demolish, knock down |
| 2. unconscious | _____ | b. knocked out, senseless |
| 3. interior | _____ | c. bump, hard hit |
| 4. destroy | _____ | d. central, internal |
| 5. exhausted | _____ | e. extremely tired |

- | | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| C. 1. evidence | _____ | a. precision |
| 2. admit | _____ | b. proof |
| 3. recognise | _____ | c. acknowledge, identify |
| 4. boil | _____ | d. accept, acknowledge |
| 5. accuracy | _____ | e. heat |

- | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| D. 1. scar | _____ | a. mark, defect |
| 2. intolerance | _____ | b. fat, obese |
| 3. benign | _____ | c. good-natured, kind |
| 4. overweight | _____ | d. habit-forming |
| 5. addictive | _____ | e. lack of willingness to tolerate |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlılarıyla eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|-------------------------|
| A. 1. breathe | _____ | a. karın |
| 2. exhausted | _____ | b. doğruluk, hatasızlık |
| 3. accuracy | _____ | c. nefes almak |
| 4. addictive | _____ | d. bağımlılık yapıcı |
| 5. abdominal | _____ | e. bitkin, tükenmiş |

- | | | |
|---------------|-------|-----------------|
| B. 1. destroy | _____ | a. uykulu |
| 2. boil | _____ | b. kilolu |
| 3. overweight | _____ | c. yok etmek |
| 4. drowsy | _____ | d. kaynatmak |
| 5. interior | _____ | e. iç kısım, iç |

- | | | |
|-----------------|-------|--------------------------|
| C. 1. recognise | _____ | a. kabul etmek |
| 2. benign | _____ | b. tanımak, haklı bulmak |
| 3. remain | _____ | c. sürmek, kalmak |
| 4. unconscious | _____ | d. bilinçsiz, bilinçdışı |
| 5. admit | _____ | e. iyi huylu |

- | | | |
|-------------------|-------|-------------------------------|
| D. 1. intolerance | _____ | a. darbe, çarpma |
| 2. struggle | _____ | b. intolerans, tahammülsüzlük |
| 3. blow | _____ | c. mücadele etmek |
| 4. evidence | _____ | d. yara izi |
| 5. scar | _____ | e. kanıt |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **“stay, last, continue”** ve Türkçesi **“sürmek, kalmak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) admit	B) boil
C) recognise	D) remain
E) destroy	
- Eş anlamlısı **“knocked out, senseless”** ve Türkçesi **“bilinçsiz, bilinçdışı”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) addictive	B) benign
C) abdominal	D) exhausted
E) unconscious	
- Eş anlamlısı **“demolish, knock down”** ve Türkçesi **“yok etmek”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) breathe	B) recognise
C) struggle	D) destroy
E) remain	
- Eş anlamlısı **“accept, acknowledge”** ve Türkçesi **“kabul etmek”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) recognise	B) boil
C) admit	D) breathe
E) remain	
- Eş anlamlısı **“good-natured, kind”** ve Türkçesi **“iyi huylu”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) drowsy	B) benign
C) unconscious	D) addictive
E) exhausted	

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- The body's normal defences struggle to clear the body of HIV and cancer.

A) strive	B) respire
C) stomach	
- There is little evidence of immunotherapy drugs and their effect on HIV.

A) internal	B) precision
C) proof	
- In cancer, the immune system can recognise the threat but is not powerful enough to do anything about it.

A) senseless	B) last
C) acknowledge	

36. GÜNÜN KELİMELERİ

development	concussion	double	carrier	dilate
assess	sedation	intensive	relapse	adapt
differ	experience	abortion	care	impaired
discharge	limit	volatility	elderly	violence

DEVELOPMENT (n)

Türkçe Karşılığı	: Gelişim, gelişme
Örnek Cümle	: Obesity contributes to the developments of many diseases.
Çevirisi	: Obezite birçok hastalığın gelişimine katkıda bulunur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Growth, improvement

CONCUSSION (n)

Türkçe Karşılığı	: Sarsıntı
Örnek Cümle	: The risk of serious brain injury with a concussion is very low.
Çevirisi	: Bir sarsıntı ile ciddi beyin hasarı riski çok düşüktür.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Collision, shaking

DOUBLE (v)

Türkçe Karşılığı	: İkiye katlamak, iki kat artmak
Örnek Cümle	: The number of people with obesity worldwide has doubled since 1980.
Çevirisi	: Dünya genelinde obezite hastası sayısı 1980'den bu yana iki kat artmıştır .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Make twice as large, increase

CARRIER (n)

Türkçe Karşılığı	: Taşıyıcı
Örnek Cümle	: Bats have long been thought to be carriers of rabies.
Çevirisi	: Yaralarının uzun süredir kuduz taşıyıcısı olduğu düşünülmektedir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Conveyor, transporter

DILATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Açmak, genişletmek
Örnek Cümle	: A quarter of all patients respond to conventional drugs that dilate the vessels.
Çevirisi	: Tüm hastaların dörtte biri damarları genişleten konvansiyonel ilaçlara tepki verir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Enlarge, widen

ASSESS (v)

Türkçe Karşılığı	: Değerlendirmek
Örnek Cümle	: A variety of tests help doctors assess disorders of the liver and other organs.
Çevirisi	: Çeşitli testler, doktorların karaciğer ve diğer organların bozukluklarını değerlendirmesine yardımcı olur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Evaluate, appraise

SEDATION (n)

- Türkçe Karşılığı** : (ilaçla) yatıştırma, sedasyon
Örnek Cümle : *More doctors are using hypnosis for procedures in which sedation is inappropriate.*
Çevirisi : *Daha fazla doktor, **ilaçla yatıştırmanın** uygun olmadığı işlemler için hipnoz kullanıyor.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Calmness

INTENSIVE (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Yoğun
Örnek Cümle : *Autism was first thought to be curable by **intensive** sessions of psychotherapy.*
Çevirisi : *Otizmin başlangıçta **yoğun** psikoterapi seansları ile tedavi edilebileceği düşünülüyordu.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Rigorous, thorough

RELAPSE (n)

- Türkçe Karşılığı** : Nüksetme, kötüleşme
Örnek Cümle : *The NR1 protein in the mice causes a **relapse** into addiction when active.*
Çevirisi : *Farelerdeki NR1 proteini, aktif olduğunda bağımlılığın **nüksetmesine** neden olur.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Recurrence, deterioration

ADAPT (v)

- Türkçe Karşılığı** : Uymak, uyarlamak
Örnek Cümle : *Researchers **adapted** a blood test to look for early signs of the disease.*
Çevirisi : *Araştırmacılar hastalığın erken belirtilerini bulmak için kan testi **uyarladılar**.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Adjust, fit, modify

DIFFER (v)

- Türkçe Karşılığı** : Değişiklik göstermek, değişmek
Örnek Cümle : *How much sleep we need **differs** from person to person.*
Çevirisi : *Ne kadar uykuya ihtiyacımız olduğu kişiden kişiye **değişiklik gösterir**.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Vary, be dissimilar

EXPERIENCE (v)

- Türkçe Karşılığı** : Yaşamak, deneyimlemek
Örnek Cümle : *Physical discipline **experienced** during infancy can negatively impact behaviour among children.*
Çevirisi : *Bebeklik döneminde **yaşanan** fiziksel disiplin, çocuklar arasındaki davranışları olumsuz olarak etkileyebilir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Undergo, encounter

ABORTION (n)

- Türkçe Karşılığı** : Kürtaj
Örnek Cümle : *The number of women that have **abortion** is increasing day by day.*
Çevirisi : ***Kürtaj** olan kadın sayısı gün geçtikçe artıyor.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Miscarriage

C A R E (n)

Türkçe Karşılığı

: Bakım, özen

Örnek Cümle

: *The medical **care** of the future will be more effective.*

Çevirisi

: *Geleceğin tıbbi **bakımı** daha etkili olacaktır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Supervision, concern

I M P A I R E D (adj)

Türkçe Karşılığı

: Bozulmuş

Örnek Cümle

: *Starvation brings other physical problems such as anaemia and **impaired** immune response.*

Çevirisi

: *Açlık, anemi ve **bozulmuş** bağışıklık tepkisi gibi diğer fiziksel sorunları beraberinde getirir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Damaged, injured

D I S C H A R G E (v)

Türkçe Karşılığı

: Taburcu etmek, boşaltmak

Örnek Cümle

: *15% of stroke patients have been **discharged** with wrong diagnoses.*

Çevirisi

: *Felç hastalarının %15'i yanlış teşhis ile **taburcu edilmiştir**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Release, liberate, dismiss

L I M I T (v)

Türkçe Karşılığı

: Sınırlandırmak

Örnek Cümle

: *Researchers have developed a new drug that may **limit** the progression of Parkinson's disease.*

Çevirisi

: *Araştırmacılar, Parkinson hastalığının ilerlemesini **sınırlayabilecek** yeni bir ilaç geliştirdiler.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Confine, restrict

V O L A T I L I T Y (n)

Türkçe Karşılığı

: Oynaklık, değişkenlik

Örnek Cümle

: *Adults with autism may overestimate the **volatility** of the world around them.*

Çevirisi

: *Otistik yetişkinler, çevrelerindeki dünyanın **değişkenliğini** abartabilirler.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Liability to change

E L D E R L Y (adj)

Türkçe Karşılığı

: Yaşlı

Örnek Cümle 1

: *Osteoporosis is the primary cause of bone fractures in the **elderly**.*

Çevirisi

: *Osteoporoz, **yaşlılarda** kemik kırıklarının başlıca nedenidir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Old

V I O L E N C E (n)

Türkçe Karşılığı

: Şiddet

Örnek Cümle

: *Teens consume unhealthier foods and beverages on days they are exposed to **violence**.*

Çevirisi

: *Gençler **şiddete** maruz kaldıkları günlerde daha sağlıksız yiyecek ve içecek tüketirler.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Brutality, fierceness, cruelty

36. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| A. 1. development _____ | a. collision, shaking |
| 2. concussion _____ | b. enlarge, widen |
| 3. double _____ | c. conveyor, transporter |
| 4. carrier _____ | d. growth, improvement |
| 5. dilate _____ | e. make twice as large, increase |
-

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| B. 1. assess _____ | a. rigorous, thorough |
| 2. sedation _____ | b. adjust, fit, modify |
| 3. intensive _____ | c. evaluate, appraise |
| 4. relapse _____ | d. recurrence, deterioration |
| 5. adapt _____ | e. calmness |
-

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| C. 1. differ _____ | a. undergo, encounter |
| 2. experience _____ | b. supervision, concern |
| 3. abortion _____ | c. miscarriage |
| 4. care _____ | d. damaged, injured |
| 5. impaired _____ | e. vary, be dissimilar |
-

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| D. 1. discharge _____ | a. liability to change |
| 2. limit _____ | b. old |
| 3. volatility _____ | c. release, liberate, dismiss |
| 4. elderly _____ | d. brutality, fierceness, cruelty |
| 5. violence _____ | e. confine, restrict |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|--------------|-------|-----------------------|
| A. 1. dilate | _____ | a. bozulmuş |
| 2. adapt | _____ | b. şiddet |
| 3. impaired | _____ | c. açmak, genişletmek |
| 4. violence | _____ | d. uymak, uyarlamak |
| 5. carrier | _____ | e. taşıyıcı |

- | | | |
|---------------|-------|-----------------------------------|
| B. 1. relapse | _____ | a. yaşlı |
| 2. care | _____ | b. ikiye katlamak, iki kat artmak |
| 3. elderly | _____ | c. nüksetme, kötüleşme |
| 4. double | _____ | d. bakım, özen |
| 5. intensive | _____ | e. yoğun |

- | | | |
|----------------|-------|----------------------------------|
| C. 1. abortion | _____ | a. (ilaçla) yatıştırma, sedasyon |
| 2. volatility | _____ | b. yaşamak, deneyimlemek |
| 3. concussion | _____ | c. oynaklık, değişkenlik |
| 4. sedation | _____ | d. kürtaj |
| 5. experience | _____ | e. sarsıntı |

- | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| D. 1. limit | _____ | a. taburcu etmek, boşaltmak |
| 2. development | _____ | b. gelişim, gelişme |
| 3. assess | _____ | c. değerlendirmek |
| 4. differ | _____ | d. sınırlandırmak |
| 5. discharge | _____ | e. değişiklik göstermek, değişmek |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **“growth, improvement”** ve Türkçesi **“gelişim, gelişme”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) carrier B) violence
 C) volatility D) development
 E) abortion
- Eş anlamlısı **“evaluate, appraise”** ve Türkçesi **“değerlendirmek”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) discharge B) dilate
 C) assess D) limit
 E) differ
- Eş anlamlısı **“adjust, fit, modify”** ve Türkçesi **“uymak, uyarlamak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) limit B) differ
 C) discharge D) adapt
 E) experience
- Eş anlamlısı **“miscarriage”** ve Türkçesi **“kürtaj”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) relapse B) violence
 C) abortion D) care
 E) sedation
- Eş anlamlısı **“confine, restrict”** ve Türkçesi **“sınırlandırmak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) limit B) adapt
 C) dilate D) differ
 E) discharge

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Autism was first thought to be curable by intensive sessions of psychotherapy.
 A) rigorous B) modify
 C) miscarriage
- Physical discipline experienced during infancy can negatively impact behaviour among children.
 A) calmness B) widen
 C) undergo
- Teens consume unhealthier foods and beverages on days they are exposed to violence.
 A) brutality B) release
 C) confine

37. GÜNÜN KELİMELERİ

achieve	expect	compensate for	screen	skin
useless	considerably	desperate	effect	dampen
revolutionary	examination	stimulate	transfer	treatment
consume	side effect	pioneer	estimate	accumulate

A C H I E V E (v)

Türkçe Karşılığı

: Başarmak

Örnek Cümle

: A low calcium intake during the growing years limits the bones' ability to **achieve** an optimal density.

Çevirisi

: Büyüme yılları boyunca düşük kalsiyum alımı, kemiklerin optimal bir yoğunluğu **elde etme** kabiliyetini sınırlar.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Succeed, accomplish, attain

E X P E C T (v)

Türkçe Karşılığı

: Beklemek, ummak

Örnek Cümle

: The disease is spreading more rapidly than **expected**.

Çevirisi

: Hastalık **beklenenden** daha hızlı yayılıyor.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Anticipate, predict

C O M P E N S A T E **f o r** (v)

Türkçe Karşılığı

: Telafi etmek

Örnek Cümle

: Doctors often have to intervene to **compensate for** the loss of carbohydrates.

Çevirisi

: Doktorlar sıklıkla karbonhidrat kaybını **telafi etmek** için müdahale etmek zorundadırlar.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Make up for

S C R E E N (v)

Türkçe Karşılığı

: Taramak

Örnek Cümle

: It is hospital policy to **screen** all mothers with certain risk factors.

Çevirisi

: Belirli risk faktörleri olan tüm anneleri **taramak** hastane politikasıdır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Examine, evaluate, scan

S K I N (n)

Türkçe Karşılığı

: Cilt, deri

Örnek Cümle

: Prolonged exposure to the sun can cause **skin** cancer.

Çevirisi

: Güneş uzun süreli maruz kalınması **cilt** kanserine neden olabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Outer covering, coating

U S E L E S S (adj)

Türkçe Karşılığı

: Faydasız, kullanışsız

Örnek Cümle

: The doctor concluded that further treatment would be **useless**.

Çevirisi

: Doktor, daha ileri tedavilerin **faydasız** olacağı sonucuna vardı.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Futile, in vain

CONSIDERABLY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Bir hayli, önemli ölçüde
Örnek Cümle	: <i>Medical ideas popular in the 19th century did not contribute considerably to modern science.</i>
Çevirisi	: 19. yüzyılda popüler olan tıbbi fikirler, modern bilime önemli ölçüde katkı sağlamadı.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Significantly, substantially

DESPERATE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Umutsuz
Örnek Cümle	: <i>Desperate people in developing countries try to sell their own kidneys.</i>
Çevirisi	: Gelişmekte olan ülkelerdeki umutsuz insanlar kendi böbreklerini satmaya çalışıyorlar.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Hopeless

EFFECT (n)

Türkçe Karşılığı	: Etki
Örnek Cümle	: <i>There are many factors that can have an adverse effect on health.</i>
Çevirisi	: Sağlığa olumsuz yönde etki yapabilecek birçok faktör vardır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Impact, result

DAMPEN (v)

Türkçe Karşılığı	: Nemlen(dir)mek
Örnek Cümle	: <i>Most immunosuppressive drugs work by dampening the entire immune system.</i>
Çevirisi	: Çoğu bağışık baskılayıcı ilaç, tüm bağışıklık sistemini nemlendirerek çalışır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Make wet

REVOLUTIONARY (adj)

Türkçe Karşılığı	: Devrim niteliğinde
Örnek Cümle	: <i>The new cancer drug is a revolutionary breakthrough.</i>
Çevirisi	: Yeni kanser ilacı devrim niteliğinde bir gelişmedir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Radical

EXAMINATION (n)

Türkçe Karşılığı	: Muayene, inceleme
Örnek Cümle	: <i>New employees must undergo an examination at a medical establishment.</i>
Çevirisi	: Yeni çalışanlar tıbbi bir kuruluştaki muayeneden geçmelidir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Test, analysis, medical check

STIMULATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Tetiklemek, uyarmak
Örnek Cümle	: <i>Sugar stimulates the pancreas to produce insulin.</i>
Çevirisi	: Şeker, pankreasın insülin üretmesini tetikler .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Arouse, encourage

TRANSFER (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Nakletmek, aktarmak
: Many patients who are occupying hospital beds could be **transferred** to other places.

Çevirisi

: Hastane yataklarını işgal eden birçok hasta başka yerlere **nakledilebilir**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Transmit, transport, hand over

TREATMENT (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Tedavi
: Various **treatments** can help control the symptoms of Parkinson's disease.

Çevirisi

: Çeşitli **tedaviler** Parkinson hastalığının belirtilerini kontrol altına almaya yardımcı olabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Medical care, conduct towards

CONSUME (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Tüketmek, kullanmak
: People should **consume** milk products in order to benefit from calcium supplements.

Çevirisi

: İnsanlar, kalsiyum takviyesinden faydalanmak için süt ürünlerini **tüketmelidirler**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Use up, expend

SIDE EFFECT (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Yan etki
: Many of the drugs used to treat schizophrenia have **side effects**.

Çevirisi

: Şizofreniyi tedavi etmek için kullanılan birçok ilacın **yan etkileri** vardır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Consequence

PIONEER (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Öncülük etmek
: The new cancer treatment was **pioneered** in the early eighties by Dr Sylvia Bannerjee.

Çevirisi

: Yeni kanser tedavisine, Sylvia Bannerjee tarafından seksenlerin başında **öncülük edildi**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Lay the groundwork, introduce

ESTIMATE (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Tahmin etmek
: Scientists **estimate** that smoking reduces life expectancy by around 12 years.

Çevirisi

: Bilim insanları, sigaranın ömrü yaklaşık 12 yıl azalttığını **tahmin ediyorlar**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Guess, approximate

ACCUMULATE (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Toplamak, birik(tir)mek
: Aging involves multiple harmful biological events that **accumulate** in different tissues over time.

Çevirisi

: Yaşlanma, zamanla farklı dokularda **biriken** çok sayıda zararlı biyolojik olayı içerir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Gather, collect, pile up

37. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| A. 1. achieve _____ | a. anticipate, predict |
| 2. expect _____ | b. outer covering, coating |
| 3. compensate for _____ | c. succeed, accomplish, attain |
| 4. screen _____ | d. examine, evaluate, scan |
| 5. skin _____ | e. make up for |
-

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| B. 1. useless _____ | a. significantly, substantially |
| 2. considerably _____ | b. impact, result |
| 3. desperate _____ | c. futile, in vain |
| 4. effect _____ | d. make wet |
| 5. dampen _____ | e. hopeless |
-

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| C. 1. revolutionary _____ | a. test, analysis, medical check |
| 2. examination _____ | b. transmit, transport, hand over |
| 3. stimulate _____ | c. radical |
| 4. transfer _____ | d. use up, expend |
| 5. consume _____ | e. arouse, encourage |
-

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| D. 1. treatment _____ | a. lay the groundwork, introduce |
| 2. side effect _____ | b. gather, collect, pile up |
| 3. pioneer _____ | c. medical care, conduct towards |
| 4. estimate _____ | d. consequence |
| 5. accumulate _____ | e. guess, approximate |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|----------------------------|
| A. | 1. skin | _____ | a. nemlen(dir)mek |
| | 2. dampen | _____ | b. tedavi |
| | 3. treatment | _____ | c. taramak |
| | 4. accumulate | _____ | d. toplamak, birik(tir)mek |
| | 5. screen | _____ | e. cilt, deri |

- | | | | |
|-----------|-------------------|-------|------------------------|
| B. | 1. effect | _____ | a. telafi etmek |
| | 2. transfer | _____ | b. etki |
| | 3. estimate | _____ | c. umutsuz |
| | 4. compensate for | _____ | d. tahmin etmek |
| | 5. desperate | _____ | e. nakletmek, aktarmak |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|-----------------------------|
| C. | 1. stimulate | _____ | a. muayene, inceleme |
| | 2. pioneer | _____ | b. bir hayli, önemli ölçüde |
| | 3. expect | _____ | c. öncülük etmek |
| | 4. considerably | _____ | d. beklemek, ummak |
| | 5. examination | _____ | e. tetiklemek, uyarmak |

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| D. | 1. side effect | _____ | a. devrim niteliğinde |
| | 2. achieve | _____ | b. yan etki |
| | 3. useless | _____ | c. başarmak |
| | 4. revolutionary | _____ | d. tüketmek, kullanmak |
| | 5. consume | _____ | e. faydasız, kullanışsız |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **"succeed, accomplish, attain"** ve Türkçesi **"başarmak"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) consume B) accumulate
 C) achieve D) transfer
 E) stimulate
- Eş anlamlısı **"arouse, encourage"** ve Türkçesi **"tetiklemek, uyarmak"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) expect B) achieve
 C) pioneer D) consume
 E) stimulate
- Eş anlamlısı **"medical care, conduct towards"** ve Türkçesi **"tedavi"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) side effect B) treatment
 C) pioneer D) examination
 E) skin
- Eş anlamlısı **"gather, collect, pile up"** ve Türkçesi **"toplamak, birik(tir)mek"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) screen B) estimate
 C) accumulate D) transfer
 E) dampen
- Eş anlamlısı **"use up, expend"** ve Türkçesi **"tüketmek, kullanmak"** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) consume B) achieve
 C) dampen D) screen
 E) stimulate

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Medical ideas popular in the 19th century did not contribute considerably to modern science.
 A) significantly B) impact
 C) anticipate
- Doctors often have to intervene to compensate for the loss of carbohydrates.
 A) analysis B) gather
 C) make up for
- Desperate people in developing countries try to sell their own kidneys.
 A) hopeless B) evaluate
 C) accomplish

38. GÜNÜN KELİMELERİ

precede	flavour	lining	identical	expose to
impulse	outer	false teeth	headache	progressive
soreness	germ	overestimate	promising	inadvertent
primarily	reinforce	supplement	worldwide	major

P R E C E D E (v)

Türkçe Karşılığı

: Önce olmak, -den önce gelmek

Örnek Cümle

: *Decline in other cognitive skills may **precede** memory loss in Alzheimer's.*

Çevirisi

: *Diğer bilişsel becerilerdeki düşüş, Alzheimer'teki hafıza kaybından **önce olabilir**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Come before, go in advance of

F L A V O U R (n)

Türkçe Karşılığı

: Lezzet

Örnek Cümle

: *Phospholipids offer people a form of **flavour** in nutrients.*

Çevirisi

: *Fosfolipitler insana besin maddelerinde bir **lezzet** biçimi sunar.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Taste

L I N I N G (n)

Türkçe Karşılığı

: Astar, kaplama

Örnek Cümle

: *Cells in the **lining** of the lungs produce mucus.*

Çevirisi

: *Akciğerlerin **astarındaki** hücreler mukus üretirler.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Covering, layer

I D E N T I C A L (adj)

Türkçe Karşılığı

: Özdeş, aynı, tek yumurta

Örnek Cümle

: ***Identical** twins are more similar in their choice to smoke than did fraternal twins.*

Çevirisi

: ***Tek yumurta** ikizleri, çift yumurta ikizlerinden sigara içme tercihlerinde daha benzerdirler.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Similar, alike

E X P O S E **t o** (v)

Türkçe Karşılığı

: Maruz bırakmak

Örnek Cümle

: *At birth, infants are exposed to viruses or bacteria.*

Çevirisi

: *Doğumda, bebekler virüslere ya da bakterilere maruz kalırlar.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Subject to, make liable

I M P U L S E (n)

Türkçe Karşılığı

: Dürtü

Örnek Cümle

: *Human body is not sensitive to all the **impulses** sent by the brain.*

Çevirisi

: *İnsan vücudu beyin tarafından gönderilen tüm **dürtülere** duyarlı değildir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Drive, desire

OUTER (adj)

Türkçe Karşılığı	: Dış
Örnek Cümle	: Vitamin E protects the fatty outer part of the cells.
Çevirisi	: E vitamini, hücrelerin yağlı dış kısmını korur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Exterior

FALSE TEETH (n phr)

Türkçe Karşılığı	: Takma diş
Örnek Cümle	: False teeth must be fabricated to enable people to eat.
Çevirisi	: Takma dişler , insanların yemek yemelerini sağlamak için üretilmelidir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Dentures

HEADACHE (n)

Türkçe Karşılığı	: Baş ağrısı
Örnek Cümle	: You can reduce the occurrence of headaches with aspirin.
Çevirisi	: Aspirinle baş ağrılarının oluşumunu azaltabilirsiniz.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: A pain you feel inside your head

PROGRESSIVE (adj)

Türkçe Karşılığı	: İlerleyen, kademeli
Örnek Cümle	: Parkinson's disease is a gradually progressive , degenerative neurologic disorder.
Çevirisi	: Parkinson hastalığı yavaş yavaş ilerleyen , dejeneratif nörolojik bir hastalıktır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Continuous, growing, gradual

SORENESS (n)

Türkçe Karşılığı	: Ağrı, sızı
Örnek Cümle	: The new drug being developed reduce soreness .
Çevirisi	: Geliştirilen yeni ilaç ağrıyı azaltmaktadır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Pain, ache

GERM (n)

Türkçe Karşılığı	: Mikrop
Örnek Cümle	: Many of the germs that cause disease pass from our hands into our mouths.
Çevirisi	: Hastalığa yol açan mikropların birçoğu ellerimizden ağızımıza geçer.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Microscopic organism, antibody

OVERESTIMATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Abartmak, olduğundan fazla göstermek
Örnek Cümle	: Anthropometric surveys in the US and Europe have shown that short people tend to overestimate their stature.
Çevirisi	: ABD ve Avrupa'daki antropometrik araştırmalar, kısa kişilerin boylarını olduğundan fazla gösterme eğiliminde olduğunu gösterdi.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Overstate, overemphasize

P R O M I S I N G (adj)

Türkçe Karşılığı

: Umut verici

Örnek Cümle

: *Embryonic stem cell research is less **promising** today.*

Çevirisi

: *Embriyonik kök hücre araştırması, bugün daha az **umut vericidir**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Encouraging, hopeful

I N A D V E R T E N T (adj)

Türkçe Karşılığı

: Yanlışlıkla

Örnek Cümle

: *High-quality purified fish oil capsules reduce the risk to such women of **inadvertent** ingestion of mercury.*

Çevirisi

: *Yüksek kaliteli arıtılmış balık yağı kapsülleri, **yanlışlıkla** cıva yutulması riskini azaltır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Accidental, unintentional

P R I M A R I L Y (adv)

Türkçe Karşılığı

: Öncelikle, başlıca

Örnek Cümle

: *Insulin is converted to energy to be **primarily** stored as fat.*

Çevirisi

: *İnsülin **öncelikle** yağ olarak depolanacak enerjiye dönüştürülür.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Mainly, chiefly, principally

R E I N F O R C E (v)

Türkçe Karşılığı

: Desteklemek, pekiştirmek, takviye yapmak

Örnek Cümle

: *Oral health education message was **reinforced** through short messaging service in mobile phones.*

Çevirisi

: *Ağız sağlığı eğitim mesajı, cep telefonlarında ki kısa mesajlaşma hizmeti ile **desteklendi**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Strengthen, make stronger

S U P P L E M E N T (n)

Türkçe Karşılığı

: Takviye, ek

Örnek Cümle

: *Doctors believe that vitamin **supplements** are largely unnecessary.*

Çevirisi

: *Doktorlar, vitamin **takviyelerinin** büyük oranda gereksiz olduğuna inanıyorlar.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Addition, extra

W O R L D W I D E (n)

Türkçe Karşılığı

: Dünya çapında

Örnek Cümle

: *Around 50 million people **worldwide** suffer from dementia.*

Çevirisi

: ***Dünya çapında** yaklaşık 50 milyon insan bunamadan muzdarip olmaktadır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: General, comprehensive, global

M A J O R (adj)

Türkçe Karşılığı

: Ana, başlıca

Örnek Cümle

: *The protein amyloid beta is believed to be the **major** cause of Alzheimer's disease.*

Çevirisi

: *Protein amiloid beta'nın Alzheimer hastalığının **ana** nedeni olduğuna inanılıyor.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Principal, significant, crucial

38. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|----------------------------------|
| A. 1. precede | _____ | a. covering, layer |
| 2. flavour | _____ | b. taste |
| 3. lining | _____ | c. subject to, make liable |
| 4. identical | _____ | d. come before, go in advance of |
| 5. expose to | _____ | e. similar, alike |
-

- | | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| B. 1. impulse | _____ | a. dentures |
| 2. outer | _____ | b. exterior |
| 3. false teeth | _____ | c. continuous, growing, gradual |
| 4. headache | _____ | d. drive, desire |
| 5. progressive | _____ | e. a pain you feel inside your head |
-

- | | | |
|-----------------|-------|-----------------------------------|
| C. 1. soreness | _____ | a. microscopic organism, antibody |
| 2. germ | _____ | b. encouraging, hopeful |
| 3. overestimate | _____ | c. overstate, overemphasize |
| 4. promising | _____ | d. accidental, unintentional |
| 5. inadvertent | _____ | e. pain, ache |
-

- | | | |
|-----------------|-------|------------------------------------|
| D. 1. primarily | _____ | a. addition, extra |
| 2. reinforce | _____ | b. principal, significant, crucial |
| 3. supplement | _____ | c. general, comprehensive, global |
| 4. worldwide | _____ | d. strengthen, make stronger |
| 5. major | _____ | e. mainly, chiefly, principally |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|-----------------------------|
| A. | 1. expose to | _____ | a. özdeş, aynı, tek yumurta |
| | 2. progressive | _____ | b. ana, başlıca |
| | 3. inadvertent | _____ | c. ilerleyen, kademeli |
| | 4. major | _____ | d. yanlışlıkla |
| | 5. identical | _____ | e. maruz bırakmak |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|-------------------|
| B. | 1. headache | _____ | a. baş ağrısı |
| | 2. promising | _____ | b. dünya çapında |
| | 3. worldwide | _____ | c. astar, kaplama |
| | 4. lining | _____ | d. takma diş |
| | 5. false teeth | _____ | e. umut verici |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|---|
| C. | 1. overestimate | _____ | a. mikrop |
| | 2. supplement | _____ | b. lezzet |
| | 3. flavour | _____ | c. takviye, ek |
| | 4. outer | _____ | d. abartmak, olduğundan fazla göstermek |
| | 5. germ | _____ | e. dış |

- | | | | |
|-----------|--------------|-------|---|
| D. | 1. reinforce | _____ | a. ağrı, sızı |
| | 2. precede | _____ | b. desteklemek, pekiştirmek, takviye yapmak |
| | 3. impulse | _____ | c. dürtü |
| | 4. soreness | _____ | d. öncelikle, başlıca |
| | 5. primarily | _____ | e. önce olmak, -den önce gelmek |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**overstate, overemphasize**” ve Türkçesi “**abartmak, olduğundan fazla göstermek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) reinforce B) precede
C) supplement D) overestimate
E) expose
- Eş anlamlısı “**encouraging, hopeful**” ve Türkçesi “**umut verici**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) inadvertent B) progressive
C) major D) promising
E) outer
- Eş anlamlısı “**strengthen, make stronger**” ve Türkçesi “**desteklemek, pekiştirmek, takviye yapmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) reinforce B) expose
C) precede D) supplement
E) overestimate
- Eş anlamlısı “**addition, extra**” ve Türkçesi “**takviye, ek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) supplement B) worldwide
C) headache D) germ
E) soreness
- Eş anlamlısı “**principal, significant, crucial**” ve Türkçesi “**ana, başlıca**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) promising B) inadvertent
C) progressive D) major
E) outer

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Human body is not sensitive to all the impulses sent by the brain.
A) overstate B) alike
C) desire
- Parkinson's disease is a gradually progressive, degenerative neurologic disorder.
A) accidental B) continuous
C) encouraging
- Insulin is converted to energy to be primarily stored as fat.
A) mainly B) exterior
C) taste

39. GÜNÜN KELİMELERİ

survival	resistance	accurately	unnecessary	swine flu
disturbance	exceed	proliferate	extremely	hostile
originate	innate	hint	related	blind
hinder	soar	inherit	overlook	susceptible

S U R V I V A L (n)

Türkçe Karşılığı

: Hayatta kalma

Örnek Cümle

: **Survival** after cardiac transplantation has improved markedly.

Çevirisi

: Kalp nakli sonrası **hayatta kalma** belirgin şekilde gelişmiştir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Continuation, endurance

R E S I S T A N C E (n)

Türkçe Karşılığı

: Direnç

Örnek Cümle

: Antibiotics are lifesaving drugs, but overuse is leading to antibiotic **resistance**.

Çevirisi

: Antibiyotikler hayat kurtaran ilaçlardır, ancak aşırı kullanım antibiyotik **direncine** neden olur.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Fighting, struggle

A C C U R A T E L Y (adv)

Türkçe Karşılığı

: Doğru bir şekilde

Örnek Cümle

: Scientists identified 11 genetic markers in blood that **accurately** distinguished between viral and bacterial infections.

Çevirisi

: Bilim adamları, viral ve bakteriyel enfeksiyonları **doğru bir şekilde** ayıran kandaki 11 genetik belirteci tespit ettiler.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Correctly, exactly

U N N E C E S S A R Y (adj)

Türkçe Karşılığı

: Gereksiz

Örnek Cümle

: With the new tool, the goal is to reduce **unnecessary** use of antibiotics.

Çevirisi

: Yeni araç ile birlikte amaç, **gereksiz** antibiyotik kullanımını azaltmaktır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Needless, futile, useless

S W I N E F L U (n)

Türkçe Karşılığı

: Domuz gribi

Örnek Cümle

: The **swine flu** turned out to be less frightening than first feared.

Çevirisi

: **Domuz gribinin** başlangıçta korkulandan daha az korkutucu olduğu ortaya çıktı.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: A type of influenza which is caused by a virus that originally infected pigs

D I S T U R B A N C E (n)

Türkçe Karşılığı

: Rahatsızlık, bozukluk

Örnek Cümle

: **Insomnia** is a difficulty in falling asleep or a **disturbance** in sleep.

Çevirisi

: Uykusuzluk, uykuya dalmadaki zorluk ya da uykudaki **bozukluktur**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Disorder, upset

EXCEED (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek

: Aşmak, geçmek
: Lung damage may occur if the level of chlorine in the water **exceeds** 490 micrograms per cubic meter.

Çevirisi

: Sudaki klor seviyesi metreküp başına 490 mikrogram'ı **aşarsa**, akciğer hasarı oluşabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Surpass, surmount

PROLIFERATE (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Bollaşmak, çoğalmak
: Cancer cells are perceived to have the potential to **proliferate** within the body.

Çevirisi

: Kanser hücrelerinin vücutta **çoğalma** potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Increase quickly, multiply

EXTREMELY (adv)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Son derece, aşırı derecede
: It is **extremely** difficult to interpret what is causing a respiratory tract infection.

Çevirisi

: Solunum yolu enfeksiyonuna neden olan şeyi açıklamak **son derece** zordur.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Greatly, immensely

HOSTILE (adj)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Düşman, saldırgan
: Type A people, who tend to get angry and **hostile**, are more likely to get heart attacks.

Çevirisi

: Sinirlenme ve **saldırganlaşma** eğiliminde olan Tip A kişilerinin, kalp krizi geçirme olasılıkları daha muhtemeldir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Antagonistic, opposed

ORIGINATE (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Kaynaklanmak, oluşmak, ortaya çıkmak
: Non-cancerous and cancerous cells can **originate** in any type of tissue.

Çevirisi

: Kansersiz olmayan ve kanserli hücreler, her türlü dokuda **oluşabilirler**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Arise, derive from, develop out of

INNATE (adj)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: Doğuştan, özünde olan
: Newborns come into the world already equipped with **innate** knowledge.

Çevirisi

: Yenidoğanlar zaten **doğuştan** gelen bilgi ile donatılmış dünyaya gelirler.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Inborn, natural

HINT (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

: İpucu, fikir
: Many elderly people have no **hint** of Alzheimer's disease.

Çevirisi

: Birçok yaşlı insanın Alzheimer hastalığına dair herhangi bir **fikri** yoktur.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Clue, indication

RELATED (adj)

- Türkçe Karşılığı** : İlişkili
Örnek Cümle : Constipation is one of the most common non-motor **related** complaints.
Çevirisi : Kabızlık, hareket kasları ile **ilişkili** olmayan en yaygın şikayetlerden biridir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Connected, associated, linked

BLIND (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Kör
Örnek Cümle : The number of **blind** people across the world will triple within the next four decades.
Çevirisi : Önümüzdeki kırk yılda dünyadaki **körlerin** sayısı üç katına çıkacak.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Sightless

HINDER (v)

- Türkçe Karşılığı** : Engellemek, sekteye uğratmak
Örnek Cümle : Forgetfulness may **hinder** routine activities such as cooking.
Çevirisi : Unutkanlık yemek yapma gibi rutin faaliyetleri **engelleyebilir**.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Hamper, prevent, impede

SOAR (v)

- Türkçe Karşılığı** : Artmak
Örnek Cümle : Researchers predict the number of people with sight problems will **soar**.
Çevirisi : Araştırmacılar görme problem olan insan sayısının **artacağını** öngörüyor.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Escalate, climb, ascend

INHERIT (v)

- Türkçe Karşılığı** : Kalıtsal/miras olarak almak
Örnek Cümle : About one in 500 babies **inherits** a disease.
Çevirisi : Yaklaşık 500 bebekten biri, bir hastalığı **kalıtsal olarak alır**.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Acquire, obtain, take over

OVERLOOK (v)

- Türkçe Karşılığı** : Göz ardı etmek
Örnek Cümle : Factors such as parental separation should not be **overlooked** as they can cause depression.
Çevirisi : Ebeveyn ayrılması gibi faktörler, depresyona neden olabilecekleri için **göz ardı edilmemelidir**.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Ignore, disregard

SUSCEPTIBLE (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Hassas, duyarlı
Örnek Cümle : Postpartum depression in **susceptible** women is linked to the dramatic hormonal fluctuations occurring after delivery.
Çevirisi : **Hassas** kadınlarda doğum sonrası depresyon, doğumdan sonra ortaya çıkan ciddi hormonal dalgalanmalarla bağlantılıdır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Sensitive, vulnerable, prone

39. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|-----------------------|-------|---|
| A. 1. survival | _____ | a. fighting, struggle |
| 2. resistance | _____ | b. a type of influenza which is caused by a virus that originally infected pigs |
| 3. accurately | _____ | c. continuation, endurance |
| 4. unnecessary | _____ | d. needless, futile, useless |
| 5. swine flu | _____ | e. correctly, exactly |

- | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------------|
| B. 1. disturbance | _____ | a. surpass, surmount |
| 2. exceed | _____ | b. antagonistic, opposed |
| 3. proliferate | _____ | c. increase quickly, multiply |
| 4. extremely | _____ | d. disorder, upset |
| 5. hostile | _____ | e. greatly, immensely |

- | | | |
|------------------------|-------|---------------------------------------|
| C. 1. originate | _____ | a. arise, derive from, develop out of |
| 2. innate | _____ | b. connected, associated, linked |
| 3. hint | _____ | c. clue, indication |
| 4. related | _____ | d. sightless |
| 5. blind | _____ | e. inborn, natural |

- | | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| D. 1. hinder | _____ | a. ignore, disregard |
| 2. soar | _____ | b. escalate, climb, ascend |
| 3. inherit | _____ | c. sensitive, vulnerable, prone |
| 4. overlook | _____ | d. acquire, obtain, take over |
| 5. susceptible | _____ | e. hamper, prevent, impede |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlılarıyla eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|----------------------|
| A. | 1. swine flu | _____ | a. kör |
| | 2. hostile | _____ | b. domuz gribi |
| | 3. blind | _____ | c. hassas, duyarlı |
| | 4. susceptible | _____ | d. gereksiz |
| | 5. unnecessary | _____ | e. düşman, saldırgan |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|-------------------------------|
| B. | 1. extremely | _____ | a. bollaşmak, çoğalmak |
| | 2. related | _____ | b. ilişkili |
| | 3. overlook | _____ | c. doğru bir şekilde |
| | 4. accurately | _____ | d. göz ardı etmek |
| | 5. proliferate | _____ | e. son derece, aşırı derecede |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|----------------------------------|
| C. | 1. hint | _____ | a. aşmak, geçmek |
| | 2. inherit | _____ | b. doğuştan, özünde olan |
| | 3. resistance | _____ | c. kalıtımsal/miras olarak almak |
| | 4. exceed | _____ | d. direnç |
| | 5. innate | _____ | e. ipucu, fikir |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|---|
| D. | 1. soar | _____ | a. hayatta kalma |
| | 2. survival | _____ | b. artmak |
| | 3. disturbance | _____ | c. kaynaklanmak, oluşmak, ortaya çıkmak |
| | 4. originate | _____ | d. engellemek, sekteye uğratmak |
| | 5. hinder | _____ | e. rahatsızlık, bozukluk |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**continuation, endurance**” ve Türkçesi “**hayatta kalma**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) hint B) resistance
C) survival D) disturbance
E) swine flu
- Eş anlamlısı “**needless, futile, useless**” ve Türkçesi “**gereksiz**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) hostile B) innate
C) susceptible D) unnecessary
E) related
- Eş anlamlısı “**surpass, surmount**” ve Türkçesi “**aşmak, geçmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) originate B) hinder
C) soar D) overlook
E) exceed
- Eş anlamlısı “**antagonistic, opposed**” ve Türkçesi “**düşman, saldırgan**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) hostile B) innate
C) unnecessary D) susceptible
E) related
- Eş anlamlısı “**hamper, prevent, impede**” ve Türkçesi “**engellemek, sekteye uğratmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) soar B) originate
C) hinder D) exceed
E) inherit

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Scientists identified 11 genetic markers in blood that accurately distinguished between viral and bacterial infections.
A) needless B) correctly
C) surpass
- Cancer cells are perceived to have the potential to proliferate within the body.
A) inborn B) arise
C) multiply
- Factors such as parental separation should not be overlooked as they can cause depression.
A) ignore B) hamper
C) sightless

40. GÜNÜN KELİMELERİ

sufferer	feverishly	digestive	constitute	gum
rate	lobe	stomach	digestible	harmful
breathless	detrimental	congestive	actually	infect
severely	deter	aid	edit	provide

S U F F E R E R (n)

Türkçe Karşılığı

: Mağdur, müzdarip

Örnek Cümle

: For the **sufferers** of chronic lung diseases, colds can be deadly.

Çevirisi

: Kronik akciğer hastalıklarından **muzdarip** olanlar için soğuk algınlığı ölümcül olabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Victim

F E V E R I S H L Y (adv)

Türkçe Karşılığı

: Hararetle

Örnek Cümle

: Molecular biologists are **feverishly** at work on a new research project.

Çevirisi

: Moleküler biyologlar **hararetle** yeni bir araştırma projesi üzerinde çalışıyorlar.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Excitedly, frantically

D I G E S T I V E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Sindirim

Örnek Cümle

: Streptococci are found in the mouth as well as in the **digestive** tract of humans.

Çevirisi

: Streptokoklar, insanlardaki **sindirim** sisteminin yanısıra ağızda bulunur.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Relating to the process of digesting food

C O N S T I T U T E (v)

Türkçe Karşılığı

: Oluşturmak

Örnek Cümle

: Heart disease, stroke and lung cancer **constitute** 34 per cent of all deaths in the US.

Çevirisi

: Kalp hastalığı, felç ve akciğer kanseri, ABD'deki ölümlerin yüzde 34'ünü **oluşturuyor**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Compose, make up, form

G U M (n)

Türkçe Karşılığı

: Dişeti

Örnek Cümle

: Gingivitis is the inflammation of the **gums**.

Çevirisi

: **Jinjivit dişeti** iltihabıdır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sticky substance

R A T E (n)

Türkçe Karşılığı

: Oran

Örnek Cümle

: The highest **rates** of blindness are in South Africa.

Çevirisi

: Körlüğün en yüksek **oranları** Güney Afrika'dadır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Ratio, proportion

LOBE (n)

Türkçe Karşılığı	: Lob
Örnek Cümle	: <i>Dyslexics have less connections between the two lobes of the brain.</i>
Çevirisi	: <i>Okuma güçlüğü çekenler beynin iki lobu arasında daha az bağlantıya sahiptir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Flap

STOMACH (n)

Türkçe Karşılığı	: Mide
Örnek Cümle	: <i>High intakes of vitamin C are linked with lower levels of stomach cancer.</i>
Çevirisi	: <i>Yüksek C vitamini alımı, düşük mide kanseri seviyeleri ile bağlantılıdır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Abdomen

DIGESTIBLE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Sindirilebilir
Örnek Cümle	: <i>Digestible microchips embedded in drugs may soon tell doctors whether a patient is taking their medications as prescribed.</i>
Çevirisi	: <i>İlaçlara gömülmüş sindirilebilir mikroçipler, yakında bir hastanın ilaçlarını reçete edildiği gibi alıp almadığını doktorlara söyleyebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Eatable

HARMFUL (adj)

Türkçe Karşılığı	: Zararlı
Örnek Cümle	: <i>Vitamin C boosts the immune system by strengthening the action of white blood cells that destroy harmful bacteria.</i>
Çevirisi	: <i>C vitamini, zararlı bakterileri yok eden beyaz kan hücrelerinin etkisini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Injurious, detrimental

BREATHLESS (adj)

Türkçe Karşılığı	: Nefes nefese, soluksuz
Örnek Cümle	: <i>The test ends when the patient is exhausted or too breathless to continue.</i>
Çevirisi	: <i>Test, hasta yorulduğunda veya devam edemeyecek kadar nefes nefese kaldığında sona erer.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Unable to respire normally

DETRIMENTAL (adj)

Türkçe Karşılığı	: Zararlı
Örnek Cümle	: <i>Smoking is detrimental to your health.</i>
Çevirisi	: <i>Sigara sağlığınız için zararlıdır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Harmful, damaging

CONGESTIVE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Konjestif
Örnek Cümle	: <i>Congestive heart failure is the most common reason for hospital admission.</i>
Çevirisi	: <i>Konjestif kalp yetmezliği, hastaneye yatışın en yaygın nedenidir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Involving or produced by congestion of a part of the body

ACTUALLY (adv)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Aslında
- : *The percentage of the world's population with visual impairments is **actually** falling.*
- : Görme engelli dünya nüfusunun yüzdesi **aslında** düşüyor.
- : In fact, absolutely

INFECT (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Bulaştırmak
- : *The number of people **infected** with cholera is more than 430,000.*
- : Kolera hastalığına **yakalanan** insan sayısı 430.000'den fazladır.
- : Pollute, contaminate

SEVERELY (adv)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Şiddetli bir biçimde, ciddi anlamda
- : *Many children in Yemen are **severely** malnourished.*
- : Yemen'deki birçok çocuk **ciddi anlamda** yetersiz beslenmektedir.
- : Harshly, badly

DETER (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Caydırmak, alıkoymak
- : *The unpleasant taste the drug produces is used to **deter** alcoholics from drinking.*
- : İlacın yarattığı tatsız lezzet, alkolikleri içmekten **alıkoymak** için kullanılır.
- : Avert, discourage, impede

AID (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Yardım
- : *About 20 million people in Yemen are in need of humanitarian **aid**.*
- : Yemen'de yaklaşık 20 milyon insan, insani **yardıma** ihtiyaç duyuyor.
- : Help, support, assistance

EDIT (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Düzenlemek
- : *Science is going through a golden age in **editing** DNA.*
- : Bilim DNA **düzenlemede** altın bir çağdan geçiyor.
- : Revise, adapt, rewrite

PROVIDE (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Sağlamak
- : *Coconut water **provides** the same amount of hydration as water or a sports drink.*
- : Hindistancevizi suyu, su veya spor içeceği ile aynı miktarda sıvı alımı **sağlar**.
- : Supply, give, equip

40. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | | |
|-----------|---------------|-------|----|---|
| A. | 1. sufferer | _____ | a. | relating to the process of digesting food |
| | 2. feverishly | _____ | b. | victim |
| | 3. digestive | _____ | c. | sticky substance |
| | 4. constitute | _____ | d. | excitedly, frantically |
| | 5. gum | _____ | e. | compose, make up, form |
-

- | | | | | |
|-----------|---------------|-------|----|------------------------|
| B. | 1. rate | _____ | a. | flap |
| | 2. lobe | _____ | b. | eatable |
| | 3. stomach | _____ | c. | abdomen |
| | 4. digestible | _____ | d. | injurious, detrimental |
| | 5. harmful | _____ | e. | ratio, proportion |
-

- | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----|---|
| C. | 1. breathless | _____ | a. | unable to respire normally |
| | 2. detrimental | _____ | b. | involving or produced by congestion of a part of the body |
| | 3. congestive | _____ | c. | in fact, absolutely |
| | 4. actually | _____ | d. | pollute, contaminate |
| | 5. infect | _____ | e. | harmful, damaging |
-

- | | | | | |
|-----------|-------------|-------|----|---------------------------|
| D. | 1. severely | _____ | a. | avert, discourage, impede |
| | 2. deter | _____ | b. | revise, adapt, rewrite |
| | 3. aid | _____ | c. | harshly, badly |
| | 4. edit | _____ | d. | supply, give, equip |
| | 5. provide | _____ | e. | help, support, assistance |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|----------------|
| A. 1. gum | _____ | a. sindirim |
| 2. digestive | _____ | b. oluşturmak |
| 3. infect | _____ | c. sağlamak |
| 4. provide | _____ | d. dişeti |
| 5. constitute | _____ | e. bulaştırmak |

- | | | |
|------------------|-------|-------------------|
| B. 1. digestible | _____ | a. mide |
| 2. actually | _____ | b. düzenlemek |
| 3. edit | _____ | c. aslında |
| 4. harmful | _____ | d. zararlı |
| 5. stomach | _____ | e. sindirilebilir |

- | | | |
|------------------|-------|--------------|
| C. 1. congestive | _____ | a. hararetle |
| 2. aid | _____ | b. lob |
| 3. feverishly | _____ | c. yardım |
| 4. lobe | _____ | d. zararlı |
| 5. detrimental | _____ | e. konjestif |

- | | | |
|---------------|-------|--|
| D. 1. deter | _____ | a. oran |
| 2. sufferer | _____ | b. caydırmak, alıkoymak |
| 3. rate | _____ | c. nefes nefese, soluksuz |
| 4. breathless | _____ | d. şiddetli bir biçimde, ciddi anlamda |
| 5. severely | _____ | e. mağdur, müzdarip |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**compose, make up, form**” ve Türkçesi “**oluşturmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) deter B) edit
C) infect D) provide
E) constitute
- Eş anlamlısı “**ratio, proportion**” ve Türkçesi “**oran**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) gum B) rate
C) stomach D) aid
E) sufferer
- Eş anlamlısı “**harmful, damaging**” ve Türkçesi “**zararlı**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) detrimental B) severe
C) breathless D) digestible
E) congestive
- Eş anlamlısı “**pollute, contaminate**” ve Türkçesi “**bulaştırmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) edit B) provide
C) infect D) constitute
E) deter
- Eş anlamlısı “**avert, discourage, impede**” ve Türkçesi “**caydırmak, alıkoymak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) infect B) constitute
C) provide D) deter
E) edit

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Vitamin C boosts the immune system by strengthening the action of white blood cells that destroy harmful bacteria.**
A) detrimental B) ratio
C) victim
- Many children in Yemen are severely malnourished.**
A) harmful B) harshly
C) victim
- Coconut water provides the same amount of hydration as water or a sports drink.**
A) pollute B) supply
C) revise

41. GÜNÜN KELİMELERİ

variability	undertake	prevalent	abundant	conclusive
fracture	swallow	invasive	hay fever	amputation
crush	drain	conform to	stuffy	carry out
incubation	transient	abuse	admission	seek

V A R I A B I L I T Y (n)

Türkçe Karşılığı	: Değişkenlik, kararsızlık
Örnek Cümle	: Stress alters variability of our heart rates.
Çevirisi	: Stres, kalp atış hızımızın değişkenliğini etkiler.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Erraticism, inconsistency

U N D E R T A K E (v)

Türkçe Karşılığı	: Başlamak, girişmek, gerçekleştirmek
Örnek Cümle	: Weight training can raise HDL if undertaken regularly.
Çevirisi	: Ağırlık eğitimi, düzenli olarak gerçekleştirilirse HDL'yi artırabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Start, carry out

P R E V A L E N T (adj)

Türkçe Karşılığı	: Yaygın, çok rastlanan
Örnek Cümle	: Schizophrenia is more prevalent than Alzheimer's disease and diabetes.
Çevirisi	: Şizofreni, Alzheimer hastalığı ve şeker hastalığından daha yaygındır .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Widespread, common

A B U N D A N T (adj)

Türkçe Karşılığı	: Bol, çok
Örnek Cümle	: Vitamin C is beneficial in mild amounts, but is harmful when abundant .
Çevirisi	: C vitamini hafif miktarlarda faydalıdır, ancak bol olduğu zaman zararlıdır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Plentiful, copious, ample

C O N C L U S I V E (adj)

Türkçe Karşılığı	: Kesin, kati, inandırıcı
Örnek Cümle	: The evidence linking dietary fat with cancer is less conclusive than for heart disease.
Çevirisi	: Diyet yağını kanser ile ilişkilendiren kanıt kalp hastalığından daha az inandırıcıdır .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Decisive, definite, convincing, certain

F R A C T U R E (n)

Türkçe Karşılığı	: Kırık, çatlak
Örnek Cümle	: The great majority of osteoporotic hip fractures in the US occur in adults.
Çevirisi	: ABD'de osteoporotik kalça kırıklarının büyük çoğunluğu yetişkinlerde görülür.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Break, crack

SWALLOW (v)

Türkçe Karşılığı

: Yutmak, yutkunmak

Örnek Cümle

: *The Eustachian tube in the ear allows yawning and **swallowing** to take place.*

Çevirisi

: Kulaktaki östaki borusu esneme ve **yutkunmanın** gerçekleşmesine izin verir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Gulp

INVASIVE (adj)

Türkçe Karşılığı

: Saldıran, efraktif

Örnek Cümle

: *About 1.2 million new cases of **invasive** cancer are diagnosed each year in the US.*

Çevirisi

: ABD'de her yıl yaklaşık 1.2 milyon yeni **efraktif** kanser vakası teşhisi konuyor.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Aggressive, offensive

HAY FEVER (n)

Türkçe Karşılığı

: Saman nezlesi

Örnek Cümle

: *Each year millions of people are plagued by **hay fever** in the world.*

Çevirisi

: Her yıl milyonlarca insan dünyada **saman nezlesinden** sıkıntı yaşamaktadır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: A kind of flu caused by pollen or dust allergy

AMPUTATION (n)

Türkçe Karşılığı

: Organın alınması, kesilme, amputasyon

Örnek Cümle

: *Leg or foot **amputation** is the removal of a leg, foot or toes from the body.*

Çevirisi

: Bacak veya ayak **ampütasyonu**, bir bacak, ayak veya ayak parmaklarının vücuttan çıkarılmasıdır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Removal from body, taking away

CRUSH (v)

Türkçe Karşılığı

: Ezmek

Örnek Cümle

: *A traumatic blow to the spinal column can **crush** the delicate nerve bundles.*

Çevirisi

: Spinal kolona travmatik bir darbe hassas sinir demetlerini **ezebilir**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Squash, squeeze

DRAIN (v)

Türkçe Karşılığı

: Akmak, boşaltmak

Örnek Cümle

: *Tiny capillaries in the intestinal wall **drain** into the portal vein.*

Çevirisi

: Bağırsak duvarındaki minik kılcal damarlar portal damar içine **boşalırlar**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Empty, flow

CONFORM **to** (v)

Türkçe Karşılığı

: Uymak, riayet etmek

Örnek Cümle

: *To optimize the benefit, a hearing aid must be carefully selected to **conform to** the nature of the hearing loss.*

Çevirisi

: Maksimum fayda sağlamak için, işitme kaybının doğasına **uyacak** şekilde bir işitme cihazı dikkatlice seçilmelidir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Obey, follow, abide by

STUFFY (adj)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Tıkalı, tıkanmış
: Decongestants reduce blood flow to mucus membranes, unblocking the **stuffy** nose.
: Dekonjestanlar, mukus zarlarına olan kan akışını azaltır, ki bu **tıkanmış** burnu açar.
: Congested, blocked

CARRY OUT (phr v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Uygulamak, yürütmek
: Doctors **carry out** research into the possibility of swine flu leading to a pandemic.
: Doktorlar domuz gribinin bir salgına yol açma olasılığına ilişkin araştırmalar **yürütüyorlar**.
: Do, perform, conduct

INCUBATION (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : İnkübasyon, kuluçka, gelişme
: HIV infection has a long **incubation** period.
: HIV enfeksiyonu uzun **kuluçka** dönemine sahiptir.
: Development, maturation

TRANSIENT (adj)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Geçici, kısa süreli
: People with **transient** global amnesia have no more than one attack in a lifetime.
: **Geçici** küresel amnezisi olan insanlar bir yaşam boyu birden fazla nöbet geçirmez.
: Temporary, momentary

ABUSE (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Kötüye kullanmak, suistimal etmek
: Many drugs, whether prescribed or **abused**, affect the nervous system.
: Reçete edilsin ya da **kötü amaçla kullanılsın**, birçok ilaç sinir sistemini etkiler.
: Exploit, misuse

ADMISSION (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Kabul, giriş izni
: Hospital **admission** is very common among people with congestive heart failure.
: Hastaneye **kabul**, konjestif kalp yetmezliği olan insanlar arasında çok yaygındır.
: Admittance, right of entry

SEEK (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : İstemek, aramak
: A patient **seeks** medical help in order to recover from disease.
: Bir hasta, hastalıktan kurtulmak için tıbbi **yardım ister**.
: Ask for, search for

41. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|-------------------|-------|--|
| A. 1. variability | _____ | a. start, carry out |
| 2. undertake | _____ | b. decisive, definite, convincing, certain |
| 3. prevalent | _____ | c. erraticism, inconsistency |
| 4. abundant | _____ | d. widespread, common |
| 5. conclusive | _____ | e. plentiful, copious, ample |
-

- | | | |
|----------------|-------|---|
| B. 1. fracture | _____ | a. a kind of flu caused by pollen or dust allergy |
| 2. swallow | _____ | b. aggressive, offensive |
| 3. invasive | _____ | c. break, crack |
| 4. hay fever | _____ | d. gulp |
| 5. amputation | _____ | e. removal from body, taking away |
-

- | | | |
|---------------|-------|---------------------------|
| C. 1. crush | _____ | a. do, perform, conduct |
| 2. drain | _____ | b. congested, blocked |
| 3. conform to | _____ | c. empty, flow |
| 4. stuffy | _____ | d. obey, follow, abide by |
| 5. carry out | _____ | e. squash, squeeze |
-

- | | | |
|------------------|-------|-------------------------------|
| D. 1. incubation | _____ | a. ask for, search for |
| 2. transient | _____ | b. exploit, misuse |
| 3. abuse | _____ | c. development, maturation |
| 4. admission | _____ | d. temporary, momentary |
| 5. seek | _____ | e. admittance, right of entry |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|--------------------------------------|
| A. | 1. amputation | _____ | a. kötüye kullanmak, suistimal etmek |
| | 2. seek | _____ | b. tıkalı, tıkanmış |
| | 3. stuffy | _____ | c. istemek, aramak |
| | 4. fracture | _____ | d. organın alınması, kesilme |
| | 5. abuse | _____ | e. kırık, çatlak |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|-----------------------------|
| B. | 1. hay fever | _____ | a. saman nezlesi |
| | 2. admission | _____ | b. bol, çok |
| | 3. conform to | _____ | c. değişkenlik, kararsızlık |
| | 4. variability | _____ | d. kabul, giriş izni |
| | 5. abundant | _____ | e. uymak, riayet etmek |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|--|
| C. | 1. invasive | _____ | a. kesin, katı, inandırıcı |
| | 2. transient | _____ | b. başlamak, girişmek, gerçekleştirmek |
| | 3. drain | _____ | c. geçici, kısa süreli |
| | 4. conclusive | _____ | d. akmak, boşaltmak |
| | 5. undertake | _____ | e. saldıran, efraktif |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|--------------------------|
| D. | 1. prevalent | _____ | a. yutmak, yutkunmak |
| | 2. incubation | _____ | b. ezmek |
| | 3. carry out | _____ | c. yaygın, çok rastlanan |
| | 4. crush | _____ | d. uygulamak, yürütmek |
| | 5. swallow | _____ | e. kuluçka, gelişme |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **“do, perform”** ve Türkçesi **“uygulamak, yürütmek”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) swallow B) crush
C) abuse D) carry out
E) drain
- Eş anlamlısı **“plentiful, copious, ample”** ve Türkçesi **“bol, çok”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) conclusive B) invasive
C) abundant D) prevalent
E) stuffy
- Eş anlamlısı **“start, carry out”** ve Türkçesi **“başlamak, girişmek, gerçekleştirmek”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) undertake B) swallow
C) drain D) abuse
E) seek
- Eş anlamlısı **“break, crack”** ve Türkçesi **“kırık, çatlak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) incubation B) admission
C) variability D) amputation
E) fracture
- Eş anlamlısı **“obey, follow, abide by”** ve Türkçesi **“uymak, riayet etmek”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) seek B) drain
C) abuse D) swallow
E) conform to

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- People with transient global amnesia have no more than one attack in a lifetime.
A) temporary B) crack
C) exploit
- The evidence linking dietary fat with cancer is less conclusive than for heart disease.
A) obey B) aggressive
C) convincing
- Schizophrenia is more prevalent than Alzheimer's disease and diabetes.
A) momentary B) conduct
C) common

42. GÜNÜN KELİMELERİ

gland	blister	adversely	devious	prevention
striking	construct	sensation	interfere with	highlight
substantial	take into account	properly	diabetes	life expectancy
accompany	inspire	comprehensive	fear	impede

GLAND (n)

Türkçe Karşılığı

: Salgı bezi

Örnek Cümle

: *Inadequate amounts of vitamic C can cause adrenal **glands** to produce cortisone.*

Çevirisi

: Yetersiz miktarda C vitamini, adrenal **bezlerin** kortizon üretmesine neden olabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: An organ which secretes particular chemical substances

BLISTER (n)

Türkçe Karşılığı

: Su toplaması, vezikül, kabarcık

Örnek Cümle

: *It is common for athletes to suffer such ailments as stress fractures and **blisters**.*

Çevirisi

: Sporcuların stres kırıkları ve **su toplanmaları** gibi rahatsızlıklardan şikayet etmeleri yaygındır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Painful swelling

ADVERSELY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Olumsuz yönde, kötü şekilde

Örnek Cümle

: *High family demands can **adversely** affect a woman's cardiovascular health.*

Çevirisi

: Aşırı aile gereksinimleri bir kadının kardiyovasküler sağlığını **olumsuz** yönde etkileyebilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Unfavorably, harmfully, badly, unpleasantly

DEVIOUS (adj)

Türkçe Karşılığı

: Sinsi, aldatıcı

Örnek Cümle

: *The malaria parasite is a much more **devious** opponent than we ever imagined.*

Çevirisi

: Sıtma paraziti, şimdiye kadar tahmin ettiğimizden çok daha **sinsi** bir rakiptir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Deceitful, tricky

PREVENTION (n)

Türkçe Karşılığı

: Önleme, engelleme

Örnek Cümle

: *Medical procedures now focus more on **prevention** than on cure.*

Çevirisi

: Tıbbi prosedürler artık tedaviden çok **önleme** üzerine odaklanmaktadır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Inhibition, hindrance, avoidance

STRIKING (adj)

Türkçe Karşılığı

: Çarpıcı, göze çarpan

Örnek Cümle

: *A **striking** feature of pregnancy is that blood pressure falls after conception.*

Çevirisi

: Hamileliğin **çarpıcı** bir özelliği, gebe kaldıktan sonra kan basıncının düşmesidir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Conspicuous, noticeable, remarkable

INSPIRE (v)

Türkçe Karşılığı	: İlham vermek, aşlamak, telkinde bulunmak
Örnek Cümle	: <i>One's doctor should inspire a feeling of trust, not fear.</i>
Çevirisi	: <i>Birinin doktoru korku değil, güven duygusu aşılmalıdır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Stimulate, motivate, encourage

CONSTRUCT (v)

Türkçe Karşılığı	: İnşa etmek, kurmak
Örnek Cümle	: <i>A doctor constructs a family tree by asking about medical problems affecting family members.</i>
Çevirisi	: <i>Bir doktor aile üyelerini etkileyen tıbbi problemleri sorarak bir soy ağacı inşaa eder.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Build, erect, establish

SENSATION (n)

Türkçe Karşılığı	: His, algı
Örnek Cümle	: <i>Pain is a highly subjective sensation that no two people experience in exactly the same way.</i>
Çevirisi	: <i>Ağrı, hiçbir insanın tam olarak aynı şekilde yaşamadığı son derece öznel bir histir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Feeling, sense, impression, awareness

INTERFERE with (v)

Türkçe Karşılığı	: Engellemek, etkilemek
Örnek Cümle	: <i>Antidepressants might interfere with normal patterns of growth in children.</i>
Çevirisi	: <i>Antidepressanlar, çocuklarda normal büyüme paternlerini etkileyebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Inhibit, restrict, affect

HIGHLIGHT (v)

Türkçe Karşılığı	: Vurgulamak, altını çizmek
Örnek Cümle	: <i>Researchers have highlighted the importance of maintaining good bone health.</i>
Çevirisi	: <i>Araştırmacılar iyi kemik sağlığının korunmasının önemini vurguladılar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Emphasize, underline, stress

SUBSTANTIAL (adj)

Türkçe Karşılığı	: Önemli, mühim, değerli
Örnek Cümle	: <i>Workers in auto manufacturing are at substantial health risk.</i>
Çevirisi	: <i>Oto imalat işçileri önemli sağlık riskleri altındadır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Considerable, significant, important

TAKE INTO ACCOUNT (v)

Türkçe Karşılığı	: Hesaba katmak, göz önünde bulundurmak
Örnek Cümle	: <i>Most surgeons take into account a number of issues during operation.</i>
Çevirisi	: <i>Çoğu cerrah, operasyon sırasında bir takım sorunları göz önünde bulundurur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Allow for, take into consideration

PROPERLY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Uygun biçimde, düzgün şekilde
Örnek Cümle	: <i>Kidneys can fail to function properly owing to a wide range of causes.</i>
Çevirisi	: Böbrekler çok çeşitli nedenlerden ötürü düzgün şekilde çalışmamaktadır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Correctly, right, appropriately

DIABETES (n)

Türkçe Karşılığı	: Şeker hastalığı
Örnek Cümle	: <i>Every additional two hours spent in front of the tv each day raises the diabetes risk by a fifth.</i>
Çevirisi	: Televizyonun önünde harcanan her bir ilave iki saat, şeker hastalığı riskini beşte bir oranında artırıyor.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: A disease in which the body cannot control the level of sugar in the blood

LIFE EXPECTANCY (n)

Türkçe Karşılığı	: Ortalama yaşam süresi
Örnek Cümle	: <i>Just 15 minutes of exercise a day can boost life expectancy by three years.</i>
Çevirisi	: Günde sadece 15 dakika egzersiz ortalama yaşam süresini üç yıl arttırabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Life span

ACCOMPANY (v)

Türkçe Karşılığı	: Eşlik etmek, beraberinde gitmek
Örnek Cümle	: <i>The progressive and general deterioration accompanies aging in humans.</i>
Çevirisi	: Aşamalı ve genel kötüye gidiş insanlardaki yaşlanmaya eşlik eder .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Escort, go with

COMPREHENSIVE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Kapsamlı, çok amaçlı, geniş
Örnek Cümle	: <i>Cholesterol-lowering drugs are covered by comprehensive insurance plans.</i>
Çevirisi	: Kolesterol düşürücü ilaçlar kapsamlı sigorta planlarıyla karşılanmaktadır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Diverse, diversified, wide, broad

FEAR (n)

Türkçe Karşılığı	: Korku, endişe
Örnek Cümle	: <i>Fear can usually be helped by treatments such as hypnosis.</i>
Çevirisi	: Korkuya , genellikle hipnoz gibi tedavilerle yardımcı olunabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Anxiety, apprehension

IMPEDE (v)

Türkçe Karşılığı	: Engellemek, önlemek
Örnek Cümle 1	: <i>Educational programmes are being developed to impede the proliferation of AIDS.</i>
Çevirisi	: AIDS'in çoğalmasını engellemek için eğitim programları geliştirilmektedir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Obstruct, hinder, hamper

42. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|-----------|----------------------------|--|
| A. | 1. gland _____ | a. deceitful, tricky |
| | 2. blister _____ | b. inhibition, hindrance, avoidance |
| | 3. adversely _____ | c. an organ which secretes particular chemical substances |
| | 4. devious _____ | d. painful swelling |
| | 5. prevention _____ | e. unfavorably, harmfully, badly, unpleasantly |
| <hr/> | | |
| B. | 1. striking _____ | a. feeling, sense, impression, awareness |
| | 2. construct _____ | b. conspicuous, noticeable, remarkable |
| | 3. sensation _____ | c. build, erect, establish |
| | 4. interfere with _____ | d. emphasize, underline, stress |
| | 5. highlight _____ | e. inhibit, restrict, affect |
| <hr/> | | |
| C. | 1. substantial _____ | a. a disease in which the body cannot control the level of sugar |
| | 2. take into account _____ | b. correctly, right, appropriately |
| | 3. properly _____ | c. allow for, take into consideration |
| | 4. diabetes _____ | d. life span |
| | 5. life expectancy _____ | e. considerable, significant, important |
| <hr/> | | |
| D. | 1. accompany _____ | a. obstruct, hinder, hamper |
| | 2. inspire _____ | b. escort |
| | 3. comprehensive _____ | c. anxiety, apprehension |
| | 4. fear _____ | d. stimulate, motivate, encourage |
| | 5. impede _____ | e. diverse, diversified, wide, broad |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|----------------------|-------|--|
| A. | 1. sensation | _____ | a. his, algı |
| | 2. impede | _____ | b. engellemek, önlemek |
| | 3. accompany | _____ | c. hesaba katmak, göz önünde bulundurmak |
| | 4. take into account | _____ | d. önleme, engelleme |
| | 5. prevention | _____ | e. eşlik etmek, beraberinde gitmek |

- | | | | |
|-----------|--------------------|-------|---------------------------|
| B. | 1. construct | _____ | a. sinsi, aldatıcı |
| | 2. fear | _____ | b. önemli, mühim, değerli |
| | 3. life expectancy | _____ | c. inşa etmek, kurmak |
| | 4. substantial | _____ | d. ortalama yaşam süresi |
| | 5. devious | _____ | e. korku, endişe |

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|--------------------------------|
| C. | 1. adversely | _____ | a. çarpıcı, göze çarpan |
| | 2. comprehensive | _____ | b. şeker hastalığı |
| | 3. diabetes | _____ | c. kapsamlı, çok amaçlı, geniş |
| | 4. highlight | _____ | d. olumsuz yönde, kötü şekilde |
| | 5. striking | _____ | e. altını çizmek, vurgulamak |

- | | | | |
|-----------|-------------------|-------|---|
| D. | 1. blister | _____ | a. uygun biçimde, düzgün şekilde |
| | 2. inspire | _____ | b. salgı bezi |
| | 3. properly | _____ | c. su toplaması, vezikül |
| | 4. interfere with | _____ | d. ilham vermek, aşılama, telkinde bulunmak |
| | 5. gland | _____ | e. engellemek, etkilemek |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **“obstruct, hinder, hamper”** ve Türkçesi **“engellemek, önlemek”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) inspire B) highlight
 C) accompany D) construct
 E) impede
- Eş anlamlısı **“considerable, significant, important”** ve Türkçesi **“önemli, mühim, değerli”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) comprehensive B) substantial
 C) devious D) adverse
 E) striking
- Genellikle **“with”** edatı ile kullanılan ve Türkçesi **“engellemek, etkilemek”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) construct B) highlight
 C) interfere D) prevent
 E) inspire
- Eş anlamlısı **“inhibition, hindrance, avoidance”** ve Türkçesi **“önleme, engelleme”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) gland B) blister
 C) prevention D) diabetes
 E) sensation
- Tanımı **“a disease in which the body cannot control the level of sugar in the blood”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) diabetes B) gland
 C) blister D) accompany
 E) life expectancy

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Kidneys can fail to function properly owing to a wide range of causes.**
 A) diverse B) hinder
 C) correctly
- Researchers have highlighted the importance of maintaining good bone health.**
 A) tricky B) inhibit
 C) emphasize
- Pain is a highly subjective sensation that no two people experience in exactly the same way.**
 A) feeling B) badly
 C) considerable

43. GÜNÜN KELİMELERİ

emergency	colorectal	indispensable	probe	disruptive
contagious	attribution	mutation	obese	revolutionize
layer	increase	benefit	component	considerable
acquire	excretion	impairment	drowsiness	coronary

EMERGENCY (n)

Türkçe Karşılığı

: Kriz, tehlike, acil durum

Örnek Cümle

: A major medical **emergency** has never occurred on the International Space Station.

Çevirisi

: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda asla büyük tıbbi **acil bir durum** oluşmamıştır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Crisis, tragedy, danger, trauma

COLORECTAL (adj)

Türkçe Karşılığı

: Kalın bağırsakla ilgili

Örnek Cümle 1

: Very fit man are less likely to get **colorectal** cancer than unfit man.

Çevirisi

: Çok formda insanların **kalın bağırsak** kanserine yakalanması formda olmayan insanlardan daha düşük olasılıktır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Relating to the colon and rectum

INDISPENSABLE (adj)

Türkçe Karşılığı

: Zaruri, vazgeçilmez

Örnek Cümle

: Exercise is **indispensable** in order to reduce the risk of heart disease.

Çevirisi

: Egzersiz, kalp rahatsızlığı riskini azaltmak için **vazgeçilmezdir**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Necessary, essential, required, obligatory

PROBE (v)

Türkçe Karşılığı

: Araştırmak, derinlemesine incelemek

Örnek Cümle

: Researchers have new technologies to **probe** genes and the brain.

Çevirisi

: Araştırmacılar, genleri ve beyini **araştıran** yeni teknolojilere sahipler.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Investigate, research, delve into, look into, explore

DISRUPTIVE (adj)

Türkçe Karşılığı

: Yıkıcı, rahatsız edici

Örnek Cümle

: Alcohol's most **disruptive** behaviour appears in the liver.

Çevirisi

: Alkolün en **yıkıcı** hali karaciğerde görülür.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Troublesome, troublemaking

CONTAGIOUS (adj)

Türkçe Karşılığı

: Bulaşıcı, mikroplu

Örnek Cümle

: A **contagious** tumour threatens to wipe out the famous Tasmanian devil.

Çevirisi

: **Bulaşıcı** bir tümör ünlü Tazmanya canavarını yok olmakla yüz yüze bıraktı.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Transmissible, spreadable, infectious

A T T R I B U T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Nitelik, özellik, dayandırma, isnat, atıf
Örnek Cümle	: <i>Attributions made by patients about the cause of their illness involve environmental pollution.</i>
Çevirisi	: <i>Hastalar tarafından hastalıklarının sebepleri ile ilgili yapılan dayandırmalar çevre kirliliğini içeryor.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Acknowledgment, designation

M U T A T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Mutasyon, dönüşme, değişme
Örnek Cümle	: <i>Progeria is a very rare disease caused by mutations in the LMNA gene.</i>
Çevirisi	: <i>Progeria, LMNA genindeki değişimlerin neden olduğu çok nadir bir hastalıktır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Change, alteration, transformation

O B E S E (adj)

Türkçe Karşılığı	: Aşırı kilolu
Örnek Cümle	: <i>Treating people for being obese costs more than 6 billion dollars a year.</i>
Çevirisi	: <i>İnsanları aşırı kilolu oldukları için tedavi etmek, yılda 6 milyar dolardan fazlaya mal oluyor.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Fat, overweight

R E V O L U T I O N I Z E (v)

Türkçe Karşılığı	: -i kökten değiştirmek, devrim yaratmak
Örnek Cümle	: <i>A new type of technology could revolutionize the diagnosis of gum disease.</i>
Çevirisi	: <i>Yeni bir teknoloji türü, diş eti hastalığının teşhisinde devrim yaratabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Transform, transfigure, reform

L A Y E R (n)

Türkçe Karşılığı	: Tabaka, katman
Örnek Cümle	: <i>Skin cancers could soon be detected by sampling a thin layer of air.</i>
Çevirisi	: <i>Cilt kanseri yakında ince bir hava katmanı örnekleyerek tespit edilebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Coating, sheet

I N C R E A S E (v)

Türkçe Karşılığı	: Artırmak, yükseltmek
Örnek Cümle	: <i>Stress increases the risk of breast cancer.</i>
Çevirisi	: <i>Stres meme kanseri riskini arttırır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Raise, enhance, amplify, boost

B E N E F I T (n)

Türkçe Karşılığı	: Fayda, yarar
Örnek Cümle	: <i>The benefits antidepressants provide outweigh the potential risks.</i>
Çevirisi	: <i>Antidepresanların sağladığı yararlar potansiyel risklerden daha ağır basar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Advantage, profit, help, assistance

COMPONENT (n)

Türkçe Karşılığı	: Parça, bileşen
Örnek Cümle	: Soya is an important component of a diet to prevent breast cancer.
Çevirisi	: Soya meme kanserini önlemek için bir diyetin önemli bir bileşenidir .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Part, factor, element

CONSIDERABLE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Oldukça, kayda değer, önemli
Örnek Cümle	: Meditation has received considerable scientific recognition as an aid to mental health.
Çevirisi	: Meditasyon, zihinsel sağlığa bir destek olarak kayda değer bilimsel tanınma elde etmiştir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Substantial, significant

ACQUIRE (v)

Türkçe Karşılığı	: Kazanmak, edinmek, elde etmek
Örnek Cümle	: An autistic child can acquire a specific behaviour pattern through continual repetition.
Çevirisi	: Otistik bir çocuk sürekli tekrarlama yoluyla belirli bir davranış kalıbı kazanabilir .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Obtain, get, gain, attain

EXCRETION (n)

Türkçe Karşılığı	: Boşaltım, salgı
Örnek Cümle	: Kidneys are responsible only for the excretion of waste matter from the body.
Çevirisi	: Böbrekler yalnızca vücuttan atık maddelerin dışarı boşaltımından sorumludur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Evacuation, elimination

IMPAIRMENT (n)

Türkçe Karşılığı	: Bozukluk, özürlülük, noksanlık
Örnek Cümle	: Nausea, visual impairment , or headache occasionally occur.
Çevirisi	: Mide bulantısı, görme bozukluğu veya bazen baş ağrısı meydana gelir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Loss, weakening, deficiency

DROWSINESS (n)

Türkçe Karşılığı	: Uyku sersemliği, uyuşukluk
Örnek Cümle	: Sleep aids produce drowsiness as a side effect.
Çevirisi	: Uyku yardımcıları bir yan etki olarak uyuşukluk oluşturur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Sleepiness, lethargy, tiredness

CORONARY (adj)

Türkçe Karşılığı	: Kalp ile ilgili
Örnek Cümle	: Lowering triglyceride levels is often the first tactic in restoring coronary health.
Çevirisi	: Triglicerid düzeylerini düşürmek sıklıkla kalp sağlığının düzeltilmesinde ilk taktiktir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Relating to the arteries which surround and supply the heart

43. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|--|
| A. | 1. emergency | _____ | a. investigate, research, delve into, look into, explore |
| | 2. colorectal | _____ | b. relating to the colon and rectum |
| | 3. indispensable | _____ | c. troublesome, troublemaking |
| | 4. probe | _____ | d. crisis, tragedy, danger, trauma |
| | 5. disruptive | _____ | e. necessary, essential, required, obligatory |

- | | | | |
|-----------|------------------|-------|--|
| B. | 1. contagious | _____ | a. acknowledgment, designation |
| | 2. attribution | _____ | b. transform, transfigure, reform |
| | 3. mutation | _____ | c. transmissible, spreadable, infectious |
| | 4. obese | _____ | d. fat, overweight |
| | 5. revolutionize | _____ | e. change, alteration, transformation |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--|
| C. | 1. layer | _____ | a. raise, enhance, amplify, boost |
| | 2. increase | _____ | b. advantage, profit, help, assistance |
| | 3. benefit | _____ | c. coating, sheet |
| | 4. component | _____ | d. substantial, significant |
| | 5. considerable | _____ | e. part, factor, element |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|---|
| D. | 1. acquire | _____ | a. loss, weakening, deficiency |
| | 2. excretion | _____ | b. obtain, get, gain, attain |
| | 3. impairment | _____ | c. evacuation, elimination |
| | 4. drowsiness | _____ | d. relating to the arteries which surround and supply the heart |
| | 5. coronary | _____ | e. sleepiness, lethargy, tiredness |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|----------------------------------|
| A. | 1. increase | _____ | a. kazanmak, edinmek, elde etmek |
| | 2. coronary | _____ | b. kalın bağırsak ile ilgili |
| | 3. colorectal | _____ | c. dönüşme, değişme |
| | 4. mutation | _____ | d. artırmak, yükseltmek |
| | 5. acquire | _____ | e. kalple ilgili |
-
- | | | | |
|-----------|------------------|-------|---------------------------------|
| B. | 1. indispensable | _____ | a. bulaşıcı, mikroplu |
| | 2. drowsiness | _____ | b. zaruri, vazgeçilmez |
| | 3. layer | _____ | c. tabaka, katman |
| | 4. contagious | _____ | d. uyku sersemliği, uyuşukluk |
| | 5. considerable | _____ | e. oldukça, kayda değer, önemli |
-
- | | | | |
|-----------|------------------|-------|---|
| C. | 1. probe | _____ | a. bozukluk, özürlülük, noksanlık |
| | 2. impairment | _____ | b. kriz, tehlike, acil durum |
| | 3. emergency | _____ | c. -i kökten değiştirmek, devrim yaratmak |
| | 4. revolutionize | _____ | d. parça, bileşen |
| | 5. component | _____ | e. araştırmak, derinlemesine incelemek |
-
- | | | | |
|-----------|----------------|-------|--|
| D. | 1. disruptive | _____ | a. fayda, yarar |
| | 2. excretion | _____ | b. aşırı kilolu |
| | 3. attribution | _____ | c. yıkıcı, rahatsız edici |
| | 4. obese | _____ | d. boşaltım, salgı |
| | 5. benefit | _____ | e. nitelik, özellik, dayandırma, isnat, atıf |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**obtain, get, gain, attain**” ve Türkçesi “**kazanmak, edinmek, elde etmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) increase B) probe
C) acquire D) disrupt
E) revolutionize
- Eş anlamlısı “**necessary, essential, required, obligatory**” ve Türkçesi “**zaruri, vazgeçilmez**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) disruptive B) considerable
C) contagious D) indispensable
E) obese
- Eş anlamlısı “**transmissible, spreadable, infectious**” ve Türkçesi “**bulaşıcı, mikroplu**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) contagious B) considerable
C) disruptive D) beneficial
E) drowsy
- Eş anlamlısı “**investigate, research, delve into, look into, explore**” ve Türkçesi “**araştırmak, incelemek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) benefit B) increase
C) probe D) disrupt
E) revolutionize
- Eş anlamlısı “**substantial, significant**” ve Türkçesi “**oldukça, kayda değer, önemli**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) considerable B) beneficial
C) obese D) disruptive
E) impaired

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Nausea, visual impairment, or headache occasionally occur.
A) dangerous B) deficiency
C) essential
- The benefits antidepressants provide outweigh the potential risks.
A) evacuation B) alteration
C) advantage
- Soya is an important component of a diet to prevent breast cancer.
A) delve into B) element
C) enhance

44. GÜNÜN KELİMELERİ

equilibrium	hiccup	insert	antigen	propensity
inflammatory	spinal cord	tie	anemia	significant
pregnancy	regulate	irritant	perform	signal
manipulate	precursor	turn into	sensitivity	cost

EQUILIBRIUM (n)

Türkçe Karşılığı	: Denge, istikrar
Örnek Cümle	: One of the functions of the human ear is to help maintain equilibrium .
Çevirisi	: İnsan kulağının işlevlerinden biri dengeyi korumaya yardımcı olmaktır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Balance, stability

HICCUP (n/v)

Türkçe Karşılığı	: Hıçkırık, hıçkırmak
Örnek Cümle	: Long-term attacks of hiccups seem to be more common in men than women.
Çevirisi	: Uzun süreli hıçkırık nöbetleri erkeklerde kadınlardan daha yaygın görülmektedir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: An involuntary spasm of the diaphragm with a sudden closure of gulping sound

INSERT (v)

Türkçe Karşılığı	: Sokmak, yerleştirmek
Örnek Cümle	: In peritoneal dialysis, a catheter is inserted through a small incision in the abdominal wall.
Çevirisi	: Periton diyalizinde, kateter karın duvarındaki küçük bir kesi içinden sokulur .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Implant, inject, put in

ANTIGEN (n)

Türkçe Karşılığı	: Antikor üreten madde, antijen
Örnek Cümle	: A vaccine will not always be effective against new antigens .
Çevirisi	: Bir aşı her zaman yeni antijenlere karşı etkili olmayacaktır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: A toxin or other foreign substance which induces an immune response

PROPENSITY (n)

Türkçe Karşılığı	: Eğilim, meyil
Örnek Cümle	: SARS has shown a disturbing propensity over the past nine years to infect chickens and human beings.
Çevirisi	: SARS dokuz yılı aşkın bir süredir tavuklara ve insanlara bulaşmak için rahatsız edici bir eğilim gösterdi.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Tendency, inclination

INFLAMMATORY (adj)

Türkçe Karşılığı	: İltihaplı, yangılı
Örnek Cümle	: People with inflammatory bowel disease, cannot take an oral iron supplement.
Çevirisi	: İltihaplı bağırsak hastalığı olan insanlar ağızdan demir takviyesi alamazlar.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Relating to or causing inflammation

S P I N A L C O R D (n)

- Türkçe Karşılığı** : Omurilik
- Örnek Cümle** : *Ependymoma is a tumor of the brain and **spinal cord** that is more common in children than adults.*
- Çevirisi** : *Ependimoma, çocuklarda erişkinlerden daha yaygın olan beyin ve **omurilikten** kaynaklanan bir tümördür.*
- Eş ya da Yakın Anlamlılar** : The cylindrical bundle of nerve fibres connecting parts of the body to the brain

T I E (v)

- Türkçe Karşılığı** : Bağlı olmak, tabi olmak
- Örnek Cümle** : *Modifiable vascular risk factors such as diabetes **are tied to** higher risk of dementia later.*
- Çevirisi** : *Şeker hastalığı gibi değiştirilebilir vasküler risk faktörleri daha sonra bunama riskine **tabidir**.*
- Eş ya da Yakın Anlamlılar** : Fasten, attach

A N E M I A (n)

- Türkçe Karşılığı** : Kansızlık
- Örnek Cümle** : *Increasing the amount of iron a person has in their blood can cure **anemia**.*
- Çevirisi** : *Kişinin kanında bulunan demir miktarını artırmak, **kansızlığı** tedavi edebilir.*
- Eş ya da Yakın Anlamlılar** : A condition in which there is a deficiency of red cells in the blood

S I G N I F I C A N T (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Önemli, mühim, kayda değer
- Örnek Cümle** : *Those who have lost **significant** blood from cancers need an iron infusion.*
- Çevirisi** : *Kanserlerden ötürü **önemli** kan kaybı olanlar demir infüzyonuna ihtiyaç duyar.*
- Eş ya da Yakın Anlamlılar** : Important, noteworthy, momentous, substantial

P R E G N A N C Y (n)

- Türkçe Karşılığı** : Hamilelik, gebelik
- Örnek Cümle** : *Eczema could be treated with a **pregnancy** protein.*
- Çevirisi** : *Egzama bir **gebelik** proteini ile tedavi edilebilir.*
- Eş ya da Yakın Anlamlılar** : Gestation

R E G U L A T E (v)

- Türkçe Karşılığı** : Ayarlamak, düzenlemek
- Örnek Cümle** : *Dopamine-producing neurons communicate with the brain area responsible for **regulating** circadian rhythms.*
- Çevirisi** : *Dopamin üreten nöronlar, sirkadiyen ritimlerin **düzenlenmesinden** sorumlu beyin alanı ile iletişim kurar.*
- Eş ya da Yakın Anlamlılar** : Control, adjust, set

I R R I T A N T (n)

- Türkçe Karşılığı** : Tahriş edici
- Örnek Cümle** : *Chlorine bleaches can be **irritant** to the skin.*
- Çevirisi** : *Klor ağartıcılar cilt için **tahriş edeci** olabilir.*
- Eş ya da Yakın Anlamlılar** : Causing inflammation

PERFORM (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Y yapmak, yürütmek, uygulamak
 : A doctor can **perform** a range of blood tests and check a person's iron levels to determine if they are low.
 : Bir doktor bir dizi kan testi **yapabilir** ve düşük olup olmadığını belirlemek için bir kişinin demir seviyesini kontrol edebilir.
 : Do, carry out, accomplish, execute, implement

SIGNAL (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Belirti, işaret
 : Dopamine is a neurotransmitter that controls pleasure **signalling** and movement.
 : Dopamin, zevk **belirtileri** ve hareketi kontrol eden bir nörotransmitterdir.
 : Indicator

MANIPULATE (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Yönlendirmek, çalıştırmak, kullanmak
 : A new study has found a way of **manipulating** the differentiation of T cells in the immune system.
 : Yeni bir araştırma, bağışıklık sistemindeki T hücrelerinin farklılaşmasını **yönlendirmenin** bir yolunu bulmuştur.
 : Influence, control, direct

PRECURSOR (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Öncü, haberci, ilk
 : Mutations of the amyloid **precursor** protein gene are known to be involved in the development of Alzheimer's disease.
 : Amiloid **öncü** protein geninin mutasyonlarının Alzheimer hastalığının gelişimde rolü olduğu bilinmektedir.
 : Forerunner, predecessor, pioneer

TURN INTO (phr v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : -e dönüştürmek, değiştirmek
 : A new cell programming device can **turn** existing cells **into** any other type of cell.
 : Yeni bir hücre programlama cihazı mevcut hücreleri başka bir hücre türüne **dönüştürebilir**.
 : Change into, become

SENSITIVITY (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : Hassasiyet, duyarlılık, reaksiyon
 : Available treatments for tooth **sensitivity** are lacking in a number of ways.
 : Diş **hassasiyeti** için mevcut tedaviler birçok yönden eksiktir.
 : Delicacy, responsiveness, reactivity

COST (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

- : -e mal olmak, etmek
 : Treatment of Alzheimer's disease **costs** around 259 billion dollars each year.
 : Alzheimer hastalığının tedavisi her yıl 259 milyar dolara **mal oluyor**.
 : Be priced at, be valued at, amount to

44. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|-----------|-----------------------|--|
| A. | 1. equilibrium _____ | a. tendency, inclination |
| | 2. hiccup _____ | b. implant, inject, put in |
| | 3. insert _____ | c. a toxin or other substance which induces an immune response |
| | 4. antigen _____ | d. balance, stability |
| | 5. propensity _____ | e. a spasm of the diaphragm with a sudden closure of gulping sound |
| <hr/> | | |
| B. | 1. inflammatory _____ | a. important, noteworthy, momentous, substantial |
| | 2. spinal cord _____ | b. the cylindrical bundle of nerve fibres connecting the body to the brain |
| | 3. tie _____ | c. relating to or causing inflammation |
| | 4. anemia _____ | d. a condition in which there is a deficiency of red cells in the blood |
| | 5. significant _____ | e. fasten, attach |
| <hr/> | | |
| C. | 1. pregnancy _____ | a. do, carry out, accomplish, execute, implement |
| | 2. regulate _____ | b. gestation |
| | 3. irritant _____ | c. indicator |
| | 4. perform _____ | d. control, adjust, set |
| | 5. signal _____ | e. causing inflammation |
| <hr/> | | |
| D. | 1. manipulate _____ | a. forerunner, predecessor, pioneer |
| | 2. precursor _____ | b. delicacy, responsiveness, reactivity |
| | 3. turn into _____ | c. influence, control, direct |
| | 4. sensitivity _____ | d. change into, become |
| | 5. cost _____ | e. be priced at, be valued at, amount to |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|---|
| A. 1. tie | _____ | a. antikor üreten madde |
| 2. cost | _____ | b. bağlı olmak, tabi olmak |
| 3. regulate | _____ | c. -e mal olmak, etmek |
| 4. manipulate | _____ | d. ayarlamak, düzenlemek |
| 5. antigen | _____ | e. yönlendirmek, çalıştırmak, kullanmak |

- | | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| B. 1. hiccup | _____ | a. tahriş edici |
| 2. sensitivity | _____ | b. önemli, mühim, kayda değer |
| 3. significant | _____ | c. omurilik |
| 4. irritant | _____ | d. hassasiyet, duyarlılık, reaksiyon |
| 5. spinal cord | _____ | e. hıçkırık, hıçkırmak |

- | | | |
|-----------------|-------|--------------------------------|
| C. 1. insert | _____ | a. belirti, işaret |
| 2. turn into | _____ | b. iltihaplı, yangılı |
| 3. inflammatory | _____ | c. -e dönüştürmek, değiştirmek |
| 4. signal | _____ | d. hamilelik, gebelik |
| 5. pregnancy | _____ | e. sokmak, yerleştirmek |

- | | | |
|-------------------|-------|--------------------------------|
| D. 1. equilibrium | _____ | a. eğilim, meyil |
| 2. precursor | _____ | b. kansızlık |
| 3. anemia | _____ | c. denge, istikrar |
| 4. perform | _____ | d. öncü, haberci, ilk |
| 5. propensity | _____ | e. yapmak, yürütmek, uygulamak |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **“balance, stability”** ve Türkçesi **“denge, istikrar”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) equilibrium B) propensity
 C) tie D) sensitivity
 E) antigen
- Eş anlamlısı **“tendency, inclination”** ve Türkçesi **“eğilim, meyl”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) precursor B) sensitivity
 C) antigen D) propensity
 E) hiccup
- Eş anlamlısı **“important, noteworthy, momentous, substantial”** ve Türkçesi **“önemli, mühim, kayda değer”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) inflammatory B) sensitive
 C) irritant D) plausible
 E) significant
- Tanımı **“the cylindrical bundle of nerve fibres connecting the body to the brain”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) anemia B) hiccup
 C) inflammation D) spinal cord
 E) antigen
- Eş anlamlısı **“influence, control, direct”** ve Türkçesi **“yönlendirmek, çalıştırmak, kullanmak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) insert B) cost
 C) manipulate D) tie
 E) turn into

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- A doctor can perform a range of blood tests and check a person's iron levels to determine if they are low.
 A) tendency B) delicacy
 C) carry out
- Dopamine-producing neurons communicate with the brain area responsible for regulating circadian rhythms.
 A) control B) stability
 C) substantial
- In peritoneal dialysis, a catheter is inserted through a small incision in the abdominal wall.
 A) implant B) noteworthy
 C) inclination

45. GÜNÜN KELİMELERİ

infection	examine	surgical	implant	previously
cognitive	case	reverse	happen	permanently
misunderstand	sensory	medication	drug	deal with
loneliness	connection	directly	significantly	constrict

I N F E C T I O N (n)

Türkçe Karşılığı

: Enfeksiyon, mikrop kapma, hastalık

Örnek Cümle

: *Mosquito bites are the source of most Zika virus **infections**.*

Çevirisi

: *Sivrisinek ısırıkları çoğu Zika virüsü **enfeksiyonlarının** kaynağıdır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Contagion, disease

E X A M I N E (v)

Türkçe Karşılığı

: Muayene etmek, incelemek

Örnek Cümle

: *Genetic testing involves **examining** the patient's DNA for changes that cause epilepsy.*

Çevirisi

: *Genetik test, epilepsiye neden olan değişikliklere yönelik hastanın DNA'sını **incelemeyi** içerir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Inspect, scrutinize, observe

S U R G I C A L (adj)

Türkçe Karşılığı

: Cerrahi, tıbbi

Örnek Cümle

: *New **surgical** strategy offers hope for repairing spinal injuries.*

Çevirisi

: *Yeni **cerrahi** strateji omurga yaralanmalarının tedavisine için umut oluyor .*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Medical, clinical, operating

I M P L A N T (v)

Türkçe Karşılığı

: Yerleştirmek, koymak, takmak

Örnek Cümle

: *A common treatment for irregular hearts is to **implant** an electronic pacemaker.*

Çevirisi

: *Düzensiz kalpler için yaygın bir tedavi, bir elektronik kalp pili **takmaktır**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Insert, embed, place

P R E V I O U S L Y (adv)

Türkçe Karşılığı

: Önceden, daha önce, evvelden

Örnek Cümle

: *Doctors **previously** considered spinal cord injury impossible to repair.*

Çevirisi

: *Doktorlar **daha önce** omurilik hasarının onarımını imkânsız görürlerdi.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Formerly, earlier

C O G N I T I V E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Bilişsel, kavramsal, zihni

Örnek Cümle

: *Dementia is a term used to describe various symptoms of **cognitive** decline.*

Çevirisi

: *Bunama, çeşitli **bilişsel** azalma belirtilerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Reasoning, mental

C A S E (n)

Türkçe Karşılığı	: Vaka, durum, hal
Örnek Cümle	: <i>Alzheimer's accounts for 60-80 percent of all cases of dementia.</i>
Çevirisi	: <i>Bunama vakalarının % 60-80'ini Alzheimer oluşturur.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Instance, occurrence, occasion

R E V E R S E (v)

Türkçe Karşılığı	: Tersine çevirmek, geri döndürmek
Örnek Cümle	: <i>Brain cell death cannot be reversed.</i>
Çevirisi	: <i>Beyin hücresi ölümü geri döndürülemez.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Overturn, turn around, undo

H A P P E N (v)

Türkçe Karşılığı	: Olmak, meydana gelmek, ortaya çıkmak
Örnek Cümle	: <i>Drug-resistant HIV happens when there are changes to the genetic structure of HIV.</i>
Çevirisi	: <i>İlaça dirençli HIV, HIV'in genetik yapısında değişiklik olduğunda ortaya çıkar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Occur, take place

P E R M A N E N T L Y (adv)

Türkçe Karşılığı	: Kalıcı olarak, devamlı
Örnek Cümle	: <i>Chronic pain can be nociceptive, when inflammation causes nociceptors to be triggered permanently.</i>
Çevirisi	: <i>Enflamasyon, nosiseptörlerin kalıcı olarak tetiklenmesine neden olduğunda, kronik ağrı nosiseptif olabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Enduringly, forever, lastingly, for good, eternally

M I S U N D E R S T A N D (v)

Türkçe Karşılığı	: Yanlış anlamak, yanlış yorumlamak
Örnek Cümle	: <i>Links between diet and depression were misunderstood until recently.</i>
Çevirisi	: <i>Diyet ve depresyon arasındaki bağlantılar son zamanlara kadar yanlış anlaşıldı.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Get the wrong idea, misinterpret

S E N S O R Y (adj)

Türkçe Karşılığı	: Duyusal, duymasal
Örnek Cümle	: <i>Acute pain is the result of sensory nerves responding to a harmful stimulus.</i>
Çevirisi	: <i>Akut ağrı, duyusal sinirlerin zararlı bir uyarana tepki vermesidir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Sensual, bodily, physical

M E D I C A T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: İlaç, tedavi
Örnek Cümle	: <i>Antidepressants are psychiatric medications given to patients with depressive disorders to alleviate symptoms.</i>
Çevirisi	: <i>Antidepresanlar, semptomları hafifletmek için depresif bozuklukları olan hastalara verilen psikiyatrik ilaçlardır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Medicine, drug, prescription, treatment, remedy

DRUG (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: İlaç, ecza, hap

: Typical **drugs** for treating chronic pain often cause serious side effects.: Kronik ağrı tedavisinde kullanılan tipik **ilaçlar** genellikle ciddi yan etkilere neden olur.

: Medication, medicine, painkiller

DEAL WITH (phr v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Başa çıkmak, üstesinden gelmek

: "Brain training" may help **deal with** forgetfulness.: "Beyin eğitimi" unutkanlıkla **başa çıkmaya** yardımcı olabilir.

: Overcome, cope with, tackle

LONELINESS (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Yalnızlık, tek başınalık

: **Loneliness** could become an even bigger public health threat than obesity.: **Yalnızlık**, obeziteden daha büyük bir halk sağlığı tehdidi haline gelebilir.

: Aloneness, solitude, isolation

CONNECTION (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Bağlantı, ilişki, bağ

: The idea that having fewer social **connections** can lead to poorer health is not new.: Daha az sosyal **bağlara** sahip olmanın daha kötü sağlığa yol açabileceği fikri yeni değildir.

: Link, association, relationship, correlation

DIRECTLY (adv)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Doğrudan, açıkça, kesin olarak

: Post-traumatic dementia is **directly** related to brain cell death caused by injury.: Post-travmatik demans, yaralanma kaynaklı beyin hücresi ölümüyle **doğrudan** ilgilidir.

: Straight, exactly, right

SIGNIFICANTLY (adv)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Önemli ölçüde, oldukça

: Social isolation and loneliness **significantly** increase risk for premature mortality.: Sosyal izolasyon ve yalnızlık, erken ölüm riskini **önemli ölçüde** artırır.

: Considerably, substantially

CONSTRUCT (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Daraltmak, sıkılaştırmak

: Serotonin is thought to be especially active in **constricting** smooth muscles.: Serotoninin düz kasları **sıkılaştırmada** özellikle aktif olduğu düşünülmektedir.

: Tighten, narrow, contract, compress

45. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|-----------------|-------|---------------------------------|
| A. 1. infection | _____ | a. inspect, scrutinize, observe |
| 2. examine | _____ | b. contagion, disease |
| 3. surgical | _____ | c. former, earlier |
| 4. implant | _____ | d. medical, clinical, operating |
| 5. previously | _____ | e. insert, embed, place |

- | | | |
|-----------------|-------|--|
| B. 1. cognitive | _____ | a. overturn, turn around, undo |
| 2. case | _____ | b. forever, lastingly, for good, eternally |
| 3. reverse | _____ | c. reasoning, mental |
| 4. happen | _____ | d. instance, occurrence, occasion |
| 5. permanently | _____ | e. occur, take place |

- | | | |
|---------------------|-------|--|
| C. 1. misunderstand | _____ | a. overcome, cope with, tackle |
| 2. sensory | _____ | b. medicine, drug, prescription, treatment, remedy |
| 3. medication | _____ | c. get the wrong idea, misinterpret |
| 4. connection | _____ | d. sensual, bodily, physical |
| 5. deal with | _____ | e. link, association, relationship, correlation |

- | | | |
|------------------|-------|--|
| D. 1. loneliness | _____ | a. considerably, substantially |
| 2. drug | _____ | b. tighten, narrow, contract, compress |
| 3. directly | _____ | c. medication, medicine, painkiller |
| 4. significantly | _____ | d. aloneness, solitude, isolation |
| 5. constrict | _____ | e. straight, exactly, right |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|-------------------------------------|
| A. 1. reverse | _____ | a. cerrahi, tıbbi |
| 2. constrict | _____ | b. tersine çevirmek, geri döndürmek |
| 3. sensory | _____ | c. yalnızlık, tek başınlık |
| 4. loneliness | _____ | d. daraltmak, sıkılaştırmak |
| 5. surgical | _____ | e. duyuşsal, duyumsal |

- | | | |
|------------------|-------|--------------------------------------|
| B. 1. case | _____ | a. önemli ölçüde, oldukça |
| 2. significantly | _____ | b. başa çıkmak, üstesinden gelmek |
| 3. misunderstand | _____ | c. önceden, daha önce, evveliden |
| 4. deal with | _____ | d. yanlış anlamak, yanlış yorumlamak |
| 5. previously | _____ | e. durum, vaka, hal |

- | | | |
|-----------------|-------|-----------------------------------|
| C. 1. infection | _____ | a. ilaç, ecza, hap |
| 2. directly | _____ | b. kalıcı olarak, devamlı |
| 3. permanently | _____ | c. mikrop kapma, hastalık |
| 4. drug | _____ | d. doğrudan, açıkça, kesin olarak |
| 5. cognitive | _____ | e. bilişsel, kavramsal, zihni |

- | | | |
|---------------|-------|---|
| D. 1. examine | _____ | a. ilaç, tedavi |
| 2. connection | _____ | b. yerleştirmek, koymak, takmak |
| 3. happen | _____ | c. bağlantı, ilişki, bağ |
| 4. medication | _____ | d. muayene, etmek, incelemek |
| 5. implant | _____ | e. olmak, meydana gelmek, ortaya çıkmak |

3. MULTIPLE CHOICE

1. Türkçesi “**başa çıkmak, üstesinden gelmek**” olan “**deal with**” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) turn into B) make up for
 C) cope with D) catch on
 E) give up
2. Eş anlamlısı “**forever, lastingly, for good, eternally**” ve Türkçesi “**kalıcı olarak, devamlı**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) directly B) significantly
 C) previously D) permanently
 E) suitably
3. Eş anlamlısı “**yerleştirmek, koymak, takmak**” ve Türkçesi “**insert, embed, place**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) implant B) constrict
 C) examine D) happen
 E) reverse
4. Türkçesi “**incelemek, muayene etmek**” olan “**examine**” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) fluctuate B) perpetrate
 C) stimulate D) improvise
 E) scrutinize
5. Eş anlamlısı “**daraltmak, sıkılaştırmak**” ve Türkçesi “**tighten, narrow, contract, compress**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) constrict B) reverse
 C) complicate D) nullify
 E) happen

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

1. **Social isolation and loneliness significantly increase risk for premature mortality.**
 A) considerably B) remedy
 C) compress
2. **The idea that having fewer social connections can lead to poorer health is not new.**
 A) take place B) observe
 C) link
3. **Antidepressants are psychiatric medications given to patients with depressive disorders to alleviate symptoms.**
 A) correlation B) treatment
 C) exactly

46. GÜNÜN KELİMELERİ

cope with	commonly	sensitive	respond	rise
reliably	produce	balance	rigorous	continuously
result from	avoid	indicate	make up	urgent
distressing	absorption	appear	structure	alleviation

COPE WITH (phr v)

Türkçe Karşılığı	: Başa çıkmak, üstesinden gelmek
Örnek Cümle	: The best way to cope with feeling isolated is asking for help and support.
Çevirisi	: İzole hissetmekle baş etmek için en iyi yol, yardım ve destek istemektir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Overcome, deal with, tackle

COMMONLY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Yaygın olarak, genellikle, genel olarak
Örnek Cümle	: Serotonin is commonly regarded as a chemical responsible for maintaining mood balance.
Çevirisi	: Serotonin genel olarak ruh hali dengesinin sağlanmasından sorumlu bir kimyasal olarak kabul edilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Usually, normally, frequently, generally

SENSITIVE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Hassas, duyarlı
Örnek Cümle	: Neurons are sensitive cells and are not well prepared for sugar level spikes.
Çevirisi	: Nöronlar hassas hücrelerdir ve şeker seviyesi yükselmeleri için iyi hazırlıklı değildirler.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Delicate, irritable, susceptible, responsive

RESPOND (v)

Türkçe Karşılığı	: Tepki vermek, cevap vermek
Örnek Cümle	: 10 to 20 percent of patients with depression fail to respond to antidepressants.
Çevirisi	: Depresyon hastalarının yüzde 10 ila 20'si antidepresanlara cevap verememektedir .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: React, reply, answer

RISE (n/v)

Türkçe Karşılığı	: Artış, yükselmek
Örnek Cümle	: Yoga is a mind-body practice that has seen a significant rise in popularity.
Çevirisi	: Yoga, popülerliğinde belirgin bir artış olan bir zihin beden uygulamasıdır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Go up, increase, growth, upsurge

RELIABLY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Hatasız, güvenilir biçimde
Örnek Cümle	: Dementia cannot be reliably diagnosed without using some standard tests.
Çevirisi	: Demans, bazı standart testleri kullanmadan güvenilir şekilde teşhis edilemez.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Dependably

PRODUCE (v)

Türkçe Karşılığı	: Üretmek, yapmak
Örnek Cümle	: <i>Klotho is a protein produced in the kidneys and the brain.</i>
Çevirisi	: Klotho böbreklerde ve beyinde üretilen bir proteindir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Make, create, manufacture, construct, fabricate

BALANCE (n)

Türkçe Karşılığı	: Denge, istikrar
Örnek Cümle	: <i>The x-rays also revealed the presence of bony ear tubes in the skull, which act as a balance organ.</i>
Çevirisi	: <i>X-ışınları ayrıca, bir denge organı olarak görev yapan kafatasında kemikli kulak tüplerinin varlığını ortaya koydu.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Stability, equilibrium

RIGOROUS (adj)

Türkçe Karşılığı	: Sıkı, titiz
Örnek Cümle	: <i>Everyone experience muscle pain after a rigorous workout.</i>
Çevirisi	: <i>Herkes sıkı bir egzersizden sonra kas ağrısı yaşar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Meticulous, strict

CONTINUOUSLY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Devamlı olarak, sürekli
Örnek Cümle	: <i>Being continuously connected with social media has been linked with higher stress.</i>
Çevirisi	: <i>Sosyal medyayla sürekli bağlantı içerisinde olmak yüksek stres ile ilgilidir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Unceasingly, uninterruptedly, incessantly

RESULT from (v)

Türkçe Karşılığı	: -den kaynaklanmak
Örnek Cümle	: <i>A headache can result from a medical disorder such as migraine or anxiety.</i>
Çevirisi	: <i>Baş ağrısı, migren veya anksiyete gibi tıbbi bir rahatsızlıktan kaynaklanabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Be caused by, arise from, stem from

AVOID (v)

Türkçe Karşılığı	: Kaçınmak, sakınmak
Örnek Cümle	: <i>People often avoid fats when they want to lose weight.</i>
Çevirisi	: <i>İnsanlar kilo vermek istediklerinde sıklıkla yağlardan kaçınırlar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Keep away, refrain from

INDICATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Belirtmek, işaret etmek, göstergesi olmak
Örnek Cümle	: <i>Sudden hair loss can sometimes indicate a more serious health condition.</i>
Çevirisi	: <i>Ani saç dökülmesi bazen daha ciddi bir sağlık durumuna işaret edebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Point out, signal, demonstrate, show

MAKE UP (phr v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Oluşturmak, şekillendirmek

: *White matter **makes up** half of the human brain.*: *Beyaz madde insan beyninin yarısını **oluşturur**.*

: Form, comprise, constitute

URGENT (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Acil, ivedi

: *There is an **urgent** need to provide treatment for depression.*: *Depresyon için **acil** bir tedaviye ihtiyaç vardır.*

: Emergency, high-priority

DISTRESSING (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Tedirgin edici, acı veren, üzücü

: *Hair loss can be psychologically **distressing** for some people.*: *Saç dökülmesi bazı insanlar için psikolojik olarak **üzücü** olabilir.*

: Upsetting, worrying, stressful

ABSORPTION (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Emilim, emilme, absorbsiyon

: *The quick **absorption** into the bloodstream may cause a rapid headache.*: *Kan dolaşımına hızlı **emilim**, ani baş ağrısına neden olabilir.*

: Occlusion

APPEAR (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Ortaya çıkmak, belli olmak, görünmek

: *In Lyme disease, the rash may **appear** within 3-30 days.*: *Lyme hastalığında döküntü 3-30 gün içinde **ortaya çıkabilir**.*

: Come into view, come into sight, become visible

STRUCTURE (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Yapı, bünye

: *Depression has been shown to alter the **structure** of the brain's white matter.*: *Depresyonun beynin beyaz maddesinin **yapısını** değiştirdiği gösterilmiştir.*

: Quality, assembly, constitution

ALLEVIATION (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Azalma, hafifleme, dinme

: ***Alleviation** of back pain is among the most common reasons cited for exercise.*: *Sırt ağrısının **hafifletilmesi**, egzersiz için belirtilen en yaygın nedenlerden biridir.*

: Mitigation, lessening, easing

46. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | | |
|-----------|--------------|-------|----|--|
| A. | 1. cope with | _____ | a. | usually, normally, frequently, generally |
| | 2. commonly | _____ | b. | react, reply, answer |
| | 3. sensitive | _____ | c. | overcome, deal with, tackle |
| | 4. respond | _____ | d. | go up, increase, growth, upsurge |
| | 5. rise | _____ | e. | delicate, irritable, susceptible, responsive |

- | | | | | |
|-----------|-----------------|-------|----|------------------------------|
| B. | 1. reliably | _____ | a. | make, create, manufacture |
| | 2. produce | _____ | b. | meticulous, strict |
| | 3. balance | _____ | c. | dependably |
| | 4. rigorous | _____ | d. | unceasingly, uninterruptedly |
| | 5. continuously | _____ | e. | stability, equilibrium |

- | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----|--------------------------------------|
| C. | 1. result from | _____ | a. | point out, signal, demonstrate, show |
| | 2. avoid | _____ | b. | emergency, high-priority |
| | 3. indicate | _____ | c. | keep away, refrain from |
| | 4. make up | _____ | d. | be caused by, arise from, stem from |
| | 5. urgent | _____ | e. | form, comprise, constitute |

- | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----|---|
| D. | 1. distressing | _____ | a. | come into view, come into sight, become visible |
| | 2. absorption | _____ | b. | upsetting, worrying, stressful |
| | 3. appear | _____ | c. | mitigation, lessening, easing |
| | 4. structure | _____ | d. | occlusion |
| | 5. alleviation | _____ | e. | quality, assembly, constitution |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|-----------------------------------|
| A. | 1. balance | _____ | a. tedirgin edici, üzücü |
| | 2. alleviation | _____ | b. denge, istikrar |
| | 3. cope with | _____ | c. azalma, hafifleme, dinme |
| | 4. distressing | _____ | d. kaçınmak, sakınmak |
| | 5. avoid | _____ | e. başa çıkmak, üstesinden gelmek |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|---|
| B. | 1. produce | _____ | a. hassas, duyarlı |
| | 2. appear | _____ | b. -den kaynaklanmak |
| | 3. result from | _____ | c. acil, ivedi |
| | 4. urgent | _____ | d. üretmek, yapmak |
| | 5. sensitive | _____ | e. ortaya çıkmak, belli olmak, görünmek |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|-------------------------------|
| C. | 1. respond | _____ | a. oluşturmak, şekillendirmek |
| | 2. commonly | _____ | b. tepki vermek, cevap vermek |
| | 3. continuously | _____ | c. hatasız, güvenilir biçimde |
| | 4. make up | _____ | d. yaygın olarak, genellikle |
| | 5. reliably | _____ | e. devamlı olarak, sürekli |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|--|
| D. | 1. structure | _____ | a. belirtmek, işaret etmek, göstergesi olmak |
| | 2. absorption | _____ | b. emilim, emilme |
| | 3. rigorous | _____ | c. yapı, bünye |
| | 4. indicate | _____ | d. artış, yükselmek |
| | 5. rise | _____ | e. sıkı, titiz |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “mitigation, lessening, easing” ve Türkçesi “azalma, hafifleme, dinme” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) structure B) absorption
C) headache D) balance
E) alleviation
- Eş anlamlısı “overcome, deal with, tackle” ve Türkçesi “başa çıkmak, üstesinden gelmek” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) make up B) result from
C) cope with D) give in
E) delve into
- Eş anlamlısı “keep away, refrain from” ve Türkçesi “kaçınmak, sakınmak” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) avoid B) produce
C) respond D) indicate
E) appear
- Eş anlamlısı “go up, increase, growth, upsurge” ve Türkçesi “artış, yükselmek” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) produce B) indicate
C) rise D) appear
E) respond
- Eş anlamlısı “comprise, constitute” ve Türkçesi “oluşturmak, şekillendirmek” olan phrasal verb aşağıdakilerden hangisidir?
A) result from B) make up
C) lead to D) break out
E) look into

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Sudden hair loss can sometimes indicate a more serious health condition.
A) show B) mitigate
C) comprise
- Hair loss can be psychologically distressing for some people.
A) delicate B) demonstrate
C) upsetting
- Being continuously connected with social media has been linked with higher stress.
A) responsive B) frequently
C) uninterruptedly

47. GÜNÜN KELİMELERİ

several	invade	fairly	influenza	nutrient
consideration	consequence	distinctive	strength	curable
result in	combat	demand	composition	prematurely
boredom	poultry	suffocation	aspire	contaminated

SEVERAL (adj)

Türkçe Karşılığı

: Birkaç, çeşitli

Örnek Cümle

: **Several** alternative forms of treatment for headaches are available.

Çevirisi

: Baş ağrısı için **birkaç** alternatif tedavi yöntemi mevcuttur.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: More than a few

INVADE (v)

Türkçe Karşılığı

: İstila etmek, girmek

Örnek Cümle

: *Anthrax infection happens when the bacterium bacillus anthracis **invades** the body.*

Çevirisi

: Antrasik enfeksiyon, basillus antrasis bakterisi vücuda **girdiğinde** meydana gelir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Spread over, occupy

FAIRLY (adj)

Türkçe Karşılığı

: Çok, oldukça

Örnek Cümle

: Sub-categories of the disease exhibit **fairly** different symptoms.

Çevirisi

: Hastalığın alt kategorileri **oldukça** farklı semptomlar sergilemektedir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Rather, quite, very

INFLUENZA (n)

Türkçe Karşılığı

: Grip

Örnek Cümle

: Cold and **influenza** are the most common illnesses in humans.

Çevirisi

: Soğuk algınlığı ve **grip** insanlardaki en sık rastlanan hastalıklardır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Flu

NUTRIENT (n)

Türkçe Karşılığı

: Besin maddesi

Örnek Cümle

: It is not necessary to eat meat to get all the **nutrients** needed for good health.

Çevirisi

: İyi sağlık için gerekli tüm **besin maddelerini** alabilmek için et yemek gerekli değildir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Food

CONSIDERATION (n)

Türkçe Karşılığı

: Düşünce, dikkat, önem

Örnek Cümle

: Apart from health **considerations**, people become vegetarian for a range of reasons.

Çevirisi

: Sağlıkla ilgili **düşüncelerin** yanı sıra, insanlar çeşitli sebeplerden dolayı vejetaryen olurlar.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Thought, reflection, contemplation, attention

CONSEQUENCE (n)

- Türkçe Karşılığı** : Sonuç, netice
Örnek Cümle : An easily human-transmissible avian flu virus strain could have serious **consequences**.
Çevirisi : Kolayca insana bulaşabilen bir kuş gribi virüsü ciddi **sonuçlar** doğurabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Result, outcome

DISTINCTIVE (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Farklı, kendine özgü, ayırıcı
Örnek Cümle : Skin cancer has a **distinctive** smell that can be detected by sensitive laboratory equipment.
Çevirisi : Cilt kanseri, hassas laboratuvar ekipmanları ile tespit edilebilen **kendine özgü** bir kokuya sahiptir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Characteristic, distinguishing, unique

STRENGTH (n)

- Türkçe Karşılığı** : Güç, kuvvet
Örnek Cümle : Muscle **strength** increases by fiber hypertrophy and neural changes.
Çevirisi : Kas **gücü**, lif hipertrofisi ve sinirsel değişikliklerle artar.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Power, force

CURABLE (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Tedavi edilebilir, iyileştirilebilir
Örnek Cümle : The vast majority of cases of tuberculosis are **curable**.
Çevirisi : Tüberküloz vakalarının büyük çoğunluğu **tedavi edilebilirdir**.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Treatable, remediable

RESULT IN (phr v)

- Türkçe Karşılığı** : -ile sonuçlanmak, -e neden olmak
Örnek Cümle : Alopecia areata is a common autoimmune disorder that often **results in** unpredictable hair loss.
Çevirisi : Alopesi areata, öngörülemeyen saç dökülmesine **neden olan** yaygın bir otoimmün hastalıktır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Cause, lead to, bring about, give rise to

COMBAT (v)

- Türkçe Karşılığı** : Mücadele etmek, karşı koymak
Örnek Cümle : Vaccines to **combat** a virus that can lead to fatal lung infections are urgently needed.
Çevirisi : Ölümcül akciğer enfeksiyonlarına neden olabilecek bir virüse **karşı koyacak** aşılar acil olarak gereklidir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Resist, fight, oppose

DEMAND (v)

- Türkçe Karşılığı** : İstemek, talep etmek
Örnek Cümle : Cardiovascular problems **demand** comprehensive treatment.
Çevirisi : Kardiyovasküler problemler kapsamlı bir tedavi **ister**.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Require, ask, want, need

COMPOSITION (n)

- Türkçe Karşılığı** : Yapı, nitelik
Örnek Cümle : *Body **composition** is used to describe the percentages of fat, bone, water and muscle in human bodies.*
Çevirisi : Vücut **yapısı** insan vücudundaki yağ, kemik, su ve kas yüzdesini tanımlamak için kullanılır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Constitution, structure

PREMATURELY (adv)

- Türkçe Karşılığı** : Önceden, erken
Örnek Cümle : *It is common practice to give caffeine to babies born **prematurely** in order to prevent or overcome problems with breathing.*
Çevirisi : Solunum problemlerini önlemek veya aşmak için **erken** doğan bebeklere kafein vermek yaygın bir uygulamadır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : In advance, early

BOREDOM (n)

- Türkçe Karşılığı** : Can sıkıntısı
Örnek Cümle : *Yawning serves a social function, communicating **boredom**.*
Çevirisi : Esneme, **can sıkıntısını** ileten bir sosyal fonksiyon görevi görür.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Tedium, monotony, dullness

POULTRY (n)

- Türkçe Karşılığı** : Kümes hayvanı eti
Örnek Cümle : *Eating cooked **poultry** or eggs does not cause infection.*
Çevirisi : Pişmiş **kümes hayvanı eti** veya yumurta yemek enfeksiyona neden olmaz.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : The meat of domestic fowl

SUFFOCATION (n)

- Türkçe Karşılığı** : Nefessiz kalarak boğulma
Örnek Cümle : *Heavy breathing can feel like **suffocation**, making each breath a struggle.*
Çevirisi : Ağır nefes alma **boğulma** gibi hissedebilir ki bu her nefesi bir mücadele yapar.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Choking, lack of oxygen

ASPIRE (v)

- Türkçe Karşılığı** : Heveslenmek, can atmak, arzulamak, istemek
Örnek Cümle : *Maintaining a good level of physical fitness is something that we should all **aspire** to do.*
Çevirisi : İyi bir fiziksel zindeliği muhafaza etmek hepimizin **arzulaması** gereken bir şeydir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Aim, desire, want

CONTAMINATED (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Kirlenmiş, mikroplu
Örnek Cümle : *The most common form of anthrax spreads through contact with **contaminated** animal products.*
Çevirisi : Şarbonun en yaygın şekli, **mikroplu** hayvansal ürünlerle temas yoluyla yayılır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Dirty, polluted

47. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|---------------|-------|------------------------|
| A. 1. several | _____ | a. food |
| 2. invade | _____ | b. more than a few |
| 3. fairly | _____ | c. spread over, occupy |
| 4. influenza | _____ | d. flu |
| 5. nutrient | _____ | e. rather, quite, very |

- | | | |
|---------------------|-------|--|
| B. 1. consideration | _____ | a. power, force |
| 2. consequence | _____ | b. treatable, remediable |
| 3. distinctive | _____ | c. thought, reflection, contemplation, attention |
| 4. strength | _____ | d. characteristic, distinguishing, unique |
| 5. curable | _____ | e. result, outcome |

- | | | |
|-----------------|-------|--|
| C. 1. result in | _____ | a. resist, fight, oppose |
| 2. combat | _____ | b. require, ask, want |
| 3. demand | _____ | c. constitution, structure |
| 4. composition | _____ | d. cause, lead to, bring about, give rise to |
| 5. prematurely | _____ | e. in advance, early |

- | | | |
|-----------------|-------|-------------------------------|
| D. 1. boredom | _____ | a. dirty, polluted |
| 2. poultry | _____ | b. aim, desire, want |
| 3. suffocation | _____ | c. tedium, monotony, dullness |
| 4. aspire | _____ | d. the meat of domestic fowl |
| 5. contaminated | _____ | e. choking, lack of oxygen |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- A.**
- | | | |
|-----------------|-------|---------------------------------|
| 1. combat | _____ | a. güç, kuvvet |
| 2. contaminated | _____ | b. birkaç, çeşitli |
| 3. boredom | _____ | c. mücadele etmek, karşı koymak |
| 4. strength | _____ | d. kirlenmiş, mikroplu |
| 5. several | _____ | e. can sıkıntısı |
-
- B.**
- | | | |
|----------------|-------|---|
| 1. influenza | _____ | a. oldukça, çok |
| 2. aspire | _____ | b. önceden, erken |
| 3. prematurely | _____ | c. heveslenmek, can atmak, arzulamak, istemek |
| 4. result in | _____ | d. -ile sonuçlanmak, -e neden olmak |
| 5. fairly | _____ | e. grip |
-
- C.**
- | | | |
|----------------|-------|----------------------------------|
| 1. curable | _____ | a. yapı, nitelik |
| 2. suffocation | _____ | b. farklı, kendine özgü, ayırıcı |
| 3. composition | _____ | c. tedavi edilebilir |
| 4. nutrient | _____ | d. nefessiz kalarak boğulma |
| 5. distinctive | _____ | e. besin maddesi |
-
- D.**
- | | | |
|------------------|-------|--------------------------|
| 1. consideration | _____ | a. kümes hayvanı eti |
| 2. poultry | _____ | b. netice, sonuç |
| 3. demand | _____ | c. istila etmek, girmek |
| 4. invade | _____ | d. istemek, talep etmek |
| 5. consequence | _____ | e. düşünce, dikkat, önem |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **“result, outcome”** ve Türkçesi **“netice, sonuç”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) consequence B) demand
 C) consideration D) suffocation
 E) composition
- Eş anlamlısı **“aim, desire, want”** ve Türkçesi **“heveslenmek, can atmak, arzulamak, istemek”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) demand B) aspire
 C) consider D) result in
 E) suffocate
- Eş anlamlısı **“require, ask, want, need”** ve Türkçesi **“istemek, talep etmek”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) encourage B) combat
 C) demand D) cure
 E) consider
- Eş anlamlısı **“power, force”** ve Türkçesi **“güç, kuvvet”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) strength B) consideration
 C) composition D) combat
 E) boredom
- Eş anlamlısı **“characteristic, distinguishing, unique”** ve Türkçesi **“farklı, kendine özgü, ayırıcı”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) fair B) several
 C) distinctive D) curable
 E) premature

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- The most common form of anthrax spreads through contact with contaminated animal products.
 A) cause B) quite
 C) polluted
- Alopecia areata is a common autoimmune disorder that often results in unpredictable hair loss.
 A) unique B) contemplation
 C) lead to
- The vast majority of cases of tuberculosis are curable.
 A) outcome B) treatable
 C) in advance

48. GÜNÜN KELİMELERİ

endurance	airway	abnormal	include	arthritis
dhydrate	predict	stretch	immunize	resuscitate
prenatal	abdomen	itchy	aggravate	disability
adopt	convince	proliferation	incorporate	incision

E N D U R A N C E (adj)

Türkçe Karşılığı

: Dayanıklılık, tahammül

Örnek Cümle

: *Exercising increases cardiorespiratory **endurance** in a number of ways.*

Çevirisi

: *Egzersiz, kardiyo-solunum **dayanıklılığını** çeşitli şekillerde artırır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Staying power, durability, strength

A I R W A Y (n)

Türkçe Karşılığı

: Solunum yolu

Örnek Cümle

: *Asthma is a disease affecting the **airways** that carry air to your lungs.*

Çevirisi

: *Astım, ciğerlerinize hava taşıyan **solunum yollarını** etkileyen bir hastalıktır.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: The passage through the mouth and throat that carries air to the lungs

A B N O R M A L (adj)

Türkçe Karşılığı

: Anormal, sıradışı

Örnek Cümle

: *This amount of weight loss is **abnormal** for women.*

Çevirisi

: *Bu kadar kilo kaybı kadınlar için **anormaldir**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Nonstandard, unusual, strange

I N C L U D E (v)

Türkçe Karşılığı

: İçermek, dahil etmek

Örnek Cümle

: *Those who choose to become vegetarian **include** children and teenagers.*

Çevirisi

: *Vejetaryan olmayı seçenler çocukları ve gençleri **içerir**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Incorporate, involve

A R T H R I T I S (n)

Türkçe Karşılığı

: Eklem yanması, eklem iltihabı

Örnek Cümle

: *Bee stings have been known to alleviate the symptoms of **arthritis**.*

Çevirisi

: *Arı sokmalarının **eklem yanması** semptomlarını hafiflettiği bilinmektedir.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Condition in which a person's joints become painful and swollen

D E H Y D R A T E (v)

Türkçe Karşılığı

: Su kaybetmek

Örnek Cümle

: *High temperatures make people **dehydrate** very quickly.*

Çevirisi

: *Yüksek sıcaklıklar insanlara çok hızlı bir şekilde **su kaybettirir**.*

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Losing water, dry out

P R E D I C T (v)

Türkçe Karşılığı	: Öngörmek, tahmin etmek
Örnek Cümle	: <i>Algorith could predict Alzheimer's risk years before symptoms occur.</i>
Çevirisi	: <i>Algoritma, belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce Alzheimer riskini öngörebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Forecast, foresee, envisage

S T R E T C H (v)

Türkçe Karşılığı	: Gerinmek, uzatmak
Örnek Cümle	: <i>Stretching to increase flexibility can ease a number of medical complaints.</i>
Çevirisi	: <i>Esnekliği artırmak için gerinmek bir çok tıbbi şikayeti hafifletebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Extend, straighten

I M M U N I Z E (v)

Türkçe Karşılığı	: Aşılamak, bağışıklık kazandırmak
Örnek Cümle	: <i>Babies are immunized three times in their first year.</i>
Çevirisi	: <i>Bebekler ilk yılında üç kez aşılanırlar.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Vaccinate, inoculate, inject

R E S U S C I T A T E (v)

Türkçe Karşılığı	: Diriltmek, hayata döndürmek, ayıltmak
Örnek Cümle	: <i>The most difficult moment faced by anaesthetists is when to resuscitate a person.</i>
Çevirisi	: <i>Anestezistlerin karşılaştığı en zor an, bir insanı ayıltma anıdır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Revive, resurrect

P R E N A T A L (adj)

Türkçe Karşılığı	: Doğum öncesi
Örnek Cümle	: <i>Nurses offer prenatal medical care, vitamins, food, and shots against measles.</i>
Çevirisi	: <i>Hemşireler kızamıklara karşı doğum öncesi tıbbi bakım, vitaminler, yiyecekler ve aşıları önerir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Before birth

A B D O M E N (n)

Türkçe Karşılığı	: Karın
Örnek Cümle	: <i>Patients with gunshot wounds through the abdomen may need as much as 10 units of blood.</i>
Çevirisi	: <i>Karnında kurşun yarası olan hastalar 10 üniteye kadar kana ihtiyaç duyabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Stomach, belly

I T C H Y (adj)

Türkçe Karşılığı	: Uyuş, kaşıntılı, rahatsız
Örnek Cümle	: <i>If you are allergic to this medication your skin will get red and itchy.</i>
Çevirisi	: <i>Bu ilaca alerjiniz varsa, cildiniz kızaracak ve kaşınacaktır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Uncomfortable, irritated

AGGRAVATE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Kötüleştirmek, ağırlaştırmak

: *Indoor pollutants **aggravate** asthma symptoms of inner-city children.*: *Ev içindeki kirleticiler şehirdeki çocukların astım belirtilerini **ağırlaştırır**.*

: Worsen, exacerbate

DISABILITY (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Malüllük, engellilik

: *Depression is the leading cause of **disability** worldwide.*: *Depresyon, tüm dünyada **engelliliğin** önde gelen sebebidir.*

: Disorder, dysfunction

ADOPT (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Benimsemek, kabul etmek

: *It is never too late to **adopt** a healthy diet.*: *Sağlıklı bir diyet **benimsemek** için asla geç değildir.*

: Accept, assume, approve, agree

CONVINCE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: İkna etmek, inandırmak

: *Health communicators have long searched for the most effective ways to **convince** smokers to quit.*: *Sağlıkla ilgili iletişimciler uzun zamandır sigara içenleri bırakmaya **ikna etmenin** en etkili yollarını arıyorlar.*

: Persuade, induce

PROLIFERATION (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Çoğalma, üreme

: *Estrogens are responsible for the survival and **proliferation** of tumor cells in 70% of all breast cancer cases.*: *Estrojenler tüm meme kanseri vakalarının % 70'inde tümör hücrelerinin hayatta kalması ve **çoğalmasından** sorumludur.*

: Production, spread, multiplying

INCORPORATE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Dahil etmek, içermek, kapsama almak

: *Hearing tests should be **incorporated** into routine patient care.*: *İşitme testleri rutin hasta bakımına **dahil edilmelidir**.*

: Include, encompass

INCISION (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Kesik, insizyon

: *5% of breast surgery patients become infected at **incision** site.*: *Göğüs cerrahisi hastalarının % 5'i **kesik** alanından enfekte olur.*

: Cut

48. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|-----------------|-------|--|
| A. 1. endurance | _____ | a. incorporate, involve |
| 2. airway | _____ | b. the passage that carries air to the lungs |
| 3. abnormal | _____ | c. staying power, durability, strength |
| 4. include | _____ | d. nonstandard, unusual, strange |
| 5. arthritis | _____ | e. condition in which a person's joints become painful and swollen |

- | | | |
|-----------------|-------|---------------------------------|
| B. 1. dehydrate | _____ | a. revive, resurrect |
| 2. predict | _____ | b. losing water, dry out |
| 3. stretch | _____ | c. vaccinate, inoculate, inject |
| 4. immunize | _____ | d. forecast, foresee, envisage |
| 5. resuscitate | _____ | e. extend, straighten |

- | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|
| C. 1. prenatal | _____ | a. stomach, belly |
| 2. abdomen | _____ | b. uncomfortable, irritated |
| 3. itchy | _____ | c. worsen, exacerbate |
| 4. aggravate | _____ | d. disorder, dysfunction |
| 5. disability | _____ | e. before birth |

- | | | |
|------------------|-------|------------------------------------|
| D. 1. adopt | _____ | a. production, spread, multiplying |
| 2. convince | _____ | b. include, encompass |
| 3. proliferation | _____ | c. cut |
| 4. incorporate | _____ | d. accept, assume, approve, agree |
| 5. incision | _____ | e. persuade, induce |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|--------------|-------|----------------------------------|
| A. | 1. abdomen | _____ | a. eklem yanması, eklem iltihabı |
| | 2. incision | _____ | b. karın |
| | 3. predict | _____ | c. benimsemek, kabul etmek |
| | 4. adopt | _____ | d. kesik, insizyon |
| | 5. arthritis | _____ | e. öngörmek, tahmin etmek |
-
- | | | | |
|-----------|----------------|-------|--|
| B. | 1. resuscitate | _____ | a. malüllük, engellilik |
| | 2. incorporate | _____ | b. solunum yolu |
| | 3. prenatal | _____ | c. diriltmek, hayata döndürmek, ayıltmak |
| | 4. disability | _____ | d. dahil etmek, içermek, kapsama almak |
| | 5. airway | _____ | e. doğum öncesi |
-
- | | | | |
|-----------|------------------|-------|------------------------------------|
| C. | 1. immunize | _____ | a. çoğalma, üreme |
| | 2. proliferation | _____ | b. su kaybetmek |
| | 3. include | _____ | c. aşılama, bağışıklık kazandırmak |
| | 4. aggravate | _____ | d. içermek, dahil etmek |
| | 5. dehydrate | _____ | e. kötüleştirmek, ağırlaştırmak |
-
- | | | | |
|-----------|--------------|-------|------------------------------|
| D. | 1. stretch | _____ | a. ikna etmek, inandırmak |
| | 2. convince | _____ | b. dayanıklılık, tahammül |
| | 3. abnormal | _____ | c. gerinmek, uzatmak |
| | 4. itchy | _____ | d. sıradışı, anormal |
| | 5. endurance | _____ | e. uyuz, kaşıntılı, rahatsız |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**worsen, exacerbate**” ve Türkçesi “**kötüleştirmek, ağırlaştırmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) dhydrate B) include
C) stretch D) aggravate
E) convince
- Eş anlamlısı “**accept, assume, approve, agree**” ve Türkçesi “**benimsemek, kabul etmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) adopt B) convince
C) incorporate D) resuscitate
E) immunize
- Eş anlamlısı “**persuade, induce**” ve Türkçesi “**ikna etmek, inandırmak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) incorporate B) resuscitate
C) dhydrate D) convince
E) stretch
- Eş anlamlısı “**durability, strength**” ve Türkçesi “**dayanıklılık, tahammül**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) proliferation B) airway
C) endurance D) incision
E) disability
- Eş anlamlısı “**disorder, dysfunction**” ve Türkçesi “**malûllük, engellilik**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) abdomen B) disability
C) incision D) arthritis
E) proliferation

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Hearing tests should be incorporated into routine patient care.
A) approve B) include
C) extend
- The most difficult moment faced by anaesthetists is when to resuscitate a person.
A) revive B) inoculate
C) spread
- Babies are immunized three times in their first year.
A) involve B) uncomfortable
C) vaccinate

49. GÜNÜN KELİMELERİ

prominent	strictly	inflammation	dengue	contradict
affliction	inhalation	susceptibility	prognosis	debilitating
rapidly	confer	associate with	inception	sufficient
convert into	deliver	succumb	dilation	adverse

P R O M I N E N T (adj)

Türkçe Karşılığı	: Bilinen, ünlü, önemli, öne çıkan
Örnek Cümle	: UV is the most prominent risk factor associated with melanoma.
Çevirisi	: UV, melanoma ile ilişkili en öne çıkan risk faktörüdür.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Famous, well-known, important

S T R I C T L Y (adv)

Türkçe Karşılığı	: Şiddetle, sıkı sıkıya
Örnek Cümle	: Women who strictly follow a Mediterranean diet could reduce their risk of endometrial cancer by more than half.
Çevirisi	: Akdeniz diyetine sıkı sıkıya uyan kadınlar, endometrial kanser riskini yarıdan daha aza indirebilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Severely, firmly

I N F L A M M A T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: İltihap, yanma
Örnek Cümle	: People with psoriatic arthritis may experience fatigue due to inflammation .
Çevirisi	: Psoriyatik artritli insanlar iltihap nedeniyle yorgunluk yaşayabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Swelling, puffiness

D E N G U E (n)

Türkçe Karşılığı	: Kızıl
Örnek Cümle	: Dengue fever is an infection with flu-like symptoms transmitted by mosquitoes.
Çevirisi	: Dang humması, sivrisinekler tarafından bulaştırılan gribe benzer belirtilere sahip bir enfeksiyondur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Tropical fever

C O N T R A D I C T (v)

Türkçe Karşılığı	: Çelişmek, ters düşmek
Örnek Cümle	: A study of 14 million blood tests appears to contradict previous studies.
Çevirisi	: 14 milyon kan testi çalışması önceki çalışmalarla çelişiyor gibi görünüyor.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Deny, reverse, oppose

A F F L I C T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Hastalık, dert, ağrı
Örnek Cümle	: Sepsis is a common affliction that can affect people of all ages.
Çevirisi	: Sepsis, her yaşta insanı etkileyebilecek yaygın bir hastalıktır .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Disease, ailment, pain

INHALATION (n)

Türkçe Karşılığı	: Nefes alma, soluma
Örnek Cümle	: Steam inhalation does not ease chronic nasal congestion.
Çevirisi	: Buhar soluma kronik burun tıkanıklığını rahatlatmaz.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Breath

SUSCEPTIBILITY (n)

Türkçe Karşılığı	: Duyarlılık, yatkınlık
Örnek Cümle	: Children with a genetic susceptibility for asthma development may be at lower risk of respiratory symptoms.
Çevirisi	: Astım gelişimine genetik yatkınlığa sahip olan çocuklar daha düşük solunum yolu semptomları riski altında olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Vulnerability, defenselessness, weakness

PROGNOSIS (n)

Türkçe Karşılığı	: Seyir, tahmin, teşhis
Örnek Cümle	: Acute myeloid leukaemia is an aggressive blood cancer with a poor prognosis .
Çevirisi	: Akut miyeloid lösemi kötü bir seyri olan agresif bir kan kanseridir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Projection, scenario, diagnosis

DEBILITATING (adj)

Türkçe Karşılığı	: Zayıflatıcı, halden düşürücü
Örnek Cümle	: Multiple sclerosis, a debilitating autoimmune disease, is difficult to treat.
Çevirisi	: Zayıflatıcı bir otoimmün hastalık olan Multipl skleroz tedavisi zordur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Incapacitating, devastating

RAPIDLY (adv)

Türkçe Karşılığı	: Hızla, çabucak
Örnek Cümle	: Addiction to opioid painkillers has risen rapidly over the last decade.
Çevirisi	: Opioid ağrı kesicilerine bağımlılık son on yılda hızla artmıştır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Fast, quickly, speedily, swiftly

CONFER (v)

Türkçe Karşılığı	: Sunmak, sağlamak, vermek
Örnek Cümle	: Giving hydrolyzed formula to infants does not confer protection against type 1 diabetes.
Çevirisi	: Bebeklere hidrolize formül vermek, tip 1 diyabete karşı koruma sağlamaz .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Present, grant, give

ASSOCIATE with (v)

Türkçe Karşılığı	: İlişkilendirmek, bağ kurmak
Örnek Cümle	: Young people do not associate e-cigarettes with increased likelihood of smoking.
Çevirisi	: Gençler e-sigara ile artan sigara içme olasılığı ile ilişkilendirmemektedir .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Connect, relate, link, correlate

INCEPTION (n)

- Türkçe Karşılığı** : Başlangıç, başlama
Örnek Cümle : Hybrid technology offers chance of detecting cancer at **inception**.
Çevirisi : Hibrit teknoloji kanseri **başlangıçta** tespit etme şansı sunabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Beginning, start, commencement

SUFFICIENT (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Yeterli, kafi
Örnek Cümle : Caffeine is not **sufficient** to prevent long term performance decline.
Çevirisi : Kafein, uzun vadeli performans düşüşünü engellemek için **yeterli** değildir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Enough, adequate

CONVERT **into** (v)

- Türkçe Karşılığı** : Dönüştürmek, değiştirmek
Örnek Cümle : Scientists reprogrammed human skin cells so they **converted** directly into brain cells.
Çevirisi : Bilim adamları insan cildi hücrelerini yeniden programladılar, böylece doğrudan beyin hücrelerine **dönüştürdüler**.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Change, alter, transform

DELIVER (v)

- Türkçe Karşılığı** : Teslim etmek, dağıtmak, sağlamak
Örnek Cümle : The company is currently **delivering** blood to hospitals in Rwanda via a local distribution center.
Çevirisi : Şirket halihazırda bir yerel dağıtım merkezi aracılığıyla Ruanda'daki hastanelere kan **sağlıyor**.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Provide, supply, dispense, serve

SUCCUMB (v)

- Türkçe Karşılığı** : Yenilmek, yenik düşmek, boyun eğmek
Örnek Cümle : Nearly 40,000 women in the US **succumb** to breast cancer each year.
Çevirisi : ABD'de yaklaşık 40.000 kadın meme kanserine her yıl **yenik düşmektedir**.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Yield, give in, surrender

DILATION (n)

- Türkçe Karşılığı** : Genişleme, büyüme
Örnek Cümle : Arterial wall stiffness and reduced arterial **dilation** are the first signs of cardiovascular diseases.
Çevirisi : Arteriyel duvar sertliği ve azalmış arteriyel **genişleme**, kardiyovasküler hastalıkların ilk bulgusudur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Enlargement, expansion

ADVERSE (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Olumsuz, kötü
Örnek Cümle : Too much stress has an **adverse** effect on health.
Çevirisi : Çok fazla stresin sağlık üzerinde **olumsuz** bir etkisi vardır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Unfavorable, unpleasant, bad

49. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|----------------------------------|
| A. | 1. prominent | _____ | a. tropical fever |
| | 2. strictly | _____ | b. swelling, puffiness |
| | 3. inflammation | _____ | c. deny, reverse, oppose |
| | 4. dengue | _____ | d. famous, well-known, important |
| | 5. contradict | _____ | e. severely, firmly |

- | | | | |
|-----------|-------------------|-------|---|
| B. | 1. affliction | _____ | a. projection, scenario, diagnosis |
| | 2. inhalation | _____ | b. incapacitating, devastating |
| | 3. susceptibility | _____ | c. breath |
| | 4. prognosis | _____ | d. vulnerability, defenselessness, weakness |
| | 5. debilitating | _____ | e. disease, ailment, pain |

- | | | | |
|-----------|-------------------|-------|-------------------------------------|
| C. | 1. rapidly | _____ | a. connect, relate, link, correlate |
| | 2. confer | _____ | b. enough, adequate |
| | 3. associate with | _____ | c. fast, quickly, speedily, swiftly |
| | 4. inception | _____ | d. present, grant, give |
| | 5. sufficient | _____ | e. beginning, start, commencement |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|-------------------------------------|
| D. | 1. convert into | _____ | a. unfavorable, unpleasant, bad |
| | 2. deliver | _____ | b. change, alter, transform |
| | 3. succumb | _____ | c. enlargement, expansion |
| | 4. dilation | _____ | d. provide, supply, dispense, serve |
| | 5. adverse | _____ | e. yield, give in, surrender |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|----------------------|-------|-----------------------------|
| A. 1. susceptibility | _____ | a. sunmak, sağlamak, vermek |
| 2. adverse | _____ | b. duyarlılık, yatkınlık |
| 3. convert into | _____ | c. kızıl |
| 4. confer | _____ | d. olumsuz, kötü |
| 5. dengue | _____ | e. dönüştürmek, değiştirmek |

- | | | |
|------------------|-------|--------------------------|
| B. 1. contradict | _____ | a. hızla, çabucak |
| 2. dilation | _____ | b. çelişmek, ters düşmek |
| 3. sufficient | _____ | c. genişleme, büyüme |
| 4. rapidly | _____ | d. yeterli, kafi |
| 5. inhalation | _____ | e. nefes alma, soluma |

- | | | |
|----------------|-------|--|
| C. 1. strictly | _____ | a. başlangıç, başlama |
| 2. succumb | _____ | b. seyir, tahmin, teşhis |
| 3. inception | _____ | c. bilinen, ünlü, önemli, öne çıkan |
| 4. prognosis | _____ | d. şiddetle, sıkı sıkıya |
| 5. prominent | _____ | e. yenilmek, yenik düşmek, boyun eğmek |

- | | | |
|--------------------|-------|-------------------------------------|
| D. 1. inflammation | _____ | a. zayıflatıcı, halden düşürücü |
| 2. deliver | _____ | b. ilişkilendirmek, bağ kurmak |
| 3. associate with | _____ | c. iltihap, yanma |
| 4. debilitating | _____ | d. hastalık, dert, ağrı |
| 5. affliction | _____ | e. teslim etmek, dağıtmak, sağlamak |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**yield, give in, surrender**” ve Türkçesi “**yenilmek, yenik düşmek, boyun eğmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) confer B) contradict
C) succumb D) convert
E) associate
- Eş anlamlısı “**present, grant, give**” ve Türkçesi “**sunmak, sağlamak, vermek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) associate B) afflict
C) convert D) confer
E) contradict
- Eş anlamlısı “**projection, scenario, diagnosis**” ve Türkçesi “**seyir, tahmin, teşhis**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) affliction B) inflammation
C) inhalation D) inception
E) prognosis
- Eş anlamlısı “**vulnerability, defenselessness, weakness**” ve Türkçesi “**duyarlılık, yatkınlık**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) dilation B) susceptibility
C) inception D) inflammation
E) inhalation
- Eş anlamlısı “**famous, well-known, important**” ve Türkçesi “**bilinen, ünlü, önemli, öne çıkan**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) strict B) adverse
C) prominent D) debilitating
E) sufficient

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Too much stress has an adverse effect on health.
A) transform B) supply
C) unfavorable
- The company is currently delivering blood to hospitals in Rwanda via a local distribution center.
A) ailment B) supply
C) adequate
- Hybrid technology offers chance of detecting cancer at inception.
A) swiftly B) oppose
C) beginning

50. GÜNÜN KELİMELEİ

advance	variety	worsen	integral	consumption
kidney	paralyzed	counseling	supply	overcome
recovery	steadily	widely	vigorous	vector
establish	challenging	artery	unexpectedly	vital

ADVANCE (n)

Türkçe Karşılığı

: İlerleme

Örnek Cümle

: The treatment of Parkinson's disease has not seen any major **advances**.

Çevirisi

: Parkinson hastalığının tedavisi büyük **ilerlemeler** yaşamadı.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Progress

VARIETY (n)

Türkçe Karşılığı

: Çeşit, tür

Örnek Cümle

: There are a **variety** of healthcare professionals that can help manage diabetes.

Çevirisi

: Şeker hastalığına yardımcı olabilecek **çeşitli** sağlık uzmanları bulunmaktadır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Type, kind

WORSEN (v)

Türkçe Karşılığı

: Kötüleştirmek, kötüye gitmek

Örnek Cümle

: Heart disease patients may **worsen** their health by spending too much time sitting.

Çevirisi

: Kalp rahatsızlığı olan hastalar çok fazla oturarak sağlıklarını **kötüleştirebilirler**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Get worse, deteriorate

INTEGRAL (adj)

Türkçe Karşılığı

: Ayrılmaz

Örnek Cümle

: Bacteria, viruses, and fungi are **integral** to human health.

Çevirisi

: Bakteriler, virüsler ve mantarlar insan sağlığının **ayrılmaz** bir parçasıdır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Essential, fundamental

CONSUMPTION (n)

Türkçe Karşılığı

: Tüketim

Örnek Cümle

: Coffee **consumption** has been linked to a range of health benefits.

Çevirisi

: Kahve **tüketimi** bir dizi sağlık faydasıyla ilişkilendirilmiştir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Intake, eating

KIDNEY (n)

Türkçe Karşılığı

: Böbrek

Örnek Cümle

: Type 2 diabetes - if untreated - can lead to **kidney** damage.

Çevirisi

: Tip 2 diyabet - eğer tedavi edilmezse - **böbrek** hasarına neden olabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Small organ which takes away waste matter from the blood

PARALYZED (adj)

Türkçe Karşılığı

: Kötürüm, felçli

Örnek Cümle

: A man left **paralyzed** from a spinal cord injury has regained movement in his arms and hands.

Çevirisi

: Bir omurilik yaralanmasından **kötürüm** kalan adam, kollarında ve ellerinde yeniden hareket kazandı.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Disabled

COUNSELING (v)

Türkçe Karşılığı

: Rehberlik, danışma

Örnek Cümle

: Psychosocial **counseling** for individuals who have previously attempted suicide may significantly reduce their risk of a repeated attempt.

Çevirisi

: Daha önce intihar girişiminde bulunan kişiler için psikososyal **danışma**, tekrarlanan girişim riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Psychological assistance and guidance

SUPPLY (n/v)

Türkçe Karşılığı

: Tedarik etmek, sağlamak, temin

Örnek Cümle

: The heart acts as a pump to **supply** blood to the working muscles.

Çevirisi

: Kalp, çalışan kaslara kan **sağlamak** için bir pompa görevi görür.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Provide, deliver, give, contribute

OVERCOME (v)

Türkçe Karşılığı

: Yenmek, üstesinden gelmek

Örnek Cümle

: A flu virus could be used to **overcome** patients' resistance to certain cancer drugs.

Çevirisi

: Hastaların bazı kanser ilaçlarına karşı direncini **yenmek** için bir grip virüsü kullanılabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Defeat, beat

RECOVERY (n)

Türkçe Karşılığı

: İyileşme, kurtulma, atlatma

Örnek Cümle

: Early treatment of vulvar cancer increases the chance of **recovery**.

Çevirisi

: Vulvar kanserin erken tedavisi **iyileşme** şansını artırır.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Revival, recuperation, healing

STEADILY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Durmadan, giderek

Örnek Cümle

: The number of kidney disease cases in the world is **steadily** rising.

Çevirisi

: Dünyadaki böbrek hastalığı vakalarının sayısı **giderek** artıyor.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Progressively, gradually, little by little

WIDELY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Oldukça, geniş çapta

Örnek Cümle

: The cost of treatment for breast cancer varies **widely**.

Çevirisi

: Göğüs kanseri tedavisinin maliyeti **geniş çapta** değişiklik gösterir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Extensively, broadly

VIGOROUS (adj)

Türkçe Karşılığı

: Dinç, enerjik, dinamik

Örnek Cümle

: 30 minutes of **vigorous** exercise a day could be enough to reduce the risk of heart failure.

Çevirisi

: Günde **dinamik** bir şekilde yapılan 30 dakikalık egzersiz, kalp yetmezliği riskini azaltmak için yeterli olabilir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Energetic, dynamic, active

VECTOR (n)

Türkçe Karşılığı

: Hastalık taşıyıcı

Örnek Cümle

: Blacklegged ticks are the primary **vector** of Lyme disease to humans.

Çevirisi

: Karabacaklı keneler, insanlara Lyme hastalığının başlıca **taşıyıcısıdır**.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Disease carrier

ESTABLISH (v)

Türkçe Karşılığı

: Tesis etmek, kurmak

Örnek Cümle

: It is very important when suffering from eczema to **establish** a skin care routine to keep the skin as moist and healthy as possible.

Çevirisi

: Egzamadan muztarip olduğunda, cildi olabildiğince nemli ve sağlıklı muhafaza etmek için bir cilt bakım rutini **kurmak** çok önemlidir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Set up, found, create

CHALLENGING (adj)

Türkçe Karşılığı

: Zahmetli, zorlayıcı

Örnek Cümle

: The evaluation of suicide risk is a **challenging** clinical task.

Çevirisi

: İntihar riski değerlendirmesi **zahmetli** bir klinik görevdir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Demanding, difficult, tough

ARTERY (n)

Türkçe Karşılığı

: Atardamar

Örnek Cümle

: Peripheral **artery** disease affects the blood vessels outside the brain and heart.

Çevirisi

: Periferal **atar damar** hastalığı, beyin ve kalpteki kan damarlarını etkiler.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: One of the thick tubes that carry blood

UNEXPECTEDLY (adv)

Türkçe Karşılığı

: Beklenmedik, ansızın

Örnek Cümle

: Scientists have **unexpectedly** discovered that black tea may help to combat type 2 diabetes.

Çevirisi

: Bilim adamları **beklenmedik** bir şekilde siyah çayın tip 2 diyabetle mücadelede yardımcı olabileceğini keşfetti.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Unpredictably

VITAL (adj)

Türkçe Karşılığı

: Yaşamsal, hayati, önemli

Örnek Cümle

: Insulin is a **vital** treatment for people with diabetes.

Çevirisi

: İnsülin diyabetliler için **yaşamsal** bir tedavidir.

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Important, fundamental, imperative, essential

50. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- A.** 1. advance _____
 2. variety _____
 3. worsen _____
 4. integral _____
 5. consumption _____

- a. type, kind
 b. essential, fundamental
 c. progress
 d. deteriorate
 e. intake, eating

- B.** 1. kidney _____
 2. paralyzed _____
 3. counseling _____
 4. supply _____
 5. overcome _____

- a. provide, deliver, give, contribute
 b. small organ which takes away waste matter from the blood
 c. disabled
 d. defeat, beat
 e. psychological assistance and guidance

- C.** 1. recovery _____
 2. steadily _____
 3. widely _____
 4. vigorous _____
 5. vector _____

- a. progressively, gradually, little by little
 b. extensively, broadly
 c. disease carrier
 d. revival, recuperation, healing
 e. energetic, dynamic, active

- D.** 1. establish _____
 2. challenging _____
 3. artery _____
 4. unexpectedly _____
 5. vital _____

- a. important, fundamental, imperative, essential
 b. set up, found, create
 c. unpredictably
 d. one of the thick tubes that carry blood
 e. demanding, difficult, tough

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|--------------|-------|-----------------------------------|
| A. | 1. supply | _____ | a. durmadan, giderek |
| | 2. vital | _____ | b. ayrılmaz |
| | 3. establish | _____ | c. tedarik etmek, sağlamak, temin |
| | 4. steadily | _____ | d. yaşamsal, hayati, önemli |
| | 5. integral | _____ | e. tesis etmek, kurmak |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--------------------------------|
| B. | 1. counseling | _____ | a. iyileşme, kurtulma, atlatma |
| | 2. unexpectedly | _____ | b. rehberlik, danışma |
| | 3. vector | _____ | c. çeşit, tür |
| | 4. recovery | _____ | d. beklenmedik, ansızın |
| | 5. variety | _____ | e. hastalık taşıyıcı |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|---------------------------|
| C. | 1. consumption | _____ | a. atardamar |
| | 2. artery | _____ | b. tüketim |
| | 3. vigorous | _____ | c. ilerleme |
| | 4. paralyzed | _____ | d. dinç, enerjik, dinamik |
| | 5. advance | _____ | e. kötürüm, felçli |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|---------------------------------|
| D. | 1. worsen | _____ | a. geniş çapta |
| | 2. challenging | _____ | b. yenmek, üstesinden gelmek |
| | 3. widely | _____ | c. zahmetli, zorlayıcı |
| | 4. overcome | _____ | d. böbrek |
| | 5. kidney | _____ | e. kötüleştirmek, kötüye gitmek |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**demanding, difficult**” ve Türkçesi “**zahmetli, zorlayıcı**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) unexpected B) vital
C) vigorous D) challenging
E) major
- Eş anlamlısı “**deteriorate**” ve Türkçesi “**kötüleştirmek, kötüye gitmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) establish B) worsen
C) supply D) overcome
E) counsel
- Eş anlamlısı “**progressively, gradually**” ve Türkçesi “**durmadan, giderek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) widely B) unexpectedly
C) steadily D) hopefully
E) vigorously
- Eş anlamlısı “**intake, eating**” ve Türkçesi “**yeme, tüketim**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) artery B) consumption
C) counseling D) vector
E) variety
- Aşağıdaki tanımlardan hangisi “**kidney**” kelimesinin tanımıdır?
A) an organ which takes away waste matter from the blood
B) one of the thick tubes that carry blood
C) an organ which pumps blood to the body

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Insulin is a vital treatment for people with diabetes.
A) extensively B) defeat
C) essential
- 30 minutes of vigorous exercise a day could be enough to reduce the risk of heart failure.
A) gradually B) disabled
C) dynamic
- Early treatment of vulvar cancer increases the chance of recovery.
A) healing B) intake
C) deteriorate

51. GÜNÜN KELİMELERİ

increasingly	anxiety	excess	proportion	stimulation
retain	reproductive	receive	shape	evolution
improvement	rely on	combination	regularly	apparently
severity	circulation	extreme	influence	propose

I N C R E A S I N G L Y (adv)

Türkçe Karşılığı	: Giderek, artarak
Örnek Cümle	: Physicians are increasingly facing more complex chronic diseases.
Çevirisi	: Hekimler giderek daha karmaşık kronik hastalıklarla karşı karşıya kalıyor.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: More and more, progressively, gradually

A N X I E T Y (n)

Türkçe Karşılığı	: Kaygı, anksiyete
Örnek Cümle	: There are many ways to manage anxiety , including medication.
Çevirisi	: İlaç da dahil olmak üzere kaygıyı yönetmenin birçok yolu vardır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Nervousness, worry, concern, unease

E X C E S S (n/adj)

Türkçe Karşılığı	: Fazlalık, aşırılık, aşırı fazla
Örnek Cümle	: Excess folic acid intake could impair immune cells.
Çevirisi	: Aşırı folik asit alımı, bağışıklık hücrelerini olumsuz etkileyebilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Extreme, too much

P R O P O R T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Oran, bölüm, miktar, yüzde
Örnek Cümle	: A significant proportion of newborns have a vascular birthmark.
Çevirisi	: Yenidoğanların önemli bir oranında vasküler bir doğum lekesi var.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Amount, quantity, part, ratio, percentage

S T I M U L A T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Dürtü, teşvik, uyarım
Örnek Cümle	: Deep brain stimulation may be helpful in treating anorexia.
Çevirisi	: Derin beyin uyarımı , anoreksi tedavisinde yardımcı olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Inspiration, encouragement, motivation

R E T A I N (v)

Türkçe Karşılığı	: Korumak, muhafaza etmek
Örnek Cümle	: Sleep helps us to retain the information that we have learned during the day.
Çevirisi	: Uyku, gün boyunca öğrendiğimiz bilgileri korumamıza yardımcı olur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Keep, hold on to, preserve, maintain

REPRODUCTIVE (adj)

Türkçe Karşılığı	: Üreme
Örnek Cümle	: All cancer patients of reproductive age should be provided with fertility information.
Çevirisi	: Üreme çağındaki tüm kanser hastalarına doğurganlık bilgisi verilmelidir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Generative

RECEIVE (v)

Türkçe Karşılığı	: Almak, kabul etmek
Örnek Cümle	: Cancer patients who receive paid sick leave from employers may be more likely to retain their jobs after treatment.
Çevirisi	: İşverenlerinden ücretli hasta izni alan kanser hastalarının tedaviden sonra işlerini muhafaza etme ihtimali daha yüksek olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Obtain, take, get

SHAPE (v/n)

Türkçe Karşılığı	: Şekillendirmek, biçim, şekil
Örnek Cümle	: The shape of an antibody can make a big difference in cancer immunotherapy.
Çevirisi	: Bir antikorun şekli , kanser immünoterapisinde büyük fark yaratabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Form, structure, appearance

EVOLUTION (n)

Türkçe Karşılığı	: Evrim, gelişim, değişim
Örnek Cümle	: A recent study has examined the evolution of our teeth over the last 7,500 years.
Çevirisi	: Yakın tarihli bir çalışmada, son 7.500 yılda dişlerimizin gelişimi incelenmiştir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Development, growth, progress

IMPROVEMENT (n)

Türkçe Karşılığı	: İlerleme, iyileşme, gelişim
Örnek Cümle	: There has been an improvement in women's awareness of heart disease.
Çevirisi	: Kadınların kalp hastalığı konusundaki farkındalığında bir ilerleme olmuştur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Development, enhancement, advancement, progress

RELY ON (phr v)

Türkçe Karşılığı	: Güvenmek, bel bağlamak
Örnek Cümle	: Large sections of the population in developing countries still rely on herbal medicines for their primary care.
Çevirisi	: Gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun büyük bölümü hala temel tedavileri için bitkisel ilaçlara güveniyorlar .
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Depend on, count on, trust

COMBINATION (n)

Türkçe Karşılığı	: Birleşim, karışım, kombinasyon
Örnek Cümle	: A combination of physical and mental activity can greatly improve cognitive function.
Çevirisi	: Fiziksel ve zihinsel aktivitenin birleşimi bilişsel işlevleri büyük ölçüde artırabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Mixture, blend

REGULARLY (adv)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Düzenli olarak, devamlı

: *Women who **regularly** lift heavy objects at work may experience infertility.*: *Ağır nesneleri iş yerinde **düzenli olarak** kaldıran kadınlar kısırlık yaşayabilir.*

: Habitually, repeatedly, recurrently

APPARENTLY (adv)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Görünen o ki, anlaşılan, görünüşe göre

: *A team of researchers has identified an **apparently** successful treatment for a genetic immune disorder.*: *Bir grup araştırmacı, genetik bir bağışıklık bozukluğu için **anlaşılan** başarılı bir tedavi tespit etti.*

: Seemingly

SEVERITY (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Şiddet, sertlik, vehamet

: *The **severity** of reactions to Ebola could be due to genetic factors.*: *Ebola reaksiyonların **şiddeti** genetik faktörlere bağlı olabilir.*

: Harshness, sternness, strictness

CIRCULATION (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Kan dolaşımı

: *Peripheral arterial disease patients suffer from poor **circulation** in their limbs.*: *Periferel atardamar hastalığı olan hastalar bacaklarındaki zayıf **kan dolaşımından** şikayet eder.*

: Bloodstream, blood flow

EXTREME (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Aşırı, çok fazla

: ***Extreme** temperatures could be a risk factor for preterm birth.*: ***Aşırı** sıcaklıklar preterm doğum için bir risk faktörü olabilir.*

: Great, tremendous, severe, excessive

INFLUENCE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Etkilemek, tesir etmek

: *Coffee drinking habits **influence** cognitive function.*: *Kahve içme alışkanlıkları bilişsel işlevleri **etkiler**.*

: Affect, impact

PROPOSE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Önermek, tavsiye etmek

: *Researchers **propose** new treatment to prevent kidney stones.*: *Araştırmacılar böbrek taşlarını önlemek için yeni bir tedavi **önermektedir**.*

: Offer, recommend, advise

51. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | | |
|-----------|-----------------|-------|----|---|
| A. | 1. increasingly | _____ | a. | inspiration, encouragement, motivation |
| | 2. anxiety | _____ | b. | extreme, too much |
| | 3. excess | _____ | c. | nervousness, worry, unease |
| | 4. proportion | _____ | d. | more and more, progressively, gradually |
| | 5. stimulation | _____ | e. | amount, quantity, part, ratio, percentage |

- | | | | | |
|-----------|-----------------|-------|----|--------------------------------------|
| B. | 1. retain | _____ | a. | form, structure, appearance |
| | 2. reproductive | _____ | b. | development, growth, progress |
| | 3. receive | _____ | c. | obtain, take, get |
| | 4. shape | _____ | d. | keep, hold on to, preserve, maintain |
| | 5. evolution | _____ | e. | generative |

- | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----|---|
| C. | 1. improvement | _____ | a. | seemingly |
| | 2. rely on | _____ | b. | mixture, blend |
| | 3. combination | _____ | c. | development, enhancement, advancement, progress |
| | 4. regularly | _____ | d. | depend on, trust, count on |
| | 5. apparently | _____ | e. | habitually, repeatedly, recurrently |

- | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----|--------------------------------------|
| D. | 1. severity | _____ | a. | affect, impact |
| | 2. circulation | _____ | b. | harshness, sternness, strictness |
| | 3. extreme | _____ | c. | bloodstream, blood flow |
| | 4. influence | _____ | d. | offer, recommend, advise |
| | 5. propose | _____ | e. | great, tremendous, severe, excessive |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|-------------------|-------|----------------------------|
| A. 1. combination | _____ | a. korumak, muhafaza etmek |
| 2. propose | _____ | b. şiddet, sertlik |
| 3. severity | _____ | c. kaygı, anksiyete |
| 4. retain | _____ | d. önermek, tavsiye etmek |
| 5. anxiety | _____ | e. birleşim, karışım |

- | | | |
|---------------|-------|---|
| B. 1. rely on | _____ | a. görünen o ki, anlaşılan, görünüşe göre |
| 2. influence | _____ | b. güvenmek, bel bağlamak |
| 3. apparently | _____ | c. evrim, gelişim, değişim |
| 4. excess | _____ | d. etkilemek, tesir etmek |
| 5. evolution | _____ | e. fazlalık, aşırılık, aşırı fazla |

- | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------|
| C. 1. reproductive | _____ | a. aşırı, çok fazla |
| 2. improvement | _____ | b. şekillendirmek, biçim, şekil |
| 3. shape | _____ | c. üreme |
| 4. extreme | _____ | d. oran, bölüm, miktar, yüzde |
| 5. proportion | _____ | e. ilerleme, iyileşme, gelişim |

- | | | |
|-----------------|-------|----------------------------|
| D. 1. receive | _____ | a. düzenli olarak, devamlı |
| 2. circulation | _____ | b. dürtü, teşvik, uyarım |
| 3. regularly | _____ | c. kan dolaşımı |
| 4. increasingly | _____ | d. almak, kabul etmek |
| 5. stimulation | _____ | e. giderek, artarak |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**offer, recommend, advise**” ve Türkçesi “**önermek, tavsiye etmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) influence B) rely on
C) shape D) propose
E) receive
- Eş anlamlısı “**development, enhancement, advancement, progress**” ve Türkçesi “**ilerleme, iyileşme, gelişim**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) proportion B) circulation
C) stimulation D) improvement
E) severity
- Eş anlamlısı “**keep, hold on to, preserve, maintain**” ve Türkçesi “**korumak, muhafaza etmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) receive B) retain
C) rely on D) influence
E) stimulate
- Eş anlamlısı “**amount, quantity, part, ratio, percentage**” ve Türkçesi “**oran, bölüm, miktar, yüzde**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) combination B) anxiety
C) excess D) proportion
E) severity
- Eş anlamlısı “**nervousness, worry, unease**” ve Türkçesi “**kaygı**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) severity B) circulation
C) evolution D) stimulation
E) anxiety

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Coffee drinking habits influence cognitive function.
A) harshness B) advise
C) affect
- Cancer patients who receive paid sick leave from employers may be more likely to retain their jobs after treatment.
A) get B) impact
C) excessive
- The severity of reactions to Ebola could be due to genetic factors.
A) blend B) tremendous
C) harshness

52. GÜNÜN KELİMELERİ

saturated	management	reproduce	complicate	skeletal
association	dormant	invariably	discomfort	extensive
dysfunction	spot	underweight	circulatory	leukaemia
fundamental	mutate	transmission	experimental	restrict

SATURATED (adj)

Türkçe Karşılığı	: Doymuş
Örnek Cümle	: <i>Drinking more water reduces sugar, sodium and saturated fat intake.</i>
Çevirisi	: <i>Daha fazla su içmek şeker, sodyum ve doymuş yağ alımını azaltır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Containing fatty acids

MANAGEMENT (n)

Türkçe Karşılığı	: Kontrol, yönetim
Örnek Cümle	: <i>Weight management could reduce heart failure risk.</i>
Çevirisi	: <i>Kilo kontrolü kalp yetmezliği riskini azaltabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Control, supervision

REPRODUCE (v)

Türkçe Karşılığı	: Çoğalmak, üremek, yinelemek
Örnek Cümle	: <i>The common cold virus can reproduce itself more efficiently in the cooler temperatures.</i>
Çevirisi	: <i>Bilinen soğuk algınlığı virüsü kendisini daha serin sıcaklıklarda daha etkin bir şekilde yineleyebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Replicate, repeat

COMPLICATE (v)

Türkçe Karşılığı	: Güçleştirmek, içinden çıkılmaz hale getirmek
Örnek Cümle	: <i>Caffeine may complicate blood pressure treatment and diagnosis.</i>
Çevirisi	: <i>Kafein kan basıncı tedavisi ve teşhisini güçleştirebilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Make more difficult

SKELETAL (adj)

Türkçe Karşılığı	: İskelete ait
Örnek Cümle	: <i>Rhabdomyolysis occurs when skeletal muscle tissue deteriorates.</i>
Çevirisi	: <i>Rabdomiyoliz iskelet kası dokusu bozulduğunda gerçekleşir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Of or like a skeleton

ASSOCIATION (n)

Türkçe Karşılığı	: Bağ, ilişki
Örnek Cümle	: <i>A new study explains the mechanism behind the sleep-learning association.</i>
Çevirisi	: <i>Yeni bir çalışma, uyku-öğrenme ilişkisinin arkasındaki mekanizmayı açıklıyor.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Relationship, connection, link

D O R M A N T (adj)

Türkçe Karşılığı	: Uykuda, pasif
Örnek Cümle	: <i>Targeting dormant cells may halt colorectal cancer spread.</i>
Çevirisi	: Uyuyan hücreleri hedeflemek, kalın bağırsak kanser yayılımını durdurabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Inactive, asleep, sleeping

I N V A R I A B L Y (adv)

Türkçe Karşılığı	: Devamlı, değişmeden, her zaman
Örnek Cümle	: <i>Septic shock is a life-threatening condition invariably leading to multiple organ dysfunctions.</i>
Çevirisi	: Septik şok , her zaman çoklu organ yetmezliğine yol çan hayatı tehdit eden bir durumdur.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Always, constantly, perpetually

D I S C O M F O R T (n)

Türkçe Karşılığı	: Rahatsızlık, ağrı, sızı
Örnek Cümle	: <i>Back acne can be a frustrating condition that may cause discomfort.</i>
Çevirisi	: Sırt aknesi ağrıya neden olabilecek sinir bozucu bir durum olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Ache, pain, soreness

E X T E N S I V E (adj)

Türkçe Karşılığı	: Kapsamlı, büyük
Örnek Cümle	: <i>Doctors have completed the most extensive face transplant to date.</i>
Çevirisi	: Doktorlar bugüne kadarki en kapsamlı yüz naklini gerçekleştirdiler.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Big, large, huge, massive

D Y S F U N C T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Yetmezlik, fonksiyon bozukluğu
Örnek Cümle	: <i>Brain dysfunction leading to delirium is common in patients receiving intensive care.</i>
Çevirisi	: Yoğun bakımdaki hastalarda sayıklamaya yol açan beyin fonksiyon bozukluğu yaygındır.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Not functioning normally

S P O T (v)

Türkçe Karşılığı	: Fark etmek, görmek, yerini belirlemek
Örnek Cümle	: <i>Genetic variation offers new way to spot the most dangerous childhood cancers.</i>
Çevirisi	: Genetik çeşitlilik , en tehlikeli çocukluk kanserlerini fark etmek için yeni bir yol sunar.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: See, notice, locate, recognize

U N D E R W E I G H T (adj)

Türkçe Karşılığı	: Aşırı zayıf, bir deri bir kemik
Örnek Cümle	: <i>Being underweight puts people at highest risk of dying.</i>
Çevirisi	: Aşırı zayıf olmak, insanları ölüm riski altına sokar.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Skinny, skin-and-bone

C I R C U L A T O R Y (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Dolaşımsal, kan dolaşımı ile ilgili
Örnek Cümle : *Toxic Shock Syndrome (TSS) is a severe **circulatory** and organ failure.*
Çevirisi : *Toksik Şok Sendromu (TSS) ciddi bir **dolaşım** ve organ yetmezliğidir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Relating to the circulation of the blood

L E U K A E M I A (n)

- Türkçe Karşılığı** : Kan kanseri
Örnek Cümle : ***Leukaemia** is a cancer of the blood which is not hereditary.*
Çevirisi : ***Lösemi** kalıtsal olmayan kan kanseridir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : A disease in which the body produces too many white blood cells

F U N D A M E N T A L (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Temel, esas, ana, köklü
Örnek Cümle : *Cell mechanism discovery could lead to **fundamental** change in leukemia treatment.*
Çevirisi : *Hücre mekanizması keşfi, lösemi tedavisinde **köklü** değişikliğe yol açabilir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Essential, vital, ultimate, major, necessary

M U T A T E (v)

- Türkçe Karşılığı** : Değişmek, mutasyona uğramak
Örnek Cümle : *The central skill of cancer is its ability to **mutate**.*
Çevirisi : *Kanserin esas becerisi onun **mutasyona uğrayabilme** yeteneğidir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Change, alter, transform

T R A N S M I S S I O N (n)

- Türkçe Karşılığı** : Bulaşma, aktarım
Örnek Cümle : *Circumcision has been shown to lower the risk of HIV **transmission**.*
Çevirisi : *Sünnetin HIV **bulaşma** riskini azalttığı kanıtlandı.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Infection, contagion

E X P E R I M E N T A L (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Deneysel, tecrübi
Örnek Cümle : *An **experimental** vaccine has demonstrated success in protecting monkeys from Ebola.*
Çevirisi : ***Deneysel** bir aşı, maymunları Ebola'dan korumada başarılı olduğunu gösterdi.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Empirical, prabatory, tentative

R E S T R I C T (v)

- Türkçe Karşılığı** : Sınırlamak, kısıtlamak
Örnek Cümle : *Two experimental vaccines can **restrict** Zika virus transmission from pregnant mice to their fetuses.*
Çevirisi : *İki deneysel aşı hamile farelerden fetuslarına Zika virüsü bulaşmasını **sınırlayabilmektedir**.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Limit, confine, control

52. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | | |
|-----------|---------------|-------|----|------------------------|
| A. | 1. saturated | _____ | a. | replicate, repeat |
| | 2. management | _____ | b. | control, supervision |
| | 3. reproduce | _____ | c. | of or like a skeleton |
| | 4. complicate | _____ | d. | containing fatty acids |
| | 5. skeletal | _____ | e. | make more difficult |

- | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----|---------------------------------|
| B. | 1. association | _____ | a. | big, large, huge, massive |
| | 2. dormant | _____ | b. | relationship, connection, link |
| | 3. invariably | _____ | c. | ache, pain, soreness |
| | 4. discomfort | _____ | d. | inactive, asleep, sleeping |
| | 5. extensive | _____ | e. | always, constantly, perpetually |

- | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----|---|
| C. | 1. dysfunction | _____ | a. | see, notice, locate, recognize |
| | 2. spot | _____ | b. | a disease in which the body produces too many white blood cells |
| | 3. underweight | _____ | c. | relating to the circulation of the blood |
| | 4. circulatory | _____ | d. | not functioning normally |
| | 5. leukaemia | _____ | e. | skinny, skin-and-bone |

- | | | | | |
|-----------|-----------------|-------|----|--|
| D. | 1. fundamental | _____ | a. | infection, contagion |
| | 2. mutate | _____ | b. | change, alter, transform |
| | 3. transmission | _____ | c. | limit, confine, control |
| | 4. experimental | _____ | d. | essential, vital, ultimate, major, necessary |
| | 5. restrict | _____ | e. | empirical, prabatory, tentative |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|------------------|-------|------------------------------------|
| A. 1. invariably | _____ | a. doymuş |
| 2. restrict | _____ | b. devamlı, değişmeden, her zaman |
| 3. underweight | _____ | c. sınırlamak, kısıtlamak |
| 4. fundamental | _____ | d. aşırı zayıf, bir deri bir kemik |
| 5. saturated | _____ | e. temel, esas, ana, köklü |

- | | | |
|-----------------|-------|--|
| B. 1. reproduce | _____ | a. kapsamlı, büyük |
| 2. experimental | _____ | b. fark etmek, görmek, yerini belirlemek |
| 3. spot | _____ | c. çoğalmak, üremek, yinelemek |
| 4. extensive | _____ | d. deneysel, tecrübi |
| 5. dormant | _____ | e. uykuda, pasif |

- | | | |
|-----------------|-------|---------------------|
| C. 1. skeletal | _____ | a. bağ, ilişki |
| 2. transmission | _____ | b. iskelete ait |
| 3. leukaemia | _____ | c. kontrol, yönetim |
| 4. association | _____ | d. bulaşma, aktarım |
| 5. management | _____ | e. kan kanseri |

- | | | |
|------------------|-------|---|
| D. 1. discomfort | _____ | a. yetmezlik, fonksiyon bozukluğu |
| 2. mutate | _____ | b. rahatsızlık, ağrı, sızı |
| 3. circulatory | _____ | c. güçleştirmek, içinden çıkılmaz hale getirmek |
| 4. dysfunction | _____ | d. değişmek, mutasyona uğramak |
| 5. complicate | _____ | e. dolaşımsal, kan dolaşımı ile ilgili |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**essential, vital, ultimate, major, necessary**” ve Türkçesi “**temel, esas, ana, köklü**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) skeletal B) extensive
 C) saturated D) fundamental
 E) dormant
- Eş anlamlısı “**see, notice, locate, recognize**” ve Türkçesi “**fark etmek, görmek, yerini belirlemek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) spot B) complicate
 C) mutate D) restrict
 E) reproduce
- Eş anlamlısı “**limit, confine, control**” ve Türkçesi “**sınırlamak, kısıtlamak**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) mutate B) complicate
 C) restrict D) reproduce
 E) saturate
- Eş anlamlısı “**relationship, connection, link**” ve Türkçesi “**bağ, ilişki**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) dysfunction B) transmission
 C) association D) experiment
 E) management
- Eş anlamlısı “**make more difficult**” ve Türkçesi “**güçleştirmek, içinden çıkılmaz hale getirmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) transmit B) reproduce
 C) mutate D) saturate
 E) complicate

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- Septic shock is a life-threatening condition invariably leading to multiple organ dysfunctions.
 A) control B) always
 C) empirical
- Circumcision has been shown to lower the risk of HIV transmission.
 A) inactive B) supervision
 C) infection
- Doctors have completed the most extensive face transplant to date.
 A) link B) massive
 C) confine

53. GÜNÜN KELİMELERİ

auditory	transfusion	degeneration	noticeable	aspect
respiration	denture	in-depth	advise	react
destruction	contraction	paralysis	detection	transform
distress	classify	endanger	abnormality	ultimate

A U D I T O R Y (adj)

Türkçe Karşılığı	: İşitsel, duyumsal
Örnek Cümle	: <i>High coffee intake can cause auditory hallucinations.</i>
Çevirisi	: Aşırı kahve içme işitsel varsanılara neden olabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Aural, hearing

T R A N S F U S I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Nakil, aktarım
Örnek Cümle	: <i>Blood transfusion is not always best treatment for anemia.</i>
Çevirisi	: Kan nakli her zaman anemi için en iyi tedavi değildir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Giving of blood

D E G E N E R A T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Bozulma, dejenerasyon, kötüleşme
Örnek Cümle	: <i>As the population ages, retinal degeneration becomes more prevalent.</i>
Çevirisi	: Nüfus yaşlandıkça, retinal bozulma daha yaygın hale gelir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Deterioration, collapse

N O T I C E A B L E (adj)

Türkçe Karşılığı	: Fark edilebilir, göze çarpan, açık
Örnek Cümle	: <i>Birthmarks are blemishes on the skin that are noticeable at birth.</i>
Çevirisi	: Doğum izleri, doğum anında deride fark edilen lekelerdir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Obvious, visible, perceptible, conspicuous, evident

A S P E C T (n)

Türkçe Karşılığı	: Görünüm, yön
Örnek Cümle	: <i>Sleep seems to affect just about every aspect of human physiology.</i>
Çevirisi	: Uyku, insan fizyolojisinin hemen her yönünü etkilemektedir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Position, outlook, side, viewpoint

R E S P I R A T I O N (n)

Türkçe Karşılığı	: Nefes, soluk, solunum
Örnek Cümle	: <i>Cyanides inhibit cellular respiration and may lead to coma or death.</i>
Çevirisi	: Siyanürler hücresel solunumu engeller ve komaya veya ölüme yol açabilir.
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Breathing, inhalation

DENTURE (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Protez, takma diş

: A **denture** is a removable replacement for missing teeth and surrounding tissues.: **Protez**, *eksisik diş* ve çevresindeki dokular için sökülebilir bir yedektir.

: False teeth

IN - DEPTH (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Derinlemesine, detaylı, kapsamlı

: Physicians should consider a more **in-depth** evaluation of their menopausal patients' symptoms.: Doktorlar, menopoz hastalarının semptomlarının daha **detaylı** değerlendirilmesine dikkat etmelidir.

: Detailed, thorough, comprehensive

ADVISE (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Tavsiye etmek, önermek

: Heart disease patients have been **advised** to avoid being outside during rush hour.: Kalp rahatsızlığı olan hastalara yoğun saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmaları **tavsiye edilir**.

: Recommend, suggest

REACT (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Tepki vermek, reaksiyon göstermek

: People **react** very differently to an infection with the *Borrelia* bacterium.: İnsanlar *Borrelia* bakterisi ile olan bir enfeksiyona çok farklı **tepki verirler**.

: Respond, counter

DESTRUCTION (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Tahribat, hasar

: Alzheimer's disease and traumatic brain injury have same type of cell **destruction**.: Alzheimer hastalığı ve travmatik beyin yaralanması aynı tür hücre **hasarına** sahiptir.

: Devastation, demolition, ruin, damage

CONTRACTION (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Çekilme, büzülme, kasılma

: Energy drinks affect heart **contraction** rates an hour after they are consumed.: Enerji içecekleri, tüketildikten bir saat sonra kalp **kasılma** hızını etkiler.

: Shrinking, reduction in size

PARALYSIS (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Felç, hareket edememe

: Vocal cord **paralysis** is the inability of one or both vocal cords to move.: Ses teli **felci**, bir veya her iki ses telinin hareket edememesidir.

: Immobility, powerlessness, lack of sensation

DETECTION (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Belirleme, ortaya çıkarma, teşhis
: Mammograms are an invaluable tool for early **detection** of breast cancer.
: Mamogramlar, meme kanserinin erken **teşhisi** için paha biçilemez bir araçtır.
: Discovery, uncovering, diagnosis

TRANSFORM (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Dönüşmek, dönüştürmek
: They report an efficient way to **transform** A and B blood into a neutral type that can be given to any patient.
: A ve B kanını herhangi bir hastaya verilebilecek nötr bir türe **dönüştürmek** için etkin bir yol bildirdiler.
: Alter, convert

DISTRESS (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sıkıntı
: Impaired fertility brought about by cancer treatment leads to long-term psychological **distress**.
: Kanser tedavisi ile ortaya çıkan azalan doğurganlık, uzun süreli psikolojik **sıkıntıya** neden olur.
: Anguish, suffering, pain

CLASSIFY (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Sınıflandırmak
: A new RNA test of blood platelets can be used to detect, **classify** and pinpoint the location of cancer.
: Kan trombositlerinin yeni bir RNA testi, kanserin yerini saptamak, **sınıflandırmak** ve tespit etmek için kullanılabilir.
: Categorize

ENDANGER (v)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Tehlikeye atmak
: Obesity could seriously **endanger** one's life.
: Obezite kişinin hayatını ciddi şekilde **tehlikeye atabilir**.
: Put in danger, imperil, jeopardize

ABNORMALITY (n)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Anormallik, olağandışılık
: Down syndrome is the most common chromosomal **abnormality** in humans.
: Down sendromu, insanlardaki en yaygın kromozom **anormalliğidir**.
: Irregularity, aberration, deviation

ULTIMATE (adj)

Türkçe Karşılığı
Örnek Cümle
Çevirisi
Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Nihai, son
: A cure for HIV/AIDS is the **ultimate** goal of rapidly advancing research.
: HIV / AIDS'e bir tedavi, hızla ilerleyen araştırmanın **nihai** hedefidir.
: Final, last, eventual

53. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--|
| A. | 1. auditory | _____ | a. deterioration, collapse |
| | 2. transfusion | _____ | b. aural, hearing |
| | 3. degeneration | _____ | c. obvious, visible, perceptible, conspicuous, evident |
| | 4. noticeable | _____ | d. giving of blood |
| | 5. aspect | _____ | e. position, outlook, side, viewpoint |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|--------------------------------------|
| B. | 1. respiration | _____ | a. false teeth |
| | 2. denture | _____ | b. recommend, suggest |
| | 3. in-depth | _____ | c. breathing, inhalation |
| | 4. advise | _____ | d. respond, counter |
| | 5. react | _____ | e. detailed, thorough, comprehensive |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|---|
| C. | 1. destruction | _____ | a. shrinking, reduction in size |
| | 2. contraction | _____ | b. immobility, powerlessness, lack of sensation |
| | 3. paralysis | _____ | c. alter, convert |
| | 4. detection | _____ | d. devastation, demolition, ruin, damage |
| | 5. transform | _____ | e. discovery, uncovering, diagnosis |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|--|
| D. | 1. distress | _____ | a. put in danger, imperil , jeopardize |
| | 2. classify | _____ | b. final, last, eventual |
| | 3. abnormality | _____ | c. irregularity, aberration, deviation |
| | 4. endanger | _____ | d. anguish, suffering, pain |
| | 5. ultimate | _____ | e. categorize |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|--------------------|-------|-------------------------------------|
| A. 1. degeneration | _____ | a. derinlemesine, detaylı, kapsamlı |
| 2. ultimate | _____ | b. nihai, son |
| 3. contraction | _____ | c. bozulma, kötüleşme |
| 4. distress | _____ | d. çekilme, büzülme, kasılma |
| 5. in-depth | _____ | e. sıkıntı |

- | | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| B. 1. aspect | _____ | a. tehlikeye atmak |
| 2. endanger | _____ | b. dönüşmek, dönüştürmek |
| 3. destruction | _____ | c. protez, takma diş |
| 4. transform | _____ | d. görünüm, yön |
| 5. denture | _____ | e. tahribat, hasar |

- | | | |
|-------------------|-------|---------------------------|
| C. 1. transfusion | _____ | a. ortaya çıkarma, teşhis |
| 2. abnormality | _____ | b. nakil, aktarım |
| 3. react | _____ | c. nefes, soluk, solunum |
| 4. detection | _____ | d. olağandışılık |
| 5. respiration | _____ | e. tepki vermek |

- | | | |
|------------------|-------|---------------------------------|
| D. 1. noticeable | _____ | a. sınıflandırmak |
| 2. classify | _____ | b. fark edilebilir, göze çarpan |
| 3. advise | _____ | c. işitsel, duyuşsal |
| 4. paralysis | _____ | d. felç, hareket edememe |
| 5. auditory | _____ | e. önermek, tavsiye etmek |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı **“final, last, eventual”** ve Türkçesi **“nihai, son”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) auditory B) in-depth
 C) abnormal D) ultimate
 E) noticeable
- Eş anlamlısı **“imperial, jeopardize”** ve Türkçesi **“tehlikeye atmak”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) advise B) classify
 C) transform D) contract
 E) endanger
- Eş anlamlısı **“devastation, demolition, ruin, damage”** ve Türkçesi **“tahribat, hasar”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) destruction B) detection
 C) respiration D) contraction
 E) transfusion
- Eş anlamlısı **“recommend, suggest”** ve Türkçesi **“tavsiye etmek, önermek”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) advise B) react
 C) transform D) classify
 E) notice
- Eş anlamlısı **“breathing, inhalation”** ve Türkçesi **“nefes, solunum”** olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 A) respiration B) degeneration
 C) transfusion D) detection
 E) paralysis

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- A new RNA test of blood platelets can be used to detect, classify and pinpoint the location of cancer.
 A) convert B) respond
 C) categorize
- People react very differently to an infection with the Borrelia bacterium.
 A) detect B) respond
 C) recommend
- Mammograms are an invaluable tool for early detection of breast cancer.
 A) inhalation B) alter
 C) diagnosis

54. GÜNÜN KELİMELERİ

unique	find out	indication	rejuvenate	identification
nucleus	replication	untreated	infertility	clot
communicate	surround	contribution	assist	immunization
correlate	drastic	ingestion	misleading	indicator

U N I Q U E (adj)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Eşsiz, emsalsiz, benzersiz

: *Researchers have identified a **unique** mechanism in bacteria.*: *Araştırmacılar, bakterilerde **benzersiz** bir mekanizma tespit ettiler.*

: Sole, exclusive, exceptional

F I N D O U T (phr v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Bulmak, keşfetmek, saptamak

: *Amniocentesis is a test that finds out chromosomal abnormalities in the **fetus**.*: *Amniyosentez, **ceninde** ki kromozom anomalilerini saptayan bir testtir.*

: Discover, learn, detect

I N D I C A T I O N (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: İşaret, gösterge

: *Tissue changes in the skin can be an **indication** of some diseases.*: *Ciltteki doku değişiklikleri bazı hastalıkların bir **işareti** olabilir.*

: Sign, signal

R E J U V E N A T E (v)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Yenilenmek, gençleşmek

: *Intestinal stem cells **rejuvenate** daily so bowels will stay healthy.*: *Bağırsakların sağlıklı kalması için bağırsak kök hücreleri günlük **yenilenirler**.*

: Revitalize, invigorate, revive

I D E N T I F I C A T I O N (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Tanımlama, teşhis

: *Disease gene **identification** is a process by which scientists identify the mutant genotypes responsible for an inherited genetic disorder.*: *Hastalık gen **tanımlaması**, bilim insanlarının kalıtsal bir genetik bozukluktan sorumlu olan mutant genotipleri tanımlama sürecidir.*

: Recognition, classification

N U C L E U S (n)

Türkçe Karşılığı

Örnek Cümle

Çevirisi

Eş ya da Yakın Anlamlılar

: Öz, çekirdek

: *Secrets of cancer and other diseases lie in the cell's **nucleus**.*: *Kanser ve diğer hastalıkların sırları hücrenin **çekirdeğinde** bulunur.*

: Center, basis, core

REPLICATION (n)

- Türkçe Karşılığı** : Kopya, kopyalama
Örnek Cümle : *Current HIV drug therapies are not able to control the virus' complete **replication** in the brain.*
Çevirisi : *Şu anki HIV ilaç tedavileri, virüsün beyindeki tam kopyalamasını kontrol altına alamıyor.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Duplication, imitation, copying

UNTREATED (adj)

- Türkçe Karşılığı** : Tedavi edilmeyen
Örnek Cümle : *If left **untreated**, scoliosis can lead to serious damage.*
Çevirisi : *Tedavi edilmeden bırakılırsa omurga eğriliği ciddi hasara neden olabilir.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Not given medical care

INFERTILITY (n)

- Türkçe Karşılığı** : Kısırlık
Örnek Cümle : *Tobacco use is associated with **infertility** and earlier menopause in women.*
Çevirisi : *Tütün kullanımı kadınlarda **kısırlık** ve erken menopoz ile bağlantılıdır.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Inability to conceive children

CLOT (n)

- Türkçe Karşılığı** : Pıhtı
Örnek Cümle : *Women have an increased risk of blood **clots** for up to 12 weeks after giving birth.*
Çevirisi : *Kadınlar, doğumdan sonraki 12 haftaya kadar artan bir kan **pıhtısı** riski taşıyor.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : A thick mass of coagulated liquid, especially blood

COMMUNICATE (v)

- Türkçe Karşılığı** : Etkileşim kurmak, iletişime geçmek
Örnek Cümle : *Genetically modified cells can be made to **communicate** with each other.*
Çevirisi : *Genetik olarak modifiye edilmiş hücreler birbirleriyle **iletişim kurabilir**.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Interconnect, link

SURROUND (v)

- Türkçe Karşılığı** : Kuşatmak, etrafını çevirmek
Örnek Cümle : *Water molecules **surround** the genetic material DNA in a very specific way.*
Çevirisi : *Su molekülleri genetik materyal DNA'sını çok spesifik bir şekilde **kuşatır**.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Enclose, encircle

CONTRIBUTION (n)

- Türkçe Karşılığı** : Katkı, pay
Örnek Cümle : *Experiments reveal the crucial **contribution** of stem cells to the origins of cancer in different organs.*
Çevirisi : *Deneyler kök hücrelerin farklı organlardaki kanser kökeni için önemli **katkısını** ortaya koymaktadır.*
Eş ya da Yakın Anlamlılar : Role, aid, support

ASSIST (v)

Türkçe Karşılığı	: Yardım etmek, destek olmak
Örnek Cümle	: <i>Parents can assist children in living a healthy lifestyle.</i>
Çevirisi	: <i>Ebeveynler, çocuklara sağlıklı yaşam biçiminde yardımcı olabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Help, aid, lend a hand, give a hand

IMMUNIZATION (n)

Türkçe Karşılığı	: Aşılama
Örnek Cümle	: <i>The two main ways to prevent and control influenza are annual immunization and antiviral drugs.</i>
Çevirisi	: <i>Gribi önleme ve kontrol altına almanın iki ana yolu yıllık aşılama ve antiviral ilaçlardır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Vaccination, inoculation, injection

CORRELATE (v)

Türkçe Karşılığı	: İlişkilendirmek
Örnek Cümle	: <i>Hypothyroidism often remains undetected because of the difficulty correlating symptoms with disease.</i>
Çevirisi	: <i>Hipotiroidizm, semptomları hastalıkla ilişkilendirmenin güçlüğü nedeniyle çoğu zaman teşhis edilmemiş olarak kalır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Relate, associate, link

DRASTIC (adj)

Türkçe Karşılığı	: Etkili, güçlü, ciddi
Örnek Cümle	: <i>Smoking has been proven to have drastic consequences for lifespan.</i>
Çevirisi	: <i>Sigara içmenin yaşam süresi için ciddi sonuçları olduğu kanıtlanmıştır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Severe, extreme

INGESTION (n)

Türkçe Karşılığı	: Alım, tüketim, yeme
Örnek Cümle	: <i>Unintentional ingestion of tobacco products is a reason for infant poisonings.</i>
Çevirisi	: <i>Tütün ürünlerinin istenmeden alımı bebek zehirlenmelerinin bir sebebidir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Digestion, consumption, intake

MISLEADING (adj)

Türkçe Karşılığı	: Yanıltıcı, aldatıcı
Örnek Cümle	: <i>Telling the world that a global flu pandemic is inevitable is totally misleading.</i>
Çevirisi	: <i>Küresel bir grip pandemisinin kaçınılmaz olduğunu dünyaya söylemek tamamen yanıltıcıdır.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Deceptive, confusing

INDICATOR (n)

Türkçe Karşılığı	: Gösterge, sinyal, belirti
Örnek Cümle	: <i>The width of blood vessels in the retina may be a good indicator of brain health and IQ.</i>
Çevirisi	: <i>Retina içindeki kan damarlarının genişliği beyin sağlığının ve IQ'nun iyi bir göstergesi olabilir.</i>
Eş ya da Yakın Anlamlılar	: Sign, signal, display

54. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | | |
|-----------|-------------------|-------|-----------------------------------|
| A. | 1. unique | _____ | a. recognition, classification |
| | 2. find out | _____ | b. sole, exclusive, exceptional |
| | 3. indication | _____ | c. discover, learn, detect |
| | 4. rejuvenate | _____ | d. revitalize, invigorate, revive |
| | 5. identification | _____ | e. sign, signal |

- | | | | |
|-----------|----------------|-------|--|
| B. | 1. nucleus | _____ | a. inability to conceive children |
| | 2. replication | _____ | b. center, basis, core |
| | 3. untreated | _____ | c. a thick mass of coagulated liquid, especially blood |
| | 4. infertility | _____ | d. not given medical care |
| | 5. clot | _____ | e. duplication, imitation, copying |

- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--|
| C. | 1. communicate | _____ | a. role, aid, support |
| | 2. surround | _____ | b. vaccination, inoculation, injection |
| | 3. contribution | _____ | c. enclose, encircle |
| | 4. drastic | _____ | d. interconnect, link |
| | 5. immunization | _____ | e. severe, extreme |

- | | | | |
|-----------|---------------|-------|--|
| D. | 1. correlate | _____ | a. deceptive, confusing |
| | 2. assist | _____ | b. relate, associate, link |
| | 3. ingestion | _____ | c. help, aid, lend a hand, give a hand |
| | 4. misleading | _____ | d. sign, signal, display |
| | 5. indicator | _____ | e. digestion, consumption, intake |

2. TURKISH MATCHING

Aşağıdaki kelimeleri Türkçe anlamlıları ile eşleştiriniz.

- | | | |
|-------------------|-------|------------------------------|
| A. 1. infertility | _____ | a. tanımlama, teşhis |
| 2. indicator | _____ | b. kuşatmak, çevrelemek |
| 3. correlate | _____ | c. gösterge, sinyal, belirti |
| 4. surround | _____ | d. ilişkilendirmek |
| 5. identification | _____ | e. kısırlık |

- | | | |
|-----------------|-------|------------------------|
| B. 1. untreated | _____ | a. eşsiz, emsalsiz |
| 2. misleading | _____ | b. iletişim kurmak |
| 3. immunization | _____ | c. yanıltıcı, aldatıcı |
| 4. communicate | _____ | d. tedavi edilmeyen |
| 5. unique | _____ | e. aşılama |

- | | | |
|-------------------|-------|--------------------------------|
| C. 1. replication | _____ | a. yenilenmek, gençleşmek |
| 2. ingestion | _____ | b. kopya, kopyalama |
| 3. assist | _____ | c. bulmak, keşfetmek, saptamak |
| 4. rejuvenate | _____ | d. yardım etmek, destek olmak |
| 5. find out | _____ | e. alım, tüketim, yeme |

- | | | |
|-----------------|-------|-------------------------|
| D. 1. nucleus | _____ | a. pıhtı |
| 2. drastic | _____ | b. katkı, pay |
| 3. contribution | _____ | c. işaret, gösterge |
| 4. clot | _____ | d. etkili, güçlü, ciddi |
| 5. indication | _____ | e. öz, çekirdek |

3. MULTIPLE CHOICE

- Eş anlamlısı “**consumption, intake**” ve Türkçesi “**yeme, alım**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) ingestion B) contribution
C) indicator D) clot
E) immunization
- Eş anlamlısı “**relate, associate, link**” ve Türkçesi “**ilişkilendirmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) rejuvenate B) assist
C) communicate D) identify
E) correlate
- Eş anlamlısı “**vaccination, inoculation, injection**” ve Türkçesi “**aşılama**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) immunization B) indicator
C) contribution D) nucleus
E) clot
- Açıklaması “**inability to conceive children**” ve Türkçesi “**kısırlık**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) clot B) nucleus
C) indicator D) infertility
E) immunization
- Eş anlamlısı “**revitalize, invigorate, revive**” ve Türkçesi “**yenilenmek, gençleşmek**” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) surround B) treat
C) contribute D) rejuvenate
E) communicate

4. SYNONYM FINDER

Aşağıdaki cümlelerde verilen bir kelimenin eş ya da yakın anlamlısını seçeneklerde bulup işaretleyiniz.

- The width of blood vessels in the retina may be a good indicator of brain health and IQ.
A) deceptive B) consumption
C) sign
- Smoking has been proven to have drastic consequences for lifespan.
A) severe B) confusing
C) associate
- Parents can assist children in living a healthy lifestyle.
A) extreme B) classification
C) aid

PHRASAL VERB / DEFINITION

take off	: yükselişe geçmek, elbise vb. çıkarmak
hand down	: devretmek, kuşaktan kuşağa aktarmak
throw up	: kusmak, hızlıca inşa etmek
keep off	: uzak durmak, yaklaşmamak
root out	: kökünden sökmek, araştırarak bulmak
use up	: tüketmek
put aside	: bir kenara koymak, biriktirmek
bring down	: vurup yıkmak, devirmek
figure out	: çözmek, anlamak
count on/upon	: güvenmek
cut down on	: azaltmak, kısmak
go in for	: merak duymak
turn back on	: sırtını çevirmek
fall behind	: geride kalmak
make up for	: telafi etmek
make up with	: arayı düzeltmek
leave off	: durdurmak, bırakmak
get through	: içinden, arasından geçmek
hand in	: teslim etmek, elden vermek
take over	: devralmak, teslim almak
call off	: iptal etmek
bring about	: sebep olmak
put out	: söndürmek
turn over	: teslim etmek, ciro yapmak
keep up with	: yakalamak, aynı seviyeye gelmek
pass away	: ölmek, vefat etmek
look up to	: hayran olmak, saygı duymak
run out of	: bitmek, tükenmek
do away with	: yürürlükten kaldırmak
come up with	: üretmek, bulmak, sunmak
make out	: anlamak, ortaya çıkarmak
give in	: boyun eğmek, teslim olmak

act out	: dışa vurmak, eyleme dökmek
fight off	: püskürtmek, ile savaşmak
end up with	: ile sonuçlanmak
send for	: çağırtmak, aratmak
put up with	: katlanmak, tolere etmek
call for	: talep etmek, gerektirmek
back up	: desteklemek
carry on	: devam etmek, sürdürmek
name after	: adını vermek
carry out	: icra etmek, yapmak, yürütmek
get back	: geri dönmek
send out	: yaymak, dağıtmak
go off	: patlamak, yaymak
work out	: çözmek, anlamak
step down	: istifa etmek
pass out	: bayılmak, kendinden geçmek
sign off	: bitirmek, feshetmek
pull through	: iyileşmek, başarmak
sort out	: anlamak, çözmek, düzen getirmek
bring up	: gündeme getirmek, büyütme
set out	: yola çıkmak
run up	: artırmak
die out	: nesli tükenmek, yok olmak
wipe out	: silip süpürmek, yok etmek
come across	: karşılaşmak, rastlaşmak
look out	: dikkat çekmek, dikkatli olmak
take to	: hoşlanmak, -e gitmek, dökülmek
break out	: çıkmak, patlak vermek
go over	: gözden geçirmek
make up	: oluşturmak, uydurmak
lay down	: belirlemek, tanımlamak
break down	: bozulmak, çökmek

be made up of	: oluşmak
let down	: hayal kırıklığı yaşatmak
take after	: benzetmek, çekmek
turn up	: yükseltmek, sesini açmak, çıkagelmek
lay emphasis on	: vurgulamak, üzerinde durmak
break through	: yarıp geçmek
stop short of	: birdenbire durmak
look down on	: hor görmek, aşağılamak
make do with	: ile idare etmek
set on	: kararlı olmak
line up	: hizaya gelmek, sıralanmak
put forward	: ileri sürmek, önermek
stand out	: dikkat çekmek, belirlemek
turn down	: reddetmek, geri çevirmek
embark on	: başlamak, girişmek
give off	: yaymak, salmak
blow up	: patlatmak, şişirmek
come about	: doğmak, meydana gelmek
kick around	: dövmek, aylaklık etmek
get away	: kaçmak, kurtulmak
touch up	: yenilemek, rötuş yapmak
cut across	: kestirmeden gitmek
show up	: ortaya çıkmak, çıkagelmek
clear out	: temizlemek, sıvışmak
take up	: yer kaplamak, zaman almak
bring on	: sebep olmak
break into	: zorla bir yere girmek

wear out	: yıpranmak, aşınmak
put off	: ertelemek, caydırmak
set up	: kurmak, başlamak
break down	: psikolojik olarak çökmek
break up	: ayrılmak, ilişkiye son vermek
call on	: ziyaret etmek
calm down	: rahatlatmak, sakinleştirmek
catch up with	: aynı seviyede olmak, yakalamak
find out	: bulmak, farkına varmak
get by	: geçinmek, hayatta kalmak
get on with	: geçinmek, anlaşmak
give away	: bağışlamak
give up	: bırakmak, vazgeçmek
hand out	: dağıtmak
hang around/out	: takılmak, gezmek
hold on	: hatta kalmak, beklemek
keep on	: devam etmek
look after	: bakmak, ilgilenmek
look back on	: hatırlamak, eskiye dönmek
look for	: aramak
look forward to	: dört gözle beklemek
pick out	: seçmek
pick up	: bir şeyi / birini almak
run across/into	: tesadüfen karşılaşmak
tell off	: azarlamak
try out/on	: denemek
turn out (to be)	: olarak ortaya çıkmak

PHRASAL VERBS' EXERCISE -1 / MULTIPLE CHOICE

1. Türkçesi "**Havalanmak, yükselişe geçmek**" olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

A) take off B) keep up with
C) put out D) fight off
E) look up to
2. Eş anlamlısı "**Deplete, consume**" ve Türkçesi "**Tüketmek**" olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

A) use up B) put aside
C) fall behind D) end up with
E) carry on
3. Eş anlamlısı "**Compensate for**" ve Türkçesi "**Telafi etmek, bedelini ödemek**" olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

A) figure out B) turn over
C) make up for D) make out
E) call for
4. Türkçesi "**Devralmak, teslim almak**" olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

A) back up B) call off
C) put off D) take over
E) work out
5. Eş anlamlısı "**Lead to**" ve Türkçesi "**-e sebep olmak**" olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

A) bring out B) hand down
C) keep off D) root out
E) bring about
6. Türkçesi "**Bayılmak**" olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

A) pass out B) run out of
C) make out D) pass away
E) cut down on
7. Türkçesi "**Adını vermek**" olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

A) die out B) sign off
C) sort out D) name after
E) make do with
8. Türkçesi "**Gündeme getirmek**" ve "**Büyütmek, yetiştirmek**" olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

A) bring up B) bring out
C) bring down D) bring about
E) bring on
9. Eş anlamlısı "**Account for**" ve Türkçesi "**Oluşturmak**" olan, ayrıca "**Uydurmak**" anlamı da olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

A) make up for B) find out
C) lay down D) make up
E) break down
10. Eş anlamlısı "**Disappoint**" ve Türkçesi "**Hayal kırıklığı yaşa(t)mak**" olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

A) let down B) take after
C) look after D) look down on
E) break through
11. Eş anlamlısı "**Find out**" ve Türkçesi "**Çözmek, anlamak, ortaya çıkartmak**" olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

A) set up B) put out
C) figure out D) wear out
E) carry on
12. Eş anlamlısı "**Implement**" ve Türkçesi "**Uygulamak, yerine getirmek**" olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

A) embark on B) carry out
C) blow up D) come about
E) get away

13. Eş anlamlısı “**Send out, emit, release**” ve Türkçesi “**Yaymak, salmak**” olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

- A) give off B) touch up
C) clear out D) take up
E) break into

14. Eş anlamlısı “**Postpone**” ve Türkçesi “**Ertelemek, caydırmak**” olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

- A) do away with B) put out
C) call off D) put up with
E) put off

15. Eş anlamlısı “**Reject**” ve Türkçesi “**Reddetmek, geri çevirmek**” olan Phrasal Verb aşağıdakilerden hangisidir?

- A) show up B) wear out
C) turn down D) cut across
E) come across

PHRASAL VERBS' EXERCISE -2 / FIND THE SYNONYMS

Aşağıdaki kelimeleri Eş ya da Yakın Anlamlıları ile eşleştiriniz.

- A.** 1. deplete _____
2. collapse _____
3. trust _____
4. decrease _____
5. compensate _____

- a. bring down
b. cut down on
c. use up
d. make up for
e. count on

- E.** 1. fulfill _____
2. emit _____
3. resign _____
4. get better _____
5. become extinct _____

- a. send out
b. die out
c. carry out
d. pull through
e. step down

- B.** 1. deliver _____
2. cancel _____
3. postpone _____
4. cause _____
5. extinguish _____

- a. call off
b. put out
c. hand in
d. bring about
e. put off

- F.** 1. start _____
2. disappoint _____
3. resemble _____
4. humiliate _____
5. determined _____

- a. break out
b. look down on
c. let down
d. set on
e. take after

- C.** 1. die _____
2. admire _____
3. finish _____
4. abolish _____
5. present _____

- a. pass away
b. do away with
c. look up to
d. come up with
e. run out of

- G.** 1. claim _____
2. begin _____
3. trigger _____
4. establish _____
5. decline _____

- a. bring on
b. put forward
c. turn down
d. embark on
e. set up

- D.** 1. understand _____
2. yield _____
3. tolerate _____
4. support _____
5. continue _____

- a. give in
b. back up
c. make out
d. carry on
e. put up with

VERB + PREP / DEFINITION

abstain from	: kaçınmak
refrain from	: kaçınmak
account for	: oluşturmak, sorumlu olmak
accuse of	: suçlamak
blame for	: suçlamak
be charged with	: suçlanmak
adjust to	: uyum sağlamak
agree on/over	: üzerinde uzlaşmak
agree with	: ile anlaşmak, hemfikir olmak
apologize to smb	: birisinden özür dilemek
apologize for sth	: bir şey için özür dilemek
approve of	: onaylamak
argue on/over	: bir konu üzerinde tartışmak
argue with	: birisiyle tartışmak
be based on	: dayalı olmak
be addicted to	: bağımlı olmak
be acquainted with	: tanışık olmak
be afraid of	: korkmak
be angry at/with	: kızmak
be annoyed at/with	: kızmak
be anxious about	: endişeli olmak
be associated with	: bağlantılı, ilişkili olmak
be aware of	: farkında olmak
be blessed with	: sahip olmak, ile kutsanmak
be capable of	: yetenekli olmak
be composed of	: oluşmak
be concerned about	: endişeli olmak
be concerned with	: ile ilgili olmak
be content with	: ile yetinmek
dedicate to	: adanmak
devote to	: adanmak
discriminate against	: ayrımcılık yapmak

engage in	: uğraşmak, meşgul olmak
be envious of	: kıskanmak
be equipped with	: ile donatılmak
be exposed to	: maruz kalmak
be familiar with	: tanışık olmak, aşina olmak
be famous for	: ile ünlü olmak
be fond of	: düşkün olmak
be furnished with	: ile donatılmak
be guilty of	: suçlu olmak
be involved in	: katılmak
be involved with	: ilişkisi olmak, uğraşmak
be made of/from	: yapılmak
be pleased with	: memnun olmak
be proud of	: gurur duymak
be satisfied with	: tatmin olmak
be scared of	: korkmak
be tired of	: bıkmak, sıkılmak
be worried about	: endişe duymak
beg for	: yalvarmak, dilenmek
believe in	: inanmak
belong to	: ait olmak
benefit from	: faydalanmak
collide with	: çarpışmak
comment on	: yorum yapmak
compete with	: yarışmak, rekabet etmek
consent to	: razı olmak
consist of	: oluşmak, içermek
contribute to	: katkıda bulunmak
cope with	: başa çıkmak
deal with	: uğraşmak, başa çıkmak
depend on	: bağlı olmak
derive from	: ortaya çıkmak, türemek

emerge from	: ortaya çıkmak
arise from	: ortaya çıkmak
develop out of	: ortaya çıkmak
result from	: ortaya çıkmak
stem from	: ortaya çıkmak, türemek
deter from	: caymak
differ from	: farklı olmak
distinguish between	: arasında ayırım yapmak
distinguish from	: ayırmak
expel from	: kovmak
fight against	: karşı savaşmak
fight for	: için savaşmak
happen to	: tesadüfen olmak
insist on	: ısrar etmek
interfere in/with	: engellemek, müdahale etmek
invest in	: yatırım yapmak
laugh at	: gülmek
long for	: özlemek
mistake for	: karıştırmak, sanmak
object to	: karşı çıkmak
participate in	: katılmak
persist in	: sürmek, devam etmek
provide smb with sth	: sağlamak
provide sth for smb	: sağlamak
recover from	: iyileşmek
rely on	: bel bağlamak, güvenmek
resign from	: istifa etmek

result in	: sebep olmak
search for	: aramak
stand for	: temsil etmek
stare at	: dik dik bakmak
subject to	: maruz bırakmak
substitute for	: yerine geçmek, yerini almak
succeed in	: başarmak
suffer from	: acı çekmek
take advantage of	: yararlanmak
vote against	: aleyhine oy vermek
vote for	: lehine oy vermek
spend on	: harcamak
waste on	: boşa harcamak
work on	: bir şey üzerinde çalışmak
yearn for	: çok istemek, can atmak
apply for	: başvurmak
prevent from	: engellemek
spread over	: yayılmak
look for	: aramak
divide into	: bölmek
resort to	: başvurmak
coincide with	: ile çakışmak, tesadüf etmek
convert into	: dönüştürmek
attribute to	: bağlamak, atfetmek
appeal for	: istemek, talep etmek
appeal to	: cezbetmek, etkilemek
tend to	: eğiliminde olmak

VERB + PREP / EXERCISE-1

1. Türkçesi “**Kaçınmak**” ve eş anlamlısı “**Refrain**” olan “**Abstain**” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) on B) from C) for
2. Eş anlamlısı “**Make up**” ve Türkçesi “**Oluşturmak, tekabül etmek**” olan “**Account**” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) with B) of C) for
3. Eş anlamlısı “**Confirm**” ve Türkçesi “**Onaylamak**” olan “**Approve**” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) of B) by C) with
4. Eş anlamlısı “**Be familiar**” ve Türkçesi “**Aşına, tanıdık olmak**” anlamını veren “**Be acquainted**” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) for B) beyond C) with
5. Eş anlamlısı “**Be concerned**” ve Türkçesi “**Endişe etmek**” olan “**Be anxious**” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) about B) with C) on
6. Eş anlamlısı “**Accuse of**” ve “**Blame for**”, Türkçesi “**Suçla (n)mak**” olan “**Be charged**” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) upon B) with C) against
7. Eş anlamlısı “**Be talented**” ve Türkçesi “**Yetenekli olmak, yapabilmek**” olan “**Be capable**” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) of B) for C) about
8. Eş anlamlısı “**Dedicate**” ve Türkçesi “**Adamak**” olan “**Devote**” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) by B) against C) to
9. Eş anlamlısı “**Be celebrated**” ve Türkçesi “**Ünlü olmak**” olan “**Famous**” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) in B) for C) with
10. Türkçesi “**İnanmak**” olan “**Believe**” fiilinin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) in B) towards C) on

VERB + PREP EXERCISE-2

- Türkçesi “**Üzerinde uzlaşmak**” olan ve bu anlamıyla genellikle “**on**” ve “**over**” edatları ile birlikte kullanılan fiil aşağıdakilerden hangisidir?
A) approve B) admit
C) agree
- Türkçesi “**Yetinmek, hoşnut olmak**” olan ve genellikle “**with**” edatı ile birlikte kullanılan fiil aşağıdakilerden hangisidir?
A) be content B) be concerned
C) be associated
- Türkçesi “**Gurur duymak**” anlamı veren ve genellikle “**of**” edatı ile birlikte kullanılan fiil aşağıdakilerden hangisidir?
A) be pleased B) be proud
C) be scared
- Türkçesi “**Uğraşmak, meşgul olmak**” olan ve genellikle “**in**” edatı ile birlikte kullanılan fiil aşağıdakilerden hangisidir?
A) be envious B) be engaged
C) be exposed
- Türkçesi “**Düşkün, hevesli olmak**” anlamı veren ve genellikle “**of**” edatı ile birlikte kullanılan fiil aşağıdakilerden hangisidir?
A) be keen B) be interested
C) be fond
- Türkçesi “**Faydalanmak, yararlanmak**” anlamı veren ve genellikle “**from**” edatı ile birlikte kullanılan fiil aşağıdakilerden hangisidir?
A) benefit B) collide
C) compete
- Eş anlamlısı “**Stem, derive, emerge, result**” ve Türkçesi “**-den ortaya çıkmak**” olan ve genellikle “**from**” edatı ile birlikte kullanılan fiil aşağıdakilerden hangisidir?
A) arise B) distinguish
C) expel
- Türkçesi “**Tesadüfen olmak**” anlamı veren ve genellikle “**to**” edatı ile birlikte kullanılan fiil aşağıdakilerden hangisidir?
A) object B) happen
C) subject
- Türkçesi “**Yatırım yapmak**” anlamı veren ve genellikle “**in**” edatı ile birlikte kullanılan fiil aşağıdakilerden hangisidir?
A) insist B) persist
C) invest
- Türkçesi “**Araya girmek, müdahale etmek**” anlamı veren ve genellikle “**in / with**” edatları ile birlikte kullanılan fiil aşağıdakilerden hangisidir?
A) interfere B) participate
C) succeed

VERB + PREP EXERCISE-3

- “**Tend**”, “**Appeal**” ve “**Attribute**” gibi fiiller ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) on B) to C) by
- “**Work**”, “**Rely**” ve “**Insist**” gibi fiiller ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) for B) of C) on
- “**Suffer**”, “**Recover**” ve “**Resign**” gibi fiiller ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) from B) against C) with
- “**Long**”, “**Yearn**” ve “**Beg**” gibi fiiller ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) upon B) off C) for
- “**Coincide**”, “**Provide**” ve “**Collide**” gibi fiiller ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) with B) on C) for

ADJ. + PREP / DEFINITION

accustomed to	: alışkın
acquainted with	: aşına, tanıdık
adjacent to	: bitişik
anxious about	: endişeli, kaygılı
appropriate for	: uygun
ashamed of	: utanmış
attached to	: bağlı
bad at	: başarısız
good at	: başarılı
beneficial to	: yararlı
blessed with	: kutsanmış
busy with	: ile meşgul
close to	: yakın
committed to	: kendini adanmış
compatible with	: ile uyumlu
confronted with	: ile karşılaşmış
conscious of	: farkında olan, bilinçli
consistent with	: tutarlı
convinced of	: ikna olmuş
curious about	: meraklı
deficient in	: eksik, yetersiz
delighted with/at	: hoşnut, mutlu
devoid of	: yoksun
eager for/to	: istekli
eligible for/to	: seçilebilir, uygun
envious of	: kıskanç
equivalent to	: eşit
experienced in	: tecrübeli
faithful to	: sadık, vefakâr
full of	: ile dolu
grateful to/for	: minnettar
guilty of	: suçlu
hostile to	: düşmanca
identical with/to	: aynı, benzer
ignorant of	: bilgisiz, cahil
immune to	: bağışıklığı olan
inferior to	: daha kalitesiz, niteliksiz
indifferent to	: ilgisiz, kayıtsız
kind to/towards	: kibar, nazik
keen on	: çok hevesli
known for	: ile bilinen

limited to	: ile sınırlı, limitli
married to	: ile evli
notorious for	: adı çıkmış
obliged to	: ile yükümlü
patient with	: sabırlı
pessimistic about	: kötümser
popular with	: herkesçe sevilen
ready for	: hazır
related to	: ile ilgili
relevant to	: ilgili, alakalı
remembered for	: ile hatırlanan
rich in	: zengin
sensitive to	: hassas, karşı korunmasız
vulnerable to	: hassas, kolay mikrop kapabilen
susceptible to	: hassas, dayanıksız
serious about	: ciddi
similar to	: benzer
akin to	: benzer
short of	: yoksun
lack of	: yoksun
skillful at	: başarılı, becerikli
suitable for	: uygun
superior to	: daha üstün
surprised at	: şaşırmış
suspicious of	: şüpheli
volunteer to	: gönüllü
reluctant to	: isteksiz
willing to	: istekli
available for	: elde edilebilir
distinct from	: ayrı, belirgin
essential for	: gerekli
necessary for	: gerekli
careful with	: dikkatli
obsessed with	: saplantılı
desperate for	: çaresiz, sefil
prone to	: eğimli, meyilli
apt to	: eğimli, meyilli
liable to	: eğimli, meyilli
afflicted with	: muzdarip
plagued with	: muzdarip
concerned about	: endişeli

ADJ. + PREP / EXERCISE-1

1. Türkçesi “**Alışkın**” olan “**Accustomed**” sıfatının genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) to B) on C) of
2. Türkçesi “**Uygun**” ve eş anlamlısı “**Suitable**” olan “**Appropriate**” sıfatının genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) to B) in C) for
3. Türkçesi “**Başarısız**” olan “**Bad**” sıfatının genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) in B) at C) for
4. Türkçesi “**Meşgul**” olan “**Busy**” sıfatının genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) at B) for C) with
5. Türkçesi “**Eksik**” olan “**Deficient**” sıfatının genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) in B) at C) for

6. Türkçesi “**Düşmanca**” olan “**Hostile**” sıfatının genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) at B) to C) for
7. Türkçesi “**Kıbar**” olan “**Kind**” sıfatının genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) for B) towards C) against
8. Türkçesi “**İstekli, hevesli**” olan “**Keen**” sıfatının genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) of B) at C) on
9. Türkçesi “**Sınırlı**” olan “**Limited / confined**” sıfatlarının genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) to B) on C) for
10. Türkçesi “**Evli**” olan “**Married**” sıfatının genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) to B) with c) along

ADJ. + PREP / EXERCISE-2

- Türkçesi “**Utanmış**” olan ve genellikle “**of**” edatı ile birlikte kullanılan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A) suspicious B) ashamed C) guilty
- Türkçesi “**Kutsanmış**” olan ve genellikle “**with**” edatı ile birlikte kullanılan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A) confronted B) delighted C) blessed
- Türkçesi “**Uyumlu**” olan ve genellikle “**with**” edatı ile birlikte kullanılan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A) compatible B) identical C) careful
- Türkçesi “**İkna olmuş**”, eş anlamlısı “**Persuaded**” olan ve genellikle “**of**” edatı ile birlikte kullanılan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A) ignorant B) devoid C) convinced
- Türkçesi “**Uygun, seçilebilir**” olan ve genellikle “**for/to**” edatları ile birlikte kullanılan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A) eligible B) reluctant C) grateful
- Türkçesi “**Daha niteliksiz, alt seviyede**” olan ve genellikle “**to**” edatı ile birlikte kullanılan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A) superior B) inferior C) prone
- Türkçesi “**Adı çıkmış**” olan ve genellikle “**for**” edatı ile birlikte kullanılan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A) notorious B) famous C) known
- Türkçesi “**Yükümlü**” olan ve genellikle “**to**” edatı ile birlikte kullanılan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A) committed B) liable C) obliged
- Türkçesi “**Benzer**” olan ve genellikle “**to**” edatı ile birlikte kullanılan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A) superior B) akin C) apt
- Türkçesi “**Şüpheli**” olan ve genellikle “**of**” edatı ile birlikte kullanılan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A) suspicious B) ignorant C) lack

ADJ. + PREP / EXERCISE 3

- “**Sensitive**”, “**Vulnerable**” ve “**Susceptible**” gibi sıfatlar ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) on B) by C) to
- “**Apt**”, “**Prone**” ve “**Liable**” gibi sıfatlar ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) to B) for C) on
- “**Afflicted**”, “**Plagued**” ve “**Obsessed**” gibi sıfatlar ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) by B) with C) beyond
- “**Devoid**”, “**Lack**” ve “**Short**” gibi sıfatlar ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) with B) of C) upon
- “**Pessimistic**”, “**Concerned**” ve “**Serious**” gibi sıfatlar ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) in B) with C) about

NOUN + PREP / DEFINITION

Access to	: Erişim
Advantage of/over	: Yarar, fayda
Admiration for	: Hayranlık, takdir, beğenme
Advice on	: Tavsiye
Alternative to	: Alternatif
Application for	: Başvuru
Attack on	: Saldırı
Attitude to/towards	: Tavrı, davranış, tutum
Authority on/over	: Yetki, otorite
Association with	: Birliktelik, ilişki
Commendation on	: Övgü, tavsiye
Comparison between	: Karşılaştırma, mukayese
Contrast with/between	: Zıtlık
Cure for	: Tedavi
Damage to	: Zarar
Decrease in	: Azalma
Delay in	: Gecikme
Demand for	: Talep
Desire for	: Arzu, istek
Difference between/of	: Fark
Difficulty in/with	: Zorluk
Effect on	: Etki
Influence on	: Etki
Impact on	: Etki
Example of	: Örnek
Exception to	: İstisna
Expert on/at/in	: Uzmanlık
Fall in	: Düşme, azalma
Fight for/against	: Kavga, mücadele
Hope for	: Ümit, umut
Increase in	: Artış
Information about/on	: Bilgi
Interest in	: İlgi, alaka, çıkar
Interest on	: Faiz

Knowledge in/of/about	: Bilgi
Matter with	: Problem, sorun
Need for	: İhtiyaç, gereksinim
Opinion of/about/on	: Düşünce, fikir
Order for	: Sipariş, emir
Preference for	: Tercih
Protection from/against	: Koruma
Reaction to	: Tepki
Reason for	: Sebep
Relationship with/between	: İlişki
Reply to	: Cevap
Report on	: Rapor, bildiri
Request for	: Rica
Responsibility for	: Sorumluluk
Respect for	: Saygı
Room for	: Yer
Solution to	: Çözüm
Struggle for/against	: Çaba
Tax on	: Vergi
Trouble in/with	: Problem, sorun
Ban on	: Yasak
Restriction on	: Kısıtlama
Doubt about	: Şüphe
Estimate at/about	: Tahmin, hesaplama
Emphasize on	: Vurgu
Stress on	: Vurgu
Acclaim for	: Beğeni, övgü
Research on/into	: Araştırma
Measure against	: Önlem
Step against	: Önlem
Precaution against	: Önlem
Article on	: Üzerine makale
Inquiry into	: Araştırma, soruşturma
Assault on	: Saldırı

NOUN + PREP / EXERCISE-1

1. Türkçesi “**Erişim**” olan “**Access**” isminin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?

A) on B) of C) to

2. Türkçesi “**Avantaj**” olan “**Advantage**” isminin genellikle birlikte kullanıldığı edat Aşağıdakilerden hangisidir

A) over B) at C) off

3. Türkçesi “**Tavsiye**” olan “**Advice**” isminin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?

A) at B) on C) in

4. Türkçesi “**Saldırı**” olan “**Assault**” isminin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?

A) on B) off C) at

5. Türkçesi “**Araştırma, soruşturma**” olan “**Inquiry**” isminin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?

A) with B) below C) into

6. Türkçesi “**Makale**” olan “**Article**” isminin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?

A) at B) on C) in

7. Türkçesi “**Beğeni, övgü**” olan “**Acclaim**” isminin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?

A) at B) for C) within

8. Türkçesi “**Şüphe**” olan “**Doubt**” isminin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?

A) in B) of C) about

9. Türkçesi “**Vergi**” olan “**Tax**” isminin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?

A) on B) from C) within

10. Türkçesi “**Çözüm**” olan “**Solution**” isminin genellikle birlikte kullanıldığı edat aşağıdakilerden hangisidir?

A) to B) in C) from

NOUN + PREP / EXERCISE-2

1. Türkçesi “**Saygı**” olan ve genellikle “**for**” edatı ile birlikte kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) struggle B) order C) respect
2. Türkçesi “**Rica**” olan ve genellikle “**for**” edatı ile birlikte kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) request B) reason C) preference
3. Türkçesi “**İlişki**” olan ve genellikle “**with / between**” edatları ile birlikte kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) matter B) relation C) reaction
4. Türkçesi “**Koruma**” olan ve genellikle “**from / against**” edatları ile birlikte kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) struggle B) protection C) measure
5. Türkçesi “**Sorun, problem**” olan ve genellikle “**with**” edatı ile birlikte kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) contrast B) association C) matter
6. Türkçesi “**Faiz**” olan ve genellikle “**on**” edatı ile birlikte kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) interest B) investment C) acclaim
7. Türkçesi “**Artış**” olan ve genellikle “**in**” edatı ile birlikte kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) increase B) decrease C) fall
8. Türkçesi “**Talep**” olan ve genellikle “**for**” edatı ile birlikte kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) desire B) hope C) demand
9. Türkçesi “**İstisna**” olan ve genellikle “**to**” edatı ile birlikte kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) difference B) exception C) comparison
10. Türkçesi “**Tutum, tavır**” olan ve genellikle “**towards**” edatı ile birlikte kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) attitude B) precaution C) cure

NOUN + PREP / EXERCISE-3

1. “**Ban**” ve “**Restriction**” gibi isimler ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) with B) at C) on
2. “**Precaution**”, “**Step**” ve “**Measure**” gibi isimler ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) against B) of C) by
3. “**Stress**” ve “**Emphasize**” gibi isimler ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) off B) on C) with
4. “**Demand**”, “**Desire**” ve “**Struggle**” gibi isimler ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) on B) in C) for
5. “**Influence**”, “**Effect**” ve “**Impact**” gibi isimler ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) off B) on C) at

PREP + NOUN COMBINATIONS

IN + NOUN / DEFINITION

In advance	: Önceden
In a nutshell	: Özet olarak, kısaca
In captivity	: Tutsak, esir
In cash	: Nakit olarak
In charge of	: Sorumlu
In conclusion	: Sonuç olarak
In touch	: İletişim halinde
In danger	: Tehlikede
In debt	: Borçlu
In demand	: Rağbet gören
In retrospect	: Geri dönüp bakıldığında
In fashion	: Modaya uygun
In writing	: Yazılı olarak
In my opinion	: Bana göre, bence
In order	: Düzenli

In person	: Şahsen, bizzat
In progress	: Yapılmakta olan
In reality	: Aslında, gerçekte
In the end	: Nihayet, sonunda
In time	: Zamanından önce
In turn	: Sırasıyla, nöbetleşe
In vain	: Boşuna, nafile
In theory	: Teoride
In effect	: Yürürlükte
In force	: Geçerli, yürürlükte
In size	: Genişlik bakımından
In need	: İhtiyaç sahibi, ihtiyacı olan
In practice	: Uygulamada
In peril	: Tehlike altında

AT + NOUN / DEFINITION

At will	: Keyfi, isteğe göre
At profit/loss	: Kârda, zararda
At any cost	: Ne pahasına olursa
At your convenience	: Size uygun zamanda
At short notice	: Kısa sürede
At issue	: Gündemde
At stake	: Tehlikede
At times	: Bazen, zaman zaman
At random	: Rasgele

BY + NOUN / DEFINITION

By hand	: El ile, elden
By cheque	: Çek ile
By law	: Kanunen
By heart	: Ezbere
By mistake	: Yanlışlıkla
By definition	: Tanımı gereği
By chance	: Kazara
By nature	: Doğuştan, fıtrat gereği
By the river	: Nehir kenarında
By air	: Hava yolları ile

ON + NOUN / DEFINITION

On a diet	: Diyetle, rejimde
On a trip	: Seyahatte, gezide
On duty	: Görevde, nöbette
On an expedition	: Seferde
On application	: Başvuru üzerine
On average	: Ortalama
On board	: Gemide, trende
On business	: İşle meşgul
On fire	: Alev almış, yanan
On foot	: Yürüyerek
On guard	: Savunmaya hazır
On hold	: Beklemede
On holiday/vacation	: Tatilde
On loan	: Ödünç olarak
On occasion	: Bazen, gerektiğinde

On order	: Sipariş üzerine
On purpose	: Kasıtlı olarak
On sale	: Satılık
On strike	: Grevde
On the increase	: Artışta
On the whole	: Her şey düşünüldüğünde
On time	: Tam zamanında
On air	: Canlı yayında
On the agenda	: Gündemde
On stage	: Sahnede
On demand	: Talep üzerine
On the face of it	: Görünüşe göre
On route	: Belli rotada
On the internet	: İnternette

OUT OF + NOUN / DEFINITION

Out of date	: Modası geçmiş
Out of debt	: Borcu olmayan
Out of order	: Bozuk, çalışmayan
Out of question	: İmkânsız
Out of reach	: Erişilmez, ulaşılmaz
Out of respect	: Saygıdan dolayı
Out of sight	: Görünmeyen

TO + NOUN / DEFINITION

To my mind	: Bana göre, bence
To my surprise	: Beni şaşırtan
To my amazement	: Beni hayrete düşüren

UNDER + NOUN / DEFINITION

Under pressure	: Baskı altında
Under the terms of	: Şartları altında
Under the circumstances	: Şartlarına göre
Under way	: Yapılmakta, yolda
Under scrutiny	: Gözetim altında

FOR + NOUN / DEFINITION

For sale	: Satılık
For the sake of	: Hatırına

PREP + NOUN / EXERCISE-1

1. Türkçesi “**Önceden**” ve eş anlamlısı “**Beforehand**” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) on time B) at will
 C) in advance
2. Türkçesi “**Özet olarak, kısaca**” ve eş anlamlısı “**To sum up**” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) in a nutshell B) in order
 C) on stage
3. Türkçesi “**Nihayet, sonunda**” ve eş anlamlısı “**Finally**” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) at the end B) in the end
 C) out of reach
4. Türkçesi “**Boşuna, nafiye**” ve eş anlamlısı “**Futile**” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) at stake B) in vain
 C) by mistake
5. Türkçesi “**Tehlike altında**” ve eş anlamlısı “**In danger**” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) on board B) out of sight
 C) in peril
6. Türkçesi “**Gündemde**” ve eş anlamlısı “**On the agenda**” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) at issue B) by heart
 C) at random
7. Türkçesi “**Zaman zaman**” ve eş anlamlısı “**Occasionally**” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) at times B) on time
 C) in time
8. Türkçesi “**Doğuştan, fitrat gereği**” ve eş anlamlısı “**Innate**” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) on application B) by nature
 C) out of debt
9. Türkçesi “**Kasıtlı, bilerek**” ve eş anlamlısı “**Deliberately**” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) on guard B) by definition
 C) on purpose
10. Türkçesi “**İmkansız**” ve eş anlamlısı “**Impossible**” olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) out of question B) out of sight
 C) out of order

PREP + NOUN / EXERCISE-2

1. “**Ortalama**” anlamı veren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) on hold B) on route C) on average
2. “**Tatilde**” anlamı veren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) on vacation B) in holiday C) on an expedition
3. “**Rağbet gören**” anlamı veren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) in demand B) on demand C) on loan

4. “**Grevde**” anlamı veren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) on strike B) on duty C) in progress
5. “**Canlı yayında**” anlamı veren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) in turn B) at will C) on air

PREP + NOUN / EXERCISE-3

1. “**Advance**”, “**Progress**” ve “**Practice**” gibi isimler ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) on B) at C) in
2. “**Will**”, “**Issue**” ve “**Any cost**” gibi isimler ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) at B) out of C) under
3. “**Law**”, “**Heart**” ve “**Chance**” gibi isimler ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) for B) to C) by

4. “**Way**”, “**Scrutiny**” ve “**The terms**” gibi isimler ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) for B) under C) In
5. “**Loan**”, “**Application**” ve “**Occasion**” gibi isimler ile birlikte kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir?
A) on B) for C) at

ADVERBIAL CLAUSES ÖZET TABLO

YAPI	ANLAMI	TÜRÜ
FOR	ÇÜNKÜ	FANTBOYS
AND	VE	FANTBOYS
NOR	NE DE	FANTBOYS
THEN	SONRA, O ZAMAN	FANTBOYS
BUT	FAKAT	FANTBOYS
OR	VEYA, YOKSA	FANTBOYS
YET	FAKAT	FANTBOYS
SO	BU YÜZDEN	FANTBOYS
Paralel Yapılar:		
*NOT ONLY...BUT (ALSO)...	SADECE... DEĞİL, AYRICA...	PARALEL YAPI
*BOTH...AND...	HEM...HEM DE	PARALEL YAPI
*EITHER...OR	YA...YA DA	PARALEL YAPI
*NEITHER...NOR...	NE...NE DE	PARALEL YAPI
NOT....BUT....	...DEĞİL.....DIR....	
“Zıtlık” anlamı veren yapılar:		
ALTHOUGH EVEN THOUGH MUCH AS EVEN IF WHILE *THOUGH DESPITE THE FACT THAT IN SPITE OF THE FACT THAT	-E RAĞMEN -SA DA -SA BİLE -E KARŞIN	BAĞLAÇ
DESPITE IN SPITE OF	-E RAĞMEN -SA DA -SA BİLE -E KARŞIN	EDAT
HOWEVER + ADJ/ADV NO MATTER HOW + ADJ/ADV	NE KADAR...SA...SIN	BAĞLAÇ
WHEREAS WHILE	İKEN / OYSAKİ	BAĞLAÇ
*NOTWITHSTANDING	-E RAĞMEN / YİNE DE	BAĞLAÇ / CÜMLE ZARFI / EDAT
Devamında “Sebe” bildiren yapılar:		
BECAUSE SINCE AS SEEING AS SEEING THAT INASMUCH AS ON THE GROUNDS THAT *NOW THAT (madem ki, -dığına göre) *IN THAT (bakımından, açısından)	-DİĞİ İÇİN ÇÜNKÜ	BAĞLAÇ
BECAUSE OF DUE TO OWING TO ON ACCOUNT OF IN VIEW OF THANKS TO AS A RESULT OF AS A CONSEQUENCE OF	-DEN DOLAYI -NİN YÜZÜNDEN -NİN SAYESİNDE -NİN SONUCU OLARAK	EDAT

YAPI	ANLAMI	TÜRÜ
Devamında “Sonuç” bildiren yapılar:		
*...SO ... THAT *...SUCH...THAT	O KADAR...Kİ	So + adj / adv + that SVO Such + (adj) noun + that + SVO
,SO (THAT)	BU YÜZDEN	FANTBOYS
OTHERWISE	AKSİ TAKDİRDE	CÜMLE ZARFI
“Amaç” bildiren yapılar:		
SO THAT IN ORDER THAT	-MEK İÇİN -SIN DİYE	BAĞLAÇ
FOR FEAR THAT LEST	-MESİN DİYE KORKUSUYLA	BAĞLAÇ
Zaman ifadeleri:		
AFTER	-DEN SONRA	BAĞLAÇ / EDAT
BEFORE	-MEDEN ÖNCE	BAĞLAÇ / EDAT / CÜMLE ZARFI
AS SOON AS THE MOMENT	...R....RMAZ	BAĞLAÇ
WHEN	-DİĞİNDE	BAĞLAÇ
WHILE	-İKEN	BAĞLAÇ
ONCE	-BİR...SE / ...R....RMAZ	BAĞLAÇ / CÜMLE ZARFI
UNTIL / TILL	-E KADAR	BAĞLAÇ / EDAT
BY THE TIME	-E KADAR / -DEN ÖNCE	BAĞLAÇ
JUST AS	TAM...İKEN	BAĞLAÇ
THE LAST TIME	SON...DİĞİNDA	BAĞLAÇ
THE NEXT TIME	GELECEK SEFER...	BAĞLAÇ
*NO SOONER...THAN *HARDLY...WHEN	...R....RMAZ -MESİYLE...-MASI BİR OLDU	CÜMLE BAŞINDA DEVRİK
WHENEVER EVERY TIME	HER...DİĞİNDE	BAĞLAÇ
“Durum” bildiren yapılar:		
JUST AS	-DİĞİ GİBİ	BAĞLAÇ
AS IF / AS THOUGH	-GİBİ / -MIŞ GİBİ	BAĞLAÇ
“Öznel yargı” bildiren yapılar:		
GIVEN THAT / CONSIDERING THAT	-MESİ DİKKATE ALINIRSA	BAĞLAÇ
GIVEN / CONSIDERING	-İ DÜŞÜNÜRSEK	EDAT
AS FAR AS / SO FAR AS	-DİĞİ KADARIYLA	BAĞLAÇ
“Zıtlık” bildiren yapılar:		
*HOWEVER STILL EVEN SO NONETHELESS NEVERTHESS ALL THE SAME	FAKAT YİNE DE	CÜMLE ZARFI
CONVERSELY ON THE OTHER HAND IN CONTRAST BY CONTRAST	AKSİNE DİĞER YANDAN	CÜMLE ZARFI
IN CONTRAST TO / WITH UNLIKE CONTRARY TO	-NİN AKSİNE	EDAT

YAPI	ANLAMI	TÜRÜ
Devamında “Sonuç” bildiren yapılar:		
THEREFORE THUS HENCE ACCORDINGLY CONSEQUENTLY AS A CONSEQUENCE AS A RESULT *THEREBY	BU YÜZDEN SONUÇ OLARAK	CÜMLE ZARFI
“Ekleme” anlamı veren yapılar:		
ALSO *BESIDES FURTHER MOREOVER FURTHERMORE IN ADDITION WHAT’S MORE	AYRICA DAHASI BUNA EK OLARAK	CÜMLE ZARFI
BESIDES IN ADDITION TO APART FROM AS WELL AS ASIDE FROM	-NIN YANI SIRA -E EK OLARAK	EDAT
ALONG WITH TOGETHER WITH ALONGSIDE COUPLED WITH	-NIN YANI SIRA -E EK OLARAK	EDAT
“Zaman” ifadeleri:		
AT FIRST / INITIALLY AFTERWARDS IN THE MEANTIME MEANHILE	İLK OLARAK, BAŞTA DAHA SONRA BU SÜREDE BU ESNADA	CÜMLE ZARFI
“Örnekleme” yapıları:		
FOR INSTANCE FOR EXAMPLE TO ILLUSTRATE	ÖRNEĞİN	CÜMLE ZARFI
“Özellikle” anlamı veren yapılar:		
IN PARTICULAR PARTICULARLY ESPECIALLY NOTABLY SPECIFICALLY	ÖZELLİKLE	CÜMLE ZARFI
“Diğer bir deyişle” anlamı veren yapılar:		
THAT IS NAMELY IN OTHER WORDS	DİĞER BİR DEYİŞLE	AÇIKLAMA ZARFI
“Benzetme” anlamı veren yapılar:		
LIKEWISE SIMILARLY	AYNI ŞEKİLDE, BUNUN GİBİ	CÜMLE ZARFI
“Vurgu” anlamı veren yapılar:		
IN FACT INDEED ACTUALLY AS A MATTER OF FACT AS SUCH	HATTA ASLINDA	CÜMLE ZARFI

YAPI	ANLAMI	TÜRÜ
“Çürütme” anlamı veren yapılar:		
ON THE CONTRARY	AKSİNE / BİLAKİS	CÜMLE ZARFI
“-e gelince / ile ilgili” anlamı veren yapılar:		
AS FOR WHEN IT COMES TO WITH REGARD TO WITH RESPECT TO IN THE CASE OF	-E GELİNCE	EDAT
ABOUT AS TO CONCERNING REGARDING AS REGARDS PERTAINING TO	İLE İLGİLİ	EDAT
“Özetleme” yapıları:		
IN SUMMARY IN BRIEF IN SHORT IN CONCLUSION TO SUM UP TO WRAP UP ALL IN ALL	KISACA ÖZET OLARAK	CÜMLE ZARFI
“Hariç” anlamı veren yapılar:		
EXCEPT THAT SAVE THAT	HARIÇ	BAĞLAÇ
“-den hariç” anlamı veren yapılar:		
EXCEPT (FOR) BUT APART FROM SAVING	-DEN HARIÇ -DEN BAŞKA	EDAT
“Aracılığıyla” anlamı veren yapılar:		
BY VIA THROUGH BY MEANS OF WITH THE HELP OF	-NIN ARACILIĞIYLA -NIN YARDIMIYLA	EDAT
“-e bakılmaksızın” anlamına gelen yapılar:		
IRRESPECTIVE OF REGARDLESS OF	-E BAKILMAKSIZIN	EDAT
“-den ziyade, yerine” anlamına gelen yapılar:		
RATHER THAN	-DEN ZİYADE	EDAT
INSTEAD / RATHER	YERİNE / - DAHA ZİYADE	CÜMLE ZARFI
INSTEAD OF	-NIN YERİNE	EDAT

ÖZGÜN KELİME TESTİ-1

1. - 50. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

1. The results of a new study conclude that simply drinking coffee and tea could have a ---- impact on health, potentially preventing liver disease.
A) notorious B) ridiculous
C) beneficial D) hazardous
E) trivial
2. Up to 350,000 children in the UK have at least one parent who suffers from a serious drug ----.
A) removal B) deficit
C) profit D) addiction
E) purchase
3. There are many reasons to have ----. Some operations can relieve or prevent pain. Others can reduce a symptom of a problem or improve some body function.
A) episode B) surgery
C) expectancy D) reversal
E) symptom
4. Researchers have discovered 14 new genetic markers associated with life expectancy, as well as three genes crucial for determining ----.
A) expenditure B) competition
C) disorder D) longevity
E) ailment
5. Women who did not become pregnant after ---- therapy were found to be at greater risk of cardiovascular events than those who gave birth.
A) marriage B) pressure
C) diagnosis D) fertility
E) contribution
6. A groundbreaking new cell reprogramming device can turn existing cells into any other type of cell, repairing ---- and organs in mice.
A) percentage B) patient
C) tissue D) therapy
E) subject
7. Researchers have created a new imaging tool that can ---- activity in the amygdala - a brain region - and teach people to control emotional response.
A) monitor B) ignore
C) neglect D) approach
E) merge
8. Cholesterol levels ---- based on the time of year with more unfavorable lipid profiles seen in the colder months.
A) affect B) fluctuate
C) influence D) swell
E) identify
9. A study of more than 1,000 Japanese adults finds that higher intake of low-fat milk and yogurt may reduce the ---- of developing depressive symptoms.
A) likelihood B) radiation
C) chemotherapy D) comparison
E) necessity
10. Women with health issues such as arthritis and diabetes are much more likely to have ---- levels of vitamin D during the winter than in the summer.
A) sufficient B) plausible
C) inadequate D) reasonable
E) absolute

11. Eyedrops, prepared with the antioxidant N-acetylcysteine amide (NACA), have been used as treatment for the prevention or ---- of cataracts.

- A) disturbance B) response
C) healing D) deterioration
E) potential

12. People who consumed chocolate at least once a week performed better on tests of cognitive function than those who never or ---- ate chocolate.

- A) rarely B) chiefly
C) definitely D) mainly
E) reluctantly

13. Hemochromatosis causes the body to ---- and store too much iron. It can affect the liver and other organs, and it can cause diabetes as well.

- A) enact B) enable
C) absorb D) facilitate
E) inform

14. Obesity in the United States is reaching ever more alarming proportions, posing a severe ---- to public health and exacerbating a crisis in health care costs.

- A) intention B) nutrition
C) menace D) demand
E) comment

15. New research suggests that ---- to a high-fat diet during pregnancy may increase the risk of breast cancer in daughters and great-granddaughters

- A) interest B) objection
C) insistence D) exposure
E) emergence

16. New guidelines suggest that athletes should only drink when they feel thirsty in order to prevent a potentially ---- condition known as exercise-associated hyponatremia.

- A) vain B) lethal
C) sole D) reliable
E) indifferent

17. People who consume more than two soft drinks a day - even those with ---- sweeteners - are twice as likely to develop diabetes.

- A) loyal B) likely
C) negligible D) permanent
E) artificial

18. Poor ---- or stress during pregnancy could influence lifelong attributes of offspring in adulthood and could explain heritability of type 2 diabetes.

- A) affluence B) nutrition
C) evaporation D) remedy
E) tendency

19. Kienbock's disease causes a bone in the wrist to ---- progressively, leading to pain, swelling and eventually arthritis in the wrist.

- A) humiliate B) improve
C) deteriorate D) regulate
E) occur

20. Some schizophrenic individuals are ---- to catatonic episodes. They may shift between long periods of inactivity and states of overexcited hyperactivity.

- A) dependant B) prone
C) exhausted D) influential
E) resistant

21. As anyone who has experienced turbulence knows, its onset and departure are ----, and how long it lasts seems to be unpredictable.

- A) scarce B) certain
C) absurd D) abrupt
E) initial

22. Vocal ---- is common especially among female teachers who has at least a 25-hour lesson program in a week, which makes them speak more then necessary.

- A) falsehood B) prevention
C) occupation D) abuse
E) fatigue

23. HIV preexposure prophylaxis (PrEP) has individual and population health benefits, but the intervention is currently too expensive to ---- in people who inject drugs.

- A) advice B) contribute
C) admit D) implement
E) prevent

24. People with dementia in Scotland are beginning to use trial robots that ---- better, more immediate communication with relatives and carers.

- A) hinder B) obstruct
C) hamper D) disable
E) facilitate

25. For those affected, breast cancer is a dramatic diagnosis, and patients often have to ---- chemotherapy and surgery.

- A) expand B) extend
C) endure D) enlarge
E) enact

26. Millions of tons of food are thrown away each year because the 'best before' date has passed, but this date is always a cautious estimate, which means a lot of still- ---- food is thrown away.

- A) nutritious B) organic
C) harmful D) artificial
E) edible

27. In response to rapid spread of Zika virus, the World Health Organization are to discuss whether the ---- constitutes a public health emergency of international concern.

- A) accident B) application
C) decay D) outbreak
E) conclusion

28. The Nigerian government believes that by 2023 malaria will ---- to be a major public health problem in the country because families will have universal access to prevention and treatment.

- A) derive B) continue
C) merge D) cease
E) relate

29. A brain hemorrhage is ---- in the brain, which is a life-threatening medical condition, and it is essential to receive medical treatment right away.

- A) estimating B) assuming
C) replenishing D) bleeding
E) surviving

30. Children born during World War I whose fathers were injured or killed in action were found to have shorter ---- in a first-of-its-kind study.

- A) ranks B) examinations
C) considerations D) lifespans
E) regulations

31. Scientists suggest Parkinson's disease may be the result of brain cells that ---- a high amount of energy to control movement exhausting themselves and dying prematurely.

- A) consider B) imagine
C) require D) assess
E) interact

32. Babies are believed to become ---- of their environment as early as five months of age, according to a new study by French neuroscientists.

- A) hostile B) severe
C) proud D) obvious
E) conscious

33. Kids with autism whose parents took part in an early ----, focusing on how to communicate with the child, showed reduced symptoms 6 years later.

- A) apprehension B) participation
C) intervention D) contradiction
E) malnutrition

34. Type 2 diabetes has strong ---- tendencies and the genes we are born with cannot be changed.

- A) environmental B) tentative
C) protective D) hereditary
E) irrelevant

35. Brain imaging shows that dance and music training ---- the brain's white matter, and interestingly, dancer's and musician's brains are changed differently.

- A) adapts B) approves
C) delivers D) alters
E) evaluates

36. Contrary to stereotype, a new study finds that almost half of British adults drink ---- at home, though heavy drinking is still common.

- A) vaguely B) reluctantly
C) moderately D) imminently
E) randomly

37. Researchers reveal how the cancer drug sunitinib may reduce muscle ---- for patients with facioscapulohumeral dystrophy - a form of muscular dystrophy.

- A) guidance B) violence
C) explanation D) delivery
E) weakness

38. Although it is ---- that a person will grow old, it is well-known that we all age at different rates.

- A) incredible B) edible
C) contradictory D) inevitable
E) deniable

39. A new study in mice finds that ursolic acid, a compound naturally present in apple peel, ---- protects the animals against obesity.

- A) respectively B) consecutively
C) subsequently D) partially
E) successively

40. The World Health Organization has announced that they are trying their best to completely ---- polio worldwide by the year 2020.

- A) ensure B) install
C) settle D) eradicate
E) spread

41. Vitamin B-3 supplements could prevent miscarriages and congenital malformations in newborns by correcting a harmful ----.

- A) mistrust B) deduction
C) approval D) controversy
E) deficiency

42. Scientists have in the end crystallized a protein that is expected to reveal how nicotine affects the brain and this ---- could lead to new treatments.

- A) maintenance B) inadequacy
C) disappointment D) illusion
E) breakthrough

43. Heart disease deaths in American women continued to decline in 2005, and for the first time, have declined six years ----, covering the years 2000-2005.

- A) fairly B) precisely
C) exactly D) consecutively
E) readily

44. If you are a woman and remain physically active up to and during the menopause, symptoms such as anxiety, depression and stress may be ---- as a result of your physically active lifestyle.

- A) eased B) regretted
C) persuaded D) prescribed
E) confirmed

45. New study shows that half of women with cancer in one breast opt to surgically remove their unaffected breast as a preventive ----.

- A) pursuit B) controversy
C) measure D) objection
E) degree

46. A/an ---- of drug-releasing vascular grafts and stents is that they only postpone the problem of clots.

- A) strength B) exchange
C) credit D) drawback
E) request

47. Carbonated drinks are said to increase calcium loss from the bones, cause tooth ----, and trigger irritable bowel syndrome.

- A) purchase B) decay
C) manufacture D) evaluation
E) production

48. New evidence from a UK study suggests that breastfed babies may be harder to ----, so cry more frequently than bottle-fed babies.

- A) ensure B) diagnose
C) soothe D) assess
E) validate

49. Eczema is one of the most common skin conditions in the United States, and research into treatment is ----.

- A) ongoing B) preventing
C) neglecting D) obstructing
E) mentioning

50. A fast-food diet leads to weight gain and faster development of disorders normally associated with aging, but exercise can ---- the effects.

- A) enhance B) increase
C) aggravate D) mitigate
E) boost

ÖZGÜN KELİME TESTİ-2

1. - 50. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

1. Several studies show that ginger oil alleviates nausea and ----, helps to break up and expel intestinal gas, and accelerates gastric emptying.
A) breastfeeding B) dissolving
C) ignoring D) vomiting
E) evaluating
2. A transplanted uterus isn't permanent because the ---- must take powerful drugs to prevent organ rejection, and such drugs pose long-term health risks.
A) staff B) recipient
C) delivery D) solution
E) surgeon
3. Given the country's ---- of primary care practitioners and an aging population, advanced practice nursing is an increasingly lucrative profession.
A) approval B) strike
C) shortage D) abundance
E) efficiency
4. Blood flows more easily to unblocked arteries, which can reduce blood flow to an ---- artery.
A) external B) obstructed
C) intense D) equal
E) internal
5. Previous research among children and teens with diabetes found that 87 percent had type 1 diabetes, previously called ---- diabetes.
A) partial B) juvenile
C) indifferent D) conflicting
E) mature
6. They found that over time, the incidence of coronary heart disease, which includes events like heart attack and ---- chest pain, dropped about 20%.
A) trivial B) essential
C) intense D) vertical
E) sensible
7. Aside from avoiding gummy bears and marshmallows, individuals who are allergic to gelatin are being advised to ---- a board-certified allergist to receive flu vaccines.
A) highlight B) prevent
C) purify D) consult
E) estimate
8. Older people who experience high levels of sleep fragmentation ---- to have more hardened arteries in the brain and brain tissue damage.
A) insist B) associate
C) object D) tend
E) ignore
9. A new study of mice suggests that treating pancreatic tumors with the small microRNA molecule MIR506 may ---- growth and spread of cancer cells.
A) indicate B) demonstrate
C) inhibit D) deprive
E) recommend
10. New research suggests that delirium triggered by hospitalization can ---- cognitive decline as well as dementia in senior patients.
A) hinder B) accelerate
C) hamper D) offset
E) assess

11. A new study has shed light on the evolution of transmissible cancer in dogs, as well as some of the mechanisms ---- the disease, which could offer insight into human cancer.

- A) adopting B) attributing
C) underlying D) capturing
E) disturbing

12. Researchers have pinpointed a 'good bacterium' that reduces acidity and fights 'bad bacteria' in the mouth, potentially paving the way for a probiotic ---- to prevent caries.

- A) fatigue B) consumption
C) remedy D) disturbance
E) hazard

13. A new study finds that sleep deprivation might ---- memory formation by disrupting the rhythm of neuronal firing in a certain region of the hippocampus.

- A) impair B) contribute
C) consist D) prevail
E) increase

14. Type 2 diabetes can often be a difficult ---- to treat and new solutions are being put on the market on a regular basis.

- A) starvation B) intake
C) famine D) ailment
E) inheritance

15. Carbonated drinks are said to increase calcium loss from the bones, cause tooth decay, and ---- irritable bowel syndrome.

- A) conduct B) label
C) publish D) trigger
E) perform

16. Women who take the drug pregabalin - used to treat pain, anxiety, and epilepsy - during pregnancy may be more likely to have a child with a birth ----.

- A) influence B) offspring
C) defect D) process
E) sequence

17. Eating at least 2 ounces of tree nuts every week could reduce the chance of cancer ---- and death for colon cancer patients.

- A) diagnose B) treatment
C) recurrence D) alteration
E) remedy

18. Fifteen minutes of daily exercise is associated with a 22% lower risk of death and may be a ---- target for older adults.

- A) slight B) reasonable
C) sensitive D) doubtful
E) cautious

19. Clinical experts have urged for a dramatic reduction in the consumption of added sugars, calling for more restrictive dietary guidelines to ---- rising levels of diabetes.

- A) recruit B) recall
C) implant D) tackle
E) boost

20. Every day the human brain is presented with tasks ranging from the ---- to the complex.

- A) penetrable B) vulnerable
C) irreversible D) trivial
E) susceptible

21. Women who survive either breast cancer or thyroid cancer are more likely to develop the other diseases later in life, emphasizing the need for ---- and awareness.

- A) vaccine B) epidemic
C) surveillance D) reluctance
E) infection

22. The National Institutes of Health is launching two major research efforts, totaling \$72.5 million, to examine ways to ---- the nation's childhood obesity epidemic.

- A) curtail B) approve
C) increase D) erupt
E) convey

23. Scientists have found a protein produced by the malaria parasite that could one day be used to target cancer drugs in a/an ---- and controlled way to stop tumor growth and spread.

- A) eventual B) lessened
C) random D) occasional
E) precise

24. New research shows how the side effects of the common chemotherapy drug paclitaxel may cause cancer to ---- from the breast to the lungs.

- A) trigger B) spread
C) struggle D) indicate
E) determine

25. Hearing impairment, deafness, or hearing loss refers to the inability to hear things, either totally or partially, and symptoms may be mild, moderate, severe or ----.

- A) negligible B) insignificant
C) profound D) seldom
E) diminished

26. Cockroaches could be more of a health benefit than a health ---- according to scientists from the University of Nottingham.

- A) coincidence B) contribution
C) landmark D) hazard
E) insurance

27. Researchers have been able to mobilize the brain's native stem cells to ---- a type of neuron lost in Huntington's disease.

- A) yield B) replenish
C) hide D) conclude
E) involve

28. As more people spend more time sitting down, new research shows that fidgeting may help to decrease the mortality risk of a/an ---- lifestyle.

- A) primary B) emotional
C) confused D) sedentary
E) depressive

29. An international group of experts reports that the benefits of mammography screening for women aged 50-69 ---- adverse effects such as false-positive results.

- A) outweigh B) encourage
C) persist D) discourage
E) protect

30. Men with a high daily sugar ---- may be at greater risk of developing depression or other mental health disorders after 5 years.

- A) production B) suffering
C) intake D) condition
E) estimation

31. Multiple sclerosis, a debilitating autoimmune disease, is difficult to ----, but new research looking at the role of gut bacteria offers new hope.

- A) discuss B) declare
C) treat D) exceed
E) decline

32. For patients with advanced colorectal cancer, adding selective internal radiation therapy to chemotherapy may ---- survival.

- A) prove B) prolong
C) accumulate D) interact
E) invent

33. According to a report in the Lancet more than 3 million children die each year because of ----, accounting for more than half of all deaths in children under 5.

- A) variation B) malnutrition
C) promotion D) affection
E) implication

34. A new study suggests that babies born during June, July or August have higher birth weights and are taller as adults, and girls born in summer have a later onset of ----.

- A) dementia B) puberty
C) prejudice D) disorder
E) infancy

35. A new device ---- reduces the time physicians take to diagnose heart attacks by detecting proteins in the blood stream following a heart attack.

- A) approximately B) dramatically
C) notoriously D) ridiculously
E) immorally

36. There are a number of major obstacles scientists need to ---- in order to develop a male contraceptive pill, but one team says it is making progress.

- A) enhance B) guess
C) imply D) overcome
E) predict

37. New research indicates that the ---- of high blood pressure in low- and middle-income countries has overtaken that of high-income countries.

- A) dependability B) fertility
C) reliability D) prevalence
E) pregnancy

38. Sugar is everywhere in our diets, and studies show its ---- effect on brain cells and link sugar consumption to long-term mental health.

- A) influential B) successive
C) controversial D) random
E) detrimental

39. Post-traumatic stress disorder (PTSD) may decrease the ability of blood vessels to ----, raising the risk of heart attack and stroke in veterans.

- A) satisfy B) explore
C) dilate D) achieve
E) consume

40. Gangrene is the death of soft tissue and skin in an area of the body due to oxygen ----, and can be fatal or, without quick care, lead to amputation.

- A) starvation B) prediction
C) exception D) intention
E) correlation

41. A survey of doctors from the UK demonstrated that 97% of them have ---- placebo treatments at least once, showing that placebo use is widespread in the country.

- A) grasped B) undergone
C) perceived D) contradicted
E) prescribed

42. Out of every 3 patients who go to hospital in the United States, 1 will ---- a hospital error, according to an article published in Health Affairs.

- A) implement B) select
C) perform D) encounter
E) influence

43. It is essential to ---- psoriatic arthritis as early as possible to prevent damage and discomfort.

- A) diagnose B) improve
C) ignore D) underestimate
E) reflect

44. A study of mice shows that exposing unborn ---- to secondhand smoke causes changes in lung function and structure that persevere into adulthood.

- A) syndrome B) symptom
C) offspring D) volunteer
E) inflammation

45. Creutzfeldt-Jakob disease, or CJD is a rare neurodegenerative disease that rapidly, progressively and ---- affects the brain.

- A) chiefly B) mainly
C) severely D) slowly
E) willingly

46. Babies are born with the ability to ---- lactose, the sugar found in milk, but most humans lose this ability after infancy.

- A) purchase B) digest
C) investigate D) impair
E) cure

47. The idea of fighting cancer with immunotherapy is to trigger the immune system and now a new study suggests recruiting both the ---- and the adaptive immune system works best.

- A) similar B) useless
C) futile D) redundant
E) innate

48. A new study finds that a multiple gene signature test can ---- identify breast cancer patients with an extremely low risk of death.

- A) adequately B) accurately
C) sufficiently D) necessarily
E) reluctantly

49. Researchers have uncovered the first human gene mutation that is directly linked to seasonal depression, shedding light on why some people are more ---- to the condition.

- A) sensible B) prevalent
C) vulnerable D) efficient
E) dedicated

50. Women who have infertility and who ---- hormone treatment are more likely to have dense breasts, a factor that may increase the risk of breast cancer.

- A) devote B) undergo
C) exist D) assert
E) claim

ÖZGÜN KELİME TESTİ-3

1. - 50. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

1. **Researchers in the US found there has been a significant increase over the last 25 years in the percentage of severe injury and deaths in children who ---- batteries.**
 A) consider B) maintain
 C) swallow D) threat
 E) persuade
2. **Death rates rose for white Americans aged 45 - 54 between 1998-2013, which researchers have attributed to suicide, drug and alcohol ----, and chronic liver disease and cirrhosis.**
 A) abuse B) response
 C) solution D) relief
 E) cure
3. **A diet rich in fruit, vegetables, fish, whole grains, and nuts appears to reduce the risk of bone loss and hip ---- among postmenopausal women.**
 A) challenge B) fracture
 C) preference D) ingredient
 E) option
4. **Working with mice, a multicenter team of researchers has found a new way to reduce the abnormal blood vessel growth and leakage in the eye that ---- some eye diseases.**
 A) consult B) illustrate
 C) discourage D) clarify
 E) accompany
5. **A new study finds that heavy drinking ---- affects the immune system of young adults - the group most likely to engage in binge drinking.**
 A) selectively B) precisely
 C) cautiously D) adversely
 E) exactly
6. **Although strict rest - sometimes for several days, in a darkened room - is standard care for concussed patients, a new study suggests it may actually ---- recovery.**
 A) accelerate B) combine
 C) fasten D) impede
 E) encourage
7. **The findings reveal ---- variations between countries and regions in the use of some lifesaving procedures and high unmet need due to a chronic shortage of resources.**
 A) reasonable B) striking
 C) reluctant D) plausible
 E) nutritional
8. **Histoplasmosis is a fungal infection with a variety of flu-like symptoms. Although it is not ----, it can cause chronic complications.**
 A) exposed B) permitted
 C) contagious D) deceptive
 E) restricted
9. **In the poorest nations and towns around the world, children from the most impoverished homes are twice as likely to ---- malaria compared with the least poor.**
 A) acquire B) discuss
 C) perceive D) inhale
 E) pretend
10. **Leprosy affects the nerves, skin and eyes and is caused by a bacterial infection. Although a serious and ---- disease, it is easy to treat and being slowly eradicated.**
 A) descending B) reknown
 C) negligible D) curable
 E) disruptive

11. Genetics have a/an ---- impact on how long children sleep at night, however, environment may play a bigger role for afternoon naps.

- A) abrupt B) considerable
C) sudden D) detrimental
E) harmful

12. A new mouse study finds that dopamine-producing neurons communicate with the brain area responsible for ---- circadian rhythms.

- A) complying B) regulating
C) arresting D) preventing
E) impeding

13. The ---- of proteins to stick together in large clumps - termed "protein aggregation" - is the culprit behind a variety of conditions including Huntington's and Alzheimer's.

- A) abbreviation B) proportion
C) abortion D) propensity
E) abolition

14. Smoothies are a healthful and delicious way to have fruits and vegetables, but they can pose ---- risks for people with diabetes.

- A) trivial B) ridiculous
C) absurd D) accidental
E) significant

15. Gene variation linked to Alzheimer's is associated with fluid intelligence in children, prompting questions about its role in ---- functioning.

- A) achieved B) threatened
C) accustomed D) cognitive
E) additional

16. A new study suggests women who underwent ---- removal of the appendix or tonsils when younger are more likely to become pregnant.

- A) perished B) surgical
C) useful D) collapsed
E) beneficial

17. If breakfast is your main meal and you skip snack time throughout the day, you are likelier to ---- weight gain.

- A) bleed B) avoid
C) choke D) obtain
E) blur

18. Researchers claim to have answered the long-debated question about whether aging causes menopause or menopause causes aging; the latter ---- to be true.

- A) explains B) admits
C) appears D) manages
E) concerns

19. A recent study has ---- that people reporting memory complaints were more likely to develop dementia - such as Alzheimer's disease - several years later.

- A) puzzled B) abandoned
C) indicated D) wondered
E) resigned

20. Despite the ---- in overweight and obesity over the past 3 decades, new research finds that fewer adults are attempting to lose weight.

- A) claim B) alteration
C) rise D) change
E) scarcity

21. For many men, testosterone levels drop as they get older, but new research suggests this is not necessarily a/an ---- of age itself.

- A) cure
B) consequence
C) prescription
D) necessity
E) emotion

22. The H7N9 virus, which has already infected around 108 people in China, was transmitted from chicken at a wet ---- market.

- A) prospective
B) discussion
C) vegetation
D) poultry
E) controversial

23. Approximately 3,400 children's frog masks has been recalled by Target Corp. because they lack proper ventilation and present a ---- risk to children.

- A) maturity
B) survey
C) suffocation
D) maintenance
E) treatment

24. Mountain climbers and adventurers who ---- to ascent Mount Everest should have more information on immune function and the onset of acute mountain sickness (AMS).

- A) doubt
B) exhale
C) aspire
D) recruit
E) object

25. Colon cancer is a preventable and ---- disease if detected during its early stages.

- A) inevitable
B) undeniable
C) edible
D) curable
E) incredible

26. Infection with Listeria, a bacterium spread through ---- food, may pose a greater risk of miscarriage in early pregnancy than appreciated.

- A) traditional
B) superficial
C) conventional
D) impressed
E) contaminated

27. New research has linked stress levels to the frequency of headaches, so investigators say people who have a lot of headaches should ---- stress management strategies.

- A) neglect
B) separate
C) adopt
D) avoid
E) evade

28. It is difficult to ---- someone with schizophrenia or other psychotic disorders that they are ill if they don't want to believe it.

- A) convince
B) humiliate
C) protect
D) demolish
E) destruct

29. Sun poisoning is a relatively uncommon condition similar to a sunburn. In addition to pain, swelling, and ---- skin, it can cause long-term complications.

- A) fertile
B) smooth
C) itchy
D) confused
E) artificial

30. Researchers in Canada and the US have found a protein that appears to help cancer develop by playing a key role in cell growth and ----.

- A) refusal
B) famine
C) decline
D) withdrawal
E) proliferation

31. Artificial scents such as perfumes and after-shave have no place in our hospitals because they can ---- asthma and other allergies.

- A) ignore B) alleviate
C) aggravate D) lessen
E) hinder

32. A cesarean section is a procedure in which a/an ---- is made into a woman's abdomen and uterus to deliver a baby.

- A) transformation B) variation
C) expansion D) incision
E) extension

33. Researchers identify a chemical within the brain that could play a/an ---- role in controlling the tics of conditions such as Tourette syndrome.

- A) prominent B) futile
C) invalid D) notorious
E) malign

34. Scientists have developed a computer system that predicts the reprogramming factors necessary to ---- human cells from one type to another.

- A) convert B) forgive
C) delete D) recall
E) ascend

35. These days people usually don't die from a heart attack, but the damage to heart muscle is irreversible, and most patients eventually ---- to congestive heart failure.

- A) stick B) insist
C) resist D) succumb
E) conform

36. Recent research from the Swedish medical university Karolinska Institutet reveals completely new properties of the skin's stem cells - discoveries that ---- previous findings.

- A) presume B) assume
C) consume D) consult
E) contradict

37. A review of existing research suggests eating carbohydrates either during or immediately after intense exercise helps the body's immune system to ----.

- A) dilate B) swell
C) weaken D) refute
E) recover

38. Bacteria commonly found in the mouth can travel through the bloodstream and use a sugar-binding protein to stick to and ---- colorectal tumors.

- A) enable B) improve
C) enlighten D) worsen
E) persist

39. Insulin is a/an ---- treatment for people with diabetes, but an insulin overdose can be dangerous.

- A) pseudo B) eminent
C) vital D) prominent
E) tremendous

40. A new study finds that the risk of developing liver cancer from infection with hepatitis B persists even after patients have ---- been cleared of the virus.

- A) briefly B) apparently
C) anxiously D) annually
E) carelessly

41. A new study challenges the idea HIV is ---- when it persists in lymphoid tissue during therapy - it finds the virus replicates, moves around and evolves in this reservoir.

- A) proud B) dormant
C) victorious D) obedient
E) uninterested

42. Leading public health experts warn that youth around the world are exposed to ---- alcohol marketing and consumption.

- A) extensive B) ambiguous
C) sparse D) quick
E) rapid

43. Research shows that pets help owners with long-term mental health problems manage their condition, so having a pet brings ---- contribution to well-being.

- A) cautious B) eager
C) anxious D) amused
E) unique

44. Smoking has been shown to have ---- consequences for lifespan and disease progression.

- A) precious B) gifted
C) drastic D) envious
E) innocent

45. A treatment that may block and reverse the effects of Huntington's disease has been safely tested in mice and monkeys, and there are plans to ---- human trials.

- A) carry out B) use up
C) recover from D) break down
E) get over

46. Because of the accident, she had serious injuries, so we are all praying for her to ----.

- A) pass away B) hand in
C) pull through D) name after
E) put out

47. A new study, published in the Annals of Pharmacotherapy, reveals that blood thinners ---- nearly 7 percent of all medication errors in hospitalized patients.

- A) account for B) point out
C) take over D) put off
E) set up

48. Breaking research shows how the brains ---- blind people are naturally rewired to compensate ---- the lack of visual input, boosting the remaining senses.

- A) in / at B) with / in
C) on / with D) of / for
E) at / on

49. The e-incubator, an innovative miniature incubator that is compatible ---- magnetic resonance imaging (MRI), enables scientists to grow tissue-engineered constructs ---- controlled conditions.

- A) against / off B) over / with
C) in / of D) behind / on
E) with / under

50. People are more likely to be diagnosed with cancer around the time that they are diagnosed with diabetes, maybe due to increased access ---- healthcare.

- A) at B) of
C) off D) to
E) upon

CEVAP ANAHTARI

1. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	d
	2.	e
	3.	a
	4.	c
	5.	b

B.	1.	b
	2.	a
	3.	d
	4.	e
	5.	c

C.	1.	c
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	d

D.	1.	b
	2.	c
	3.	a
	4.	e
	5.	d

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	b
	2.	d
	3.	e
	4.	c
	5.	a

B.	1.	c
	2.	e
	3.	d
	4.	a
	5.	b

C.	1.	b
	2.	a
	3.	d
	4.	e
	5.	c

D.	1.	e
	2.	a
	3.	d
	4.	b
	5.	c

3. MULTIPLE CHOICE

1.	b	2.	e	3.	a	4.	d	5.	d
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

4. SYNONYM FINDER

1.	b	2.	a	3.	b
----	---	----	---	----	---

2. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	d
	2.	c
	3.	e
	4.	a
	5.	b

B.	1.	e
	2.	a
	3.	b
	4.	a
	5.	c

C.	1.	c
	2.	d
	3.	e
	4.	a
	5.	b

D.	1.	d
	2.	c
	3.	a
	4.	b
	5.	e

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	b
	2.	d
	3.	e
	4.	c
	5.	a

B.	1.	b
	2.	a
	3.	d
	4.	e
	5.	c

C.	1.	b
	2.	d
	3.	a
	4.	e
	5.	c

D.	1.	d
	2.	e
	3.	a
	4.	c
	5.	b

3. MULTIPLE CHOICE

1.	e	2.	b	3.	c	4.	b	5.	a
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

4. SYNONYM FINDER

1.	c	2.	a	3.	c
----	---	----	---	----	---

3. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	e
	2.	c
	3.	d
	4.	a
	5.	b

B.	1.	d
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	c

C.	1.	b
	2.	a
	3.	d
	4.	e
	5.	c

D.	1.	e
	2.	c
	3.	d
	4.	a
	5.	b

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	d
	2.	c
	3.	b
	4.	e
	5.	a

B.	1.	d
	2.	c
	3.	a
	4.	e
	5.	b

C.	1.	c
	2.	e
	3.	d
	4.	a
	5.	b

D.	1.	e
	2.	b
	3.	a
	4.	c
	5.	d

3. MULTIPLE CHOICE

1.	d	2.	c	3.	a	4.	d	5.	a
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

4. SYNONYM FINDER

1.	c	2.	b	3.	a
----	---	----	---	----	---

4. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	d
	2.	c
	3.	a
	4.	e
	5.	b

B.	1.	c
	2.	d
	3.	e
	4.	a
	5.	b

C.	1.	d
	2.	c
	3.	b
	4.	a
	5.	e

D.	1.	d
	2.	a
	3.	b
	4.	e
	5.	c

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	c
	2.	e
	3.	a
	4.	d
	5.	b

B.	1.	c
	2.	e
	3.	a
	4.	b
	5.	d

C.	1.	c
	2.	d
	3.	b
	4.	e
	5.	a

D.	1.	c
	2.	a
	3.	d
	4.	e
	5.	b

3. MULTIPLE CHOICE

1.	b	2.	e	3.	b	4.	c	5.	e
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

4. SYNONYM FINDER

1.	c	2.	a	3.	a
----	---	----	---	----	---

5. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	b
	2.	d
	3.	a
	4.	c
	5.	e

B.	1.	d
	2.	b
	3.	c
	4.	e
	5.	a

C.	1.	b
	2.	c
	3.	d
	4.	e
	5.	a

D.	1.	c
	2.	e
	3.	b
	4.	d
	5.	a

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	d
	2.	a
	3.	b
	4.	e
	5.	c

B.	1.	c
	2.	d
	3.	e
	4.	b
	5.	a

C.	1.	b
	2.	d
	3.	a
	4.	e
	5.	c

D.	1.	c
	2.	d
	3.	e
	4.	b
	5.	a

3. MULTIPLE CHOICE

1.	e	2.	b	3.	a	4.	c	5.	d
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

4. SYNONYM FINDER

1.	b	2.	c	3.	a
----	---	----	---	----	---

6. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	b
	2.	d
	3.	c
	4.	e
	5.	a

B.	1.	c
	2.	a
	3.	d
	4.	b
	5.	e

C.	1.	e
	2.	c
	3.	a
	4.	b
	5.	d

D.	1.	b
	2.	d
	3.	a
	4.	e
	5.	c

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	c
	2.	e
	3.	a
	4.	d
	5.	b

B.	1.	b
	2.	c
	3.	d
	4.	a
	5.	e

C.	1.	c
	2.	e
	3.	b
	4.	d
	5.	a

D.	1.	b
	2.	d
	3.	c
	4.	a
	5.	e

3. MULTIPLE CHOICE

1.	b	2.	a	3.	a	4.	d	5.	e
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

4. SYNONYM FINDER

1.	a	2.	c	3.	c
----	---	----	---	----	---

7. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	b
	2.	c
	3.	a
	4.	e
	5.	d

B.	1.	b
	2.	e
	3.	d
	4.	a
	5.	c

C.	1.	c
	2.	e
	3.	d
	4.	a
	5.	b

D.	1.	d
	2.	a
	3.	c
	4.	e
	5.	b

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	e
	2.	c
	3.	b
	4.	a
	5.	d

B.	1.	d
	2.	b
	3.	a
	4.	e
	5.	c

C.	1.	d
	2.	c
	3.	a
	4.	e
	5.	b

D.	1.	e
	2.	d
	3.	a
	4.	b
	5.	c

3. MULTIPLE CHOICE

1. c 2. c 3. d 4. d 5. a

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. a 3. a

8. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	c
	2.	e
	3.	a
	4.	b
	5.	d

B.	1.	c
	2.	a
	3.	d
	4.	e
	5.	b

C.	1.	c
	2.	e
	3.	a
	4.	d
	5.	b

D.	1.	b
	2.	e
	3.	d
	4.	a
	5.	c

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	c
	2.	d
	3.	b
	4.	e
	5.	a

B.	1.	e
	2.	d
	3.	a
	4.	b
	5.	c

C.	1.	e
	2.	a
	3.	c
	4.	b
	5.	d

D.	1.	d
	2.	e
	3.	b
	4.	c
	5.	a

3. MULTIPLE CHOICE

1. e 2. a 3. d 4. e 5. c

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. c 3. b

9. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	d
	2.	e
	3.	a
	4.	b
	5.	c

B.	1.	e
	2.	c
	3.	b
	4.	a
	5.	d

C.	1.	b
	2.	e
	3.	d
	4.	a
	5.	c

D.	1.	d
	2.	c
	3.	a
	4.	e
	5.	b

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	c
	2.	e
	3.	a
	4.	d
	5.	b

B.	1.	e
	2.	c
	3.	d
	4.	a
	5.	b

C.	1.	d
	2.	c
	3.	a
	4.	e
	5.	b

D.	1.	d
	2.	a
	3.	b
	4.	e
	5.	c

3. MULTIPLE CHOICE

1. d 2. d 3. a 4. e 5. c

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. a 3. b

10. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	c
	2.	a
	3.	d
	4.	e
	5.	b

B.	1.	e
	2.	a
	3.	d
	4.	b
	5.	c

C.	1.	d
	2.	c
	3.	b
	4.	e
	5.	a

D.	1.	e
	2.	a
	3.	b
	4.	c
	5.	d

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	b
	2.	d
	3.	e
	4.	c
	5.	a

B.	1.	b
	2.	e
	3.	d
	4.	a
	5.	c

C.	1.	b
	2.	a
	3.	d
	4.	e
	5.	c

D.	1.	c
	2.	d
	3.	e
	4.	b
	5.	a

3. MULTIPLE CHOICE

1. c 2. a 3. d 4. c 5. e

4. SYNONYM FINDER

1. a 2. b 3. a

11. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	c
	2.	e
	3.	d
	4.	b
	5.	a

B.	1.	d
	2.	a
	3.	e
	4.	c
	5.	b

C.	1.	b
	2.	d
	3.	a
	4.	e
	5.	c

D.	1.	b
	2.	d
	3.	e
	4.	a
	5.	c

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	a
	2.	e
	3.	d
	4.	b
	5.	c

B.	1.	e
	2.	d
	3.	a
	4.	b
	5.	c

C.	1.	d
	2.	e
	3.	a
	4.	c
	5.	b

D.	1.	c
	2.	e
	3.	d
	4.	b
	5.	a

3. MULTIPLE CHOICE

1. a 2. d 3. d 4. a 5. d

4. SYNONYM FINDER

1. a 2. c 3. b

12. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	b
	2.	e
	3.	d
	4.	c
	5.	a

B.	1.	d
	2.	a
	3.	b
	4.	e
	5.	c

C.	1.	c
	2.	d
	3.	a
	4.	e
	5.	b

D.	1.	c
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	d

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	c
	2.	e
	3.	a
	4.	d
	5.	b

B.	1.	c
	2.	e
	3.	d
	4.	a
	5.	b

C.	1.	c
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	d

D.	1.	d
	2.	e
	3.	a
	4.	b
	5.	c

3. MULTIPLE CHOICE

1. a 2. b 3. c 4. e 5. e

4. SYNONYM FINDER

1. b 2. c 3. a

13. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	c
	2.	d
	3.	e
	4.	b
	5.	a

B.	1.	c
	2.	d
	3.	e
	4.	b
	5.	a

C.	1.	b
	2.	a
	3.	d
	4.	c
	5.	e

D.	1.	b
	2.	e
	3.	a
	4.	d
	5.	c

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	d
	2.	a
	3.	c
	4.	e
	5.	b

B.	1.	e
	2.	d
	3.	a
	4.	b
	5.	c

C.	1.	e
	2.	d
	3.	b
	4.	a
	5.	c

D.	1.	d
	2.	a
	3.	e
	4.	c
	5.	b

3. MULTIPLE CHOICE

1. d 2. c 3. a 4. a 5. b

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. a 3. c

14. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	c
	2.	e
	3.	d
	4.	a
	5.	b

B.	1.	b
	2.	d
	3.	c
	4.	e
	5.	a

C.	1.	c
	2.	d
	3.	a
	4.	e
	5.	b

D.	1.	e
	2.	d
	3.	b
	4.	a
	5.	c

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	b
	2.	c
	3.	d
	4.	e
	5.	a

B.	1.	c
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	d

C.	1.	b
	2.	c
	3.	a
	4.	e
	5.	d

D.	1.	d
	2.	e
	3.	b
	4.	a
	5.	c

3. MULTIPLE CHOICE

1. a 2. e 3. a 4. b 5. a

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. a 3. b

15. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	e
	2.	a
	3.	d
	4.	b
	5.	c

B.	1.	c
	2.	d
	3.	a
	4.	e
	5.	b

C.	1.	b
	2.	c
	3.	d
	4.	a
	5.	e

D.	1.	c
	2.	a
	3.	b
	4.	e
	5.	d

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	d
	2.	e
	3.	c
	4.	b
	5.	a

B.	1.	b
	2.	e
	3.	a
	4.	c
	5.	d

C.	1.	c
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	d

D.	1.	d
	2.	a
	3.	e
	4.	c
	5.	b

3. MULTIPLE CHOICE

1. e 2. d 3. a 4. c 5. e

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. b 3. a

16. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	c
	2.	b
	3.	a
	4.	e
	5.	d

B.	1.	b
	2.	c
	3.	e
	4.	a
	5.	d

C.	1.	b
	2.	c
	3.	d
	4.	e
	5.	a

D.	1.	c
	2.	e
	3.	a
	4.	d
	5.	b

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	a
	2.	c
	3.	b
	4.	e
	5.	d

B.	1.	a
	2.	e
	3.	c
	4.	b
	5.	d

C.	1.	c
	2.	e
	3.	b
	4.	d
	5.	a

D.	1.	c
	2.	e
	3.	a
	4.	b
	5.	d

3. MULTIPLE CHOICE

1. e 2. a 3. a 4. a 5. c

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. a 3. c

17. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	c
	2.	b
	3.	d
	4.	e
	5.	a

B.	1.	c
	2.	a
	3.	d
	4.	b
	5.	e

C.	1.	d
	2.	a
	3.	e
	4.	c
	5.	b

D.	1.	d
	2.	c
	3.	e
	4.	b
	5.	a

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	c
	2.	e
	3.	d
	4.	b
	5.	a

B.	1.	c
	2.	d
	3.	e
	4.	b
	5.	a

C.	1.	e
	2.	d
	3.	c
	4.	a
	5.	b

D.	1.	d
	2.	c
	3.	a
	4.	e
	5.	b

3. MULTIPLE CHOICE

1. d 2. a 3. d 4. c 5. a

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. c 3. a

18. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	b
	2.	a
	3.	e
	4.	c
	5.	d

B.	1.	c
	2.	e
	3.	d
	4.	a
	5.	b

C.	1.	c
	2.	e
	3.	d
	4.	a
	5.	b

D.	1.	d
	2.	e
	3.	b
	4.	c
	5.	a

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	b
	2.	d
	3.	a
	4.	e
	5.	c

B.	1.	c
	2.	a
	3.	d
	4.	b
	5.	e

C.	1.	e
	2.	c
	3.	a
	4.	b
	5.	d

D.	1.	b
	2.	c
	3.	d
	4.	e
	5.	a

3. MULTIPLE CHOICE

1. a 2. d 3. c 4. b 5. e

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. b 3. c

19. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. c	B.	1. c	C.	1. c	D.	1. b
	2. e		2. a		2. a		2. e
	3. d		3. d		3. e		3. a
	4. a		4. e		4. b		4. c
	5. b		5. b		5. d		5. d

2. TURKISH MATCHING

A.	1. b	B.	1. d	C.	1. b	D.	1. e
	2. c		2. e		2. a		2. d
	3. d		3. b		3. d		3. b
	4. e		4. a		4. e		4. a
	5. a		5. c		5. c		5. c

3. MULTIPLE CHOICE

1. b 2. a 3. e 4. c 5. e

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. a 3. c

20. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. c	B.	1. b	C.	1. d	D.	1. b
	2. a		2. e		2. a		2. e
	3. e		3. c		3. e		3. a
	4. b		4. a		4. b		4. d
	5. d		5. d		5. c		5. c

2. TURKISH MATCHING

A.	1. b	B.	1. c	C.	1. d	D.	1. b
	2. d		2. e		2. b		2. c
	3. a		3. b		3. e		3. a
	4. c		4. a		4. c		4. e
	5. e		5. d		5. a		5. d

3. MULTIPLE CHOICE

1. b 2. e 3. c 4. a 5. d

4. SYNONYM FINDER

1. a 2. c 3. b

21. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. c	B.	1. c	C.	1. e	D.	1. d
	2. a		2. e		2. c		2. a
	3. e		3. b		3. b		3. e
	4. b		4. d		4. d		4. c
	5. d		5. a		5. a		5. b

2. TURKISH MATCHING

A.	1. a	B.	1. c	C.	1. d	D.	1. c
	2. c		2. e		2. b		2. e
	3. d		3. b		3. a		3. a
	4. e		4. a		4. c		4. d
	5. b		5. d		5. e		5. b

3. MULTIPLE CHOICE

1. c 2. d 3. c 4. e 5. a

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. a 3. b

22. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. c	B.	1. c	C.	1. a	D.	1. b
	2. a		2. a		2. c		2. e
	3. e		3. e		3. d		3. d
	4. b		4. d		4. b		4. a
	5. d		5. b		5. e		5. c

2. TURKISH MATCHING

A.	1. c	B.	1. e	C.	1. e	D.	1. a
	2. d		2. d		2. a		2. e
	3. b		3. b		3. d		3. b
	4. e		4. c		4. b		4. c
	5. a		5. a		5. c		5. d

3. MULTIPLE CHOICE

1. d 2. c 3. e 4. a 5. d

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. c 3. a

23. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. d	B.	1. c	C.	1. c	D.	1. c
	2. a		2. b		2. e		2. e
	3. e		3. e		3. b		3. b
	4. c		4. a		4. a		4. b
	5. b		5. d		5. d		5. a

2. TURKISH MATCHING

A.	1. d	B.	1. b	C.	1. c	D.	1. a
	2. b		2. d		2. a		2. b
	3. c		3. a		3. d		3. e
	4. e		4. e		4. e		4. c
	5. a		5. c		5. b		5. d

3. MULTIPLE CHOICE

1. e 2. b 3. c 4. d 5. e

4. SYNONYM FINDER

1. a 2. c 3. b

24. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. c	B.	1. b	C.	1. a	D.	1. b
	2. a		2. d		2. e		2. e
	3. e		3. c		3. c		3. a
	4. b		4. e		4. b		4. d
	5. d		5. a		5. d		5. c

2. TURKISH MATCHING

A.	1. a	B.	1. e	C.	1. d	D.	1. e
	2. e		2. c		2. b		2. d
	3. b		3. b		3. e		3. b
	4. c		4. a		4. c		4. c
	5. d		5. d		5. a		5. a

3. MULTIPLE CHOICE

1. c 2. e 3. b 4. a 5. c

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. b 3. b

25. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. d	B.	1. d	C.	1. b	D.	1. d
2. e	2. b	2. d	2. b	2. d	2. b	2. b	2. b
3. b	3. a	3. c	3. a	3. c	3. a	3. a	3. a
4. a	4. e	4. a	4. e	4. a	4. e	4. e	4. e
5. c	5. c	5. e	5. c	5. e	5. c	5. c	5. c

2. TURKISH MATCHING

A.	1. e	B.	1. e	C.	1. d	D.	1. b
2. a	2. d	2. b	2. d	2. b	2. d	2. d	2. d
3. b	3. a	3. c	3. a	3. c	3. a	3. a	3. a
4. d	4. c	4. e	4. c	4. e	4. c	4. c	4. c
5. c	5. b	5. a	5. b	5. a	5. c	5. c	5. c

3. MULTIPLE CHOICE

1. a	2. e	3. c	4. a	5. b
------	------	------	------	------

4. SYNONYM FINDER

1. c	2. b	3. c
------	------	------

26. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. d	B.	1. d	C.	1. e	D.	1. c
2. a	2. b	2. c	2. e	2. c	2. e	2. e	2. e
3. b	3. a	3. a	3. b	3. a	3. b	3. b	3. b
4. e	4. e	4. d	4. a	4. d	4. a	4. a	4. a
5. c	5. c	5. b	5. d	5. b	5. d	5. d	5. d

2. TURKISH MATCHING

A.	1. b	B.	1. e	C.	1. d	D.	1. a
2. a	2. a	2. a	2. c	2. a	2. c	2. c	2. c
3. e	3. c	3. b	3. b	3. b	3. b	3. b	3. b
4. c	4. b	4. e	4. e	4. e	4. e	4. e	4. e
5. d	5. d	5. c	5. d	5. c	5. d	5. d	5. d

3. MULTIPLE CHOICE

1. b	2. e	3. d	4. b	5. a
------	------	------	------	------

4. SYNONYM FINDER

1. a	2. c	3. a
------	------	------

27. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. d	B.	1. c	C.	1. c	D.	1. b
2. a	2. e	2. d	2. e	2. d	2. e	2. e	2. e
3. b	3. a	3. b	3. a	3. b	3. a	3. a	3. a
4. e	4. b	4. a	4. d	4. a	4. d	4. d	4. d
5. c	5. d	5. d	5. c	5. d	5. c	5. c	5. c

2. TURKISH MATCHING

A.	1. e	B.	1. e	C.	1. a	D.	1. a
2. a	2. d	2. d	2. d	2. d	2. d	2. d	2. d
3. d	3. b	3. e	3. b	3. e	3. b	3. b	3. b
4. b	4. c	4. b	4. e	4. b	4. e	4. e	4. e
5. c	5. a	5. c	5. c	5. c	5. c	5. c	5. c

3. MULTIPLE CHOICE

1. d	2. c	3. a	4. c	5. a
------	------	------	------	------

4. SYNONYM FINDER

1. c	2. b	3. b
------	------	------

28. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. c	B.	1. d	C.	1. e	D.	1. e
2. a	2. a	2. a	2. a	2. b	2. a	2. a	2. a
3. e	3. e	3. d	3. d	3. d	3. d	3. d	3. d
4. d	4. b	4. a	4. a	4. a	4. b	4. b	4. b
5. b	5. c	5. c	5. c	5. c	5. c	5. c	5. c

2. TURKISH MATCHING

A.	1. b	B.	1. c	C.	1. c	D.	1. a
2. e	2. d	2. a	2. a	2. a	2. b	2. b	2. b
3. a	3. b	3. d	3. d	3. d	3. e	3. e	3. e
4. c	4. e	4. e	4. e	4. e	4. c	4. c	4. c
5. d	5. a	5. b	5. b	5. b	5. d	5. d	5. d

3. MULTIPLE CHOICE

1. b	2. d	3. c	4. e	5. a
------	------	------	------	------

4. SYNONYM FINDER

1. c	2. a	3. c
------	------	------

29. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. b	B.	1. c	C.	1. c	D.	1. d
2. c	2. e	2. a	2. c	2. a	2. c	2. c	2. c
3. a	3. a	3. b	3. e	3. b	3. e	3. e	3. e
4. e	4. b	4. e	4. a	4. e	4. a	4. a	4. a
5. d	5. d	5. d	5. b	5. d	5. b	5. b	5. b

2. TURKISH MATCHING

A.	1. e	B.	1. e	C.	1. b	D.	1. b
2. d	2. a	2. a	2. d	2. a	2. d	2. d	2. d
3. a	3. b	3. e	3. a	3. e	3. a	3. a	3. a
4. c	4. c	4. c	4. e	4. c	4. e	4. e	4. e
5. b	5. d	5. d	5. c	5. d	5. c	5. c	5. c

3. MULTIPLE CHOICE

1. a	2. e	3. c	4. d	5. e
------	------	------	------	------

4. SYNONYM FINDER

1. b	2. c	3. c
------	------	------

30. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. d	B.	1. c	C.	1. d	D.	1. c
2. c	2. e	2. a	2. e	2. a	2. e	2. e	2. e
3. b	3. b	3. e	3. a	3. e	3. a	3. a	3. a
4. a	4. d	4. c	4. d	4. c	4. d	4. d	4. d
5. e	5. a	5. b	5. b	5. b	5. b	5. b	5. b

2. TURKISH MATCHING

A.	1. b	B.	1. c	C.	1. d	D.	1. d
2. e	2. b	2. a	2. c	2. a	2. c	2. c	2. c
3. d	3. d	3. e	3. b	3. e	3. b	3. b	3. b
4. a	4. e	4. c	4. e	4. c	4. e	4. e	4. e
5. c	5. a	5. b	5. c	5. b	5. c	5. c	5. c

3. MULTIPLE CHOICE

1. b	2. e	3. b	4. c	5. a
------	------	------	------	------

4. SYNONYM FINDER

1. a	2. a	3. b
------	------	------

31. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	c
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	d

B.	1.	b
	2.	e
	3.	a
	4.	c
	5.	d

C.	1.	e
	2.	c
	3.	b
	4.	a
	5.	d

D.	1.	c
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	d

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	e
	2.	d
	3.	b
	4.	c
	5.	a

B.	1.	c
	2.	b
	3.	d
	4.	a
	5.	e

C.	1.	e
	2.	c
	3.	d
	4.	b
	5.	a

D.	1.	b
	2.	a
	3.	e
	4.	c
	5.	d

3. MULTIPLE CHOICE

1. b 2. e 3. c 4. d 5. c

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. c 3. a

32. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	c
	2.	e
	3.	a
	4.	b
	5.	d

B.	1.	e
	2.	c
	3.	a
	4.	d
	5.	b

C.	1.	d
	2.	e
	3.	b
	4.	c
	5.	a

D.	1.	c
	2.	e
	3.	a
	4.	d
	5.	b

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	b
	2.	e
	3.	a
	4.	c
	5.	d

B.	1.	b
	2.	c
	3.	e
	4.	a
	5.	d

C.	1.	d
	2.	b
	3.	c
	4.	e
	5.	a

D.	1.	c
	2.	e
	3.	a
	4.	d
	5.	b

3. MULTIPLE CHOICE

1. b 2. a 3. e 4. a 5. d

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. a 3. c

33. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	b
	2.	a
	3.	e
	4.	c
	5.	d

B.	1.	e
	2.	c
	3.	a
	4.	d
	5.	b

C.	1.	d
	2.	b
	3.	a
	4.	e
	5.	c

D.	1.	e
	2.	c
	3.	a
	4.	b
	5.	d

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	e
	2.	a
	3.	b
	4.	d
	5.	c

B.	1.	e
	2.	a
	3.	c
	4.	d
	5.	b

C.	1.	d
	2.	a
	3.	b
	4.	e
	5.	c

D.	1.	e
	2.	c
	3.	d
	4.	a
	5.	b

3. MULTIPLE CHOICE

1. e 2. d 3. d 4. d 5. a

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. c 3. a

34. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	a
	2.	e
	3.	b
	4.	d
	5.	c

B.	1.	e
	2.	c
	3.	a
	4.	b
	5.	d

C.	1.	c
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	d

D.	1.	a
	2.	b
	3.	d
	4.	e
	5.	c

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	e
	2.	d
	3.	a
	4.	b
	5.	c

B.	1.	e
	2.	d
	3.	b
	4.	a
	5.	c

C.	1.	d
	2.	b
	3.	e
	4.	a
	5.	c

D.	1.	c
	2.	b
	3.	e
	4.	d
	5.	a

3. MULTIPLE CHOICE

1. e 2. c 3. a 4. d 5. a

4. SYNONYM FINDER

1. b 2. c 3. b

35. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	d
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	c

B.	1.	c
	2.	b
	3.	d
	4.	a
	5.	e

C.	1.	b
	2.	d
	3.	c
	4.	e
	5.	a

D.	1.	a
	2.	e
	3.	c
	4.	b
	5.	d

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	c
	2.	e
	3.	b
	4.	d
	5.	a

B.	1.	c
	2.	d
	3.	b
	4.	a
	5.	e

C.	1.	b
	2.	e
	3.	c
	4.	d
	5.	a

D.	1.	b
	2.	c
	3.	a
	4.	e
	5.	d

3. MULTIPLE CHOICE

1. d 2. e 3. d 4. c 5. b

4. SYNONYM FINDER

1. a 2. c 3. c

36. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	d
	2.	a
	3.	e
	4.	c
	5.	b

B.	1.	c
	2.	e
	3.	a
	4.	d
	5.	b

C.	1.	e
	2.	a
	3.	c
	4.	b
	5.	d

D.	1.	c
	2.	e
	3.	a
	4.	b
	5.	d

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	c
	2.	d
	3.	a
	4.	b
	5.	e

B.	1.	c
	2.	d
	3.	a
	4.	b
	5.	e

C.	1.	d
	2.	c
	3.	e
	4.	a
	5.	b

D.	1.	d
	2.	b
	3.	c
	4.	e
	5.	a

3. MULTIPLE CHOICE

1. d 2. c 3. d 4. c 5. a

4. SYNONYM FINDER

1. a 2. c 3. a

37. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	c
	2.	a
	3.	e
	4.	d
	5.	b

B.	1.	c
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	d

C.	1.	c
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	d

D.	1.	c
	2.	d
	3.	a
	4.	e
	5.	b

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	e
	2.	a
	3.	b
	4.	d
	5.	c

B.	1.	b
	2.	e
	3.	d
	4.	a
	5.	c

C.	1.	e
	2.	c
	3.	d
	4.	b
	5.	a

D.	1.	b
	2.	c
	3.	e
	4.	a
	5.	d

3. MULTIPLE CHOICE

1. c 2. e 3. b 4. c 5. a

4. SYNONYM FINDER

1. a 2. c 3. a

38. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	d
	2.	b
	3.	a
	4.	e
	5.	c

B.	1.	d
	2.	b
	3.	a
	4.	e
	5.	c

C.	1.	e
	2.	a
	3.	c
	4.	b
	5.	d

D.	1.	e
	2.	d
	3.	a
	4.	c
	5.	b

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	e
	2.	c
	3.	d
	4.	b
	5.	a

B.	1.	a
	2.	e
	3.	b
	4.	c
	5.	d

C.	1.	d
	2.	c
	3.	b
	4.	e
	5.	a

D.	1.	b
	2.	e
	3.	c
	4.	a
	5.	d

3. MULTIPLE CHOICE

1. d 2. d 3. a 4. a 5. d

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. b 3. a

39. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	c
	2.	a
	3.	e
	4.	d
	5.	b

B.	1.	d
	2.	a
	3.	c
	4.	e
	5.	b

C.	1.	a
	2.	e
	3.	c
	4.	b
	5.	d

D.	1.	e
	2.	b
	3.	d
	4.	a
	5.	c

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	b
	2.	e
	3.	a
	4.	c
	5.	d

B.	1.	e
	2.	b
	3.	d
	4.	c
	5.	a

C.	1.	e
	2.	c
	3.	d
	4.	a
	5.	b

D.	1.	b
	2.	a
	3.	e
	4.	c
	5.	d

3. MULTIPLE CHOICE

1. c 2. d 3. e 4. a 5. c

4. SYNONYM FINDER

1. b 2. c 3. a

40. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	b
	2.	d
	3.	a
	4.	e
	5.	c

B.	1.	e
	2.	a
	3.	c
	4.	b
	5.	d

C.	1.	a
	2.	e
	3.	b
	4.	c
	5.	d

D.	1.	c
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	d

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	d
	2.	a
	3.	e
	4.	c
	5.	b

B.	1.	e
	2.	c
	3.	b
	4.	d
	5.	a

C.	1.	e
	2.	c
	3.	a
	4.	b
	5.	d

D.	1.	b
	2.	e
	3.	a
	4.	c
	5.	d

3. MULTIPLE CHOICE

1. e 2. b 3. a 4. c 5. d

4. SYNONYM FINDER

1. a 2. b 3. b

41. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	c
	2.	a
	3.	d
	4.	e
	5.	b

B.	1.	c
	2.	d
	3.	b
	4.	a
	5.	e

C.	1.	e
	2.	c
	3.	d
	4.	b
	5.	a

D.	1.	c
	2.	d
	3.	b
	4.	e
	5.	a

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	d
	2.	c
	3.	b
	4.	e
	5.	a

B.	1.	a
	2.	d
	3.	e
	4.	c
	5.	b

C.	1.	e
	2.	c
	3.	d
	4.	a
	5.	b

D.	1.	c
	2.	e
	3.	d
	4.	b
	5.	a

3. MULTIPLE CHOICE

1. d 2. c 3. a 4. e 5. e

4. SYNONYM FINDER

1. a 2. c 3. c

42. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	c
	2.	d
	3.	e
	4.	a
	5.	b

B.	1.	b
	2.	c
	3.	a
	4.	e
	5.	d

C.	1.	e
	2.	c
	3.	b
	4.	a
	5.	d

D.	1.	b
	2.	d
	3.	e
	4.	c
	5.	a

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	a
	2.	b
	3.	e
	4.	c
	5.	d

B.	1.	c
	2.	e
	3.	d
	4.	b
	5.	a

C.	1.	d
	2.	c
	3.	b
	4.	e
	5.	a

D.	1.	c
	2.	d
	3.	a
	4.	e
	5.	b

3. MULTIPLE CHOICE

1. e 2. b 3. c 4. c 5. a

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. c 3. a

43. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. d	B.	1. c	C.	1. c	D.	1. b
2. b	2. a	2. a	2. c	2. a	2. c	2. c	2. d
3. e	3. e	3. b	3. a	3. b	3. a	3. a	3. a
4. a	4. d	4. e	4. e	4. e	4. e	4. e	4. e
5. c	5. b	5. d	5. d	5. d	5. d	5. d	5. c

2. TURKISH MATCHING

A.	1. d	B.	1. b	C.	1. e	D.	1. c
2. e	2. d	2. a	2. d	2. a	2. d	2. d	2. b
3. b	3. c	3. b	3. e	3. b	3. e	3. e	3. e
4. c	4. a	4. c	4. b	4. c	4. b	4. b	4. a
5. a	5. e	5. d	5. a	5. d	5. a	5. a	5. d

3. MULTIPLE CHOICE

1. c 2. d 3. a 4. c 5. a

4. SYNONYM FINDER

1. b 2. c 3. b

44. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. d	B.	1. c	C.	1. b	D.	1. c
2. e	2. b	2. d	2. a	2. d	2. a	2. a	2. d
3. b	3. e	3. e	3. d	3. e	3. d	3. d	3. e
4. c	4. d	4. a	4. b	4. a	4. b	4. b	4. b
5. a	5. a	5. c	5. e	5. c	5. e	5. e	5. a

2. TURKISH MATCHING

A.	1. b	B.	1. e	C.	1. e	D.	1. c
2. c	2. d	2. c	2. d	2. c	2. d	2. d	2. a
3. d	3. b	3. b	3. a	3. b	3. a	3. b	3. d
4. e	4. a	4. a	4. e	4. a	4. e	4. e	4. c
5. a	5. c	5. d	5. a	5. d	5. a	5. a	5. b

3. MULTIPLE CHOICE

1. a 2. d 3. e 4. d 5. c

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. a 3. a

45. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. b	B.	1. c	C.	1. c	D.	1. d
2. a	2. d	2. d	2. c	2. d	2. c	2. c	2. e
3. d	3. a	3. b	3. e	3. b	3. e	3. e	3. a
4. e	4. e	4. e	4. a	4. e	4. a	4. a	4. b
5. c	5. b	5. a	5. b	5. a	5. b	5. b	5. c

2. TURKISH MATCHING

A.	1. b	B.	1. e	C.	1. c	D.	1. d
2. d	2. a	2. d	2. c	2. d	2. c	2. c	2. a
3. e	3. d	3. b	3. e	3. b	3. e	3. e	3. d
4. c	4. b	4. a	4. a	4. a	4. e	4. e	4. e
5. a	5. c	5. e	5. b	5. d	5. b	5. b	5. b

3. MULTIPLE CHOICE

1. c 2. d 3. a 4. e 5. a

4. SYNONYM FINDER

1. a 2. c 3. b

46. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. c	B.	1. c	C.	1. d	D.	1. b
2. a	2. a	2. a	2. c	2. a	2. c	2. d	2. d
3. e	3. e	3. e	3. a	3. a	3. a	3. a	3. a
4. b	4. b	4. b	4. e	4. e	4. e	4. e	4. e
5. d	5. d	5. b	5. b	5. b	5. c	5. c	5. c

2. TURKISH MATCHING

A.	1. b	B.	1. d	C.	1. b	D.	1. c
2. c	2. e	2. d	2. b	2. d	2. b	2. b	2. b
3. e	3. b	3. e	3. e	3. e	3. e	3. e	3. e
4. a	4. c	4. a	4. a	4. a	4. a	4. a	4. a
5. d	5. a	5. c	5. c	5. c	5. d	5. d	5. d

3. MULTIPLE CHOICE

1. e 2. c 3. a 4. c 5. b

4. SYNONYM FINDER

1. a 2. c 3. c

47. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. b	B.	1. c	C.	1. d	D.	1. c
2. c	2. e	2. a	2. d	2. a	2. d	2. d	2. d
3. e	3. d	3. b	3. e	3. b	3. e	3. e	3. e
4. d	4. a	4. c	4. c	4. c	4. b	4. b	4. b
5. a	5. b	5. e	5. e	5. e	5. a	5. a	5. a

2. TURKISH MATCHING

A.	1. c	B.	1. e	C.	1. c	D.	1. e
2. d	2. c	2. d	2. a	2. d	2. a	2. a	2. a
3. e	3. b	3. a	3. d	3. a	3. d	3. d	3. d
4. a	4. d	4. e	4. c	4. e	4. c	4. c	4. c
5. b	5. a	5. b	5. b	5. b	5. b	5. b	5. b

3. MULTIPLE CHOICE

1. a 2. b 3. c 4. a 5. c

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. c 3. b

48. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1. c	B.	1. b	C.	1. e	D.	1. d
2. b	2. d	2. a	2. e	2. a	2. e	2. e	2. e
3. d	3. e	3. b	3. a	3. b	3. a	3. a	3. a
4. a	4. c	4. c	4. b	4. c	4. b	4. b	4. b
5. e	5. a	5. d	5. c	5. d	5. c	5. c	5. c

2. TURKISH MATCHING

A.	1. b	B.	1. c	C.	1. c	D.	1. c
2. d	2. d	2. a	2. a	2. a	2. a	2. a	2. a
3. e	3. e	3. d	3. d	3. d	3. d	3. d	3. d
4. c	4. a	4. e	4. e	4. e	4. e	4. e	4. e
5. a	5. b	5. b	5. b	5. b	5. b	5. b	5. b

3. MULTIPLE CHOICE

1. d 2. a 3. d 4. c 5. b

4. SYNONYM FINDER

1. b 2. a 3. c

49. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	d
	2.	e
	3.	b
	4.	a
	5.	c

B.	1.	e
	2.	c
	3.	d
	4.	a
	5.	b

C.	1.	c
	2.	d
	3.	a
	4.	e
	5.	b

D.	1.	b
	2.	d
	3.	e
	4.	c
	5.	a

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	b
	2.	d
	3.	e
	4.	a
	5.	c

B.	1.	b
	2.	c
	3.	d
	4.	a
	5.	e

C.	1.	d
	2.	e
	3.	a
	4.	b
	5.	c

D.	1.	c
	2.	e
	3.	b
	4.	a
	5.	d

3. MULTIPLE CHOICE

1. c 2. d 3. e 4. b 5. c

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. b 3. c

50. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.

1.

c

2.

a

3.

d

4.

b

5.

e

B.

1.

b

2.

c

3.

e

4.

a

5.

d

C.

1.

d

2.

a

3.

b

4.

e

5.

c

D.

1.

b

2.

e

3.

d

4.

c

5.

a

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	c
	2.	d
	3.	e
	4.	a
	5.	b

B.	1.	b
	2.	d
	3.	e
	4.	a
	5.	c

C.	1.	b
	2.	a
	3.	d
	4.	e
	5.	c

D.	1.	e
	2.	c
	3.	a
	4.	b
	5.	d

3. MULTIPLE CHOICE

1. d 2. b 3. c 4. b 5. a

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. c 3. a

51. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	d
	2.	c
	3.	b
	4.	e
	5.	a

B.	1.	d
	2.	e
	3.	c
	4.	a
	5.	b

C.	1.	c
	2.	d
	3.	b
	4.	e
	5.	a

D.	1.	b
	2.	c
	3.	e
	4.	a
	5.	d

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	e
	2.	d
	3.	b
	4.	a
	5.	c

B.	1.	b
	2.	d
	3.	a
	4.	e
	5.	c

C.	1.	c
	2.	e
	3.	b
	4.	a
	5.	d

D.	1.	d
	2.	c
	3.	a
	4.	e
	5.	b

3. MULTIPLE CHOICE

1. d 2. d 3. b 4. d 5. e

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. a 3. c

52. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	d
	2.	b
	3.	a
	4.	e
	5.	c

B.	1.	b
	2.	d
	3.	e
	4.	c
	5.	a

C.	1.	d
	2.	a
	3.	e
	4.	c
	5.	b

D.	1.	d
	2.	b
	3.	a
	4.	e
	5.	c

2. TURKISH MATCHING

A.	1. b
	2. c
	3. d
	4. e
	5. a

B.	1. c
	2. d
	3. b
	4. a
	5. e

C.	1. b
	2. d
	3. e
	4. a
	5. c

D.	1. b
	2. d
	3. e
	4. a
	5. c

3. MULTIPLE CHOICE

1. d 2. a 3. c 4. c 5. e

4. SYNONYM FINDER

1. b 2. c 3. b

53. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	b
	2.	d
	3.	a
	4.	c
	5.	e

B.	1.	c
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	d

C.	1.	d
	2.	a
	3.	b
	4.	e
	5.	c

D.	1.	d
	2.	e
	3.	c
	4.	a
	5.	b

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	c
	2.	b
	3.	d
	4.	e
	5.	a

B.	1.	d
	2.	a
	3.	e
	4.	b
	5.	c

C.	1.	b
	2.	d
	3.	e
	4.	a
	5.	c

D.	1.	b
	2.	a
	3.	e
	4.	d
	5.	c

3. MULTIPLE CHOICE

1. d 2. e 3. a 4. a 5. a

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. b 3. c

54. GÜNÜN KELİME ALIŞTIRMALARI

1. SYNONYM MATCHING

A.	1.	b
	2.	c
	3.	e
	4.	d
	5.	a

B.	1.	b
	2.	e
	3.	d
	4.	a
	5.	c

C.	1.	d
	2.	c
	3.	a
	4.	e
	5.	b

D.	1.	b
	2.	c
	3.	e
	4.	a
	5.	d

2. TURKISH MATCHING

A.	1.	e
	2.	c
	3.	d
	4.	b
	5.	a

B.	1.	d
	2.	c
	3.	e
	4.	b
	5.	a

C.	1.	b
	2.	e
	3.	d
	4.	a
	5.	c

D.	1.	e
	2.	d
	3.	b
	4.	a
	5.	c

3. MULTIPLE CHOICE

1. a 2. e 3. a 4. d 5. d

4. SYNONYM FINDER

1. c 2. a 3. c

58. GÜNÜN KELİME TESTİ

Özgün Kelime Testi-1									
1.	C	11.	C	21.	D	31.	C	41.	E
2.	D	12.	A	22.	E	32.	E	42.	E
3.	B	13.	C	23.	D	33.	C	43.	D
4.	D	14.	C	24.	E	34.	D	44.	A
5.	D	15.	D	25.	C	35.	D	45.	C
6.	C	16.	B	26.	E	36.	C	46.	D
7.	A	17.	E	27.	D	37.	E	47.	B
8.	B	18.	B	28.	D	38.	D	48.	C
9.	A	19.	C	29.	D	39.	D	49.	A
10.	C	20.	B	30.	D	40.	D	50.	D

59. GÜNÜN KELİME TESTİ

Özgün Kelime Testi-2									
1.	D	11.	C	21.	C	31.	C	41.	E
2.	B	12.	C	22.	A	32.	B	42.	D
3.	C	13.	A	23.	E	33.	B	43.	A
4.	B	14.	D	24.	B	34.	B	44.	C
5.	B	15.	D	25.	C	35.	B	45.	C
6.	C	16.	C	26.	D	36.	D	46.	B
7.	D	17.	C	27.	B	37.	D	47.	E
8.	D	18.	B	28.	D	38.	E	48.	B
9.	C	19.	D	29.	A	39.	C	49.	C
10.	B	20.	D	30.	C	40.	A	50.	B

60. GÜNÜN KELİME TESTİ

Özgün Kelime Testi-3									
1.	C	11.	B	21.	B	31.	C	41.	B
2.	A	12.	B	22.	D	32.	D	42.	A
3.	B	13.	D	23.	C	33.	A	43.	E
4.	E	14.	E	24.	C	34.	A	44.	C
5.	D	15.	D	25.	D	35.	D	45.	A
6.	D	16.	B	26.	E	36.	E	46.	C
7.	B	17.	B	27.	C	37.	E	47.	A
8.	C	18.	C	28.	A	38.	D	48.	D
9.	A	19.	C	29.	C	39.	C	49.	E
10.	E	20.	C	30.	E	40.	B	50.	D

NOT ALINIZ

