$0SQM PRODUCT + TECHNICAL BLUEPRINT

LISTING REALITY CHECK

MVP -> Chrome Extension -> True Rent

FOUND A PLACE YOU CAN'T AFFORD?
Paste the listing. We'll do the emotional damage.

Internal build plan for implementation with Emre

Version 1.0 | 26 September 2026

BUILD DECISION	LOCKED DIRECTION
MVP market	Sydney / NSW rentals first
Primary automatic source	Domain API
REA approach	No scraping. Manual fallback until authorised Partner API access.
Core output	Shareable 0SQM Reality Card + transparent 0-100 score
Design principle	Never invent a metric when source data is missing.

North-star behaviour

Paste listing -> get an understandable reality check -> share a card -> another user checks their own listing.

1. ÜRÜN ÖZETI

0SQM, bir emlak ilanını “fiyat”tan “gerçek yaşam maliyeti”ne çeviren paylaşılabilir bir reality-check katmanı olacak.

Tek cümlede ürün

Kullanıcı ilan linkini yapıştırır; 0SQM ilanı normalize eder, yerel kıyas ve affordability hesaplarını üretir, şeffaf bir Reality Score verir ve tek tıkla paylaşılabilir kart oluşturur.

Kullanıcı için değer

“Bu ev pahalı mı?” sorusuna sadece haftalık kira ile değil, bölge kıyası, gelir yükü ve taşınma için gereken nakitle cevap verir.

0SQM için değer

Meme/brand katmanını tekrar kullanılan bir utility’ye dönüştürür. Her kart yeni kullanıcı getirebilecek bir paylaşım nesnesidir.

MVP kapsamı

Rental listings, Sydney/NSW, Domain otomatik, REA/diğer linklerde hızlı manuel fallback, Reality Card ve X paylaşımı.

MVP dışı


Mortgage approval, valuation, legal advice, inspection reports, commute optimisation ve global tenancy rules ilk sürümde yok.

Önerilen MVP sıralaması

- Önce Sydney/NSW rental akışını kusursuz yap. Global şehirleri ve “sale” senaryosunu aynı sprintte çözmeye çalışma.
- Kullanıcıdan hesap açmasını istemeden ilk sonucu üret. Account/community katmanı daha sonra eklenebilir.
- İlk sonuç ekranında 4-5 güçlü metrik yeterli; çok sayıda zayıf metrik yerine az ama güvenilir veri göster.
- Her metric’in yanında data source ve timestamp tutulmalı; UI’da gerekirse “data available / unavailable” durumu gösterilmeli.

2. KULLANICI AKIŞI

Kullanıcı açısından deneyim tek bir hareket gibi görünmeli: paste -> check -> share.



Landing / input copy

FOUND A PLACE YOU CAN'T AFFORD?

Paste the listing. We'll do the emotional damage.
[Paste Domain / REA link here...] [Reality Check ->]

STATE	EXPECTED UX
Idle	URL input + örnek link + "What can I paste?" yardım metni.
Loading	"Reading the listing…" -> "Checking the suburb…" -> "Calculating emotional damage…"
Success	Reality summary + score + explainability + card preview + Share/Download.
Partial data	Eksik alanı açıkça göster; kullanıcıdan 1-2 alanı doğrulat: weekly rent, floor area veya suburb.
Unsupported source	URL'yi reddetme; "Quick manual check" formuna geçir.
Provider error	Kısa hata + tekrar dene + manual fallback. Kullanıcı dead-end görmemeli.

Önemli


Linkten floor area çıkmıyorsa m² metriği tahmin edilmemeli. "Floor area unavailable - no fake maths today." gibi 0SQM tonunda dürüst fallback kullanılabilir.

3. MVP ÇIKTISI VE REALITY CARD

Web sonucu detaylı olabilir; export edilen görsel kart kısa, okunaklı ve mobil paylaşım için optimize olmalı.

METRIC	FORMULA / RULE	DISPLAY
Weekly Rent	Listing source / user confirm	$720 / week
Local Comparison	Listing rent vs comparable suburb benchmark	+17% vs local
Rent Burden	weekly rent / weekly household income	34% of local income
Upfront Cash (NSW)	4 weeks bond + up to 2 weeks advance	$4,320
Reality Score	weighted, explainable 0-100	42 / 100
Rent / m²	rent / verified internal area	only if reliable

CURRENT SHARE-CARD DIRECTION



Export kartında ne olmalı?

- City/suburb, weekly rent, local comparison, rent burden, upfront cash, Reality Score ve kısa verdict.
- Kartın içinde web butonları olmamalı. “Share on X / Download / Try Again” sadece web UI’da kalmalı.
- 1080x1350 (portrait social) ana export; 1200x675 Open Graph preview opsiyonel.
- Kartın altında source label + “Not financial advice. Just reality.” gibi küçük disclaimer olabilir.

4. VERI KAYNAKLARI VE LINK ÇÖZÜMLEME

MVP'nin en kritik teknik kararı: provider entegrasyonunu scraping'den ayırmak.

SOURCE	IMPLEMENTATION RULE
Domain - automatic	URL'den listing ID ayıkla -> GET /v1/listings/{id}. Yerel benchmark için suburb/location performance endpoint'leri. Go-live şartlarında "Powered by Domain", original listing linki ve Domain'in belirttiği kullanım koşulları uygulanmalı.
realestate.com.au - MVP	Siteyi otomatik scrape etme. REA Terms of Use otomatik access/retrieve/scrape/index kullanımını ve property-data/insights ürünü için veri indekslemeyi kısıtlıyor.
REA - future authorised	REA Partner Platform Listing Export API müşteri/partner yetkilendirmesi ve listing:listings:export scope'u ile kullanılabiliyor. Bu, "genel internetten her ilanı çek" API'si değildir.
Manual fallback	Weekly rent + suburb/postcode + bedrooms + optional internal area. 15-20 saniyede tamamlanacak mini form.
Income benchmark	ABS Census local median household income; kaynak yılı UI'da açıkça gösterilmeli. Kullanıcı isterse "Use my income" ile kendi haftalık gelirini girebilir.

URL parser kuralları


- Hostname allowlist: domain.com.au / realestate.com.au / future providers.
- Provider adapter interface: fetchListing(url) -> NormalisedListing. UI provider-specific field bilmemeli.
- Listing URL ve provider listing ID loglanabilir; raw page HTML arşivlenmemeli.
- Provider verisi değişebileceği için sonuç snapshot'ında source timestamp ve schema version tutulmalı.

MVP locked decision

Domain = automatic path. REA = manual fallback until authorised partner access and usage rights are confirmed. Bu yaklaşım ürünü kırılgan scraper'a bağlamaz.

5. TEKNIK MIMARI

Provider bağımsız bir “normalisation layer” kurmak, ileride Chrome Extension ve global kaynak eklemeyi kolaylaştırır.



Önerilen stack (mevcut site farklıysa aynı prensip korunur)

Frontend

Next.js / React + TypeScript. Paste input, manual fallback, result view, card preview.

Backend

Serverless/Node API routes veya ayrı service. Provider adapters, scoring engine, image renderer.

Storage

Postgres/Supabase: result snapshot, score components, anonymous share ID, source metadata.

Card rendering

Server-side HTML -> PNG (Playwright/Satori/OG renderer). Cache immutable share image.

Minimum API contract

```
POST /api/reality-check
{ url, weeklyIncome?, savings? }

-> {
  listing, benchmarks, metrics,
  score: { total, components, label },
  dataQuality, shareId, cardUrl
}

GET /api/reality-check/:shareId
GET /api/reality-check/:shareId/card.png
```

6. NORMALIZED DATA MODEL VE HESAPLAR

Her provider aynı NormalisedListing modeline dönüşmeli; hesap motoru sadece bu modeli tüketmeli.

FIELD	PURPOSE
provider	domain | rea | manual
providerListingId	Provider'ın listing ID'si; varsa zorunlu
listingUrl	Canonical original listing link
objective	rent | sale (MVP: rent)
address/suburb/postcode/state	Location normalization
weeklyRent	Number; price text "contact agent" ise null
bedrooms/bathrooms/ propertyType	Comparable matching için
internalAreaM2	Sadece açık ve güvenilir kaynak varsa
quality + timestamps	sourceFetchedAt + flags: areaMissing, priceUnclear, benchmarkWeak

Temel formüller


METRIC	FORMULA
Rent burden	weeklyRent / weeklyHouseholdIncome x 100
NSW upfront cash	(4 x weeklyRent) bond + (up to 2 x weeklyRent) advance = max 6 weeks for standard MVP illustration
Local premium	(listingMetric - benchmarkMetric) / benchmarkMetric x 100
Rent per m²	weeklyRent / verified internalAreaM2; otherwise N/A

Benchmark hierarchy

Same suburb + property type + bedrooms when sample is adequate; otherwise fall back to broader suburb median. Benchmark zayıfsa comparison gizlenir.

7. 0SQM REALITY SCORE

Score eğlenceli olabilir ama “neden bu puan?” sorusuna hesapla cevap verebilmeliyiz.



Önerilen score bands

SCORE	0SQM LABEL
80-100	Rare W - unusually strong value / affordability for available data
65-79	Surprisingly Reasonable
45-64	Market Reality
25-44	Overpriced Shoebox
0-24	Emotional Damage

Scoring guardrails

- Score “valuation” veya yatırım tavsiyesi değildir; listing affordability/value snapshot’ıdır.
- Missing metric için sıfır puan verme. Component’i N/A yap ve kalan ağırlıkları normalize et; UI bunu göstermeli.
- Personal income yoksa local median household income baseline olarak kullanılabilir; source year her zaman görünür olmalı.
- Score version sakla (örn. score_v1). Formül değişirse eski kartlar yeniden hesaplanmamalı.

8. CARD ÜRETIMI VE PAYLAŞIM LOOP'U

Card sadece sonuç değil; acquisition mekanizmasıdır.

Web result

Detaylı metric explanations, data quality, original listing link, change input.

Export card

Sade. 5-7 data points max. No buttons. 0SQM branding + city + score + one punchline.

Share URL

own0sqm.com/r/{shortId}. Open Graph image card.png. Link paylaşılırsa kart otomatik preview olmalı.

Privacy

Kullanıcı gelir girdiyse kartta exact income göstermemek default olmalı; yalnız derived % gösterilebilir.

Default X caption - dynamic template

Example

#MySquareMeter is 0.00 m².
I joined the @Own0SQM club too.
Sydney Reality Check: $720/wk · +17% vs local · Score 42/100.
Wen reasonable rent?

Viral loop

- User pastes listing -> Reality Card -> Share on X -> card links to public result -> viewer pastes own listing.
- Track: paste_started, check_completed, card_downloaded, share_clicked, shared_result_viewed, second_check_started.
- Daily Reality Check serisi aynı card engine'i kullanır; manuel tasarım yükü olmaz.

9. AŞAMA 2 - CHROME EXTENSION

Extension aynı backend'i kullanmalı; ikinci bir scoring sistemi veya provider parser yazılmamalı.

ELEMENT	IMPLEMENTATION
Trigger	Desteklenen listing sayfasında extension URL/ID'yi algılar.
Backend call	URL -> existing /api/reality-check endpoint.
Overlay	Price yanında küçük badge: "+18% vs local" + Reality Score.
Expanded panel	Rent burden, upfront cash, source timestamp ve "Open full 0SQM report".
Caching	Same listing + same score version sonucu kısa süre cache'lenir.
REA rule	Authorised data access/usage rights çözülmeden REA sayfasında production overlay açılmamalı.

Extension UX örneği

0SQM 42/100 | +18% vs local

Overpriced Shoebox · Upfront $4,320 · View Reality Check ->

Neden Phase 2?

- MVP önce scoring ve data model'in gerçekten faydalı olduğunu kanıtlar.
- Extension ancak kullanıcılar link yapıştırma davranışını tekrar ediyorsa friction azaltmak için değerli olur.
- Aynı backend sayesinde extension sadece thin client olur; bakım maliyeti düşük kalır.

10. AŞAMA 3 - TRUE RENT & COMMUTE

Kira fiyatını “yaşam maliyeti”ne yaklaştıran ikinci büyük differentiator.

TRUE RENT

Advertised rent + weekly commute cash + optional time value = effective housing cost.

PART	RULE
User inputs	Work suburb/postcode, travel mode, trips/week, optional hourly value of time.
Routing source	Google Maps Platform / Mapbox / transport data provider - provider seçimi entegrasyon aşamasında.
Cash cost	Public transport fares veya driving fuel/tolls/parking assumptions.
Time cost	Commute hours x user-defined $/hour. Default olarak time cost ayrı gösterilebilir; zorla paraya çevrilmemeli.
Privacy	Exact workplace/home address saklama zorunluluğu yok. Suburb/postcode ve opt-in yaklaşımı tercih edilmeli.

Örnek

OUTPUT	DISPLAY
Advertised rent	$650 / week
Commute cash	+$42 / week
Commute time	7.5 hours / month
Cash True Rent	$692 / week
Economic True Rent	only if user chooses a value-of-time input

Product principle

Time = money hesabı güçlü ama tartışmalı olabilir. Bu yüzden “cash True Rent” ve “time cost” ayrı gösterilmeli; birleşik economic number opt-in olmalı.

11. EMRE ILE UYGULAMA PLANI

Lean MVP için hedef: provider access hazırsa yaklaşık 10-15 developer day. Bu tahmin discovery/approval gecikmelerini içermez.

WORKSTREAM	DELIVERABLE
Sprint 0 - Setup (1-2d)	Domain developer project/API key; env vars; provider adapter interface; score_v1 spec; analytics events.
Sprint 1 - Ingestion (2-3d)	URL parser; Domain listing fetch; NormalisedListing; manual fallback form; error states.
Sprint 2 - Benchmarks (2-3d)	Suburb comparison; ABS income baseline; NSW upfront cash; data quality flags.
Sprint 3 - Score + UI (2-3d)	Reality Score engine; explainability; mobile result page; verdict labels.
Sprint 4 - Card + Share (2-3d)	PNG renderer; short share URL; Open Graph; X share intent; download; caching.
Sprint 5 - QA/Launch (1-2d)	20-30 real listings; edge cases; legal attribution; analytics; performance; rate-limit handling.

Emre’ye ilk verilecek task listesi

- 1. `/api/reality-check` endpoint skeleton + NormalisedListing type.
- 2. Domain URL -> listing ID parser + GET listing adapter.
- 3. Manual fallback payload aynı NormalisedListing modeline map edilsin.
- 4. Pure functions: `calcRentBurden`, `calcUpfrontNSW`, `calcLocalPremium`, `calcRealityScore`.
- 5. Result page mock data ile bitirilsin; API sonra bağlansın.
- 6. Card component result data ile aynı props’u kullansın; ayrı logic yazılmasın.

12. DEFINITION OF DONE, QA VE RISKLER

Launch kriterleri ürünün mizahından daha önemlidir: sonuç güvenilir, açıklanabilir ve tekrar üretilebilir olmalı.

MVP acceptance criteria

- Domain rental URL için listing parse edilir ve kullanıcıya doğrulanabilir temel listing bilgileri gösterilir.
- Data eksikse sonuç uydurulmaz; fallback veya N/A kullanılır.
- Score breakdown toplam puanı matematiksel olarak açıklar ve score version kaydedilir.
- NSW upfront cash hesabı 4 weeks bond + up to 2 weeks rent in advance kuralına uygun etiketlenir.
- Card 1080x1350 olarak okunaklı indirilir; mobile X share akışı çalışır.
- Public result original listing'e dönebilen link içerir ve required provider attribution uygulanır.
- Rate limit / provider failure / unsupported URL kullanıcıyı dead-end'e sokmaz.

Risk register

RISK	MITIGATION
HIGH - provider terms/licensing	Scraping yerine API/authorised access; source-specific adapter; terms review before launch.
HIGH - floor area missing	m² metric optional. Reliable area yoksa weekly rent vs local benchmark kullan.
MED - "suburb average" ambiguity	Comparable hierarchy + sample-quality flag + method tooltip.
MED - stale income benchmark	Source year visible; personal income override; update data layer independently.
MED - score perceived as valuation	Call it Reality Score, show formula, disclaimer, avoid "investment grade" language.
LOW - viral card contains private data	Exact income hidden by default; derived % only; share preview before posting.

GO / NO-GO gate

Launch only when 20-30 real Domain rental listings across several Sydney suburbs produce sensible outputs, missing-data cases degrade cleanly, and card sharing works on mobile.

13. KAYNAKLAR VE DOĞRULANAN KISITLAR

Bu build planındaki platform/regulatory notlar 26 September 2026 itibarıyla resmi kaynaklara göre kontrol edilmiştir.

SOURCE	URL
Domain - Agents & Listings API	https://developer.domain.com.au/docs/v1/apis/pkg_agents_listings/
Domain - GET /v1/listings/{id}	https://developer.domain.com.au/docs/v1/apis/pkg_agents_listings/references/listings_get/
Domain - Properties & Locations / suburb performance	https://developer.domain.com.au/docs/latest/apis/pkg_properties_locations/
Domain - FAQ / using Domain listings	https://developer.domain.com.au/docs/v2/support/faq/
Domain - rate limits & quotas	https://developer.domain.com.au/docs/v2/conventions/rate-limiting/
REA - Terms of Use	https://about.realestate.com.au/terms-use/
REA Partner Platform - Listing Export API	https://partner.realestate.com.au/listing-export/overview/
REA Partner Platform - Authorisation	https://partner.realestate.com.au/getting-started/authorization/
NSW Government - costs at start of tenancy	https://www.nsw.gov.au/housing-and-construction/rules/costs-at-start-of-a-residential-tenancy
NSW Government - paying rent in advance	https://www.nsw.gov.au/housing-and-construction/rules/paying-rent-advance
ABS - 2021 Census income and work	https://www.abs.gov.au/statistics/labour/earnings-and-working-conditions/income-and-work-census/2021
ABS - QuickStats / local median household income	https://www.abs.gov.au/census/find-census-data/quickstats/2021/

Son karar

MVP'yi "Sydney rentals + Domain automatic + manual fallback + transparent score + share card" olarak dar tutarsak hızlı bir şekilde gerçek kullanıcı davranışı test edebiliriz. Chrome Extension ve True Rent, aynı backend üzerine sonradan eklenir.