

```
CREATE TABLE `arac` (  
  `plaka` varchar(10) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  `aracTuru` varchar(10) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  `aracMarka` varchar(15) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  `aracModel` int(4) NOT NULL,  
  `aracKm` int(7) NOT NULL,  
  `aracDurum` tinyint(1) NOT NULL,  
  `aracFiyat` int(5) NOT NULL,  
  `aracYakitTuru` varchar(10) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  `aracVites` varchar(15) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`plaka`),  
  UNIQUE KEY `plaka` (`plaka`)  
)
```

```
CREATE TABLE `ehliyet` (  
  `ehliyetNo` int(6) NOT NULL,  
  `ehliyetPuani` varchar(3) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  `ehliyetSuresi` varchar(3) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  `ehliyetSinifi` varchar(3) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`ehliyetNo`)  
)
```

```
CREATE TABLE `hizmetalan` (  
  `haKullaniciAdi` varchar(25) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  `sifre` varchar(8) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  `ehliyetNo` int(6) NOT NULL,  
  `ad` varchar(50) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  `soyAd` varchar(50) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  `telefon` int(11) NOT NULL,  
  `adres` varchar(100) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  `cinsiyet` varchar(5) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`haKullaniciAdi`),  
  UNIQUE KEY `ehliyetNo` (`ehliyetNo`),
```

```

UNIQUE KEY `haKullaniciAdi` (`haKullaniciAdi`),
CONSTRAINT `hizmetalan_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ehliyetNo`) REFERENCES `ehliyet` (`ehliyetNo`)
)

CREATE TABLE `hizmetveren` (
  `hvKullaniciAdi` varchar(25) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL DEFAULT "",
  `sifre` varchar(8) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL DEFAULT "",
  `ehliyetNo` int(6) NOT NULL DEFAULT '0',
  `plaka` varchar(10) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL DEFAULT "",
  `ad` varchar(50) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL DEFAULT "",
  `telefon` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `adres` varchar(100) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL DEFAULT "",
  `musteriPuani` double(5,0) DEFAULT NULL,
  `musteriYorumu` varchar(100) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL DEFAULT "",
  PRIMARY KEY (`hvKullaniciAdi`),
  UNIQUE KEY `plaka` (`plaka`),
  UNIQUE KEY `ehliyetNo` (`ehliyetNo`),
  CONSTRAINT `hizmetveren_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ehliyetNo`) REFERENCES `ehliyet` (`ehliyetNo`),
  CONSTRAINT `hizmetveren_ibfk_2` FOREIGN KEY (`plaka`) REFERENCES `arac` (`plaka`)
)

CREATE TABLE `hizmetkayit` (
  `hizmetID` int(10) NOT NULL,
  `tarih` datetime(6) NOT NULL,
  `haKullaniciAdi` varchar(25) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
  `hvKullaniciAdi` varchar(25) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
  `plaka` varchar(10) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
  `baslangicNoktasi` varchar(50) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
  `bitisNoktasi` varchar(50) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
  `onay/iptal` tinyint(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`hizmetID`),
  UNIQUE KEY `haKullaniciAdi` (`haKullaniciAdi`),
  UNIQUE KEY `hvKullaniciAdi` (`hvKullaniciAdi`),

```

```
UNIQUE KEY `plaka` (`plaka`),  
  
CONSTRAINT `hizmetkayit_ibfk_1` FOREIGN KEY (`haKullaniciAdi`) REFERENCES `hizmetalan`  
(`haKullaniciAdi`),  
  
CONSTRAINT `hizmetkayit_ibfk_2` FOREIGN KEY (`hvKullaniciAdi`) REFERENCES `hizmetveren`  
(`hvKullaniciAdi`),  
  
CONSTRAINT `hizmetkayit_ibfk_3` FOREIGN KEY (`plaka`) REFERENCES `arac` (`plaka`)  
)
```

```
CREATE TABLE `yonetici` (  
  `kullaniciAdi` varchar(25) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  `sifre` varchar(8) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  `ad` varchar(50) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  `soyAd` varchar(50) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`kullaniciAdi`)  
)
```

```
ALTER TABLE `hizmetveren`(  
ADD `cinsiyet` varchar(5);  
)
```

```
ALTER TABLE `hizmetveren`(  
ADD `soyAd` varchar(50),  
)
```

```
ALTER TABLE `ehliyet` (  
MODIFY COLUMN `ehliyetSuresi` int(3);  
)
```

```
ALTER TABLE `arac` (  
MODIFY COLUMN `aracMarka` varchar(20);  
)
```

```
ALTER TABLE `yonetici` (  
MODIFY COLUMN `ad` varchar(30);  
)
```

```
ALTER TABLE `hizmetkayit`(  

```

```
ADD `fiyat` int(5);
```

```
)
```

```
ALTER TABLE `hizmetalan`
```

```
ADD `yas` int(2);
```

```
)
```