

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı e-Nabız Portalından Alınmıştır

Adı Soyadı: EMRE LİMAN

Tarih: 26.02.2022

Tarih	Tahlil	Sonuç	Sonuç Birimi	Referans Değeri
23.06.2021 09:37:00	Tam Kan Sayımı (Hemogram)			
-	WBC	6.3	10 ⁹ /L	4.1-10.3
-	RDW	12.8	%	11.6-16.6
-	RBC	5.01	10 ¹² /L	4.38-6.08
-	PLT	246	10 ⁹ /L	150-450
-	PDW	16.5	fL	9-18.2
-	PCT	0.199	%	0.1-0.32
-	NE%	38.6	%	37.00-73.00
-	NE#	2.4	10 ⁹ /L	1.40-6.20
-	MPV	8.1	fL	6.9-11.4
-	MONO%	10.0	%	2.5-12.2
-	MONO#	0.6	10 ⁹ /L	0-0.90
-	MCV	83.2	fL	79-99
-	MCHC	357	g/L	320-370
-	MCH	29.7	pg	27-35
-	LYM%	48.7	%	20-53.1
-	LYM#	3.1	10 ⁹ /L	1.2-3.5
-	HGB	149	g/L	129-175
-	HCT	41.7	%	38.6-51
-	EOS%	2.3	%	0-11
-	EOS#	0.1	10 ⁹ /L	0-0.70

Tarih	Tahlil	Sonuç	Sonuç Birimi	Referans Değeri
-	BASO%	0.4	%	0.00-2
-	BASO#	0.0	10^9/L	0.00-0.20
23.06.2021 09:37:00	Demir (serum)	87.300	µg/dL	60.00-180.00
23.06.2021 09:37:00	Demir bağlama kapasitesi (TDBK)	262	µg/dL	155-355
23.06.2021 09:37:00	Ferritin	92.1	ng/mL	23.90-336.20
23.06.2021 09:37:00	Vitamin B12	131	pg/mL	126.50-505.00
23.06.2021 09:37:00	LDL kolesterol	178	mg/dL	0-130
23.06.2021 09:37:00	Kolesterol	249	mg/dL	0.00-200.00
23.06.2021 09:37:00	HDL kolesterol	41	mg/dL	33-90
23.06.2021 09:37:00	Trigliserid	406	mg/dL	0.00-150.00
23.06.2021 09:37:00	Alanin aminotransferaz (ALT)	27	U/L	0.00-50.00
23.06.2021 09:37:00	Aspartat transaminaz (AST)	22	U/L	0.00-50.00
23.06.2021 09:37:00	Glukoz (Açlık Kan Şekeri)	82	mg/dL	74.00-110.00
23.06.2021 09:37:00	Glike hemoglobin (Hb A1c)			
-	HbA1c (IFCC)	32	mmol/mol H	20-44
-	HbA1c	5.1	%	4.00-6.20
23.06.2021 09:37:00	Serbest T3	3.56	pg/mL	2.20-4.37
23.06.2021 09:37:00	Serbest T4	0.68	ng/dL	0.61-1.12
23.06.2021 09:37:00	TSH	2.442	uIU/mL	0.38-5.33

Tarih	Tahlil	Sonuç	Sonuç Birimi	Referans Değeri
23.06.2021 09:37:00	Üre (Serum/Plazma)	34.76	mg/dL	12.00-43.00
23.06.2021 09:37:00	Kreatinin	0.76	mg/dL	0.67-1.17
23.06.2021 09:37:00	HBsAg	0.22 Negatif	S/CO	>=1
23.06.2021 09:37:00	Anti HCV	0.06 Negatif	S/CO	>=1
23.06.2021 09:37:00	Anti HIV	0.11 Negatif	S/CO	>=1
23.06.2021 09:37:00	Anti HBs	975.45 Pozitif	IU/L	>=10
23.06.2021 09:37:00	İdrar analizi (Strip ile)			
-	Ürobilinojen	Normal		Normal
-	Renk	Sarı		
-	Protein	Negatif		Negatif
-	pH	5		5-7
-	Nitrit	Negatif		Negatif
-	Lökosit Esteraz	Negatif		Negatif
-	Keton	Negatif		Negatif
-	Hemoglobin	Negatif		Negatif
-	Glukoz	Normal		Normal
-	Dansite	1.033		1.015-1.025
-	Bulanıklık	Berrak		
-	Bilirubin	Negatif		Negatif
-	Askorbik Asit	+		Negatif

Tarih	Tahlil	Sonuç	Sonuç Birimi	Referans Deęeri
-------	--------	-------	--------------	-----------------

