

---

```

1 Input:  $\epsilon_0$ , initial learning rate
2 Input:  $\alpha$ , decay rate of learning rate
3 Input:  $\beta$ , momentum rate
4 Input:  $m$ , minibatch size
5 Input:  $k$ , epoch size
6 Input:  $\theta$ , initial weights
7 Input:  $v$ , initial velocity
8 Input:  $\mathbf{X}$ , training dataset inputs
9 Input:  $\mathbf{y}$ , training dataset targets
10  $j \leftarrow 1$ 
11 while  $j \leq k$  do
12   update learning rate  $\epsilon_j \leftarrow \epsilon_0 + \alpha(\epsilon_{j-1} - \epsilon_0)$ 
13   while stopping criteria is not satisfied do
14      $\{\mathbf{x}^1 \dots \mathbf{x}^m\}, \{\mathbf{y}^1 \dots \mathbf{y}^m\} \leftarrow$  get a sample from  $\mathbf{X}$  and  $\mathbf{y}$  randomly
15     calculate estimation of gradient  $\hat{g} \leftarrow \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m L(f(\mathbf{x}^i; \theta), \mathbf{y}^i)$ 
16     update velocity  $v \leftarrow \beta v - \epsilon_j \hat{g}$ 
17     update weights  $\theta \leftarrow \theta + v$ 
18    $j \leftarrow j + 1$  go to next epoch

```

---