

02. Развертывание Альт Домена

Модуль 2. Развертывание Альт Домена

Синхронизация времени

Рекомендуемая схема синхронизации времени в домене

- [Time Synchronisation - SambaWiki](#)




Схема синхронизации времени в домене

Настройка синхронизации времени (NTP)

```
# apt-get install alterator-fbi alterator-datetime
# systemctl start ahttpd alteratord
```

- В рамках домена должна обеспечиваться синхронизация времени, чтобы корректно работал Kerberos, происходила репликация контроллеров и т.п.

☐ Получать точное время с NTP-сервера:

☐ Работать как NTP-сервер

Текущая дата:

Июнь 2021						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

2021-06-09

Текущее время:



10:32:32

☒ Хранить время в BIOS по Гринвичу

Часовой пояс: Россия/Калининград

Выбрать источник сигналов времени:

Модуль Дата и Время

Подготовка к развертыванию контроллера домена

Установка компонент

```
# apt-get install alterator-fbi
# systemctl enable --now alteratord ahttpd
```

```
# apt-get install alterator-net-domain task-samba-dc
```

Настройка параметров сети

```
# hostnamectl set-hostname dc1.courses.alt
# domainname courses.alt
```

Имя компьютера: dc

Интерфейсы

enp0s3

Сетевая карта: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller
 провод подсоединён
 MAC: 08:00:27:4f:9b:43
 Интерфейс ВКЛЮЧЕН

Версия протокола IP: IPv4 ☒ Включить

Конфигурация: Вручную

IP-адреса: 192.168.0.122/24 Удалить

IP: /24 (255.255.255.0) Добавить

Шлюз по умолчанию: 192.168.0.2

DNS-серверы: 127.0.0.1 8.8.8.8

Домены поиска: test.alt
 (несколько значений записываются через пробел)

Дополнительно...

Создать объединение... Удалить объединение... Настроить объединение...

Создать сетевой мост... Удалить сетевой мост... Настроить сетевой мост...

Применить Сбросить

Настройка сети перед установкой домена AD

```
# apt-get install alterator-net-eth
```

Чистка конфигурации

- Удаляем конфликтующие службы

```
# systemctl stop smb nmb krb5kdc slapd bind dnsmasq
# systemctl disable smb nmb krb5kdc slapd bind dnsmasq
```

- Чистка старой конфигурации samba

```
# rm -f /etc/samba/smb.conf
# rm -rf /var/lib/samba
# rm -rf /var/cache/samba
# mkdir -p /var/lib/samba/sysvol
```

Создание домена (установка контроллера домена)

Создание домена средствами ЦУС (Модуль Домен)

• Active Directory

(домен для контроллера домена Samba AD. Рекомендуется)

Дополнительные параметры:

DNS-серверы:

Пароль администратора:

Повторите пароль:

Текущее состояние:

Служба: OK

Имя домена: samba.alt

Realm: SAMBA.ALT

Имя DC: dc.samba.alt

Сервер LDAP: dc.samba.alt (192.168.50.111)

Сервер KDC: 192.168.50.111

ЦУС: Создание домена AD

Создание домена с командной строки

```
# samba-tool domain provision --realm=courses.alt --domain courses \
--adminpass='Pa$$word' --dns-backend=SAMBA_INTERNAL \
--server-role=dc --use-rfc2307
```

- **--realm**
задает область Kerberos (LDAP), и DNS имя домена;
- **--domain**
задает имя домена (имя рабочей группы);

- **–adminpass**
пароль основного администратора домена;
- **–server-role**
тип серверной роли.
- **–use-rfc2307**
- https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_RFC2307_in_AD

Создание домена с командной строки интерактивно

```
# samba-tool domain provision
. . .
```

```
# samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
. . .
```

Пост-настройки, проверка работы

Установка служб домена на автозапуск

- Запуск/автозапуск служб

```
# systemctl enable --now samba
# systemctl status samba
```

```
# ss -ltnp
```

Просмотр информации о домене

```
# samba-tool domain info 127.0.0.1
Forest           : courses.alt
Domain           : courses.alt
Netbios domain   : COURSES
DC name          : dc1.courses.alt
DC netbios name  : DC1
Server site      : Default-First-Site-Name
Client site      : Default-First-Site-Name
```

Настройка/тестирование разрешения имен

- В настройках сетевого интерфейса стоит указать 127.0.0.1 как DNS-сервер

```
# cat /etc/resolv.conf
search courses.alt
nameserver 127.0.0.1
```

```
# grep dns /etc/samba/smb.conf
dns forwarder = 8.8.8.8
```

```
$ host courses.alt
courses.alt has address 192.168.100.121
$ host -t SRV _kerberos._udp.courses.alt.
_kerberos._udp.courses.alt has SRV record 0 100 88 dc1.courses.alt.
$ host -t SRV _ldap._tcp.courses.alt.
_ldap._tcp.courses.alt has SRV record 0 100 389 dc1.courses.alt.
$ host -t A dc1.courses.alt.
dc1.courses.alt has address 192.168.100.121
```

Просмотр предоставляемых ресурсов samba

```
$ smbclient -L localhost -U Administrator
Enter DOMAIN/Administrator's password:
      Sharename      Type      Comment
      -----
      netlogon        Disk
      sysvol          Disk
      IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.12.14)
```

```
$ smbclient //localhost/netlogon -UAdministrator -c 'ls'
Enter DOMAIN\Administrator's password:
.          D          0   Wed Jun 24 19:06:31 2020
..         D          0   Wed Jun 24 19:06:36 2020

30829476 blocks of size 1024. 23537864 blocks available
```

```
$ cat /etc/samba/smb.conf
[global]
    dns forwarder = 8.8.8.8
    netbios name = DC1
    realm = COURSES.ALT
    server role = active directory domain controller
    workgroup = COURSES
    idmap_ldb:use rfc2307 = yes

[sysvol]
    path = /var/lib/samba/sysvol
    read only = No

[netlogon]
    path = /var/lib/samba/sysvol/domain.ru/scripts
    read only = No
```

```
[global]
bind interfaces only = yes
interfaces = lo enp0s8
```

Проверка работы Kerberos

```
$ kinit Administrator@DOMAIN.RU
Password for Administrator@DOMAIN.RU:
$ klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: Administrator@DOMAIN.RU

Valid starting      Expires            Service principal
24.06.2020 19:24:25  25.06.2020 05:24:25  krbtgt/DOMAIN.RU@DOMAIN.RU
    renew until 01.07.2020 19:24:20
```

Конфигурация Kerberos

- Настроочный файл для Kerberos на Samba AD создается в процессе установки контроллера домена

```
$ mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.default
$ cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Дополнительно. Отладочный режим работы Kerberos

- Включение отладки работы Kerberos

```
$ KRB5_TRACE=/dev/stdout kinit Administrator
```