


[des]programe

Conectando pessoas à programação

Site do zero



Meu portfolio

Sou aluna do
curso Hello World



hello.world:

Organização :

[des]programe

HTML

Veja meus ultimos trabalho com HTML

[Veja agora](#)

CSS

Veja o que sei fazer com CSS

[Veja agora](#)

Bootstrap

Fiz vários layout estiloso com Bootstrap

[Veja agora](#)

Tecnologia

É minha maior paixão desde criança, curto coisa tecnologia,
conforme eu crescia mais coisas me fascinava




Meus contatos





hello.world:



<HEAD>

<BODY>

Estrutura do site:

```
<html>
```

```
<head>
```

<title> Título do seu site, esse título
irá aparecer na aba do navegador **</title>**

```
</head>
```


```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



hello.world:



<HEAD>

Nosso Head:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="PT-br">

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title>Meu primeiro Site</title>
```



hello.world:




<HEAD>

Código do Bootstrap:

```
<!-- Bootstrap core CSS -->  
<link  
href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"  
rel="stylesheet">
```



hello.world:



<HEAD>

Customização de fontes:


```
<link  
href="vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.c  
ss" rel="stylesheet" type="text/css">
```

```
<link  
href="vendor/simple-line-icons/css/simple-line-i  
cons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

```
<link  
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=La  
to:300,400,700,300italic,400italic,700italic"  
rel="stylesheet" type="text/css">
```



hello.world:



<HEAD>

Customização estilo do CSS

```
<link href="css/landing-page.css"
rel="stylesheet">
```

```
</head>
```

HTML

`<head>`

`</head>`

`<body>`

`</body>`



CSS

`head{`

`};`

`body{`

`};`





hello.world:



HTML



CSS

Configurando a fonte :

```
body {  
  font-family: 'Lato', 'Helvetica Neue',  
  Helvetica, Arial, sans-serif;  
}
```



hello.world:



HTML




CSS

Configurando títulos :

```
h1,  
h2,  
h3,  
h4,  
h5,  
h6 {  
    font-family: 'Lato', 'Helvetica Neue',  
    Helvetica, Arial, sans-serif;  
    font-weight: 700;  
}
```



hello.world:



<BODY>

Criando nosso NAV:

<body>

```
<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-light bg-dark
static-top">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand text-white"
href="#">Meu portfolio</a>
  </div>
</nav>
```



hello.world:


Meu portfolio

Resultado

após o código da
da Nav



hello.world:



<BODY>


Criando nosso Banner::

```
<!-- Masthead -->

<header class="masthead text-white
text-center img-fluid">
  <div class="overlay"></div>
</header>
```



hello.world:



<BODY>

Criando nosso header :

```
<header class="masthead">
```

```
</header>
```



hello.world:



HTML



CSS

Configurando o banner :

```
header.masthead {  
  position: relative;  
}
```



hello.world:



HTML



CSS

Configurando o banner :

```
header.masthead {  
  
  background-color: #343a40;  
  
}
```




hello.world:



HTML



CSS

Configurando o banner :

```
header.masthead {  
  
    background: url("../img/aulas.jpg") no-repeat  
center center;  
  
}
```



hello.world:



HTML



CSS

Configurando o banner :

```
header.masthead {  
  
    -webkit-background-size: cover;  
    -moz-background-size: cover;  
    -o-background-size: cover;  
    background-size: cover;  
  
}
```



hello.world:



HTML



CSS

Configurando o banner :


```
header.masthead {  
  
    padding-top: 12rem;  
    padding-bottom: 12rem;  
  
}
```

12 rem é igual

```
padding-top: 192px;  
padding-bottom: 192px;
```



hello.world:



<BODY>


Criando nosso header :

```
<header class="masthead img-fluid">
```

```
</header>
```



hello.world:




Resultado

após o código da
da header



hello.world:



<BODY>

Dividir a linha em 3


```
<section>
  <div class="container">
    <div class="row">

      <div class="col-lg-4">
      </div>
      <div class="col-lg-4">
      </div>
      <div class="col-lg-4">
      </div>

    </div>
  </div>
</section>
```



hello.world:




<BODY>

Colocando lead no <p>

```
<div class="col-lg-4">  
  <h3>HTML</h3>  
  <p class="lead">Veja meus ultimos  
trabalho com HTML</p>  
  <a href="#">Veja agora</a>  
  
</div>
```



hello.world:




<BODY>

Zerando margin do <p>

```
<div class="col-lg-4">  
  <h3>HTML</h3>  
  <p class="lead mb-0">Veja meus ultimos  
trabalho com HTML</p>  
  <a href="#">Veja agora</a>  
  
</div>
```




hello.world:



<BODY>


Coloca os outros <p>

```
<div class="col-lg-4">  
  <h3>CSS</h3>  
  <p class="lead mb-0">Veja o que sei fazer  
com CSS</p>  
  <a href="#">Veja agora</a>  
</div>
```

```
<div class="col-lg-4">  
  <h3>Bootstrap</h3>  
  <p class="lead mb-0">Fiz vários layout  
estiloso com Bootstrap</p>  
  <a href="#">Veja agora</a>  
</div>
```



hello.world:



<BODY>


Coloca o fundo na <section>

```
<section class="bg-light">
```

```
</section>
```



hello.world:



<BODY>


Centraliza a <section>

```
<section class="text-center">
```

```
</section>
```



hello.world:



<BODY>

Criando Icons Grid:

```
<section class="features-icons">
```

```
</section>
```



hello.world:



HTML



CSS

Configurando Features icons :


```
.features-icons {  
  padding-top: 7rem;  
  padding-bottom: 7rem;  
}
```

7 rem é igual

```
padding-top: 15px;  
padding-bottom: 15px;
```



hello.world:




Resultado

após o código da
Features icons



hello.world:



<BODY>

Dividir a linha em 2

```
<section>
```

```
  <div class="container-fluid">
```

```
    <div class="row">
```

```
      <div class="col-lg-6">
```

```
      </div>
```

```
      <div class="col-lg-6">
```

```
      </div>
```


```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
</section>
```



hello.world:




<BODY>

Inserindo imagem na primeira
coluna

```
<div class="col-lg-6">  
    
</div>
```




hello.world:



<BODY>

Inserindo imagem na primeira coluna

```
<div class="col-lg-6">
```


```
  <h2>Tecnologia</h2>
```

```
  <p>É minha maior paixão desse criança, curto  
  coisa tecnologia, conforme eu crescia mais  
  coisas me fascinava</p>
```

```
</div>
```



hello.world:



<BODY>

Inserindo lead no <p>

```
<div class="col-lg-6">
```


```
  <h2>Tecnologia</h2>
```

```
  <p class="lead">É minha maior paixão desse  
criança, curto coisa tecnolcogia, conforme eu  
crescia mais coisas me facinava</p>
```

```
</div>
```



hello.world:



<BODY>

Zerando o padding <p>

```
<div class="col-lg-6">
```


```
  <h2>Tecnologia</h2>
```

```
  <p class="mb-0">É minha maior paixão desse  
  criança, curto coisa tecnolcogia, conforme eu  
  crescia mais coisas me facinava</p>
```

```
</div>
```



hello.world:




<BODY>

Zerando o padding do Container

```
<section class="showcase">  
  <div class="container-fluid p-0">  
    <div class="row ">  
  
      </div>  
    </div>  
  </section>
```



hello.world:



<BODY>

Criando Image Showcases:

```
<div class="col-lg-6 order-lg-2  
showcase-img">
```

```
  
```

```
</div>
```



hello.world:



HTML



CSS

Configurando Showcase :

```
.showcase .showcase-text {  
  padding: 3rem;  
}
```

7 rem é igual

```
padding: 48px;
```



hello.world:



HTML



CSS

Configurando Showcase :

```
.showcase .showcase-img {  
  
    background-size: cover;  
  
}
```



hello.world:

Bootstrap

out estiloso com Bootstrap

[Veja agora](#)




Arrumando bug

```
.showcase img{  
  width: 100%;  
}
```




hello.world:



Tecnologia

É minha maior paixão desse mundo, conforme eu crescia mais com


Arrumando bug

Coloque no-gutters para zerar a margin da imagem

```
<div class="row no-gutters">  
</div>
```



hello.world:



<BODY>

Criando Image Showcases:

```
<div class="col-lg-6 order-lg-1 my-auto  
showcase-text">
```


```
<h2>Tecnologia</h2>
```

```
<p class="lead mb-0">É minha maior  
paixão desde criança, curto coisa tecnologia,  
conforme eu crescia mais coisas me fascinava</p>
```

```
</div>
```



hello.world:



Tecnologia

É minha maior paixão desse criança, curto coisa tecnologia, conforme eu crescia mais coisas me fascinava




[des]programe

Resultado
após o código da
Showcase



hello.world:




<BODY>

Criando Footer :

```
<footer class="footer bg-light text-center">  
  
  <div class="container">  
  
    <h2 class="mb-5">Meus contatos </h2>  
  
    <div class="row">  
      </div>  
  
  </div>  
  
</footer>
```



hello.world:



<BODY>

Criando Footer :

```
<div class="col-lg h-100 text-center my-auto">
  <ul class="list-inline ">
    <li class="list-inline-item ">
      <a href="#"> <i class="fa fa-facebook
fa-2x fa-fw"></i></a>
    </li>
    <li class="list-inline-item mr-3">
      <a href="#"><i class="fa fa-twitter
fa-2x fa-fw"></i></a>
    </li>
    <li class="list-inline-item">
      <a href="#"> <i class="fa fa-instagram
fa-2x fa-fw"></i></a>
    </li>
  </ul>
</div>
```



hello.world:



HTML



CSS

Configurando footer :

```
footer.footer {  
  padding-top: 4rem;  
  padding-bottom: 4rem;  
}
```

12 rem é igual

```
padding-top: 64px;  
padding-bottom: 64px;
```



hello.world:



HTML



CSS

Configurando link :

```
a {  
  color: #c74335;  
  text-decoration: none;  
}
```



hello.world:



HTML




CSS

Configurando hover :

```
a:hover {  
  
    color: #c74335;  
    font-weight: bold;  
    text-decoration: none;  
  
}
```




hello.world:



<BODY>

Criando Footer :

```
<!-- Bootstrap core JavaScript -->

<script
src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>

<script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js
"></script>

</body>

</html>
```



Parabéns!!!

Você criou seu
primeiro site :)