

INDICADOR 7: % de gestantes usuarias del SAF que recibieron el paquete integrado de servicios

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES		Área Responsable del Indicador:	
INDICADORES		DGSE-MIDIS	
1. Datos de identificación del Indicador			
CÓDIGO	27	NOMBRE DEL INDICADOR	
		% de gestantes usuarias del SAF que recibieron el paquete integrado de servicios	
Definición del Indicador			
Este indicador permite medir el porcentaje de gestantes usuarias del SAF que recibieron el paquete integrado de servicios.			
2. Relevancia del Indicador			
Propósito			
Tiene como objetivo medir el grado de acceso de las gestantes usuarias del SAF al paquete integrado de servicios , las cuales son brindadas por el Ministerio de Salud, a fin de contribuir con el embarazo saludable y nacimiento saludable.			
3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador			
Método del Indicador		Numerador	
Porcentaje de gestantes usuarias del SAF que recibieron el paquete integrado de servicios = (A/B)*100		A = Número de mujeres con parto que durante su gestación fueron usuarias del Servicio de Acompañamiento a Familias y recibieron el paquete integrado de servicios; durante el primer trimestre: 04 exámenes auxiliares (hemoglobina o hematocrito, tamizaje para descartar de sífilis, tamizaje para descartar de VIH y examen de orina), y; durante el transcurso del embarazo, haber recibido 4 o más atenciones prenatales con 4 entregas de sulfato ferroso y ácido fólico.	
		Denominador	
		B = Número de mujeres con parto que durante su gestación fueron usuarias del Servicio de Acompañamiento a Familias	
Supuestos y limitaciones			
Supuesto: 'MINSA actualiza y reporta la información de los indicadores de forma periódica.			
Niveles de desagregación	Periodicidad de medición	Dimensión de desempeño	Disponibilidad de información en contexto no presencial
Nacional, departamental, provincial, distrital	Mensual	Calidad	SI
4. Fuente de datos y flujo de la información			
Fuente de datos		Base de datos	
MINSA		Base de datos HIS Base de datos del CNV	
5. Determinación de valores y referencias adicionales			
Precisiones Técnicas			
1. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector. 2.-Mujeres con parto que durante su gestación fueron usuarias del SAF, mujeres que fueron atendidas por el servicio de acompañamiento a familias, que tenga parto según la base de datos del CNV. A fin de tener un denominador amplio, que considere las particularidades de la zona rural de intervención del Programa, como los lugares alejados o inaccesibles, se considera como uno de los criterios que el parto sea institucional o domiciliario. Siendo el Parto institucional el ocurrido en un establecimiento de salud (hospital, centro o puesto de salud) que incluye el parto vaginal y abdominal (cesárea) y el Parto Domiciliario el ocurrido dentro de una vivienda, atendido por el personal de salud o por agente comunitario de salud, familiares u otros, incluye los partos ocurridos en la casa de espera materna. 3.-Recibieron el paquete integrado de servicios, se entiende si la gestante usuaria del SAF se encuentra registrada en el HIS que, durante el transcurso del embarazo, cumplen con los siguientes criterios: - Haber recibido durante el primer trimestre, 04 exámenes auxiliares (hemoglobina o hematocrito, tamizaje para descartar de sífilis, tamizaje para descartar de VIH y examen de orina), y; durante el transcurso del embarazo, haber recibido 4 o más atenciones prenatales con 4 entregas de sulfato ferroso y ácido fólico.			
Instrumento:			
Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA.			
Línea de base y metas:			
Sintaxis			
Numerador: Suma de mujeres del denominador que cumplen con los siguientes criterios: 1. Al menos una entrega de ácido fólico en el primer trimestre del embarazo CPMS: 59401.03 o (CIE: Z298 con LAB: AF o (AF1-AF7)) Y 2. Haber realizado en el primer trimestre del embarazo al menos una vez, los siguientes exámenes auxiliares: 2.1 Exámenes auxiliares con tipo de diagnóstico "D":			

1) Dosaje de Hemoglobina o hematocrito "85018" o tamizaje de anemia "Z017" Y 2) Tamizaje de sífilis (Prueba rápida y/o RPR): 86780 o 86593 o 86592 Y 3) Tamizaje de VIH: 86703 o 87389 Y 4) Tamizaje de bacteriuria asintomática: 81007 o 81002 o 82044 O 2.2 Perfil obstétrico CPMS: 80055.01 o CIE: Z0177 con tipo de diagnóstico "D". Y 3. Al menos 6 atenciones prenatales en el transcurso del embarazo CPMS: Z3491 ò Z3492 ò Z3493 ò Z3591 ò Z3592 ò Z3593. Y 4. Al menos 4 entregas de suplemento (compuesto por sulfato ferroso + ácido fólico) en el transcurso del embarazo CPMS: 59401.04 o Z298(LAB:SF, SF1-SF9, S10-S12,P0,PO,P01-P09, PO1-PO9, P10-P12) o O990 + U310 (LAB: SF, SF1-SF9, S10-S12, P0, PO,P01-P09, PO1-PO9, P01-P12,1-12). *Las prestaciones evaluadas en los puntos 1., 2.1, 2.2 y 4. deben registrar además algún código de control de embarazo (CIE: Z349 o Z359) o de atención prenatal (Z3491 o Z3492 o Z3493 o Z3591 o Z3592 o Z3593) en la cita de la prestación. Denominador: Suma de mujeres con parto institucional identificadas en la fuente de datos del CNV y que cumple los siguientes criterios: a) Mujeres con edad gestacional mayor o igual a 37 semanas, cuyo parto ha sido atendido en una institución prestadora de servicios de salud (IPRESS) del MINSA o Gobierno Regional, registrados con DNI según la base de datos del CNV en línea.
Referencias Bibliográficas MINSA (2017). Plan Nacional para la reducción y control de la anemia materno-infantil y la desnutrición crónica infantil 2017-2021. MINSA (2017). Norma Técnica de Salud para el manejo terapéutico de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y púrpas . RM N°250-2017/MINSA MINSA (2013). NTS N° 105-MINSA/DGSP-V.01: Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna.

INDICADOR 5: '% de gestantes usuarias del SAF que en el último nacimiento recibieron al menos 4 atenciones prenatales con suplemento de hierro y ácido fólico.'

con suplemento de hierro y ácido fólico.		Área Responsable del Indicador:	
		DGSE-MIDIS	
1. Datos de identificación del Indicador			
CÓDIGO	25	NOMBRE DEL INDICADOR	
		% de gestantes usuarias del SAF que en el último nacimiento recibieron al menos 4 atenciones prenatales con suplemento de hierro y ácido fólico.	
Definición del Indicador			
Este indicador permite medir el porcentaje de gestantes usuarias del SAF que recibieron al menos 4 atenciones prenatales con suplemento de hierro y ácido fólico.			
2. Relevancia del Indicador			
Propósito			
Tiene como objetivo medir el grado de acceso oportuno de las gestantes usuarias del SAF a las atenciones prenatales y a las entregas de sulfato ferroso y ácido fólico, las cuales son brindadas por el Ministerio de Salud, a fin de concluir saludablemente el embarazo y lograr un nacimiento saludable.			
3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador			
Método del Indicador		Numerador	
Porcentaje de gestantes usuarias del SAF que en el último nacimiento que recibieron al menos 4 atenciones prenatales con suplemento de hierro y ácido fólico= (A/B)*100		A = Número de mujeres con parto que durante su gestación fueron usuarias del Servicio de Acompañamiento a Familias y recibieron 4 o más atenciones prenatales con 4 entregas de sulfato ferroso y ácido fólico.	
		Denominador	
		B = Número de mujeres con parto que fueron reportadas durante su gestación como usuarias del Servicio de Acompañamiento a Familias	
Supuestos y limitaciones			
Supuesto:			
'MINSA actualiza y reporta la información de los indicadores de forma periódica.			
Niveles de desagregación	Periodicidad de medición	Dimensión de desempeño	Disponibilidad de información en contexto no presencial
Nacional, departamental, provincial, distrital	Mensual	Calidad	SI
4. Fuente de datos y flujo de la información			
Fuente de datos		Base de datos	
MINSA		Base de datos HIS Base de datos del CNV	
5. Determinación de valores y referencias adicionales			
Precisiones Técnicas			
1. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector.			
2.-Mujeres con parto que fueron reportadas durante su gestación como usuarias del SAF, mujeres que fueron atendidas por el servicio de acompañamiento a familias, que tenga parto según la base de datos del CNV.			
A fin de tener un denominador amplio, que considere las particularidades de la zona rural de intervención del Programa, como los lugares alejados o inaccesibles, se considera como uno de los criterios que el parto sea institucional o domiciliario. Siendo el Parto institucional el ocurrido en un establecimiento de salud (hospital, centro o puesto de salud) que incluye el parto vaginal y abdominal (cesárea) y el Parto Domiciliario el ocurrido dentro de una vivienda, atendido por el personal de salud o por agente comunitario de salud, familiares u otros, incluye los partos ocurridos en la casa de espera materna.			
3.-Recibieron 4 o más atenciones prenatales con 4 entregas de sulfato ferroso y ácido fólico, se entiende si la mujer que fueron atendidas por el servicio de acompañamiento a familias se encuentra registrada en el HIS donde se registra 4 o más atenciones prenatales; así como 4 entregas de sulfato ferroso + ácido fólico.			
Instrumento:			
Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA.			
Línea de base y metas:			
Sintaxis			
Numerador:			
'1. Durante el transcurso del embarazo, al menos 4 o más atenciones prenatales, identificados con los códigos: Z3491 o Z3492 o Z3493 o Z3591 o Z3592 o Z3593.			
2. Durante el transcurso del embarazo, al menos 4 entregas de sulfato ferroso + ácido fólico, identificados con los códigos: 59401.04, LAB 1,2.....6 o			
Z298 Y LAB SF1,SF2,.....SF6 o P01,P02,.....P06 o PO1, PO2.....PO6 o O990 + U310 con LAB: 1...6.			
'Denominador: Suma de DNI de las mujeres con parto institucional identificadas en la fuente de datos del CNV y que cumple los siguientes criterios:			

- Mujeres con parto institucional gestacional, según la fuente de datos del CNV. Edad gestacional mayor o igual a 37 semanas
- El periodo que comprende cada gestación, se establece a partir de la fecha de atención de parto registrada en la fuente de datos del CNV y se realiza la búsqueda retrospectiva en el HISMINSA.

Referencias Bibliográficas

MINSA (2017). Plan Nacional para la reducción y control de la anemia materno-infantil y la desnutrición crónica infantil 2017-2021.

MINSA (2017). Norma Técnica de Salud para el manejo terapéutico de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas . RM N°250-2017/MINSA

MINSA (2013). NTS N° 105-MINSA/DGSP-V.01: Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna.

INDICADOR 6: % de gestantes usuarias del SAF que recibieron 04 exámenes auxiliares en el primer trimestre de embarazo

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES		Área Responsable del Indicador:	
INDICADORES		DGSE-MIDIS	
1. Datos de identificación del Indicador			
CÓDIGO	26	NOMBRE DEL INDICADOR	
		% de gestantes usuarias del SAF que recibieron 04 exámenes auxiliares en el primer trimestre de embarazo	
Definición del Indicador			
Este indicador permite medir el porcentaje de gestantes usuarias del SAF que recibieron 04 exámenes auxiliares en el primer trimestre de embarazo.			
2. Relevancia del Indicador			
Propósito			
Tiene como objetivo medir el grado de acceso de las gestantes usuarias del SAF a la recepción de 04 exámenes auxiliares en el primer trimestre de embarazo, las cuales son brindadas por el Ministerio de Salud, a fin de contribuir con la detección durante el primer trimestre de las infecciones del tracto urinario (ITU), Infecciones por VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y su tratamiento que reduce el riesgo de bajo peso al nacer y prematuridad.			
3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador			
Método del Indicador		Numerador	
Porcentaje de gestantes usuarias del SAF que recibieron 04 exámenes auxiliares en el primer trimestre de embarazo= (A/B)*100		A = Número de mujeres con parto que durante su gestación fueron usuarias del Servicio de Acompañamiento a Familias y recibieron 04 exámenes auxiliares en el primer trimestre de embarazo	
		Denominador	
		B = Número de mujeres con parto que fueron reportadas durante su gestación como usuarias del Servicio de Acompañamiento a Familias	
Supuestos y limitaciones			
Supuesto: 'MINSA actualiza y reporta la información de los indicadores de forma periódica.			
Niveles de desagregación	Periodicidad de medición	Dimensión de desempeño	Disponibilidad de información en contexto no presencial
Nacional, departamental, provincial, distrital	Mensual	Calidad	SI
4. Fuente de datos y flujo de la información			
Fuente de datos		Base de datos	
MINSA		Base de datos HIS	
		Base de datos del CNV	
5. Determinación de valores y referencias adicionales			
Precisiones Técnicas			
1. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector. 2.- Mujeres con parto que fueron reportadas durante su gestación como usuarias del SAF: mujeres que fueron atendidas por el servicio de acompañamiento a familias, que tenga parto según la base de datos del CNV. A fin de tener un denominador amplio, que considere las particularidades de la zona rural de intervención del Programa, como los lugares alejados o inaccesibles, se considera como uno de los criterios que el parto sea institucional o domiciliario. Siendo el Parto institucional el ocurrido en un establecimiento de salud (hospital, centro o puesto de salud) que incluye el parto vaginal y abdominal (cesárea) y el Parto Domiciliario el ocurrido dentro de una vivienda, atendido por el personal de salud o por agente comunitario de salud, familiares u otros, incluye los partos ocurridos en la casa de espera materna. 3.-Recibieron 04 exámenes auxiliares en el primer trimestre de embarazo, se entiende si la gestante usuaria del SAF se encuentra registrada en el HIS que durante el transcurso del embarazo recibió durante el primer trimestre, 04 exámenes auxiliares (hemoglobina o hematocrito, tamizaje para descartar de sífilis, tamizaje para descartar de VIH y examen de orina).			
Instrumento:			
Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA.			
Línea de base y metas:			
Sintaxis			
Numerador: Suma de DNIs del denominador que cumplen con los siguientes criterios:			
1. Durante el primer trimestre del embarazo 04 exámenes auxiliares (batería de laboratorio de la gestante), identificado con: - Código HIS "Z0177" (Perfil obstétrico antes: batería completa) con tipo de diagnóstico "D", o "80055.01" (Perfil obstétrico) con tipo de diagnóstico "D", o - 4 Exámenes auxiliares con tipo de diagnóstico "D": 1) Dosaje de Hemoglobina o hematocrito "85018" o tamizaje de anemia "Z017" 2) Tamizaje de sífilis (Prueba rápida y/o RPR): 86780 o 86593 o 86592 3) Tamizaje de VIH: 86703 o 87389 4) Tamizaje de bacteriuria asintomática: 81007 o 81002			

'Denominador: Suma de DNI de las mujeres con parto institucional o domiciliario identificadas en la fuente de datos del CNV y que cumple los siguientes criterios:

- Mujeres con parto, según la fuente de datos del CNV y cuentan con un registro en el HIS MINSA durante su gestación con los códigos: "Z349", "Z359", "Z3491", "Z3492", "Z3493", "Z3591", "Z3592" y "Z3593".
- El periodo que comprende cada gestación, se establece a partir de la fecha de atención de parto registrada en la fuente de datos del CNV y se realiza la búsqueda retrospectiva en el HISMINSA.
- Edad gestacional mayor o igual a 37 semanas

Referencias Bibliográficas

MINSa (2017). Plan Nacional para la reducción y control de la anemia materno-infantil y la desnutrición crónica infantil 2017-2021.

MINSa (2017). Norma Técnica de Salud para el manejo terapéutico de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puerperas . RM N°250-2017/MINSa

MINSa (2013). NTS N° 105-MINSa/DGSP-V.01: Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna.

INDICADOR 16: % de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad con paquete integrado de servicios

INDICADOR 10: % de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad con paquete integrado de servicios		Área Responsable del Indicador:	
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES		DGSE-MIDIS	
1. Datos de identificación del Indicador			
CÓDIGO	36	NOMBRE DEL INDICADOR	
		% de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad con paquete integrado de servicios	
Definición del Indicador			
Este indicador permite medir el porcentaje de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad con paquete integrado de servicios			
2. Relevancia del Indicador			
Propósito			
Tiene como objetivo medir el grado de acceso de las niñas y niños menores de 24 meses de edad usuarias/os del PNCM al paquete integrado de servicios, las cuales son brindadas por el Ministerio de Salud, a fin de contribuir con la disminución del riesgo de la desnutrición crónica infantil.			
3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador			
Método del Indicador		Numerador	
Porcentaje de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad con paquete integrado de servicios = (A/B)*100		A = Número de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad que reciben el paquete integrado de servicios de acuerdo con su edad: CRED, vacunas neumococo y rotavirus, entrega de suplementos con hierro, dosaje de hemoglobina, y cuentan con DNI emitido hasta los 30 días de nacido.	
		Denominador	
		B = Número de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad	
Supuestos y limitaciones			
Supuesto: 'MINSA actualiza y reporta la información de los indicadores de forma periódica.			
Niveles de desagregación	Periodicidad de medición	Dimensión de desempeño	Disponibilidad de información en contexto no presencial
Nacional, departamental, provincial, distrital, por servicio	Mensual	Calidad	SI
4. Fuente de datos y flujo de la información			
Fuente de datos		Base de datos	
MINSA		Base de datos HIS	
5. Determinación de valores y referencias adicionales			
Precisiones Técnicas			
1. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector.			
2. Niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad: Son las niñas y niños de 0 a 23 meses y 29 días de edad del PNCM que cuenta con registro en el sistema de información y reciben los servicios del PNCM a la fecha de corte. La determinación del corte de edad para cada periodo de medición será el último día de cada mes.			
3. Que reciben el paquete integrado de servicios de acuerdo con su edad: CRED, vacunas neumococo y rotavirus, entrega de suplementos con hierro, dosaje de hemoglobina, y cuentan con DNI emitido hasta los 30 días de nacido; se entiende si la niña o niño menor de 24 meses de edad cumple con los siguientes criterios y que han sido registrados en el HIS, a la fecha del cálculo del indicador:			
a) Haber recibido controles de crecimiento y desarrollo (CRED), según su edad: Identificado con código HIS "Z001". De acuerdo con el siguiente esquema: Grupo de edad / Número acumulado de controles: Ver anexo			
b) Haber recibido vacuna antineumocócica, según edad: Identificado con código HIS: CIE10 "90669", "90670" Grupo de edad / Número acumulado de dosis (intervalo de 2 meses entre dosis y dosis): Ver anexo			
c) Haber recibido vacuna contra rotavirus, según edad: Identificado con código HIS: CIE10 "90681" Número acumulado de dosis (intervalo de 2 meses entre dosis y dosis): Ver anexo			
d) Haber recibido gotas o jarabe de hierro o multi micronutrientes, según edad: - Identificado con código HIS "Z298" o "U310" y LAB (se registra el código según tipo de suplementación con hierro: Sulfato Ferroso (SF1, SF2, ..., SF9, S10, S11), Hierro Polimaltosado (P01, P02,..., P09, P10, P11 o PO1, PO2...PO9, P10, P11.), Micronutrientes MN (1, 2, 3, 4, 5,11). Número acumulado de entregas: Ver anexo			
e) Haber realizado dosaje de hemoglobina en sangre entre los 6 hasta los 8 meses de edad, identificado con código HIS: (CIE10) Z017 "D", 85018 "D". Ver anexo.			
f) Cuentan con DNI emitido hasta los 30 días de nacido, tener en cuenta el siguiente criterio: Tiempo de emisión del DNI: el tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento del niño y la fecha de emisión de su DNI es igual o menor a 30 días.			

Instrumento:
Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA.
Línea de base y metas:
Sintaxis
NUMERADOR: Suma de DNIs que forman parte del denominador, que cumplen con los siguientes criterios y que han sido registrados en el HIS, a la fecha del cálculo del indicador: a) Haber recibido controles de crecimiento y desarrollo (CRED), según su edad: Identificado con código HIS "Z001" . De acuerdo con el siguiente esquema: Grupo de edad / Número acumulado de controles: Ver anexo b) Haber recibido vacuna antineumocócica, según edad: Identificado con código HIS: CIE10 "90669" , "90670" Grupo de edad / Número acumulado de dosis (intervalo de 2 meses entre dosis y dosis): Ver anexo c) Haber recibido vacuna contra rotavirus, según edad: Identificado con código HIS: CIE10 "90681" Número acumulado de dosis (intervalo de 2 meses entre dosis y dosis): Ver anexo d) Haber recibido gotas o jarabe de hierro o multi micronutrientes, según edad: - Identificado con código HIS "Z298" o "U310" y LAB (se registra el código según tipo de suplementación con hierro: Sulfato Ferroso (SF1, SF2, ..., SF9, S10, S11) , Hierro Polimaltosado (P01, P02,..., P09, P10, P11 o PO1, PO2...PO9, P10, P11.) , Micronutrientes MN (1, 2, 3, 4, 5,11). Número acumulado de entregas: Ver anexo e) Haber realizado dosaje de hemoglobina en sangre entre los 6 hasta los 8 meses de edad, identificado con código HIS: (CIE10) Z017 "D" , 85018 "D". Ver anexo. f) Cuentan con DNI emitido hasta los 30 días de nacido, tener en cuenta el siguiente criterio: Tiempo de emisión del DNI: el tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento del niño y la fecha de emisión de su DNI es igual o menor a 30 días. DENOMINADOR: Suma de DNI de niños menores de 24 meses de edad, usuarios del PNCM, registrados en el Padrón nominal. La determinación del corte de edad para cada periodo de medición será el último día de cada mes. La determinación del corte de edad para cada periodo de medición será el último día de cada mes.
Referencias Bibliográficas
MINSA (2017). Plan Nacional para la reducción y control de la anemia materno-infantil y la desnutrición crónica infantil 2017-2021. MINSA (2017). Norma Técnica de Salud para el manejo terapéutico de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puerperas . RM N°250-2017/MINSA

INDICADOR 9: % de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 12 meses de edad con DNI emitido hasta los 30 días de nacido

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES		Área Responsable del Indicador:	
		DGSE-MIDIS	
1. Datos de identificación del Indicador			
CÓDIGO	29	NOMBRE DEL INDICADOR	
		% de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 12 meses de edad con DNI emitido hasta los 30 días de nacido	
Definición del Indicador			
Este indicador permite medir el porcentaje de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 12 meses de edad con Documento Nacional de Identidad (DNI) emitido hasta los 30 días de nacido.			
2. Relevancia del Indicador			
Propósito			
Tiene como objetivo medir el grado de acceso oportuno del Documento Nacional de Identidad (DNI) en la población usuaria del PNCM menores de 12 meses de edad , a fin de permitir el acceso a los servicios del Estado y el seguimiento nominal.			
3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador			
Método del Indicador		Numerador	
Porcentaje de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 12 meses de edad con DNI emitido hasta los 30 días de nacido = (A/B)*100		A = Número de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 12 meses de edad que cuentan con DNI emitido hasta los 30 días de nacido.	
		Denominador	
		B = Número de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 12 meses de edad	
Supuestos y limitaciones			
Supuesto: 'MINSA actualiza y reporta la información de los indicadores de forma periódica.			
Niveles de desagregación	Periodicidad de medición	Dimensión de desempeño	Disponibilidad de información en contexto no presencial
Nacional, departamental, provincial, distrital	Mensual	Calidad	SI
4. Fuente de datos y flujo de la información			
Fuente de datos		Base de datos	
MINSA		Base de datos HIS	
		Padrón Nominal	
5. Determinación de valores y referencias adicionales			
Precisiones Técnicas			
1. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector.			
2. Niñas y niños usuarios del PNCM menores de 12 meses de edad : Son las niñas y niños de 0 a 11 meses 29 días de edad del PNCM que cuenta con registro en el sistema de información y reciben los servicios del PNCM a la fecha de corte. La determinación del corte de edad será el último día de cada mes.			
3. Que cuentan con DNI emitido hasta los 30 días de nacido, se entiende si el tiempo transcurrido de emisión del DNI entre la fecha de nacimiento del niño y la fecha de emisión de su DNI es igual o menor a 30 días.			
Instrumento:			
Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA.			
Línea de base y metas:			
Sintaxis			
NUMERADOR: Suma de DNIs que forman parte del denominador, que cumplen con los siguientes criterios y que han sido registrados en el HIS, a la fecha del cálculo del indicador:			
1. Cuentan con DNI emitido hasta los 30 días de nacido, tener en cuenta el siguiente criterio:			
Tiempo de emisión del DNI: el tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento del niño y la fecha de emisión de su DNI es igual o menor a 30 días.			
DENOMINADOR: Suma de DNI de niños menores de 12 meses de edad, usuarios del PNCM, registrados en el Padrón nominal. La determinación del corte de edad para cada periodo de medición será el último día de cada mes.			
Referencias Bibliográficas			
MINSA (2017) NTS N° 137-MINSA/2017/DGIESP: "Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menores de Cinco Años".			

INDICADOR 10: % de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad con CRED completo y oportuno según edad

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES		Área Responsable del Indicador:	
INDICADORES		DGSE-MIDIS	
1. Datos de identificación del Indicador			
CÓDIGO	30	NOMBRE DEL INDICADOR	
		% de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad con CRED completo y oportuno según edad	
Definición del Indicador			
Este indicador permite medir el porcentaje de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad con CRED completo y oportuno según edad.			
2. Relevancia del Indicador			
Propósito			
Tiene como objetivo medir el grado de acceso completo y oportuno al control CRED en la población usuaria del PNCM de menores de 24 meses de edad, el cual es brindado por el Ministerio de Salud, a fin de controlar el crecimiento y desarrollo para reducir el riesgo de la anemia y desnutrición infantil en las niñas y niños.			
3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador			
Método del Indicador		Numerador	
Porcentaje de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad con CRED completo y oportuno según edad = (A/B)*100		A = Número de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad que reciben controles CRED completos y oportunos para la edad	
		Denominador	
		B = Número de niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad	
Supuestos y limitaciones			
Supuesto: 'MINSA actualiza y reporta la información de los indicadores de forma periódica.			
Niveles de desagregación	Periodicidad de medición	Dimensión de desempeño	Disponibilidad de información en contexto no presencial
Nacional, departamental, provincial, distrital, por servicio	Mensual	Calidad	SI
4. Fuente de datos y flujo de la información			
Fuente de datos		Base de datos	
MINSA		Base de datos HIS	
5. Determinación de valores y referencias adicionales			
Precisiones Técnicas			
1. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector.			
2. Niñas y niños usuarios del PNCM menores de 24 meses de edad : Son las niñas y niños de 0 a 23 meses y 29 días de edad del PNCM que cuenta con registro en el sistema de información y reciben los servicios del PNCM a la fecha de corte. La determinación del corte de edad para cada periodo de medición será el último día de cada mes.			
3. Que reciben controles CRED completos y oportunos para la edad , se entiende si cumple con los siguientes criterios y que han sido registrados en el HIS, a la fecha del cálculo del indicador:			
a) Haber recibido controles de crecimiento y desarrollo (CRED) de acuerdo con el siguiente esquema; Grupo de edad / Número acumulado de controles. (Ver Anexo)			
Instrumento:			
Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA.			
Línea de base y metas:			
Sintaxis			
NUMERADOR: Suma de DNIs que forman parte del denominador, que cumplen con los siguientes criterios y que han sido registrados en el HIS, a la fecha del cálculo del indicador:			
a) Haber recibido controles de crecimiento y desarrollo (CRED), según su edad: Identificado con código HIS "Z001"			
De acuerdo con el siguiente esquema:			
Grupo de edad / Número acumulado de controles: Ver anexo			
DENOMINADOR: Suma de DNI de niños menores de 24 meses de edad, registrados en el Padrón nominal. La determinación del corte de edad para cada periodo de medición será el último día de cada mes.			
Referencias Bibliográficas			
MINSA (2017) NTS N° 137-MINSA/2017/DGIESP: "Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menores de Cinco Años"			

INDICADOR 11: % de niñas y niños usuarios del PNCM hasta 12 meses de edad con vacunas de neumococo y rotavirus

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES		Área Responsable del Indicador:	
INDICADORES		DGSE-MIDIS	
1. Datos de identificación del Indicador			
CÓDIGO	31	NOMBRE DEL INDICADOR	
		% de niñas y niños usuarios del PNCM hasta 12 meses de edad con vacunas de neumococo y rotavirus	
Definición del Indicador			
Este indicador permite medir el porcentaje de niñas y niños usuarios del PNCM hasta 12 meses de edad con vacunas de neumococo y rotavirus.			
2. Relevancia del Indicador			
Propósito			
Tiene como objetivo medir el grado de acceso oportuno a las vacunas contra neumococo y rotavirus en la población usuaria del PNCM hasta 12 meses de edad, el cual es brindado por el Ministerio de Salud, a fin de evitar las enfermedades inmunoprevenibles de niñas y niños usuarios del PNCM.			
3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador			
Método del Indicador		Numerador	
Porcentaje de niñas y niños usuarios del PNCM hasta 12 meses de edad con vacunas de neumococo y rotavirus = (A/B)*100		A = Número de niñas y niños usuarios del PNCM hasta 12 meses de edad con vacunas contra el neumococo y rotavirus, completas y oportunas para la edad	
		Denominador	
		B = Número de niñas y niños usuarios del PNCM hasta 12 meses de edad	
Supuestos y limitaciones			
Supuesto: 'MINSA actualiza y reporta la información de los indicadores de forma periódica.			
Niveles de desagregación	Periodicidad de medición	Dimensión de desempeño	Disponibilidad de información en contexto no presencial
Nacional, departamental, provincial, distrital, por servicio	Mensual	Calidad	SI
4. Fuente de datos y flujo de la información			
Fuente de datos		Base de datos	
MINSA		Base de datos HIS	
5. Determinación de valores y referencias adicionales			
Precisiones Técnicas			
1. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector.			
2. Niñas y niños usuarios del PNCM hasta 12 meses de edad: Son las niñas y niños de 0 a 12 meses de edad del PNCM que cuenta con registro en el sistema de información y reciben los servicios del PNCM a la fecha de corte. La determinación del corte de edad para cada periodo de medición será el último día de cada mes.			
3. Con vacunas de neumococo y rotavirus completas y oportunas para la edad, se entiende que cumplen con los siguientes criterios y que han sido registrados en el HIS, a la fecha del cálculo del indicador:			
a) Haber recibido vacuna antineumocócica, según edad: Identificado con código HIS: CIE10 "90669" , "90670"			
Grupo de edad / Número acumulado de dosis (intervalo de 2 meses entre dosis y dosis): Ver anexo.			
b) Haber recibido vacuna contra rotavirus, según edad: Identificado con código HIS: CIE10 "90681"			
Número acumulado de dosis (intervalo de 2 meses entre dosis y dosis): Ver anexo			
Instrumento:			
Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA.			
Línea de base y metas:			
Sintaxis			
Numerador: Número de niñas y niños usuarios del PNCM de 0 a 12 meses de edad con vacunas de neumococo y rotavirus completas y oportunas para su edad (ver esquema Anexo1):			
a) 2 dosis Contra Rotavirus código HIS: "90681"			
B) 3 dosis Antineumocócica código HIS: "90669" , "90670"			
Denominador: Número de niñas y niños usuarios del PNCM de 0 a 12 meses de edad.			
Referencias Bibliográficas			
MINSA (2017) NTS N° 137-MINSA/2017/DGIESP: "Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menores de Cinco Años".			

INDICADOR 14: % de niñas y niños usuarios del PCNM menores de 24 meses de edad que reciben suplementación con hierro según edad

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES		Área Responsable del Indicador:	
INDICADORES		DGSE-MIDIS	
1. Datos de identificación del Indicador			
CÓDIGO	34	NOMBRE DEL INDICADOR	
		% de niñas y niños usuarios del PCNM menores de 24 meses de edad que reciben suplementación con hierro según edad	
Definición del Indicador			
Este indicador permite medir el porcentaje de niñas y niños usuarios del PCNM menores de 24 meses de edad que reciben suplementación con hierro según edad			
2. Relevancia del Indicador			
Propósito			
Tiene como objetivo medir el grado de acceso a la suplementación con hierro según la edad en la población usuaria del PCNM menores de 24 meses de edad, el cual es brindado por el Ministerio de Salud, a fin de reducir el riesgo de la anemia en las niñas y niños usuarios del PCNM.			
3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador			
Método del Indicador		Numerador	
Porcentaje de niñas y niños usuarios del PCNM menores de 24 meses de edad que reciben suplementación con hierro según edad =(A/B)*100		A = Número de niñas y niños usuarios del PCNM menores de 24 meses de edad que reciben suplementación con hierro según edad	
		Denominador	
		B = Número de niñas y niños usuarios del PCNM menores de 24 meses de edad	
Supuestos y limitaciones			
Supuesto: 'MINSA actualiza y reporta la información de los indicadores de forma periódica.			
Niveles de desagregación	Periodicidad de medición	Dimensión de desempeño	Disponibilidad de información en contexto no presencial
Nacional, departamental, provincial, distrital, por servicio	Mensual	Calidad	SI
4. Fuente de datos y flujo de la información			
Fuente de datos		Base de datos	
MINSA		Base de datos HIS	
5. Determinación de valores y referencias adicionales			
Precisiones Técnicas			
1. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector.			
2. Niñas y niños usuarios del PCNM menores de 24 meses de edad : Son las niñas y niños de 4 a 23 meses y 29 días de edad del PCNM que cuenta con registro en el sistema de información y reciben los servicios del PCNM a la fecha de corte. La determinación del corte de edad para cada periodo de medición será el último día de cada mes.			
3. Que reciben suplementación con hierro según edad, si cumple los siguientes criterios del sector salud y que han sido registrados en el HIS, a la fecha del cálculo del indicador de haber recibido gotas o jarabe de hierro o micronutrientes, según edad. (Ver anexo)			
Instrumento:			
Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA.			
Línea de base y metas:			
Sintaxis			
NUMERADOR: Suma de DNIs que forman parte del denominador, que cumplen con los siguientes criterios y que han sido registrados en el HIS, a la fecha del cálculo del indicador:			
a) Haber recibido gotas o jarabe de hierro o multi micronutrientes, según edad:			
- Identificado con código HIS "Z298" o "U310" y LAB (se registra el código según tipo de suplementación con hierro: Sulfato Ferroso (SF1, SF2, ..., SF9, S10, S11) , Hierro Polimaltosado (P01, P02,..., P09, P10, P11 o PO1, PO2...PO9, P10, P11.) , Micronutrientes MN (1, 2, 3, 4, 5,11).			
Número acumulado de entregas: Ver anexo			
DENOMINADOR: Suma de DNI de niños menores de 24 meses de edad, usuarios del PCNM, registrados en el Padrón nominal. La determinación del corte de edad para cada periodo de medición será el último día de cada mes.			
Referencias Bibliográficas			
MINSA (2017). Plan Nacional para la reducción y control de la anemia materno-infantil y la desnutrición crónica infantil 2017-2021			

INDICADOR 15: % de niñas y niños usuarios del PNCM de 170 y 250 días de edad con dosaje de hemoglobina

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES		Área Responsable del Indicador:	
INDICADORES		DGSE-MIDIS	
1. Datos de identificación del Indicador			
CÓDIGO	35	NOMBRE DEL INDICADOR	
		% de niñas y niños usuarios del PNCM de 170 y 250 días de edad con dosaje de hemoglobina	
Definición del Indicador			
Este indicador permite medir el porcentaje de niñas y niños usuarios del PNCM de 170 y 250 días de edad con dosaje de hemoglobina.			
2. Relevancia del Indicador			
Propósito			
'Tiene como objetivo medir el grado de acceso oportuno al dosaje de hemoglobina entre los 170 y 250 días de edad de la población usuaria del PNCM , el cual es brindado por el Ministerio de Salud, a fin de establecer el diagnóstico de anemia y el consiguiente tratamiento en los casos identificados.			
3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador			
Método del Indicador		Numerador	
Porcentaje de niñas y niños usuarios del PNCM de170 y 250 días de edad con dosaje de hemoglobina= (A/B)*100		A = Número de niñas y niños usuarios del PNCM de170 y 250 días de edad con dosaje de hemoglobina	
		Denominador	
		B = Número de niñas y niños usuarios del PNCM de 170 y 250 días de edad	
Supuestos y limitaciones			
Supuesto: 'MINSA actualiza y reporta la información de los indicadores de forma periódica.			
Niveles de desagregación	Periodicidad de medición	Dimensión de desempeño	Disponibilidad de información en contexto no presencial
Nacional, departamental, provincial, distrital, por servicio	Mensual	Calidad	SI
4. Fuente de datos y flujo de la información			
Fuente de datos		Base de datos	
MINSA		Base de datos HIS	
5. Determinación de valores y referencias adicionales			
Precisiones Técnicas			
1. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector. 2. Niñas y niños usuarios del PNCM de 170 y 250 días de edad: Son las niñas y niños de 06 a 08 meses y 10 días de edad del PNCM que cuenta con registro en el sistema de información y reciben los servicios del PNCM a la fecha de corte. La determinación del corte de edad para cada periodo de medición será el último día de cada mes. 3. Que se les ha realizado el dosaje de hemoglobina en sangre entre los de 170 y 250 días de edad, si cumple con los siguientes criterios y que han sido registrados en el HIS, a la fecha del cálculo del indicador de haber realizado el primer dosaje de hemoglobina en sangre entre los 6 a 8 meses de edad.			
Instrumento:			
Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA.			
Línea de base y metas:			
Sintaxis			
NUMERADOR: Suma de DNIs que forman parte del denominador, que cumplen con los siguientes criterios y que han sido registrados en el HIS, a la fecha del cálculo del indicador: a) Haber realizado dosaje de hemoglobina en sangre entre los 170 y 250 días de edad, identificado con código HIS: "Z017" "D", "85018" "D",(CIE10) 85018 "D", Z017 "D". DENOMINADOR: Suma de DNI de niños entre los 170 y 250 días de edad, usuarios del PNCM, con SIS o sin seguro o en blanco, registrados en el padrón nominal a la fecha de cálculo del indicador.			
Referencias Bibliográficas			
MINSA (2017). Plan Nacional para la reducción y control de la anemia materno-infantil y la desnutrición crónica infantil 2017-2021			