



TERRASSE SORTIMENT

STOCKERAU

INHALTS VERZEICHNIS

HOLZ TERRASSEN	4
WPC TERRASSEN	6
FUNDERMAX MAX EXTERIOR HEXA	8
ZUBEHÖR	10
Schrauben	10
Zubehör	11
Holzreiniger, Holzaufheller, Holzöle	11
VERLEGEHINWEISE	12
Oberflächenbehandlung	12
Montage	13

Impressum:

Herausgeber: J.u.A. Frischeis Ges.m.b.H., Gerbergasse 2, 2000 Stockerau
 Irrtümer, Druck- und Satzfehler sowie Preisänderungen vorbehalten. Bilder sind nicht farbverbindlich.
 Preise gültig bis auf Widerruf. Stand 02/2013



SIB. LÄRCHE
GLATT - GLATT



SIB. LÄRCHE
GERIFFELT - GERIFFELT



KIEFER THERMO
GLATT - GLATT



KIEFER THERMO
FEIN GENUTET - GLATT



ESCHE THERMO
FEIN GENUTET - FEIN GENUTET



SAPELLI KD (FSC)
GERIFFELT - GLATT



AFRICAN TEAK KD
GERIFFELT - GLATT



BANGKIRAI PRIME
GERIFFELT - GROB GENUTET



MASSARANDUBA FAS
GERIFFELT - GROB BENUTET



CUMARU KD
GERIFFELT - GLATT



IPÉ KD FAS
GERIFFELT - GLATT




TEAK
GLATT - GLATT


PROFILE



FEIN GENUTET
GLATT




GERIFFELT
GLATT




GERIFFELT
GERIFFELT



GERIFFELT
GROB GENUTET



FEIN GENUTET
FEIN GENUTET



GLATT
GLATT

01 TERRASSENDIELEN

RG32

Art.Nr.	Bezeichnung	S (mm)	B (mm)	Länge (m)	VPE	Lapro	Preis € (exkl. MwSt.)	Preis € (inkl. MwSt.)
55877	sib. Lärche glatt - glatt	27	115	4	lose	✓	4,30/lfm 35,83/m ²	5,16/lfm 43,00/m ²
55902	sib. Lärche geriffelt - geriffelt	27	140	4 + 5,1	3 Stk.	✓	4,75/lfm 33,93/m ²	5,70/lfm 40,71/m ²
55903	sib. Lärche geriffelt - geriffelt	33	140	4 + 5,1	2 Stk.	✓	5,70/lfm 40,71/m ²	6,84/lfm 48,86/m ²
55781	Kiefer Thermo glatt - glatt	26	92	3,9 + 4,2	lose	✓	3,65/lfm 39,67/m ²	4,38/lfm 47,60/m ²
55978	Kiefer Thermo fein genutet - glatt	26	117	3,9 / 4,2 / 5,1	lose	✓	4,85/lfm 41,45/m ²	5,82/lfm 49,74/m ²
55977	Esche Thermo fein genutet - fein genutet	21	100	1,0 - 3,0	lose		7,35/lfm 73,50/m ²	8,82/lfm 88,20/m ²
55977	Esche Thermo fein genutet - fein genutet	21	125	1,0 - 3,0	lose	✓	9,85/lfm 78,80/m ²	11,82/lfm 94,56/m ²
55951	Sapelli KD (FSC) fein genutet - glatt	25	145	1,5 - 4,2	lose		10,50/lfm 72,41/m ²	12,60/lfm 86,90/m ²
55951	Sapelli KD (FSC) geriffelt - grob genutet	25	145	1,5 - 4,2	lose	✓	9,75/lfm 67,24/m ²	11,70/lfm 80,69/m ²
55746	African Teak KD geriffelt - glatt	25	125	1,5 - 4,2	lose	✓	9,95/lfm 79,60/m ²	11,94/lfm 95,52/m ²
55920	Bangkirai PRIME geriffelt - grob genutet	25	145	2,74 - 4,88	lose	✓	10,80/lfm 74,48/m ²	12,96/lfm 89,38/m ²
55944	Massaranduba FAS (FSC) geriffelt - glatt	21	120	2,74 - 4,88	lose		6,80/lfm 56,67/m ²	8,16/lfm 68,00/m ²
55945	Massaranduba FAS geriffelt - grob genutet	25	145	2,74 - 4,88	lose	✓	9,55/lfm 65,86/m ²	11,46/lfm 79,03/m ²
55954	Cumaru KD geriffelt - glatt	21	145	2,74 - 4,88	lose	✓	10,45/lfm 72,07/m ²	12,54/lfm 86,48/m ²
55973	Ipé KD FAS geriffelt - glatt	21	145	2,45 - 5,18	lose		16,70/lfm 115,17/m ²	20,04/lfm 138,21/m ²
	Teak glatt - glatt	21	115	auf Anfrage				auf Anfrage

02 KONSTRUKTIONSHÖLZER

RG32

Art.Nr.	Bezeichnung	S (mm)	B (mm)	Länge (m)	VPE	Lapro	Preis €/lfm (exkl. MwSt.)	Preis €/lfm (inkl. MwSt.)
55905	Lärche Staffel kgz. 4s geh.	45	70	4 + 5	lose	✓	3,90	4,68
55982	Kiefer Thermo 4s geh. + gerundet	42	68	3	lose	✓	4,40	5,28
55927	Rotholz Staffel 4s geh. + gef.	45	70	2,15 - 4,57	lose	✓	6,25	7,50
55826	Rotholz Staffel KD kgz., geh. + gef.	45	70	3,66 + 4,57	lose	✓	6,50	7,80

WPC TERRASSEN

UPM, TIMBERTECH



UPM
SILVER GREEN



UPM
SUNNY BEIGE




UPM
AUTUMN BROWN




UPM
SNOW BLUE




UPM
STONE GREY




UPM PROFI DECK
UNTERKONSTRUKTION




UPM PROFI DECK
SEITENBLENDE




UPM PROFI DECK
STUFENKANTE



UPM PROFI DECK
T-CLIP



UPM PROFI DECK
PROFI CLIP



UPM PROFI DECK
ALU RAIL



TIMBERTECH
EARTHWOOD EVOLUTION
PACIFIC TEAK



TIMBERTECH
EARTHWOOD EVOLUTION
PACIFIC ROSEWOOD



TIMBERTECH
EARTHWOOD EVOLUTION
PACIFIC WALNUT



TIMBERTECH
EARTHWOOD EVOLUTION
TERRAIN BROWN OAK



TIMBERTECH
EARTHWOOD EVOLUTION
TERRAIN MAPLE SILVER



TIMBERTECH
TWINFINISH
GREY



TIMBERTECH
TWINFINISH
CEDAR



TIMBERTECH
TWINFINISH
REDWOOD



TIMBERTECH
TWINFINISH
CHESTNUT

01 TERRASSENDIELEN



RG32

Art.Nr.	Bezeichnung	S (mm)	B (mm)	Länge (m)	VPE	Lapro	Preis € (exkl. MwSt.)	Preis € (inkl. MwSt.)
55960	ProFi Deck Terrassendiele	28	150	4,0 - 5,0	lose	✓	10,45/lfm 69,67/m ²	12,54/lfm 83,60/m ²
55962	ProFi Deck Unterkonstruktion	40	60	4,0	lose	✓	7,40/lfm	8,88/lfm
55964	ProFi Deck Seitenblende	12	66	4,0	lose	✓	2,95/lfm	3,54/lfm
55964	ProFi Deck Stufenkante	68	110	4,0	lose	✓	24,65/lfm	29,58/lfm
55968	ProFi Deck AL T-Clip *	22	45		Sack 100 Stk.		30,70/VPE	36,84/VPE
55968	ProFi Deck - T-Clip inkl. Schrauben & Verlegeanleitung	22	45		Karton 100 Stk.		56,90/VPE	68,28/VPE
55968	ProFi Deck - ProFi Clip inkl. Schrauben & Verlegeanleitung	22	63		Karton 100 Stk.	✓	82,50/VPE	99,00/VPE
55968	ProFi Deck Alu Rail	22	26	4,0	lose	✓	4,50/lfm	5,40/lfm

* exkl. Schrauben - empfohlen wird 4,0 x 40 mm (siehe Befestigungsmittel)

02 TERRASSENDIELEN



RG32

Art.Nr.	Bezeichnung	S (mm)	B (mm)	Länge (m)	VPE	Lapro	Preis €/lfm (exkl. MwSt.)	Preis €/lfm (inkl. MwSt.)
55702	Earthwood Evolution Terrassendiele	24	136	4,88	lose	✓	13,90/lfm 102,21/m ²	16,68/lfm 122,65/m ²
55705	Earthwood Evolution Seitenblende	14	305	3,66	lose	✓	24,90/lfm	29,88/lfm
55703	Twinfinish Terrassendiele	25	138	4,88	lose	✓	12,50/lfm 90,58/m ²	15,00/lfm 108,70/m ²

BEFESTIGUNGSMITTEL

RG32

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	Lapro	Preis € (exkl. MwSt.)	Preis € (inkl. MwSt.)
55707/0010	Concealoc nicht sichtbare Befestigung	175	✓	98,00	117,60
55707/0011	Concealoc nicht sichtbare Befestigung kann nur in Kombination mit der Verlegepistole verwendet werden	900	✓	440,00	528,00
55707/0020	Verlegepistole (Leihgebühr € 25,- / Woche exkl. MwSt.)	1	✓	790,00	948,00
55706	Top Loc* Befestigung der Seitenblende	100	✓	19,55	23,46
55707/0001	Top Loc Bit	1	✓	2,50	3,00



VERLEGEVARIANTE MIT DIELEN



ANBAUBALKONE MIT MAX EXTERIOR BALKONPLATTE



AUSGERICHTETE VERLEGEVARIANTE MIT KASSETTEN



UNTERKONSTRUKTION/UNTERSICHT TERRASSENBODEN



BALKONBODENPLATTE MIT HEXA OBERFLÄCHE



ANWENDUNGSBEREICH RUTSCHFESTE TERRASSE

01 MAX EXTERIOR SYSTEM DIELE, KASSETTE

KERN F-QUALITÄT BRAUN (HPL)

RG16

Art.Nr.	Bezeichnung	S (mm)	B (mm)	Länge (mm)	VPE	0085 / UNI / AUTHENTIC*		HOLZ / CREATIVE	
						Preis €/m ² (exkl. MwSt.)	Preis €/m ² (inkl. MwSt.)	Preis €/m ² (exkl. MwSt.)	Preis €/m ² (inkl. MwSt.)
-	Diele	16	220	4.100	4 STK	234,15	280,98	243,25	291,90
-	Kassette	16	455	1.000	8 STK	231,80	278,16	241,80	290,16

02 MAX EXTERIOR / ZUBEHÖR DIELE, KASSETTE

RG16


Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis €/VPE (exkl. MwSt.)	Preis €/VPE (inkl. MwSt.)
-	Befestigungselement f. Mittelfuge**	50 STK	127,00	152,40
-	Befestigungselement f. Anfangsdiele	25 STK	66,90	80,28

* MAX Authentic: Witterungsbeständigkeit siehe Fundermax Prospekt "Dekorserie Authentic"

** im Karton beigebackt: Montageanleitung, Distanzklötzchen, Verschiebungsschutz

Bedarf bei Diele ca. 15 Stk. Mittelklammern / m² Anfangsklammer je nach Verlegung
Bedarf bei Kassette ca. 10 Stk. Mittelklammern / m² Anfangsklammer je nach Verlegung

Artikel kein Lagerprogramm



03 MAX EXTERIOR BALKONBODENPLATTEN

KERN F-QUALITÄT BRAUN (HPL), OBERSEITE NH (HEXA HT) / RÜCKSEITE NT

RG16

Art.Nr.	Bezeichnung	S (mm)	B (mm)	Länge (mm)	VPE	0085 / UNI / AUTHENTIC*		HOLZ / CREATIVE	
						Preis €/m ² (exkl. MwSt.)	Preis €/m ² (inkl. MwSt.)	Preis €/m ² (exkl. MwSt.)	Preis €/m ² (inkl. MwSt.)
-	Balkonbodenplatte	6	1.850	4.100	1 STK	94,10	112,92	98,75	118,50
-	Balkonbodenplatte	7	1.850	4.100	1 STK	104,25	125,10	109,40	131,28
-	Balkonbodenplatte	8	1.850	4.100	1 STK	114,45	137,34	120,10	144,12
-	Balkonbodenplatte	9	1.850	4.100	1 STK	124,55	149,46	130,75	156,90
-	Balkonbodenplatte	10	1.850	4.100	1 STK	134,40	161,28	141,05	169,26
-	Balkonbodenplatte	11	1.850	4.100	1 STK	144,20	173,04	151,40	181,68
-	Balkonbodenplatte	12	1.850	4.100	1 STK	154,40	185,28	162,05	194,46
-	Balkonbodenplatte	13	1.850	4.100	1 STK	164,25	197,10	172,35	206,82
-	Balkonbodenplatte	14	1.850	4.100	1 STK	174,05	208,86	182,70	219,24
-	Balkonbodenplatte	15	1.850	4.100	1 STK	183,55	220,26	192,70	231,24
-	Balkonbodenplatte	16	1.850	4.100	1 STK	192,80	231,36	202,40	242,88
-	Balkonbodenplatte	17	1.850	4.100	1 STK	201,40	241,68	211,50	253,80
-	Balkonbodenplatte	18	1.850	4.100	1 STK	210,25	252,30	220,70	264,84
-	Balkonbodenplatte	19	1.850	4.100	1 STK	218,85	262,62	229,75	275,70
-	Balkonbodenplatte	20	1.850	4.100	1 STK	232,90	279,48	244,55	293,46

* MAX Authentic: Witterungsbeständigkeit siehe Fundermax Prospekt "Dekorserie Authentic"

Artikel kein Lagerprogramm

01 SCHRAUBEN

TERRASSTOTEC EDESTAHLGEHÄRTET

RG33

Art.Nr.	Dimension (mm)	VPE	Lapro	Preis € (exkl. MwSt.)	Preis € (inkl. MwSt.)
55014/2545	5,0 x 45	200		41,50	49,80
55014/2550	5,0 x 50	200		43,90	52,68
55014/2560	5,0 x 60	200		52,90	63,48
55014/2570	5,0 x 70	200		56,90	68,28
55014/2580	5,0 x 80	200		64,90	77,88
55014/5545	5,0 x 45	500		100,00	120,00
55014/5550	5,0 x 50	500		105,00	126,00
55014/5560	5,0 x 60	500		130,00	156,00
55014/5570	5,0 x 70	500		140,00	168,00
55014/5580	5,0 x 80	500		160,00	192,00



VERWENDUNG

- nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer
- für Weichhölzer geeignet
- 60% höheres Bruchdrehmoment als A2 und A4



TERRASSTOTEC A2

RG33

Art.Nr.	Dimension (mm)	VPE	Lapro	Preis € (exkl. MwSt.)	Preis € (inkl. MwSt.)
55014/2555	5,5 x 50	200	✓	43,90	52,68
55014/2556	5,5 x 60	200	✓	52,90	63,48
55014/2557	5,5 x 70	200		56,90	68,28
55014/2558	5,5 x 80	200		64,90	77,88
55014/5555	5,5 x 50	500	✓	105,00	126,00
55014/5556	5,5 x 60	500	✓	130,00	156,00
55014/5557	5,5 x 70	500		140,00	168,00
55014/5558	5,5 x 80	500		160,00	192,00



VERWENDUNG

- geeignet für Lärche und Thermokiefer



HAPATEC EDELSTAHLGEHÄRTET

RG33

Art.Nr.	Dimension (mm)	VPE	Lapro	Preis € (exkl. MwSt.)	Preis € (inkl. MwSt.)
55014/1440	4,0 x 40	200		22,90	27,48
55014/1540	5,0 x 40	200		39,00	46,80
55014/1545	5,0 x 45	200		41,90	50,28
55014/1550	5,0 x 50	200	✓	42,50	51,00
55014/1560	5,0 x 60	200	✓	43,90	52,68
55014/1570	5,0 x 70	200		52,90	63,48
55014/1580	5,0 x 80	200		56,90	68,28



VERWENDUNG

- besonders geeignet bei Harthölzern
- edelstahlgehärtet ist magnetisierbar
- 60% höheres Bruchdrehmoment als A2 und A4



02 ZUBEHÖR

RG33

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension (mm)	VPE	Lapro	Preis € (exkl. MwSt.)	Preis € (inkl. MwSt.)
55014/1016	Dista Leiste	13 x 16 x 730	50	✓	2,15/STK	2,58/STK
55014/1010	Terrassengleiter	10 x 19 x 190	200		1,98/STK	2,38/STK
55014/1011	Gleiterschrauben A2	4,2 x 24	800		92,50/VPE	111,00/VPE
55014/1060	Terrassenpad Gummigranulat	10 x 60 x 60	25		24,75/VPE	29,70/VPE
55014/1061	Rolle Gummigranulat	8 x 70 x 2150	10		13,50/VPE	16,20/VPE
55011/0062	Unterlagepads	3 x 90 x 90	40	✓	24,85/VPE	29,82/VPE
55011/0060	Unterlagepads	8 x 90 x 90	24	✓	18,55/VPE	22,26/VPE
55014/1015	Wurzelvlies	15 x 1 m	1		39,60/STK	47,52/STK
55014/1500	Drillstop rot	Kopf Ø 7	1		28,90/STK	34,68/STK
55014/1150	Small Foot	3,5 - 6 x 15 cm	20	✓	8,25/STK	9,90/STK
55014/1210	Big Foot	7 - 12 x 21 cm	20	✓	12,55/STK	15,06/STK
55008	Distanzclip	4	100	✓	30,50/VPE	36,60/VPE
55004	IGEL® Switch		50		3,25/STK	3,90/STK
55005	IGEL® Start- / Endkralle		lose	✓	3,00/STK	3,60/STK
55006	IGEL® V2 Connector		50	✓	69,00/VPE	82,80/VPE
55007	IGEL® Verlegezange		1	✓	537,00/STK	644,40/STK
55014/1017	Alu-Systemprofil	40 x 60 x 4000	10		79,10/STK	94,92/STK
55014/1018	Alu-Systemprofilverbinder	24 x 55 x 200	lose		8,25/STK	9,90/STK
55014/	Alu-Funktionsleiste	34 x 29 x 1750	10		31,35/STK	37,62/STK

03 ÖLE

HOLZREINIGER

RG33

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	Lapro	Preis € (exkl. MwSt.)	Preis € (inkl. MwSt.)
55023/0001	Innoclean A	1 L	✓	15,25	18,30
55023/0010	Innoclean A	2,5 L	✓	33,75	40,50
55023/0002	Prepdeck	1 L	✓	20,80	24,96
55023/0020	Prepdeck	2,5 L	✓	46,15	55,38
55023/0003	Aquanett	1 L	✓	22,80	27,36
55023/0030	Aquanett	2,5 L	✓	50,25	60,30

HOLZAUFHELLER / NEUTRALISATOR

RG33

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	Lapro	Preis € (exkl. MwSt.)	Preis € (inkl. MwSt.)
55024/0001	Net-Trol	1 L	✓	18,30	21,96
55024/0010	Net-Trol	2,5 L	✓	39,20	47,04

HOLZÖL

RG33

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	Lapro	Preis € (exkl. MwSt.)	Preis € (inkl. MwSt.)
55025/0001	Textrol Hell (Lärche)	1 L	✓	28,60	34,32
55025/0010	Textrol Hell (Lärche)	5 L	✓	120,20	144,24
55025/0002	Textrol Rustikal (Bangkirai)	1 L	✓	28,60	34,32
55025/0020	Textrol Rustikal (Bangkirai)	5 L	✓	120,20	144,24
55025/0003	Textrol transp.	1L	✓	27,30	32,76
55025/0030	Textrol transp.	2,5 L	✓	65,25	78,30
55025/0300	Textrol transp.	5 L	✓	116,50	139,80

01 OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

OWATROL – ANWENDUNGSÜBERSICHT



PROBLEM?	SCHRITT 1	SCHRITT 2	
Vergrautes oder leicht verschmutztes Holz	Net Trol Das Holz wird entgraut, gereinigt und die Poren werden geöffnet.	Textrol Das Öl setzt sich in die Poren und schützt mit dem Pigment das Holz vor Vergrauung.	
PROBLEM?	SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3
Verschmutztes Holz	Innoclean A	Net Trol Das Holz muss nach dem Reinigen neutralisiert werden. Die Poren werden geöffnet.	Textrol Das Öl setzt sich in die Poren und schützt mit Pigmenten das Holz vor Vergrauung.
PROBLEM?	SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3
Öl Verschmutzung (altes Öl auf der Diele)	Aquanett Entfernt tiefenwirksam Teak-, Bangkirai-, Lärchen- und andere Holzschutz-Öle, die durch UV-Einwirkung dunkel und unansehnlich geworden sind.	Net Trol Das Holz muss nach dem Reinigen neutralisiert werden. Die Poren werden geöffnet.	Textrol Das Öl setzt sich in die Poren und schützt mit Pigmenten das Holz vor Vergrauung.
PROBLEM?	SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3
Alte Lasur auf der Diele	Prepdeck Entfernt alte Holzanstriche (Dünnschichtlasuren, Dickschichtlasuren, Wetterschutzfarben) im Außenbereich, selbst 100%ige Acrylanstriche.	Net Trol Das Holz muss nach dem Reinigen neutralisiert werden.	Textrol Das Öl setzt sich in die Poren und schützt mit Pigmenten das Holz vor Vergrauung.
PROBLEM?	SCHRITT 1	SCHRITT 2	
Nachbehandlung	Net Trol Das Holz wird entgraut, gereinigt und die Poren werden geöffnet.	Textrol Das Öl setzt sich in die Poren und schützt mit Pigmenten.	

BEI DER VERLEGUNG SOLLTEN FOLGENDE HINWEISE BEACHTET WERDEN:

HOLZFEUCHTE

Mit Hilfe eines elektronischen Messgeräts kann man die Holzfeuchte bestimmen, die je nach Witterung (Sommer, Winter) zwischen 10% und 25% variieren kann. In der Verlegung ist darauf zu achten, dass sich die Holzfeuchte im eingebautem Zustand bei ca. 16% +/- 2% einpendeln wird.

GEFÄLLE

Beim Aufbau des Untergrunds (Betonplatte / Punktfundamente / etc.) muss sichergestellt werden, dass Feuchte auf und unter der Terrasse sowie der Unterkonstruktion rasch abgeleitet wird. Dies kann durch ein 2%iges Gefälle sichergestellt werden

WASSERABFLUSS

Es sollte ein geregelter Wasserabfluss gewährleistet sein, um Staunässe unter dem Terrassenboden zu vermeiden. Dazu empfiehlt es sich die Unterkonstruktion auf Unterlagepads zu stellen, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Weiters ist für eine ausreichende Hinterlüftung zu sorgen.

UNTERKONSTRUKTION

Für die Unterkonstruktion sollten möglichst dauerhafte Holzarten verwendet werden. Darüber hinaus sollte ein Abstandhalter (min. 7 mm) zwischen den Belag und der Unterkonstruktion eingesetzt werden, falls die Unterkonstruktion breiter als 50 mm ist. Der Unterkonstruktionsabstand sollte max. 20-mal der Brettdicke entsprechen.

VORBOHREN

Es ist generell vorzubohren und vorzusinken um Spalten und Rissbildung vorzubeugen. Das Bohrloch sollte mind. 15 mm vom Rand bzw. min. 50 mm und max. 100 mm vom Brettende gesetzt werden.

SCHRAUBEN

Die Schraubenlänge sollte mind. das 2,5 fache der Brettdicke und einen Durchmesser von mind. 4,5 mm haben. Es sollten Teilgewindeschrauben aus rostfreiem Edelstahl oder gleichwertigen nicht rostenden Stahl verwendet werden.

FUGE

Laut VEH sollte die Fuge mind. 6% der Brettbreite entsprechen jedoch mind. 7 mm breit sein. Wenn die gemessene Holzfeuchte über 16% liegt kann ein kleinerer Abstand gewählt werden. Falls die Holzfeuchte unter 16% liegt ein größerer.

STÖSSE

Stöße müssen doppelt unterlegt werden und auch hier sollten die Abstandsanforderungen eingehalten werden.

REINIGUNG

Die Terrasse sollte einmal im Jahr gereinigt werden. Dazu sind in der Regel keine besonderen Mittel oder Materialien notwendig. In den meisten Fällen sind Wasserschlauch und Besen ausreichend.

ACHTUNG:

Eine Reinigung mit Hochdruckstrahl ist abzuraten, da durch den Wasserstrahl die Holzoberfläche beschädigt wird.

FÜR EINE KOMPLETTE HOLZTERRASSE
WERDEN FOLGENDE MATERIALIEN
BENÖTIGT:

- Terrassendiele
- Unterkonstruktionsholz
- Vorsenkbohrer
- Schrauben oder nicht sichtbare Befestigungssysteme
- Unterlagepads oder -rolle

Optional:

- Pflege- und Reinigungsöle
- Distanzclips
- Wurzelvlies



MENGENKALKULATION

TERRASSEDECKS	$1 \text{ m}^2 = 1 / \text{Dielenbreite in m}$	$(1 / 0,145 \text{ m}) = 6,89$	ca. 7 lfm/m²
UNTERKONSTRUKTION	$1 \text{ m}^2 = 1 / \text{empf. UK-Abstand in m}$	$(1 / 0,5 \text{ m}) = 2$	ca. 2,5 lfm/m² (incl. anteiliger erster u. letzter UK)
BEFESTIGUNG	$1 \text{ m}^2 = 2 \text{ Schrauben} \times \text{Deck lfm} \times \text{UK lfm}$	$(2 \times 7 \times 2,5) = 35$	ca. 36 Stk./m²
	$1 \text{ m}^2 = 1 \text{ IGEL-Klammer} \times \text{Deck lfm} \times \text{UK lfm}$	$(1 \times 7 \times 2,5) = 17,5$	ca. 18 Stk./m²



© Geinberg5 Private SPA Villas

ELEGANTER AUFTRITT DER **FRISCHEIS THERMO ESCHÉ**

Die hochwertigen Thermo Esche Terrassendielen aus der Frischeis Eigenproduktion veredeln die seit Ende 2012 eröffneten exklusiven Privat Spa Suites der Therme Geinberg 5. Die elegante Charakteristik der Dielen fügt sich ideal in das Bild der hochwertigen und modernen Anlage ein und trägt zu Gesamteindruck bei.

Die exklusive Anlage wurde vom Online Luxusmagazin „Seven Star Magazin“ als eine der weltweit Top Destinationen im Bereich Spa für den „Seven Star Global Luxury Award“ nominiert.

Der Seven Star Global Luxury Award dient als Garantie für die Gäste, dass Sie in einem der besten Hotels der Branche sind.

Die Frischeis Thermo Esche Terrassendielen ordnen sich somit in ein qualitativ hochwertiges Segment ein, dass auch Personen wie die hochkarätige Jury des "Seven Star Magazine" überzeugt!



// Wolfgang Haipl,
Gartenmöbel-design
exklusiv für
J.u.A. Frischeis

GARTENMÖBEL FÜR DIE SONNENSEITE IHRES LEBENS



SELBSTVERSTÄNDLICH EINFACH

Design or not design? Das ist für Wolfgang Haipl ganz sicher nicht die Frage, denn „Design ist eine Selbstverständlichkeit“. Gartenmöbel-design von Wolfgang Haipl exklusiv für J.u.A. Frischeis stellt den Konnex her zwischen Ästhetik, praxistauglicher Funktionalität und dem uneingeschränkten Wohlbefinden des Nutzers.

Massives Teak-Holz: jedes Teil ein Original

„Holz ist ein Abbild der Natur. Es ist nicht die Aufgabe der Natur, seriengerecht zu sein“, sagt Wolfgang Haipl. Mit jedem Teil der Kollektion erwirbt man daher ein Original aus edlem Teak-Holz.

Klare Linien: für Komfort und idealen Halt

Das schlichte, schlanke Design nimmt Maß am Menschen. Armlehnen, Sitz- und Liegeflächen sowie geneigte Rückenlehnen passen sich den Bedürfnissen der menschlichen Anatomie perfekt an.

Multifunktionales Design: durchdacht bis ins Detail

Ebenso einfache wie geniale Details sorgen für höchste Funktionalität der Möbelstücke für Terrasse & Garten.



H O L Z I S T U N S R E W E L T

J.u.A. Frischeis Ges.m.b.H., A-2000 Stockerau, Gerbergasse 2
T: +43(0)2266/605-0, F: +43(0)2266/629 00, stockerau@frischeis.at

J.u.A. Frischeis Ges.m.b.H., A-4021 Linz, Prinz Eugen Straße 13
T: +43(0)732/77 81 95-0, F: +43(0)732/77 81 95-20, linz@frischeis.at

J.u.A. Frischeis Ges.m.b.H., A-5101 Salzburg-Bergheim, Handelszentrum 12
T: +43(0)662/46 900-0, F: +43(0)662/46 900-10, salzburg@frischeis.at

J.u.A. Frischeis Ges.m.b.H., A-9500 Villach, Muldenweg 12
T: +43(0)4242/33 3 33-0, F: +43(0)4242/33 3 33-29, villach@frischeis.at

J.u.A. Frischeis Ges.m.b.H., A-5630 Bad Hofgastein, Weitgasse 5
T: +43(0)6432/61 15-0, F: +43(0)6432/61 15-77, gastein@frischeis.at

J.u.A. Frischeis Ges.m.b.H., A-6233 Kramsach, Amerling 119
T: +43(0)5337/637 33-0, F: +43(0)5337/631 90, kramsach@frischeis.at

JAF ZENGERER G.m.b.H., A-8055 Graz, Herrgottwiesgasse 170
T: +43(0)316/27 02-0, F: +43(0)316/27 29 98, info@zengerer.at

www.jaf-terrassenholz.at

