

PREMIUM FIXING SYSTEMS

DE 2016




Intuitiver schraubloser Schnappmechanismus



WEGWEISEND



passendes Startteil




Nur einmal verschraubt

Stabile Steckverbindung

TIGA

FASSADENSYSTEM

POSITIONIEREN, EINKLICKEN UND BEFESTIGEN



ALU ZINK		Art. Nr.	VPE	UVP pro Stück
35 x 1,25 mm	VPE für ca. für 5 m ²	005804002	100	0,48 €
	VPE für ca. für 20 m ²	005811000	400	0,46 €
	VPE für ca. für 40 m ²	005812000	800	0,44 €
	Startteil	006202002	50	0,75 €
	Startteil	006203002	200	0,74 €

In jeder Packung befinden sich die zur Montage benötigten Schrauben UNIA 4,2 x 35 mm



Intuitiver schraubloser Schnappmechanismus



Ineinandergreifend



EINHEIT



Einfache Schräganschlüsse




Mit LIFTO kompatibel

SUPRO S

TERRASSENSYSTEM

ÜBERRAGENDE LEBENSDAUER.



SUPRO Terrassenverbinder Set		Art. Nr.	VPE	UVP / 100 Paar im Set
Terrassenverbinder-Set	100 Paar Verbinder VPE für ca. 5 m ²	010011000	100	78,00 €
	400 Paar Verbinder VPE für ca. 20 m ²	010113000	400	74,00 €
Terrassenverbinder- Set beinhaltet SUPRO Terrassenverbinder, RELO A + R, UNIA 4,2 x 35 mm mit HELPO Montagehilfe und Bit TX 15 - L 75 mm				
SUPRO Terrassenverbinder Einzel		Art. Nr.	VPE	UVP pro 100 Stück
SUPRO TG	Gleitteil	009804001	100	29,00 €
SUPRO TS	Schraubteil inklusive Schrauben	009904001	100	39,00 €
RELO S Unterkonstruktionsschiene		Art. Nr.	VPE	UVP pro lfm
RELO S	Länge 2200 mm	009500000	224 [492,8 m]	9,90 €
				UVP pro Stück
RELO A	Adapter	009603000	40	0,50 €
RELO R370	Reling für Achsabstand 450 mm	009705000	20	0,90 €
HELPO		Art. Nr.	VPE	UVP pro Stück
HELPO Montagehilfe	einzel	007002000	4	2,60 €



Universeller Einsatz



Integriertes Startteil



EINHEIT



HELPO Montagehilfe




Vorspanneffekt

SUPRO H

TERRASSENSYSTEM

UNIVERSELLER EINSATZ.



SUPRO H Terrassenverbinder Set		Art. Nr.	VPE	UVP pro Stück
Terrassenverbinder-Set	200 Stk. Verbinder, VPE für ca. 5 m ²	011511000	200	0,43 €
	400 Stk. Verbinder, VPE für ca. 10 m ²	011512000	400	0,41 €
	800 Stk. Verbinder, VPE für ca. 15 m ²	011513000	800	0,39 €

Terrassenverbinder- Set beinhaltet SUPRO H Terrassenverbinder, UNIA 4,2 x 17 mm, UNIA 4,2 x 35 mm, HELPO Montagehilfe und Bit TX 15 - L 75 mm

HELPO		Art. Nr.	VPE	UVP pro Stück
HELPO Montagehilfe	einzel	007002000	4	2,60 €



Unabhängig von der Dielengeometrie



FORTSCHRITT



Verdeckt liegend



Optimaler Abstand zur Unterkonstruktion



Anwendbar auf Holz-UK und Relo P





Für weiche und harte Werkstoffe geeignet

DILA²



UNIVERSAL TERRASSENVERBINDER

**EINE ZUVERLÄSSIGE,
VERDECKTLIEGENDE BEFESTIGUNG.**



DILA2 Universal Terrassenverbinder, Edelstahl rostfrei A2		Art. Nr.	VPE	UVP pro 100 Stück
DILA2 / 17	VPE für ca. 5 m ²	006605000	200	50,00 €
	VPE für ca. 10 m ²	006611007	400	49,00 €
	VPE für ca. 20 m ²	006612000	800	47,00 €
DILA2 / 22	VPE für ca. 5 m ²	006705000	200	52,00 €
	VPE für ca. 10 m ²	006711003	400	51,00 €
	VPE für ca. 20 m ²	006712000	800	49,00 €
DILA2 Universal Terrassenverbinder schwarz, Edelstahl rostfrei A2		Art. Nr.	VPE	UVP pro 100 Stück
DILA2 / 17 SCHWARZ	VPE für ca. 5 m ²	006805000	200	59,00 €
	VPE für ca. 10 m ²	006811004	400	57,00 €
	VPE für ca. 20 m ²	006812000	800	56,00 €
DILA2 / 22 SCHWARZ	VPE für ca. 5 m ²	006905000	200	62,00 €
	VPE für ca. 10 m ²	006911002	400	60,00 €
	VPE für ca. 20 m ²	006912000	800	58,00 €

In jeder Packung befinden sich die zur Montage benötigten Schrauben (4,2 x 17 oder 22 mm + 4,2 x 35 mm) sowie eine **HELPO** Montagehilfe



Edle Optik



Sauberer Kopfabschluss



Geeignet für den Einsatz im Aussenbereich



VIELSEITIG




Für weiche und harte Werkstoffe geeignet



Bohrspitze - reduzierte Spaltwirkung, schnelles eindringen

SOLIDA¹

EDELSTAHLBOHRSCRAUBE



**ENTWICKELT FÜR SOLIDEN HALT UND
PRÄZISE POSITIONIERUNG.**

Ø	3,2	4,0	4,5	5,0	6,0
Kopf Ø 1:1	5 mm	6 mm	6,5 mm	7,5 mm	9,5 mm

ANWENDUNGSBEREICH

Zierleisten im
Boden und
Wandbereich,
Wintergarten und
Fensterbau

Untersichtschalungen,
Abschluss- Leisten
im Sichtschutz
od. Fassadenbau

Rhombusprofile
im Fassadenbau,
Plattenelemente
in der Holzfassade,
Nut- Federelemente


Terrassenbau,
Dielenbefestigung,
Holzfassade,
Balkon und
Sichtschutz

Stegbau,
Geländer und
Absturzsicherungen,
Pfostenbefestigungen

Dimension [mm]

Ø mm

L	L1	L2	3,2	4,0	4,5	5,0	6,0
25	16	9	■				
30	18	12	■	■			
35	21	14	■	■			
40	24	16	■	■	■	■	
45	26	19		■	■	■	
50	28	22	■	■	■	■	
55	31	24		■	■	■	
60	34	26	■	■	■	■	
65	37	28			■	■	
70	40	30			■	■	■
80	44	36				■	■
90	50	40				■	■
100	55	45				■	■
110	60	50					■
120	60	60					■
Antrieb			TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 25



SOLIDA1 Bohrschraube, Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX 10	Art. Nr.	VPE	UVP pro 100 Stück
3,2 x 25 mm	000102000	250	8,52 €
	000103000	500	8,25 €
	000111000	3.500	7,46 €
3,2 x 30 mm	000202000	250	9,04 €
	000203000	500	8,78 €
	000211000	3.500	7,99 €
3,2 x 35 mm	000302000	250	9,60 €
	000303000	500	9,32 €
	000311000	3.500	8,51 €
3,2 x 40 mm	000402000	250	10,12 €
	000403000	500	9,80 €
	000411001	3.500	8,89 €
3,2 x 50 mm	000502000	250	11,72 €
	000503000	500	11,34 €
	000511000	3.500	10,33 €
3,2 x 60 mm	000602000	250	13,84 €
	000603000	500	13,40 €
	000611001	3.500	12,26 €
SOLIDA1 Bohrschraube, Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX 20	Art. Nr.	VPE	UVP pro 100 Stück
4,0 x 30 mm	000702001	250	9,04 €
	000703001	500	8,78 €
	000711001	3.500	7,99 €
4,0 x 35 mm	000802001	250	9,60 €
	000803001	500	9,32 €
	000811001	3.500	8,51 €
4,0 x 40 mm	000902002	250	10,12 €
	000903001	500	9,80 €
	000911001	3.500	8,89 €
4,0 x 45 mm	001002001	250	10,64 €
	001003001	500	10,34 €
	001011001	3.500	9,37 €
4,0 x 50 mm	001102001	250	11,72 €
	001103001	500	11,34 €
	001111001	3.500	10,33 €
4,0 x 55 mm	001202001	250	12,80 €
	001203001	500	12,40 €
	001211001	3.500	11,29 €
4,0 x 60 mm	001302001	250	13,84 €
	001303002	500	13,40 €
	001311001	3.500	12,26 €
SOLIDA1 Bohrschraube, Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX 20	Art. Nr.	VPE	UVP pro 100 Stück
4,5 x 40 mm	001402000	150	11,20 €
	001403000	300	10,87 €
	001411001	2.000	9,90 €
4,5 x 45 mm	001502000	150	11,74 €
	001503000	300	11,33 €
	001511001	2.000	10,33 €
4,5 x 50 mm	001602000	150	12,80 €
	001603000	300	12,43 €
	001611001	2.000	11,35 €
4,5 x 55 mm	001702000	150	13,86 €
	001703000	300	13,40 €
	001711001	2.000	12,25 €
4,5 x 60 mm	001802000	150	14,93 €
	001803000	300	14,50 €
	001811001	2.000	13,20 €
4,5 x 65 mm	001902000	150	16,00 €
	001903000	300	15,43 €
	001911001	2.000	13,95 €
4,5 x 70 mm	002002000	150	17,00 €
	002003000	300	16,50 €
	002011001	2.000	14,90 €

SOLIDA1 Bohrschraube, Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX 25	Art. Nr.	VPE	UVP pro 100 Stück
5,0 x 40 mm	002102000	100	13,80 €
	002103000	200	13,40 €
	002111001	1.500	12,25 €
5,0 x 45 mm	002202000	100	14,40 €
	002203000	200	13,95 €
	002211001	1.500	12,67 €
5,0 x 50 mm	002302000	100	14,90 €
	002303000	200	14,50 €
	002311002	1.500	13,20 €
5,0 x 55 mm	002402000	100	16,00 €
	002403000	200	15,45 €
	002411002	1.500	14,05 €
5,0 x 60 mm	002502000	100	17,00 €
	002503000	200	16,50 €
	002511003	1.500	14,93 €
5,0 x 65 mm	002602000	100	18,10 €
	002603000	200	17,55 €
	002611001	1.500	15,97 €
5,0 x 70 mm	002702000	100	20,25 €
	002703000	200	19,60 €
	002711001	1.500	17,90 €
5,0 x 80 mm	002802000	100	23,40 €
	002803000	200	22,75 €
	002811001	1.500	20,67 €
5,0 x 90 mm	002902000	100	26,60 €
	002903000	200	25,85 €
	002911001	1.500	23,60 €
5,0 x 100 mm	003002000	100	29,80 €
	003003000	200	28,90 €
	003011001	1.500	26,41 €
SOLIDA1 Bohrschraube, Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX 25	Art. Nr.	VPE	UVP pro 100 Stück
6,0 x 70 mm	003102000	50	33,00 €
	003103000	100	31,90 €
	003111001	1.000	28,90 €
6,0 x 80 mm	003202000	50	36,20 €
	003203000	100	35,10 €
	003211001	1.000	32,00 €
6,0 x 90 mm	003302000	50	39,40 €
	003303000	100	38,30 €
	003311001	1.000	35,10 €
6,0 x 100 mm	003402000	50	42,60 €
	003403000	100	41,50 €
	003411001	1.000	37,90 €
6,0 x 110 mm	003502000	50	45,80 €
	003503000	100	44,40 €
	003511001	1.000	40,50 €
6,0 x 120 mm	003602000	50	49,00 €
	003603000	100	47,50 €
	003611001	1.000	43,40 €



Geeignet für anspruchsvolle Umwelteinflüsse



VIELSEITIG



Selbe Kopfform wie SOLIDA1




Integrierte Bohreinheit



Sauberer Kopfabschluss

SOLIDA4

EDELSTAHLBOHRSCRAUBE



**ENTWICKELT FÜR SOLIDEN HALT
UND PRÄZISE POSITIONIERUNG BEI
HÖCHSTER WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT.**

Ø **Kopf Ø 1:1** ANWENDUNGSBEREICH

5,5



7,5 mm


Terrassenbau, Dielenbefestigung, Holzfassade, Balkon und Sichtschutz

Dimension [mm] Ø mm

L	L1	L2	5,5
45	26	19	■
50	28	22	■
55	31	24	■
60	34	26	■
65	37	28	■
70	40	30	■

Antrieb TX 25


L



L2

L1

SOLIDA4 Bohrschraube, Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX 25	Art. Nr.	VPE	UVP pro 100 Stück
5,5 x 45 mm	003702000	100	26,10 €
	003703000	200	25,35 €
	003711000	1.500	23,20 €
5,5 x 50 mm	003802000	100	26,60 €
	003803000	200	25,90 €
	003811000	1.500	23,70 €
5,5 x 55 mm	003902000	100	27,70 €
	003903000	200	26,85 €
	003911000	1.500	24,60 €
5,5 x 60 mm	004002000	100	28,70 €
	004003000	200	27,88 €
	004011000	1.500	25,47 €
5,5 x 65 mm	004102000	100	29,80 €
	004103000	200	28,95 €
	004111000	1.500	26,40 €
5,5 x 70 mm	004202000	100	31,90 €
	004203000	200	30,85 €
	004211000	1.500	28,10 €



Durchbohrt Metall



Geeignet für den Einsatz im Aussenbereich



DURCHBRUCH



Für weiche und harte Werkstoffe geeignet



Selbe Kopfform wie SOLIDA

PROFILA¹




PROFILBOHRSCRAUBE

**ENTWICKELT UM SICH EFFIZIENT
DURCH METALL ZU BOHREN.**

Dimension [mm]		Ø mm
L	L1	5,5
35	15	■
40	20	■
45	25	■
50	30	■
55	35	■
60	40	■
65	45	■
Antrieb		TX 25

Dimension [mm]		Ø mm
L	L1	5,5
35	5	■
40	5 - 10	■
45	10 - 15	■
50	15 - 20	■
55	20 - 25	■
60	25 - 30	■
65	30 - 35	■
Antrieb		TX 25






Ø

Kopf Ø 1:1


5,5



7,5 mm




PROFILA1 Profilbohrschraube, Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX 25	Art. Nr.	VPE	UVP pro 100 Stück
5,5 x 35 mm	004302000	100	17,05 €
	004303000	200	16,50 €
	004311000	1.500	14,90 €
5,5 x 40 mm	004402000	100	18,10 €
	004403000	200	17,57 €
	004411000	1.500	15,97 €
5,5 x 45 mm	004502000	100	18,65 €
	004503000	200	18,10 €
	004511000	1.500	16,53 €
5,5 x 50 mm	004602000	100	19,15 €
	004603000	200	18,65 €
	004611001	1.500	17,03 €
5,5 x 55 mm	004702000	100	20,25 €
	004703000	200	19,60 €
	004711000	1.500	17,89 €
5,5 x 60 mm	004802000	100	21,30 €
	004803000	200	20,65 €
	004811000	1.500	18,85 €
5,5 x 65 mm	004902000	100	22,35 €
	004903000	200	21,75 €
	004911000	1.500	19,80 €



STANDHAFT




Stufenlose Höhenverstellung mittels Adapter



LIFTO


TERRASSENFUSS

DENKBAR EINFACH UND PRÄZISE.



LIFTO TERRASSENFUSS		Art. Nr.	VPE	UVP pro Stück
Basis	35 - 55 mm Verstellbereich	005511000	10	3,25 €
		005512000	20	3,16 €
		005513000	30	3,06 €
Adapter 20	Höhe 20 mm	005604000	10	1,12 €
		005611000	60	1,05 €
		005613000	180	0,99 €
Adapter 40	Höhe 40 mm	005704000	5	1,47 €
		005711000	30	1,38 €
		005713000	90	1,30 €
LIFTO D DRUCKVERTEILERPLATTE		Art. Nr.	VPE	UVP pro Stück
200 x 185 x 8 mm		009313000	68	1,71 €

	35	55 mm	1x 55 - 75 mm	2x 75 - 95 mm	3x 95 - 115 mm	4x 115 - 135 mm	5x 135 - 155 mm	6x 155
mit Adapter 20								
mit Adapter 40								
mit Adapter 20 + 40								
empfohlene Kombinationen	Basis 35 - 55 mm	1 x 20 55 - 75 mm	1 x 40 75 - 95 mm	1 x 20 + 1 x 40 95 - 115 mm	2 x 40 115 - 135 mm	1 x 20 + 2 x 40 135 - 155 mm	3 x 40 155	




FREIRAUM



GUMO L

UNTERLEGER

**DIE EINFACHSTE VARIANTE
FEUCHTIGKEIT ENTGEGENZUWIRKEN.**



GUMO L Unterleger		Art. Nr.	VPE	UVP pro Stück
Stärke 2 mm	80 x 30 x 2 mm	009003000	75	0,34 €
		009004000	150	0,32 €
		009005000	225	0,31 €
Stärke 5 mm	80 x 30 x 5 mm	009103000	35	0,54 €
		009104000	70	0,53 €
		009105000	105	0,51 €
Stärke 8 mm	80 x 30 x 8 mm	009203000	25	0,76 €
		009204000	50	0,74 €
		009205000	75	0,72 €

GUMO L Unterleger SET		Art. Nr.	VPE	UVP pro SET
25 Stück	80 x 30 x 2 mm	011203000	1	21,60 €
10 Stück	80 x 30 x 5 mm			
10 Stück	80 x 30 x 8 mm			



Anwendung in der Terrasse



SCHUTZ



Optimaler Abstand





Anwendung in der Fassade


GUMO D

DISTANZPROFIL

**KONSTRUKTIVER HOLZSCHUTZ
WAR NOCH NIE SO EINFACH.**



GUMO D Distanzprofil		Art. Nr.	VPE	UVP pro lfm.
Breite 15 mm	10.000 x 15 x 7 mm	007113000	8 [80 m]	2,06 €
<i>Preisangabe per Meter</i>				



Trotzt allen Witterungseinflüssen



BESTÄNDIG



Für Parallelität - Relo R



Bei Stoß - Relo A



Hohe Tragfähigkeit




RELO P

UNTERKONSTRUKTIONSSCHIENE

**DIE UNTERKONSTRUKTION IST DAS AM STÄRKSTEN
BEANSPRUCHTE BAUTEIL EINER TERRASSE.**



RELO P Unterkonstruktionsschiene		Art. Nr.	VPE	UVP pro lfm.
RELO P	Länge 2200 mm	009400000	176 [387,2 m]	9,90 €
				UVP pro Stück
RELO A	Adapter	009603000	40	0,50 €
RELO R370	Reling für Achsabstand 450 mm	009705000	20	0,90 €



Für Fugenabstand 5/6/7/8 mm



Als Bohrhilfe 15/20/25 mm



PRÄZISION




Kompatibel mit DILA, SOLIDA, PROFILA

HELPO

MONTAGEHILFE

**DER KLEINE HELFER FÜR PRÄZISEN FUGENABSTAND
UND EXAKTE BOHRUNGEN.**



HELPO		Art. Nr.	VPE	UVP pro Stück
HELPO Montagehilfe	einzel	007002000	4	2,60 €
HELPO SET	2 Stück HELPO Montagehilfe 1 Stück Dielenbohrer 2 Stück Bits 50 mm TX 25	008905001	1	19,90 €
HELPO Dielenbohrer	Ø 5,5 mm x 93 mm	008802000	1	9,90 €

BITS		Art. Nr.	VPE	UVP pro Stück
TX10	L50 mm	010200000	1	1,95 €
TX15	L50 mm	010300000	1	1,95 €
TX20	L50 mm	010400000	1	1,95 €
TX25	L50 mm	010500000	1	1,95 €
TX15	L75 mm	010300001	1	2,95 €

MENGENRECHNER

SOLIDA


1 m² : Abstand der Unterkonstruktion **A_{UK}**: (Breite des Anbauteil **B_{AT}** + Fuge **F**) x 2 SOLIDA [1 od. 2 SOLIDA siehe SCHRAUBANORDNUNG]

Beispiel und Formel:

$$1 : A_{UK} : (B_{AT} + F) \times 2 = \text{Menge pro m}^2$$

$$1 \text{ m}^2 : 0,45 : 0,125 \times 2 = 36 \text{ Stück pro m}^2$$

$$\left(\frac{1}{A_{UK}} \right) \times \frac{1}{2} = \text{Menge pro m}^2$$



DILA


1 m² : Abstand der Unterkonstruktion **A_{UK}**: Breite des Anbauteil **B_{AT}** [+ Fuge **F**] x 2 DILA

Beispiel und Formel:

$$1 : A_{UK} : (B_{AT} + F) \times 2 = \text{Menge pro m}^2$$

$$1 \text{ m}^2 : 0,45 : 0,125 \times 2 = 36 \text{ Stück pro m}^2$$

$$\left(\frac{1}{A_{UK}} \right) \times 2 = \text{Menge pro m}^2$$



GUMO D UND RELO P


1 m² : Achsabstand der Unterkonstruktion **A_{UK}** = Laufmeter-Bedarf pro m²

Beispiel und Formel:

$$1 : A_{UK} = \text{Laufmeter pro m}^2$$

$$1 : 0,60 = 1,67 \text{ lfm pro m}^2$$


$$\frac{1}{A_{UK}} = \text{Menge pro lfm}$$



ANZAHL UNTERKONSTRUKTIONSREIHEN

Formel:


$$((\text{Dielenlänge } D_L - \text{Hirnholzabstand } H_A) : \text{Achsabstand } A_{UK}) + 1 = \text{Anzahl UK}$$



Beispiel A:

$$((2,8 - 0,1) : 0,45) + 1 = 7 \text{ Reihen}$$

Gesamtbedarf 7 Reihen




Beispiel B:

$$((1,8 - 0,1) : 0,45) + 1 = 5 \text{ Reihen}$$

$$((1,0 - 0,1) : 0,45) + 1 = 3 \text{ Reihen}$$

Gesamtbedarf 8 Reihen




Beispiel C:


$$((1,4 - 0,1) : 0,45) + 1 = 4 \text{ Reihen}$$

$$((1,4 - 0,1) : 0,45) + 1 = 4 \text{ Reihen}$$


Gesamtbedarf 8 Reihen




SCHRAUBANORDNUNG



Bei Brettbreite ≤ 70 mm empfehlen wir eine Schraube zur Befestigung



Bei Brettbreite ≥ 70 mm empfehlen wir zwei Schrauben zur Befestigung



Die Anordnung der Schrauben kann in einer Linie oder versetzt erfolgen

VORBOHREN - PROFILA



Wir empfehlen bei Stahl oder Aluminium das anzuschließende Bauteil mit einem Bohrer $\varnothing 5,5$ mm vorzubohren

Empfohlenes Zubehör
für PROFILA 5,5 mm:
Bohrer 5,5 mm **Seite 27**


VORBOHREN - SOLIDA

Ein Vorbohren der Edelstahlbohrschraube SOLIDA1 und SOLIDA4 ist nur in speziellen Anwendungsbereichen empfehlenswert:

- bei besonders harten Holzwerkstoffen [z.B. Terrassendielen] wird dadurch das Eindrehen der Schrauben erleichtert.
- bei geriffelten Oberflächen [z.B. Terrassendielen] wird ein mögliches Abbrechen der Riffelung im Bereich des Kopfabschlusses vermindert.

Empfohlenes Zubehör
SOLIDA 5,0 / 5,5 mm:
Bohrer 5,5 mm **Seite 27**

ABSTÄNDE RELO P



DIE PERFEKTE OPTIK EINSCHRAUBTIEFE




Für ein sauberes Schraubbild sollten die Schrauben bündig zur Oberfläche verschraubt werden

DIE PERFEKTE OPTIK - FUGENABSTAND



HELPO MONTAGEHILFE
mit Adapter



Intuitiv und schnell
positioniert



Gewünschten Fugenabstand
mit Adapter (+1 mm) ändern


DIE PERFEKTE OPTIK - BOHRBILD



Hilfslinie ziehen




HELPO MONTAGEHILFE
an Linie ausrichten




Gewünschten Abstand
vorbohren

SOLIDA + GUMO D




Bei Einsatz des Distanzbandes GUMO D sind dem anzuschließenden Bauteil 7 mm dazuzuzählen.

ABSCHEREN




Ohne GUMO D




Mit GUMO D


LIFTO WANDANSCHLUSS



DILA2 - SCHRAUBENLÄNGE



LIFTO KRÄFTEVERBUND + STOSSAUSFÜHRUNG



*Irrtümer, technische und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten.
Haftung für Druckfehler und -mängel wird ausgeschlossen.
Alle Preise verstehen sich ohne gesetzliche MwSt.
Konzeption und Inhalt:
FIXINGGROUP GmbH A-4971 Aurolzmünster, Weierfing 13*

Art. 008600000
01.2016 - Ver.2