

näsch

Näsch Terrassenverschraubung



Das unsichtbare Befestigungssystem für Holzterrassen.
innovativ | unsichtbar | einfach

Näsch - ein Befestigungssystem, entwickelt auf Basis langjähriger Forschung und Entwicklung

Die ideale Befestigung von Terrassenbelägen steht im Mittelpunkt bereits langjähriger Holzforschung. Diese soll ein gewisses Maß an Quellen und Schwinden zulassen, um Spannungen im Brett zu vermeiden.

Auf Basis fundierter Forschung erhielt „der Näsch“ deshalb seine typische Form, welche auf einer Dielenseite einen Fixpunkt und auf der anderen ein Gleitlager ausbildet. Zudem wird die Diele mit der Unterkonstruktion nur sekundär verbunden, was einen gewissen „Bewegungsausgleich“ ermöglicht.



So einfach geht's:


1 Näsch mittels Einschlaghilfe in die Diele einschlagen.



2 An der Unterkonstruktion festschrauben.



3 Nächste Diele aufschlagen ... bis zur fertigen Terrasse.



4 Terrasse genießen.



innovativ | unsichtbar | einfach

Das unsichtbare Befestigungssystem für Ihre Holzterrasse.

Ihr perfektes Sonnendeck muss kein Traum bleiben!

Näsch ermöglicht Ihnen Ihre Terrasse ohne Schrauben oder Nägel auf den Trittplächen und somit ohne Splitter oder Schiefer zu genießen. Ab jetzt geht's barfuß über's Holz!

Schnelle und einfache Montage

Mit Näsch brauchen Sie keine Vermessungen mehr durchführen, Dielen bearbeiten oder komplizierte Bohrungen vornehmen. Eine saubere und einfache Montageabwicklung ist Ihnen garantiert.

Edelstahlverankerungen sorgen für Beständigkeit

Näsch werden aus qualitativem Edelstahl produziert, damit Sie sich lange an Ihrer Terrasse erfreuen können. Die durch die Näsch automatisch vorgegebene Fugenbreite von 8 mm sorgt zudem für einen konstruktiven Holzschutz. Sollte eine Diele mit den Jahren trotz allem eine Beschädigung erlitten haben, kann diese problemlos ausgetauscht werden.


! Ihre Vorteile auf einen Blick

- 1/3 Zeitersparnis gegenüber vergleichbaren Produkten
- Trittplächen ohne Schrauben
- keine Schieferung
- keine Bearbeitung der Diele
- schnelle Montage ohne Vorbohren
- Holzschutz durch 8 mm Fugenbreite
- Austausch defekter Dielen möglich



Weitere Informationen finden Sie auf **www.naes.ch.at**

Die ausgeklügelte Einschlaghilfe ermöglicht die Anwendung von vier unterschiedlichen Einschlaghöhen - individuell angepasst an Ihre Dielenstärke:





Näsch Terrassenverschraubung

Näsch Terrassenverschraubung

Inh. Stefan Stinglmair
Voitsdorf 111
4551 Ried im Traunkreis



Ihre Ansprechpartner:



Stefan Stinglmair
Geschäftsführung
0680.1451159



Werner Fischer
Vertrieb
0664.8196549

naesch@gmx.at | www.naesch.at



„Man muss nicht immer Nägel mit Köpfen machen.“

Barfuß über's Holz: Keine Splitter, keine Schiefer, keine Verletzungen.
Und keine unschönen Schrauben oder Nägel. Alles einwandfrei und unsichtbar.