

CONTALAR

386-401

mesan
ESSENTRA COMPONENTS

HIZLI BUL DİZİNİ


392



392

393

393

394

394

395

395


396

396

397

397

398

398

399

399

400

400

401


401

Kabinler ve Panolar için Sızdırmazlık Fitilieri

Günümüz Teknolojik Gelişme ve Maksimum Müşteri Beklentilerine Paralel Olarak;

- Minimum geçirgenlik,
- Maksimum ses izolasyonu,
- Düşük kapanma kuvveti,
- Titreşimsiz hareket
- Geniş toleransı boşlukları kapatabilme,
- Kolay ve hızlı montaj özelliklerine uygun tasarlanıp üretilimektedir.

PVC

Polivinil klorür, (genel kullanımda PVC diye adlandırılır) Günlük hayatta oldukça geniş alanı olan bir elastomerdir. Üretim kolaylığı, çevre koşullarına daha dirençli olmasından dolayı tercih edilmektedir.

- Uygun modifikasyonlarda geniş bir sertlik aralığına sahiptir.
- Renklendirilebilir ve geri dönüşümü mümkündür.
- Sıcaklıj aralığı -25 ile 70 ºC şeklindedir.
- Ozon, asit, yırtılma ve aşınma dayanımı yüksek olup, yakıt direnci zayıftır.

VMQ - SİLİKON KAUÇUK

Diğer sentetik kauçuklardan farklı olarak, molekül zincirinde karbon bulunmaz. Sadece silikon ve aksijen atomu içerirler.

- Kuru ortamlarda mükemmel ısı direncine sahiptir (200 - 220 ºC)Yüksek basınçlı buharla temasta (130 - 140 ºC) veya oksijenin bulunmadığı kapalı ortamlarda yaşlanma durumunda hidroliz sebebiyle ısıl dirençte düşme olabilir.
- Ozon, ultraviole ışın ve atmosferik şartlar özelliklerini değiştirmez.
- İyi yalıtkanlık özelliğine sahiptir.
- Kendi kendine alevi söndürme özelliğine sahiptir. Uzun süre aleve maruz kalma sonucu yanma ile ortaya çıkan kalıntılar (silika) mükemmel yaıltkanlardır.
- Fiziksel olarak zararsızdır, bu yüzden medikal uygulamalara uygundur.
- Sıcaklık aralığı -70 ile 220 ºC dir.

tel | + 90 212 721 44 44 fax | + 90 212 721 44 45

Müşteri beklentileri/teknik şartnameleri doğrultusunda farklı elastomer türlerinden contalar üretilebilmektedir.

Tabloda genel özellikleri verilmiş elastomerlerden elde edilen karışımlar, farklı kimyasallarla modifiye edilerek uygulama alanlarına özel çözümler sunabilir.

Özellikler	PVC	NBR	EPDM	SILICON
Çalışma sıcaklığı min.	-10	-25	-25	-25
Çalışma sıcaklığı max.	45	90	120	135
Gerilme direnci	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Koşullu
Aşınma Dayanımı	Mükemmel	Mükemmel	Makul	Makul
Dayanıklılık:				
UV Işığına / havaya maruz kalma	🔵	🔴	🔵	🔵
Yağ, gresler	🔵	🔵	🔴	🔴
Yakıtlar	🟡	🔵	🔴	🔴
Acids	🔵	🟡	🔵	🟡
Alkalinler	🔵	🔴	🔵	🟡
Klorlu Çözücüler		🔴	🔴	🔵
Alkol	🔵	🟡	🔵	🟡

🔵 Dayanıklı 🔴 Dayanıksız 🟡 Koşullara Dayanıklı

Conta yapısı





Uygulama alanlarına göre farklı metal takviye kullanılarak, tek veya çift komponentli contalar üretilebilir.

Teknik ifadeler:

Teknik veri sayfalarında, ilgili contaların mümkün olan en küçük **bükülme** yarıçapları **R değerleri** ile belirtilmiştir.

Contalarda **sıkıştırma** Oranı (C) **% 40 ile %60 arasındadır.**





Maksimum önerilen **kapı kalınlığı** ölçüleri **DT değeri ile belirtilmiştir.**

tel | + 90 212 721 44 44 fax | + 90 212 721 44 45

Uygulamalar:

90º köşe veya uç uca sıcak kaynak metodu ile müşteri özel ölçülerine göre **montaja hazır** contalar üretilebilir.

Ürün avantajları

- Conta kesimine gerek duymazsınız.
- Kapılara montajı kolaylaştırması ile zaman tasarrufu sağlarsınız.
- Alın uçlarında ve köşe noktalarda sızdırmazlık sağlanır.

Not: Sadece EPDM malzeme contalara uygulanabilmektedir.

Siparişinizde montajı yapılacak contanın çerçeve boyutunu mutlaka eksiksiz belirtmeniz gerekmektedir.





PDM contalarımızın bazılarında **UL 94-V0** alev geciktirici özelliği mevcuttur.

Slikon contalar
Temizlik ve hijyen çalışma gereksinimi duyulan alanlarda uygulanabilir. Müşteri taleplerine göre yeni çalışmalar yapılabilir.

Farklı conta ve özellik talepleri için **lütfen satış ekibimize danışın.**

CONTALAR





ÜRÜN KODU	340.09.001
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	40
R2	50
R3	80
R4	40
DT	2 - 1 mm
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	340.09.002
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	50
R2	60
R3	180
R4	40
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	100





ÜRÜN KODU	340.09.003
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	40
R2	50
R3	90
R4	50
DT	2 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	100





ÜRÜN KODU	340.09.004
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	40
R2	50
R3	-
R4	-
DT	2 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	340.09.006
UL 94-V0	340.09.006.001
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	50
R2	60
R3	180
R4	80
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	340.09.007
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	60
R2	70
R3	150
R4	80
DT	2 - 1 mm
AMBALAJ (mt)	100





ÜRÜN KODU	340.09.014
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	70
R2	60
R3	230
R4	200
DT	2.5 - 1 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.971
MALZEME	Slikon
RENK	Mavi
R1	30
R2	30
R3	90
R4	70
DT	2 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50

tel | + 90 212 721 44 44 fax | + 90 212 721 44 45



ÜRÜN KODU	340.09.701
MALZEME	PVC / EPDM
RENK	SİYAH
R1	20
R2	25
R3	55
R4	30
DT	2.5 - 1 mm
AMBALAJ (mt)	2 X 50= 100




ÜRÜN KODU	340.09.019
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	60
R2	70
R3	220
R4	200
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50




ÜRÜN KODU	340.09.021
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	80
R2	80
R3	250
R4	230
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	40




ÜRÜN KODU	340.09.029
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	50
R2	50
R3	130
R4	160
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.017
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	60
R2	80
R3	230
R4	210
DT	2.5 - 1 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.705
MALZEME	PVC / EPDM
RENK	SİYAH / KIRMIZI
R1	50
R2	60
R3	130
R4	70
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.712
MALZEME	PVC / EPDM
RENK	SİYAH / KIRMIZI
R1	40
R2	70
R3	130
R4	110
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.707
MALZEME	PVC / EPDM
RENK	SİYAH / KIRMIZI
R1	40
R2	70
R3	130
R4	110
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50

CONTALAR





ÜRÜN KODU	340.09.716
MALZEME	PVC / EPDM
RENK	SİYAH / KIRMIZI
R1	40
R2	60
R3	130
R4	110
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50





ÜRÜN KODU	340.09.719
MALZEME	PVC / EPDM
RENK	SİYAH / KIRMIZI
R1	50
R2	70
R3	150
R4	130
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.729
MALZEME	PVC / EPDM
RENK	SİYAH / BEYAZ
R1	90
R2	90
R3	150
R4	150
DT	4 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.942
MALZEME	
RENK	
R1	30
R2	30
R3	100
R4	70
DT	2 - 1 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.735
MALZEME	
RENK	
R1	70
R2	70
R3	-
R4	60
DT	4 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.010
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	70
R2	80
R3	100
R4	170
DT	3 - 2 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.678
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	70
R2	70
R3	50
R4	-
DT	-
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	340.09.679
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	70
R2	70
R3	40
R4	-
DT	-
AMBALAJ (mt)	100

tel | + 90 212 721 44 44 fax | + 90 212 721 44 45



ÜRÜN KODU	340.09.101
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	130
R2	70
R3	30
R4	-
DT	2.5 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	340.09.102
UL 94-V0	340.09.102.001
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	90
R2	60
R3	25
R4	-
DT	1.5 - 1 mm
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	340.09.103
UL 94-V0	340.09.103.002
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	70
R2	60
R3	25
R4	-
DT	2 - 1 mm
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	340.09.104
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	110
R2	60
R3	40
R4	40
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	100





ÜRÜN KODU	340.09.105
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	100
R2	60
R3	40
R4	-
DT	3.5 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	100





ÜRÜN KODU	340.09.107
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	100
R2	60
R3	40
R4	-
DT	3.5 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	100





ÜRÜN KODU	340.09.124
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	160
R2	110
R3	50
R4	-
DT	3.5 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50





ÜRÜN KODU	340.09.802
MALZEME	PVC / EPDM
RENK	SİYAH / SARI
R1	90
R2	80
R3	30
R4	-
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	340.09.804
MALZEME	PVC/EPDM
RENK	SİYAH/SARI
R1	90
R2	80
R3	30
R4	-
DT	2.5 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50




ÜRÜN KODU	340.09.805
MALZEME	PVC/EPDM
RENK	SİYAH
R1	90
R2	70
R3	30
R4	-
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50




ÜRÜN KODU	340.09.806
MALZEME	PVC/EPDM
RENK	SİYAH
R1	90
R2	70
R3	30
R4	-
DT	3.5 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50




ÜRÜN KODU	340.09.810
MALZEME	PVC/EPDM
RENK	SİYAH
R1	160
R2	60
R3	60
R4	-
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.100
MALZEME	PVC/EPDM
RENK	SİYAH
R1	60
R2	40
R3	30
R4	-
DT	2 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.202
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	60
R2	60
R3	-
R4	-
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.203
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	120
R2	90
R3	-
R4	-
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.205
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	60
R2	110
R3	140
R4	220
DT	4 - 2.5 mm
AMBALAJ (mt)	40

tel | + 90 212 721 44 44 fax | + 90 212 721 44 45





ÜRÜN KODU	340.09.206
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	-
R2	-
R3	30
R4	-
DT	3 - 2 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.210
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	-
R2	-
R3	60
R4	-
DT	3 - 2 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.902
MALZEME	PVC / EPDM
RENK	SİYAH
R1	50
R2	50
R3	160
R4	160
DT	3 - 2 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.904
MALZEME	PVC / EPDM
RENK	SİYAH
R1	50
R2	50
R3	160
R4	160
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50



ÜRÜN KODU	340.09.502
MALZEME	PVC
RENK	SİYAH
R1	20
R2	20
R3	15
R4	-
DT	2 - 1 mm
AMBALAJ (mt)	200



ÜRÜN KODU	340.09.504
MALZEME	PVC
RENK	SİYAH
R1	20
R2	20
R3	15
R4	-
DT	2 - 1 mm
AMBALAJ (mt)	200



ÜRÜN KODU	340.09.516
MALZEME	PVC
RENK	SİYAH
R1	30
R2	40
R3	30
R4	-
DT	4 - 2 mm
AMBALAJ (mt)	150



ÜRÜN KODU	340.09.517
MALZEME	PVC
RENK	SİYAH / KIRMIZI
R1	30
R2	40
R3	30
R4	-
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	150

CONTALAR




ÜRÜN KODU	340.09.522
MALZEME	PVC
RENK	SİYAH
R1	30
R2	40
R3	30
R4	-
DT	2.5 - 1 mm
AMBALAJ (mt)	150




ÜRÜN KODU	340.09.523
MALZEME	PVC
RENK	SİYAH / KIRMIZI
R1	50
R2	50
R3	30
R4	-
DT	3 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	150



ÜRÜN KODU	340.09.527
MALZEME	PVC
RENK	SİYAH / SARI
R1	50
R2	60
R3	30
R4	-
DT	2.5 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	150




ÜRÜN KODU	340.09.530
MALZEME	PVC
RENK	SİYAH / KIRMIZI
R1	30
R2	40
R3	30
R4	-
DT	4 - 2 mm
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	340.09.538
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH / SARI
R1	50
R2	60
R3	40
R4	-
DT	4 - 2 mm
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	340.09.529
MALZEME	
RENK	
R1	50
R2	50
R3	30
R4	-
DT	3 - 2 mm
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	340.09.540
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH / SARI
R1	50
R2	60
R3	40
R4	-
DT	4 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	100




ÜRÜN KODU	340.09.419
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	70
R2	80
R3	
R4	
DT	3.5 mm
AMBALAJ (mt)	50

tel | + 90 212 721 44 44 fax | + 90 212 721 44 45





ÜRÜN KODU	340.09.380
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	40
R2	40
DT	4 - 1 mm
AMBALAJ (mt)	50





ÜRÜN KODU	340.09.381
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	40
R2	40
DT	3.5 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	50





ÜRÜN KODU	340.09.385
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	45
R2	45
DT	4.5 - 2 mm
AMBALAJ (mt)	50





ÜRÜN KODU	340.09.382
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	30
R2	30
DT	2.5 - 1.5 mm
AMBALAJ (mt)	100





ÜRÜN KODU	340.09.383
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	-
R2	-
DT	-
AMBALAJ (mt)	4x50





ÜRÜN KODU	340.09.611
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	-
R2	-
DT	-
AMBALAJ (mt)	100





ÜRÜN KODU	340.09.384
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	-
R2	-
DT	-
AMBALAJ (mt)	4x50

YAPIŞKANLI CONTALAR



ÜRÜN KODU (a)	340.09.966
ÜRÜN KODU (b)	340.09.967
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	
R2	
R3	
R4	
DT	
AMBALAJ (mt)	200



ÜRÜN KODU	340.09.968
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	
R2	
R3	
R4	
DT	
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	340.09.969
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	
R2	
R3	
R4	
DT	
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	340.09.970
MALZEME	EPDM
RENK	SİYAH
R1	
R2	
R3	
R4	
DT	
AMBALAJ (mt)	100

U FİTİLLER



ÜRÜN KODU	34001010
MALZEME	PVC
RENK	SİYAH
R1	-
R2	-
R3	-
R4	-
DT	
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	34001011
MALZEME	PVC
RENK	SİYAH
R1	-
R2	-
R3	-
R4	-
DT	
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	34001012
MALZEME	PVC
RENK	SİYAH
R1	-
R2	-
R3	-
R4	-
DT	
AMBALAJ (mt)	100



ÜRÜN KODU	34001015
MALZEME	PVC
RENK	SİYAH
R1	-
R2	-
R3	-
R4	-
DT	
AMBALAJ (mt)	100

tel | + 90 212 721 44 44 fax | + 90 212 721 44 45

YAPIŞKANLI DÖKME CONTA





A MM	B MM	1300 POLİÜRETAN	STANDART RULO UZUNLUĞU (M)
3	10	1300.3.10	50
3	15	1300.3.15	50
3	20	1300.3.20	50
4	10	1300.4.10	50
4	15	1300.4.15	50
4	20	1300.4.20	50
5	10	1300.5.10	50
5	15	1300.5.15	50
5	20	1300.5.20	50
6	10	1300.6.10	25
6	15	1300.6.15	25
6	20	1300.6.20	25
7	10	1300.7.10	25
7	15	1300.7.15	25
7	25	1300.7.25	25
8	10	1300.8.10	25
8	15	1300.8.15	25
8	20	1300.8.20	25
9	15	1300.9.15	25
9	20	1300.9.20	25
10	15	1300.10.15	25
10	20	1300.10.20	25

YAPIŞKANLI CONTA





A MM	B MM	1100 POLİETİLEN	1200 EPDM	STANDART RULO UZUNLUĞU (M)
2	10	1100.2.10	1200.2.10	10
2	15	1100.2.15	1200.2.15	10
2	20	1100.2.20	1200.2.20	10
2	25	1100.2.25	1200.2.25	10
2	30	1100.2.30	1200.2.30	10
3	10	1100.3.10	1200.3.10	10
3	15	1100.3.15	1200.3.15	10
3	18	1100.3.18	1200.3.18	10
3	20	1100.3.20	1200.3.20	10
3	25	1100.3.25	1200.3.25	10
3	30	1100.3.30	1200.3.30	10
3	40	1200.3.40	1200.3.40	10
5	10	1100.5.10	1200.5.10	10
5	13	1100.5.13	1200.5.13	10
5	15	1100.5.15	1200.5.15	10
5	18	1100.5.18	1200.5.18	10
5	20	1100.5.20	1200.5.20	10
5	25	1100.5.25	1200.5.25	10
5	30	1100.5.30	1200.5.30	10
5	35	1100.5.35	1200.5.35	10
5	40	1100.5.40	1200.5.40	10
5	50	1100.5.50	1200.5.50	10
8	8	1100.8.8	1200.8.8	10
8	10	1100.8.10	1200.8.10	10
8	12	1100.8.12	1200.8.12	10
8	15	1100.8.15	1200.8.15	5
8	20	1100.8.20	1200.8.20	5
8	25	1100.8.25	1200.8.25	5
8	30	1100.8.30	1200.8.30	5
8	40	1100.8.40	1200.8.40	5
10	10	1100.10.10	1200.10.10	5
10	12	1100.10.12	1200.10.12	5
10	15	1100.10.15	1200.10.15	5
10	20	1100.10.20	1200.10.20	5
10	25	1100.10.25	1200.10.25	5
10	30	1100.10.30	1200.10.30	5
10	35	1100.10.35	1200.10.35	5
10	40	1100.10.40	1200.10.40	5