mesan
ESSENTRA COMPONENTS

Erişim Çözümleri

KOLAY MONTAJ ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİTLER

KOLAY MONTAJ ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİTLER

761

- Standart geçiş ölçüsü
- Fişeli veya göbekli seçeneği
- Sırzırmazlık derecesi IP 66 dır.
- 1.2. mm minimum - 2.3 mm maximum sac kalınlığında kullanılır.

661

- Standart geçiş ölçüsü
- Sırzırmazlık derecesi IP 66 dır.
- 0.8 mm minimum - 1.5 mm maximum sac kalınlığında kullanılır.

660

- Standart geçiş ölçüsü
- Sırzırmazlık derecesi IP 65 dir.
- 0.8 mm minimum - 1.5 mm maximum sac kalınlığında kullanılır.

Plastik segman ile alet kullanılmadan **kolay montaj**



Özel somun ile alet kullanılmadan **kolay montaj**



Klips özelliği ile alet kullanılmadan **kolay montaj**

mesan
ESSENTRA COMPONENTS

TEL. +90 212 721 4444
info@mesanlocks.com

MESAN KİLİT A.Ş.
Alipasa Sanayi Bölgesi,
Ulugbey Sokak No: 7
34570 Silivri İstanbul Türkiye
Fax. +90 212 721 4445