ESSENTRA COMPONENTS

Plastik İşleme Makineleri

TÜM MODELLER İÇİN KİLİT BİLEŞENLER

essentracomponents.com

MAKING IT EASIER

İHTİYAÇLARINIZA UYGUN BİLEŞENLER

Birçok sektör için küçük ama hayati öneme sahip bileşenlerin dünya çapında imalatçısı ve distribütörü Essentra Components olarak, en küçük çözümlerin bile plastik işleme makineleri sektöründe büyük bir rolü olmasından gurur duyuyoruz.

Dünyanın önde gelen plastik işleme ekipman imalatçılarının birçoğuyla çalışarak en yüksek hizmet ve kalite standartlarını sağlıyoruz.

Dünya genelinde 12 imalat tesisiyle küresel bir FTSE 250 şirketi olmakla birlikte yerel konusundaki anlayışımızı korumak için çok çalışıyoruz. Bu sizin açınızdan imalat kabiliyetleri, deneyim ve müşteri odaklılık ile ısmarlama çözümler sunmak için kapsamlı ağımızdan yararlanmamıza imkan veren küresel bir altyapı anlamına gelir. Plastik işleme sektörü için en iyi ürünleri, fikirleri ve dağıtımı bir araya getirme imkanına sahibiz.

EN YÜKSEK ENDÜSTRİ STANDARTLARINDA ÇALIŞIYORUZ VE

ISO

AKREDİTASYONUNA SAHİBİZ

"ESSENTRA FİKİR AŞAMASINDAN ÜRETİME KADAR TÜM PROJE GEREKLİLİKLERİNİ KOLAYLIKLA YÖNETEREK MÜKEMMEL ÇÖZÜME ULAŞMADA BAŞARILI OLDU."

"PROJE SÜRESİNCE NUMUNE VE 3 BOYUTLU PROTOTİPLER SAĞLAYAN ESSENTRA İLE ÇALIŞMAK O KADAR KOLAYDI Kİ."

Bob Siegwald,
Burgaflex Yönetici Başkan Yardımcısı

PORTFÖYÜMÜZ ŞUNLARDAN OLUŞUR:

45.000

ÜRÜN VE STOKTA 1 MİLYARI AŞKIN PARÇANIN HEPSİ HIZLI BİR ŞEKİLDE TESLİMATA HAZIR.



YEREL BİR DOKUNUŞLA KÜRESEL ERİŞİM

İster küresel isterse yerel projelerde, 65 yılı aşkın deneyim ve dünya çapında kapsamla size yardıma hazırız.

ESSENTRA COMPONENTS KİMDİR?

Bir imalatçının uzmanlığını bir distribütörün hizmet ve kapsamıyla birleştiriyoruz. Dünyanın en büyük 100 üreticisinin 70'ine C-sınıfı bileşenler için tek noktadan ve tek kaynaktan hizmet veren bir tedarikçi işlevi görüyoruz.

12
imalat tesisi

65
yılı aşkın geçmiş

1 milyar +
Stokta parça sayısı

34
dağıtım merkezi

45.000'i aşkın
mevcut ürün

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ

VAZGEÇİLMEZ BİLEŞENLER **İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRIR**

Plastik enjeksiyon kalıplama en yaygın plastik yapım tekniklerinden biridir. Sonuç olarak, pazar sürekli olarak genişleyip gelişiyor. Çeliğin plastiklerle değiştirilmesi yönündeki kararlı değişimin enjeksiyon kalıplama süreçlerine duyulan ihtiyacı artırması beklenmektedir. Bu nedenle, enjeksiyon kalıplama makineleriyle birlikte yedek parça ekipmanları için pazar boyutunun önümüzdeki on yıl içinde önemli ölçüde büyüyeceği düşünülüyor. Plastik işlemede hızlı büyümeyi destekleyen dört ana eğilim vardır.

1 Yüksek performanslı malzemelere talep: Örneğin; otomotiv sektöründeki üreticiler bileşen ömrünü artırmak için kanıtlanmış yöntemlerle korozyona ve ısıya dirençli materyaller kullanıyorlar. Buna ek olarak, aracın toplam yakıt verimini artırmak için çeşitli bileşenlerdeki ağırlığı azaltıyorlar. Ağırlıktaki her %10 düşüşün yakıt tüketiminde %5-7 azalma sağladığı tahmin edilmektedir.

2 Geri dönüştürme sorumluluğu: Çin'in plastik atık ithalatını yasaklayan 2018 tarihli National Sword Policy (Ulusal Kılıç Politikası) sonucunda üreticiler artık plastik atıkları için yurt içinde geri dönüşüm planları geliştirmekten sorumludur.

3 Daha iyi otomasyon için yazılım geliştirmeleri: En son teknoloji, enjeksiyon kalıp tasarım ve süreçlerini geliştirir. Böylece tasarım mühendisleri parçanın kalite ve hassasiyetini başlangıç aşamalarında artırarak maliyetleri düşürür ve toplam tasarrufu artırır. Örnek olarak; tasarımcılar enjeksiyon sırasında eritilmiş plastik akışının simülasyonunu yaparak parçanın üretilebilirliğini değerlendirip üretiminde değişiklik yapabilir ve gerekli ayarlamaları tasarım sürecinde önceden gerçekleştirebilir.

4 Güçlendirilmiş plastiklerin daha yaygın kullanımı: Genellikle ağırlıkları düşük ve mukavemetleri yüksek olduğundan plastik enjeksiyon kalıplama üreticileri için plastik kompozit kullanımı artan bir eğilimdir. Çok ihtiyaç duyulan parçaları korurken aynı zamanda ürün başına düşen maliyetlerin büyük oranda azalması bu tür malzemelerin imalatta kullanılmasını cazip hale getiriyor.

ENJEKSİYON KALIPLAMA MAKİNESİ

KORUMA

Kritik parçaları hasardan koruyarak sorunsuz montaj ve geçiş sağlayın. Delikleri ve temas noktalarını takması kolay kapak ve tapalarla maskeleyerek profesyonel bir görüntü de elde edebilirsiniz.

KÖRLEME TAPASI

Sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.

DİŞLİ KAPAKLARI

Ürünlerinizi transit veya üretim süreçlerinizde korumak, ürünlerinizin çalışır durumda kalmasını sağlarken çok önemlidir. Kapsamlı plastik kapak yelpazemizle, ihtiyacınız olan her şey bizde var.

HORTUM KELEPÇESİ

Sonsuz Vidalı Hortum Kelepçesi serisi 2 tür kelepçeden oluşur. Tavsiye edilir azami torku 3.0 Nm olan 9 mm bir bant genişliği ve tavsiye edilir torku 5.0 Nm olan 12 mm bir bant genişliği. Bunlar, delikli alternatifine kıyasla daha iyi hortum koruması sağlayan yekpare bantlardır. Punta kaynaklı hortumdan imal edilir ve C7 altıgen baş takma ve söküm için standart alet kullanmaya izin verir. AISI 304/W4 modeli, esnek bir kauçuk hortum kelepçelendiğinde hortum bükülmesini önlemek amacıyla delikli bant yerine kenarları dışa kıvrık, kabartma bir banda sahiptir.

SPİRAL SARGILI HORTUM KORUYUCULAR

Yaygın olarak Hortum Spiral Koruma veya Hortum Sargısı olarak bilinen hortum koruyucular hidrolik, pnömatik ve endüstriyel hortum takımlarının korunması için uygundur. Ezilmeye karşı olağanüstü performans ve yüksek aşınma direncine sahip olan bu koruyucu, endüstriyel yaralanma riskini azaltır ve tek veya birden fazla hortumları sarmak için uygundur.

TEKERLEK VE AYAKLAR

Kasterlerimiz yedek parça ekipmanı ve ağır hizmet tipi uygulamalar için idealdir. Endüstriyel kaster çeşitleri, çeşitli amaçlar için farklı tekerlek türleri ve tespit tiplerinde mevcuttur.

MAKİNE DESTEKLERİ - VİBRASYON SÖNÜMLEYİCİ

Darbeleri sönümleyip gürültüyü azaltırken zemine de sıkıca yapışır. Bu destekler makine ve konveyörlerde ayak olarak kullanılmak için idealdir.

TEKERLEKLER

Ağır ekipmanları yüksek kaliteli naylon tekerleklerle kolayca taşıyın. Tekerlek 360 derece hareket özgürlüğüne ve hassas elle dengeleme ayarına sahiptir.

MAKINE TESVIYE AYAKLARI

Makine veya konveyör montajı için dayanıklı çözüm. Bu ayaklar mafsallı bir tablaya, hassaslık ve diş güçü sağlamak üzere imal edilmiş bir saplamaya sahiptir.

DONANIM

Tutamaklar, sürgüler, düğmeler ve el çarkları gibi pratik donanımımızı kullanarak ekipman ayarları yapın.

ÇEKME TUTAMAKLARI

Hafiftir ve daha estetik ve ergonomik bir görünüm sağlar. Bu ürünler ön veya arkadan montaj türleri sunar.

EL ÇARKLARI

4 telli tasarım, operatörün sağlam tutmasını sağladığından tutamaklarla tutturulmaz. Bu ürünler uygulama ortamına uygun malzeme seçenekleriyle gelir.

GÖMME TUTAMAKLAR

Montaj deliğine kolayca oturur. Gömülü profil, el tutuşunu engellemeden, kapı çerçevesiyle aynı seviyede durarak güvenlik sağlar. Bu ürünler farklı malzeme, kaplama ve boyut seçenekleriyle küçük ve büyük dolaplar veya makine kapakları için mükemmel bir seçimdir.

BASKI KOLLU SÜRGÜLER

Çıkıntısız Tetik Kulplu Sürgülerin 0-24 mm ve 24-26 mm ayarlanabilir kavramalı modelleri mevcuttur. Bu sürgüler benzer anahtarlı (5333), farklı anahtarlı veya kilitsiz olup, kilit başına 2 anahtara sahiptir.

BESLEYİCİ

DONANIM

Kapsamlı tutamak, topuz ve konumlandırma aksamları çeşitlerimizle uygulamalarınızı açma, kapama ve sabitlemeyi daha da kolaylaştırıyoruz.

DÜĞMELER

Yıldız Topuzlar çeşitli uygulamalarda kontrol, konumlandırma ve sıkıştırma sağlayarak birden fazla tırnak tasarımıyla güvenli bir kavrama sunar. Esnek montaj seçenekleri saplama, dişli eklenti ve boydan boya delikleri kapsar. Plastik kulaklı topuzlarımız darbelere, yağ, gres ve solventlere karşı dayanıklı olup ekonomik ve hafif bir alternatif sunar.

BORU BİÇİMLİ ÇEKME TUTAMAKLARI

Büyük kapıları çekmek ya da büyük dolap kapaklarını kaldırmak için kullanılır. Bu ürünler düz profilli olarak veya çift kanatlı kapılarda ideal olan açılı profille mevcuttur. Panonun arkasından ya da panonun önünden monte edilebilir.

MENTEŞELER

Çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. En çok gömme montajlı kapılar için uygundur. Yüzey Montajlı Menteşe olarak da adlandırılan bu ürünler, uygulama için gereken destek gücüne göre farklı havşalı delik biçimleri sunar.

MİLLİ SÜRGÜLER

Çeşitli türlerde, anahtar dönüş yönleri ve kavrama aralıklarıyla mevcuttur. Tip 1 farklı anahtarlıdır, tip 2 çıkarılmaz bir anahtara sahiptir ve tip 3 de benzer anahtarlı (5333) olup, anahtar sadece kilitli konumda çıkarılabilir.

KABLO YÖNETİMİ

En zorlu ve değişik ortamlara uygun kolay montajlı çözümlerle karmaşık kablolama işlemlerini yönetin, düzenleyin ve koruyun.

KABLO BAĞLARI

Isıyla dengelenmiş UL94 V-2 kablo kelepçeleri ısının oluştuğu ya da mevcut olduğu uygulamalar için idealdir. Zorlu ortamlarda daha yüksek denge özellikleri sunar.

KABLO KELEPÇELERİ

Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. U stili demetin çok kolay uygulanıp çıkarılmasına izin verir. Çeşitli demet çaplarına uygun farklı ebatları mevcuttur.

TORBA BAĞLARI

Kablolarınızı açık boşluğa yerleştirin, tespit etmek için iki kolu birbirine dolayın. Yapışkan tabanın montajı hızlı ve kolaydır.

KABLO RAKORLARI

Kablo Rakorları kablonun mahfazaya girmesini sağlar. Bu ürünler diş ebadı, renk ve montaj dişi uzunluğuyla farklı uygulama ihtiyaçlarınızı destekler. Kilit somunu ve sızdırmazlık pulu ayrıca mevcuttur.

KABLO SARGISI

Maliyet etkin hortum ve kablo koruması sunan hafif ve koruyucu sargı.

STANDART HALKALAR

Kablo halkaları yelpazemiz tel halkaları, pano halkaları, çalışma masası halkaları, kablo giriş halkaları ve daha birçok türde sunulur.

GENEL GEÇMELİ BURÇLAR

Tel, kablo ve boruları keskin metal levha kenarlarından korumak için tasarlanmıştır. Parçanın kapak veya parmakları, temiz bir görüntü sunup çeşitli boyutlara uyar.

SOĞUTUCU

HAREKET KONTROLÜ

Anahtar hattımızla çeşitli işlemleri güvenle başlatıp durdurun.

ANAHTARLAR

Komple cihaz, operatör klipsi ve kontak blokuyla donatılır. Ambalajlı ve monte edilmemiş olarak gelir. Anahtarlar parmak güvenli vidalı terminallerle 4amp @ 230VAC olarak sınıflandırılmıştır. Anahtarlar doğru takıldıklarında 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar ve yağ ve su geçirmez. UL/CSA/CE onaylı. Anlık eylem "HAYIR" (geri çıkar) veya "NC" olarak tutulur (aşağıda kalır).

BASMALI ANAHTAR

SPST basmalı anahtarları, gösterge ışığıyla mevcuttur ve tüm elektrikli uygulamalarda kullanım için hepsinde AÇMA-KAPAMA anahtarı bulunur. 16-amp 125VAC, 10-amp 250VAC. Takma delikleri: 1,1 inç x 0,54 inç. UL ve CSA onaylı.

İŞARET LAMBASI

Çeşitli renklerde mevcuttur ve AC/DC üzerinden çalışan poliamitten mamuldür.

ERİŞİM ÇÖZÜMLERİ

Panolarınızı, erişim kapılarınızı ve endüstriyel ünitelerinizi güvenli ve emniyetli tutmak kaliteli bir makine oluşturmada temel önem taşır. İster tasarımınıza son dokunuşları yapın ister prototip geliştirin; ürününüz hangi aşamada olursa olsun, size tam bu noktada yardımcı olabiliriz. Uzman tavsiyemiz, kapsamlı yelpazemiz, tutarlı kalite ve özel çözümlerimiz fark yaratabilir.

KAM LEVYELERİ

Alet kullanmadan hızlı tespit ve söküme izin verir ve kenetlemenin ince ayarına imkan sağlar. Hafif kavisli kol rahat bir kavrama sunarken, dıştan dişli saplama kolaylıkla ayarlanabilir.

KATLANIR KAPAK GERGİLERİ

Kapakları, elektrik panolarını ve kontrol kapaklarını açık tutmak için idealdir. Çeşitli malzemelerde sol ya da sağ elle kullanılabilir. Kendinden delmeli vida yelpazemiz kullanılarak tespit edilebilir.

CONTALAR VE MÜHÜRLER

Kolayca takılır ve pencere ve denetim panolarını sızdırmaz hale getirmek için kullanılır. Genel olarak hafif iş uygulamalarında kullanılır, cam veya akrilik panoların yüksek basınçlara veya harici hava koşullarına maruz kalmadığı durumlar için idealdir.

ÇEKMECE RAYLARI

3/4 gibi kısmi veya tam uzatma sağlar. Bilyeli çekmece rayları, farklı endüstriyel ortamlara uyan çeşitli malzeme seçenekleriyle gelir. Kayar kapılar, makineler ve endüstriyel ekipmanlar için idealdir.

PLASTİK BAĞLANTI ELEMANLARI

Hemen her uygulamayla çalışmak üzere tasarlanmış, ihtiyacınıza cevap veren boyut ve toleranstaki bağlantı elemanlarıyla ürününüzün kalitesini ve çalışma süresini emniyete alın.

PULLAR

Nem ve elektriğe karşı yalıtım sağlar. Korozyona ve aşınmaya dirençlidir. Tam yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar. Dayanıklı naylon.

BOMBE SOMUNLAR

Açıktaki dişli saplamaları, çubukları veya cıvataları güvenlik ve son görünüm sağlamak için kubbe biçimli bir kapakla kapatmak için kullanılır. Daha güvenli bir montajda daha fazla tork gerektiren uygulamalar için ek kalıplanmış bir kilitleme dişi ile birlikte veya bu olmadan sunulur.

KAPAK VIDALARI

Altıgen başlı vida ve cıvatalar oluklu başlarla ve başsız olarak mevcuttur. Tüm metal modellerinin yerini alacak şekilde çeşitli standart emperyal ve metrik ebatları mevcuttur. Hafiftir, titreşime, kimyasal maddelere, elektriğe ve korozyona dirençli bir seçenektir.

İTMELİ PERÇİNLER - YAYLI

En popüler ve montajı en kolay plastik perçinlerimiz. Sadece başını ittiğinizde halka, yerine sabitlemek için genişler. Kafa çekilerek çıkarılabilir. Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur. UL94 V-2 veya UL94 V-0 malzeme ve ısıyla dengelenmiş malzeme.

KANATLI SOMUNLAR

Kulakçıklar sayesinde aletsiz, hızlıca ve kolayca takıp çıkarılır.

YEDEK PARÇA EKİPMANI

YÜKSEK ISIDA MASKELEME

Maskelemenin imalat, fabrikasyon ve makine yapımında kaplama ve üretim süreçlerinizin önemli bir parçası olduğunun biliyoruz. Kapsamlı yüksek ısıda maskeleme ürünleri çeşitlerimiz kumlama, toz kaplama, elektro kaplama, eloksallama, kaplama ve ıslak boyama çözümleri sunar.

YÜKSEK ISIDA MASKELEME KAPAK VE TAPALARI

İmalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar. Dahili conta boya girmesini önler ve flanş sökme işleminin çabuk ve kolay olmasını sağlar. Siyah veya doğal renkte sunulan maskeleme kapakları silikon, EPDM ve PVC malzemelerde mevcuttur.

YÜKSEK ISIDA MASKELEME BANTLARI

Kesintisiz rulo olarak, 80 °C ile 260 °C sıcaklık aralığında sunulur. Yapışkan artık bırakmadan temiz bir şekilde çıkarılır. Genel amaçlı kullanılan bu bantlar, düşük sıcaklıklı çoğu uygulamanın yanı sıra, proje gereksinimlerinize göre yüksek sıcaklıklı uygulamalar için de uygundur.

TOZ KAPLAMA KANCALARI

Çok çeşitli biçimlerde sunulan tel kancalar boya, yüzey işleme ve malzeme elleçleme aşamaları sırasında asılı yükleri destekler. S biçimi daha geniş veya farklı kalınlıklara ve stillere sahip sahip parçalar için idealdir.

BDK DONANIMI

Hayati önem taşıyan güç için altıgen ara parçası veya farklı kilitleme yöntemleri için BDK desteği olsun, çok geniş yelpazemiz birçok seçim sunar.

BDK DESTEK AYAKLARI

Her iki uçta kilitlemeli ok başı tasarımı sunar. Farklı ara parçalarına, delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitli stilleri ve ebatları mevcuttur.

BDK FAN KORKULUKLARI VE FİLTRELERİ

Filtre döküntülerinin fan kanatlarına düşmesini ve kazara oluşabilecek tıkanmaları önler. Elektronik uygulamaları soğutmak için idealdir.

BDK KART KILAVUZLARI

BDK raflarında yer dar olduğunda devre kartlarına yerleştirme ve çıkartma sorunlarını çözmek için tasarlanmıştır. Vidalı ve yaylı oturma gibi çok çeşitli montaj yöntemlerine sahip yatay ve dikey kart kılavuzlarına sahiptir.

KART ÇIKARICILAR

Kart takma ve çıkartmayı kolaylaştırır. Kılavuz rafı ya da şasiye uygulanan kaldıraç gücü kartı çıkarır. Gereksiz gerilimleri engeller ve devre kartı destek sistemlerinde bileşenleri, devreleri ve konnektörleri korur. CBE - 109 inç deliğe oturur. RCP - Montaj için gerekli yaylı pimler dahildir.

HAREKET KONTROLÜ

İç ve dış mekan yüksek gerilim elektrik ekipmanının çalışma güvenliği, IP50 ve IP65 sınıfı kontrol ünitesi yelpazemizle artar.

DÖNER MİLLİ ANAHTAR

Taşıma kayışı gibi hareketli bir gövdedeki hareketin hızını ve ivmesini kontrol eder. ABS plastik mahfazalar 22 mm operatör ve kontak bloku ile beraber gelir ve NEMA 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar. Su ve yağ sızdırmaz ve korozyona dayanıklıdır. Kontaklar vidalı terminallere sahip 10amps 600vac taban monteli SPST'dir. Kanal tırnak delikleri: 13/16''. UL/CSA/CE.

KONTROL ÜNİTESİ

En yaygın işlevler için mevcuttur: başlatma, durdurma, başlatma-durdurma, acil durdurma. IP50 ve IP65 sürümleri. UL ve VDE sertifikalı.

KONTROL İSTASYONU ANAHTARI

90° Yıkama Kontrol İstasyonu Anahtarı - Açma/Kapatma; Kutup Sayısı 1; 20 Amps SPST 90 derece güvenlik açma/kapatma mili anahtarı. TS EN 60947-3 uyumlu

İHTİYACINIZ OLAN PARÇAYI BURADA GÖREMİYOR MUSUNUZ?

Farklı ebat, şekil, malzeme ve kaplamalar hakkında bize başvurun.
Özel Çözümler ekibimiz sizin özelliklerinize göre çalışır.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN VE ESSENTRACOMPONENTS.COM ADRESİNDEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

NEDEN ESSENTRA?

ÜCRETSİZ NUMUNELER | ÜCRETSİZ CAD | YEREL STOK | HIZLI SEVKİYAT | YEREL EKİP | STOKTA 45.000'i AŞKIN ÜRÜN | ISO ve IATF ONAYLI

KONUŞALIM

Daha fazla bilgi için lütfen en yakın Essentra ofisinizle iletişime geçin:

AVUSTURYA
Telefon: +43 (0) 1-3649330
sales@essentracomponents.at
www.essentracomponents.com/de-at

ÇEK CUMHURİYETİ
Telefon: +420 545 221 660
sales@essentracomponents.cz
www.essentracomponents.com/cs-cz

FİNLANDİYA
Telefon: +358 92522 1500
sales@essentracomponents.fi
www.essentracomponents.com/en-fi

FRANSA
Telefon: +33 (0) 1 48 17 50 00 (yerel)
sales@essentracomponents.fr
www.essentracomponents.fr

ALMANYA
Telefon: +49 (0) 2157 – 89 690
sales@essentracomponents.de
www.essentracomponents.com/de-de

MACARİSTAN
Tel: +36 1 610 5845
info@essentracomponents.hu
www.essentracomponents.com/hu-hu

İRLANDA
Telefon: +35 31 806 2266
sales@essentracomponents.ie
www.essentracomponents.ie

İTALYA
Telefon: +39 051 6325 266
sales@essentracomponents.it
www.essentracomponents.com/it-it

HOLLANDA
Telefon: +31 (0) 497 572002
sales@essentracomponents.nl
www.essentracomponents.com/nl-nl
www.essentracomponents.com/fr-nl

POLONYA
Telefon: +48 (0) 42 639 52 64 lub...65
info@essentracomponents.pl
www.essentracomponents.com/pl-pl

ROMANYA
Telefon: +40 317 112 790
info@essentracomponents.ro
www.essentracomponents.com/ro-ro

GÜNEY AFRİKA
Telefon: +27 (0) 11 314 8750
sales@essentracomponents.co.za
www.essentracomponents.com/en-za

İSPANYA
Telefon: +34 900 802 600
madrid@essentracomponents.es
www.essentracomponents.com/es-es

SLOVAKYA
Telefon: +421 2 21 29 11 11
sales@essentracomponents.sk
www.essentracomponents.com/sk-sk

İSVEÇ
Telefon: (+46) (0)31 10 50 00
sales@essentracomponents.se
www.essentracomponents.com/sv-se

TÜRKİYE
Telefon: +90 212 721 4444
sales@essentracomponents.com.tr
www.essentracomponents.com/tr-tr

BİRLEŞİK KRALLIK
Telefon: +44 (0) 345 528 0474
sales@essentracomponents.co.uk
www.essentracomponents.com/en-gb