mesan
ESSENTRA COMPONENTS

Erişim Çözümleri

SIKIŞTIRMALI KİLİT

SIKIŞTIRMALI KİLİT

- Titreşime maruz kalan ve sızdırmazlık gereken kabinlerde kullanılır.
- Komple paslanmaz çelik malzeme
- 6 mm sıkıştırma özelliği vardır.
- Ses yalıtımı sağlar.
- Farklı göbek seçenekleri mevcuttur.
- Çalışma sıcaklık aralığı:
  -50 /+80 C
  M22 somun 60 Nm ile sıkılmalı
  M10 somun 10 Nm ile sıkılmalı
- Titreşim ve darbeye karşı ekstra sıkılık elde etmek için somunun dişlerine özel yapıştırıcı uygulanmaktadır.
- Max taşıma kapasitesi: 562 N

DIN EN 61373
TEST EDİLDİ
Kategori 1-B

Demiryolu uygulamarı için DIN EN 61373 Kategori 1-B Standartına göre darbe ve titreşime karşı **test edilmiştir.**





Açık pozisyon

Kapalı pozisyon

Anahtar 90° döndüğünde
dil kilitleme pozisyonuna gelir.



Sıkıştırmalı pozisyon

Anahtar 180° döndüğünde
dil 6 mm sıkıştırma sağlar.

SABİT DİLLİ VERSİYON

AYARLI DİLLİ VERSİYON







İki farklı montaj ölçüsü

mesan
ESSENTRA COMPONENTS

TEL. +90 212 721 4444
info@mesanlocks.com

MESAN KİLİT A.Ş.
Alipasa Sanayi Bölgesi,
Ulugbey Sokak No: 7
34570 Silivri İstanbul Türkiye
Fax. +90 212 721 4445