# CONTALAR






| | |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | 340.09.716 |
| MALZEME | PVC / EPDM |
| RENK | SİYAH / KIRMIZI |
| R1 | 40 |
| R2 | 60 |
| R3 | 130 |
| R4 | 110 |
| DT | 3 - 1.5 mm |
| AMBALAJ (mt) | 50 |






| | |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | 340.09.719 |
| MALZEME | PVC / EPDM |
| RENK | SİYAH / KIRMIZI |
| R1 | 50 |
| R2 | 70 |
| R3 | 150 |
| R4 | 130 |
| DT | 3 - 1.5 mm |
| AMBALAJ (mt) | 50 |




| | |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | 340.09.729 |
| MALZEME | PVC / EPDM |
| RENK | SİYAH / BEYAZ |
| R1 | 90 |
| R2 | 90 |
| R3 | 150 |
| R4 | 150 |
| DT | 4 - 1.5 mm |
| AMBALAJ (mt) | 50 |




| | |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | 340.09.942 |
| MALZEME | |
| RENK | |
| R1 | 30 |
| R2 | 30 |
| R3 | 100 |
| R4 | 70 |
| DT | 2 - 1 mm |
| AMBALAJ (mt) | 50 |




| | |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | 340.09.735 |
| MALZEME | |
| RENK | |
| R1 | 70 |
| R2 | 70 |
| R3 | - |
| R4 | 60 |
| DT | 4 - 1.5 mm |
| AMBALAJ (mt) | 50 |




| | |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | 340.09.010 |
| MALZEME | EPDM |
| RENK | SİYAH |
| R1 | 70 |
| R2 | 80 |
| R3 | 100 |
| R4 | 170 |
| DT | 3 - 2 mm |
| AMBALAJ (mt) | 50 |






| | |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | 340.09.678 |
| MALZEME | EPDM |
| RENK | SİYAH |
| R1 | 70 |
| R2 | 70 |
| R3 | 50 |
| R4 | - |
| DT | - |
| AMBALAJ (mt) | 100 |




| | |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | 340.09.679 |
| MALZEME | EPDM |
| RENK | SİYAH |
| R1 | 70 |
| R2 | 70 |
| R3 | 40 |
| R4 | - |
| DT | - |
| AMBALAJ (mt) | 100 |


tel | + 90 212 721 44 44 fax | + 90 212 721 44 45

# Teknik ifadeler:

Teknik veri sayfalarında, ilgili contaların mümkün olan en küçük **bükülme** yarıçapları **R değerleri** ile belirtilmiştir.

Contalarda **sıkıştırma** Oranı (C) **% 40 ile %60 arasındadır.**






Maksimum önerilen **kapı kalınlığı** ölçüleri **DT değeri ile belirtilmiştir.**



tel | + 90 212 721 44 44 fax | + 90 212 721 44 45

# Uygulamalar:

90º köşe veya uç uca sıcak kaynak metodu ile müşteri özel ölçülerine göre **montaja hazır** contalar üretilebilir.

**Ürün avantajları**

- Conta kesimine gerek duymazsınız.
- Kapılara montajı kolaylaştırması ile zaman tasarrufu sağlarsınız.
- Alın uçlarında ve köşe noktalarda sızdırmazlık sağlanır.

**Not:** Sadece EPDM malzeme contalara uygulanabilmektedir.

Siparişinizde montajı yapılacak contanın çerçeve boyutunu mutlaka eksiksiz belirtmeniz gerekmektedir.





PDM contalarımızın bazılarında **UL 94-V0** alev geciktirici özelliği mevcuttur.

**Slikon contalar**
Temizlik ve hijyen çalışma gereksinimi duyulan alanlarda uygulanabilir. Müşteri taleplerine göre yeni çalışmalar yapılabilir.

Farklı conta ve özellik talepleri için **lütfen satış ekibimize danışın.**