

KABİN KİLİDİ

016



V:1


- Kapıyı iterek kilitleme özelliği vardır.
- Kilitleme için dil bağlantı aparatı gereklidir.
- Kilitli konumda iken içeriden dil itilerek kilit açılabilir.

MALZEME

GÖVDE:	Çelik
KOL:	Çelik
DİL:	Pirinç
CİVATA:	Paslanmaz çelik
CONTA:	Poliüretan




YÜZEY

Siyah boya






1

Asma kilit uygulaması



Silindirsiz



Geçiş Ölçüsü

DİL KARŞILIK SACI

016 A71



- Özel dil bağlantıları için Mesan ile iletişime geçiniz.

MALZEME

Çelik

YÜZEY

Çinko kaplama

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	DD
Silindirsiz	00
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Siyah boya	2


Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir	Versiyon	Asma Kilit *
016	6	2	DD	V	

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.

016

KABİN KİLİDİ

V: 2



- Dil zamaktır. İki ayrı dil seçeneği vardır. Kilit karşılığı gerekmez.
- Kilitli konumda iken içeriden dil itilerek kilit açılabilir.


MALZEME

GÖVDE:	Çelik
KOL:	Çelik
DİL:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
CONTA:	Poliüretan

YÜZEY

Siyah boya

V: 3



KABİN KİLİDİ

016




- Çelik dil yardımı ile çarpmalı kapanma sağlar.
- Kilit kabinin iç kısmından açılabilir.

MALZEME



GÖVDE: Çelik
KOL: Çelik
DİL: Çelik
CİVATA: Paslanmaz çelik
CONTA: Poliüretan

YÜZEY

Siyah boya



V: 4



Geçiş Ölçüsü

DİL KARŞILIK SACI

016 A71



- Özel dil bağlantıları için Mesan ile iletişime geçiniz.

MALZEME

Çelik

YÜZEY

Çinko kaplama

ÖZELLİKLER

DD

Silindirsiz	00
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir	Versiyon
016	6	2	DD	4