



INFORME PARA COMITE DE DIRECCION

BLIZZTHERM: estrategia para construir una marca referente

Diagnostico de posicionamiento, oportunidad industrial y ganadera, arquitectura de oferta, riesgos, prioridades y hoja de ruta de 12 meses.

Objetivo	Acordar las decisiones necesarias para pasar de un catalogo de calefactores a una marca especialista en soluciones termicas industriales y ganaderas.
-----------------	---

SECCION 01

Resumen ejecutivo

BLIZZTHERM dispone de una base de producto comercialmente interesante: calefactores electricos, infrarrojos, gas y diesel; opciones de combustion directa e indirecta; potencias publicadas de hasta 51 kW; compra online y asesoramiento. Sin embargo, la marca todavia no transmite la especializacion, seguridad, evidencia y capacidad de servicio necesarias para liderar un mercado industrial o ganadero.

7/10

Gama

Variedad de tecnologias y combustibles.

5/10

Posicion industrial

Producto correcto, mensaje aun generico.

2,5/10

Autoridad ganadera

Faltan especializacion, casos y seguridad visible.

Tesis principal: BLIZZTHERM no debe competir como una tienda de calefactores. Debe posicionarse como la marca que calcula, selecciona y respalda la tecnologia termica correcta para cada espacio, combustible y nivel de calidad de aire.

Decisiones que debe tomar el Comité

Decision	Pregunta que debe resolverse
Identidad	¿Marca propia, distribuidor, fabricante o integrador? ¿Que parte del valor se realiza en Espana?
Mercados	¿Industria y ganaderia tendran prioridad equivalente o se secuenciaran?
Servicio	¿Que compromisos reales de garantia, repuestos, puesta en marcha y respuesta se pueden asumir?
Producto	¿La gama actual es definitiva o se ampliara con equipos instalados, control y accesorios?
Cobertura	¿Ambicion nacional, iberica o europea? ¿Venta directa o red de distribuidores?

SECCION 02

Situacion actual: fortalezas y debilidades

Fortalezas	Debilidades
Gama electrica, infrarroja, gas y diesel	La propuesta de valor sigue siendo generica e intercambiable.
Combustion directa e indirecta	Las diferencias de seguridad y aplicacion no dominan la decision de compra.
Datos tecnicos en varias fichas	No existe comparador, calculo economico ni ficha maestra unificada.
Compra online y precios	El CTA de compra puede empujar decisiones sin suficiente cualificacion tecnica.
Mantenimiento, garantia y distribuidores	La posventa no define cobertura, tiempos, stock o niveles de servicio.
Marca vinculada a Tools Place	La relacion entre marca, distribucion y fabricacion no esta claramente explicada.

Hallazgos críticos en la web

- Persisten referencias a Blizzcool, refrigeración, enfriadores, ventiladores y ropa térmica.
- La página de documentación y la FAQ corresponden en gran parte a productos de frío.
- El pie de página conserva la identidad Blizzcool y categorías ajenas a BLIZZTHERM.
- Algunos formularios preguntan por productos de refrigeración.
- Aparecen errores como 'grandes superficies', 'galor' y textos heredados.
- La visión corporativa habla de liderazgo nacional, mientras la ambición declarada es ser marca referente.

Riesgo inmediato: invertir en tráfico o distribuidores antes de limpiar la web amplificaría una percepción de marca incompleta o no especializada.

SECCION 03

Oportunidad estratégica

La oportunidad no está en competir exclusivamente por precio. Está en simplificar una decisión compleja: qué tecnología usar, cuánta potencia instalar, cuánto costará operar y qué condiciones de seguridad exige.

Necesidad del cliente	Respuesta de marca
Calentar sin humos	Eléctrico o combustión indirecta, según potencia y espacio.
Calor localizado	Infrarrojos y configuración por zonas.
Potencia rápida en exterior	Gas o diesel directo con condiciones de ventilación visibles.
Temperatura estable	Dimensionamiento, termostato, distribución y control.
Menor coste total	Comparación de energía, consumo, mantenimiento e instalación.
Entorno ganadero	Selección por especie, edad, humedad, ventilación y calidad de aire.

Territorio de marca propuesto

Calor profesional controlado: la tecnología, la potencia y el nivel de seguridad correctos para cada entorno.

Este territorio permite convivir a la gama portátil actual con futuros sistemas instalados, controladores, sensores, accesorios y servicios.

SECCION 04

Arquitectura de oferta

La web y el catálogo deben permitir comprar por tecnología y, sobre todo, por necesidad.

Necesidad	Solución orientativa	Mensaje comercial
Interior cerrado	Eléctrico	Calor sin combustión en el punto de uso.
Zona o puesto	Infrarrojo	Calor dirigido donde se necesita.
Exterior / alta ventilación	Gas o diesel directo	Alta potencia y rapidez con requisitos de seguridad claros.
Aire limpio / alta potencia	Combustión indirecta	Calor con evacuación de gases.

Necesidad	Solución orientativa	Mensaje comercial
Ganadería	Solución validada por aplicación	Temperatura objetivo compatible con ventilación, humedad y bienestar.
Proyecto permanente	Sistema dimensionado	Cálculo, instalación, control y mantenimiento.

Herramientas comerciales necesarias

- Selector de tecnología por espacio, combustible y calidad de aire.
- Comparador de modelos con aplicaciones recomendadas y no recomendadas.
- Calculadora térmica basada en volumen, aislamiento, diferencia de temperatura y ventilación.
- Calculadora de coste por hora, jornada y temporada.
- Ficha de proyecto para oportunidades complejas.

SECCION 05

Estrategia para el mercado industrial

En industria, la marca debe vender continuidad operativa, productividad y seguridad. La comunicación debe diferenciar el uso temporal de la calefacción permanente y el confort de personas del calor de proceso.

Segmento	Problema	Propuesta BLIZZTHERM
Talleres	Puestos fríos y espacios con aperturas	Calor localizado, eléctrico o indirecto según ventilación.
Naves y almacenes	Gran volumen y estratificación	Cálculo por volumen, zonificación y apoyo de movimiento de aire.
Obra	Movilidad, secado y falta de instalación	Equipos portátiles, robustos y de alta potencia.
Logística	Puertas abiertas y zonas variables	Calefacción por zonas, control y coste operativo.
Procesos	Temperatura o secado específicos	Solución técnica con objetivos medibles y limitaciones claras.

Mensajes que deben reforzarse

- Potencia térmica útil y condiciones reales de funcionamiento.
- Tiempo de calentamiento y alcance del aire, cuando existan datos medidos.
- Coste por hora y coste total de propiedad.
- Compatibilidad con instalaciones existentes.
- Robustez, mantenimiento, piezas y servicio antes de temporada.
- Seguridad de uso, distancias, ventilación y evacuación de gases.

SECCION 06

Estrategia para el mercado ganadero

Ganadería no debe tratarse como una sola aplicación. La decisión depende de especie, edad, fase productiva, densidad, ventilación, humedad, cama, polvo, amoníaco y riesgo de incendio.

Aplicación	Necesidad principal	Contenido requerido
Avicultura	Calor inicial, uniformidad y control de aire	Temperatura por fase, suelo/cama, CO ₂ , humedad, distribución y respaldo.
Porcino	Microclima de lechones sin sobrecalentar adultos	Zonificación, infrarrojo, sensores y consumo.
Terneros	Protección de animales jóvenes y zonas concretas	Calor localizado, corrientes, humedad y seguridad.

Aplicación	Necesidad principal	Contenido requerido
Ovino / caprino	Partos, crías y episodios de frío	Movilidad, zona segura y uso temporal.
Operaciones	Ordeño, almacenes, salas de trabajo	Confort del operario y protección de instalaciones.

Condiciones que deben validarse por modelo

- Aptitud para presencia de animales y distancia de seguridad.
- Protección IP, polvo, humedad, corrosión y amoníaco.
- Limpieza y desinfección; posibilidad o no de lavado.
- Combustión, aporte de aire y evacuación de gases.
- Integración con termostatos, sensores, alarmas y control climático.
- Riesgo de incendio junto a cama, pienso y materiales combustibles.

Regla comercial: ningún equipo debe presentarse genéricamente como 'ideal para ganaderías' sin definir especie, fase, ventilación y condiciones de instalación.

SECCION 07

Propuesta de valor y nueva home

Encabezado propuesto

Calefacción industrial y ganadera dimensionada para cada espacio, combustible y necesidad de calidad de aire

Seleccionamos la tecnología adecuada - eléctrica, infrarroja, gas, diesel directo o combustión indirecta - según volumen, aislamiento, temperatura objetivo, ventilación y condiciones de trabajo.

Llamadas a la acción

CTA	Función
Solicitar cálculo térmico	Captar proyectos y evitar una selección basada solo en metros cuadrados.
Comparar tecnologías	Explicar electricidad, infrarrojo, directo e indirecto.
Comprar equipos portátiles	Mantener la venta directa para necesidades estandarizadas.

Orden recomendado de la home

Bloque	Contenido
1. Promesa	Resultado, mercados, cifras verificadas y CTA de cálculo.
2. Selector	Elegir por necesidad y restricciones de aire/combustión.
3. Industria / ganadería	Dos rutas con aplicaciones y lenguaje propios.
4. Comparador	Tecnología, potencia, consumo, ventilación y uso.
5. Casos	Condiciones, equipos, consumo y resultados.
6. Posventa	Garantía, piezas, mantenimiento y tiempos.
7. Confianza	Origen, controles, documentación y cobertura.

SECCION 08

Seguridad, calidad y autoridad técnica

En calefacción, la transparencia de seguridad es parte del producto. Debe verse antes de la compra, no solo dentro del manual.

Dato crítico	Exigencia de comunicación
Combustión	Directa o indirecta, gases generados y espacios permitidos.
Ventilación	Aporte mínimo, uso interior/exterior y prohibiciones.
Temperatura	Salida, superficies calientes y distancias de seguridad.
Combustible	Tipo, consumo, presión, depósito y autonomía.
Electricidad	Tensión, fases, intensidad, clavija y protecciones.
Ambiente	Polvo, humedad, IP, corrosividad y temperatura de trabajo.
Instalación	Accesorios, chimenea, conductos, puesta en marcha y responsable.

La calidad debe demostrarse mediante

- Procedencia y relación entre BLIZZTHERM, Tools Place y el fabricante.
- Declaraciones de conformidad y documentación aplicable por modelo.
- Controles antes de expedición y trazabilidad de versión.
- Garantía exacta, despieces y disponibilidad de recambios.
- Casos reales, mediciones y fotografías de instalación.
- Formación técnica para distribuidores y usuarios.

SECCION 09

Posventa como ventaja competitiva

La temporada de frío concentra la demanda y el riesgo. La posventa puede ser el principal diferenciador si se convierte en un compromiso operativo medible.

Servicio	Definición necesaria
Soporte	Canales, idiomas, horario y tiempo inicial de respuesta.
Diagnóstico	Proceso remoto, información solicitada y escalado.
Repuestos	Stock, plazo de expedición y periodo de disponibilidad.
Garantía	Duración, cobertura, exclusiones y tramitación.

Servicio	Definición necesaria
Mantenimiento	Revisión pretemporada, limpieza, quemadores, conexiones y seguridad.
Puesta en marcha	Alcance, instalación, formación y documentación.
Criticidad ganadera	Prioridad, contingencia y respaldo ante fallo en episodios de frío.

Propuesta de programa

Nivel	Contenido
Essential	Soporte, garantía y acceso a repuestos.
Preventive	Revisión programada antes de temporada.
Priority	Respuesta prioritaria y mantenimiento planificado.
Farm / Industry	Revisión de parque, criticidad, repuestos y plan de contingencia.

SECCION 10

Comparadores, calculo y casos reales

La marca ganará autoridad ayudando a elegir, incluso cuando la recomendación no sea el producto más caro.

Comparador mínimo

Dimensión	Campos
Rendimiento	Potencia, caudal, alcance, volumen y diferencia térmica.
Operación	Combustible, consumo, autonomía, termostato y ruido.
Seguridad	Combustión, ventilación, chimenea, IP y distancias.
Economía	Coste/hora, coste/día, instalación y mantenimiento.
Aplicación	Recomendado, condicionado y no recomendado.

Datos del cálculo térmico

- Localidad, dimensiones, volumen y aislamiento.
- Temperatura exterior de cálculo y temperatura objetivo.
- Renovación de aire, puertas y aperturas.
- Personas, animales, especie, edad o proceso.
- Energía disponible y restricciones de gases, ruido, polvo o humedad.

Plantilla de caso real

Sector y ubicación | Problema | Volumen y aislamiento | Condiciones iniciales | Solución instalada | Consumo | Resultado medido | Mantenimiento | Testimonio

SECCION 11

Hoja de ruta de 12 meses

Horizonte	Prioridades	Resultado
0-30 días	Limpiar web, corregir identidad, validar datos, clasificar seguridad y definir mercados.	Base fiable para comunicar.
31-60 días	Nueva home, páginas industria/ganadería, FAQ, documentación y comparador interno.	Nueva propuesta comercial.
61-90 días	Calculadora, casos, programa posventa y materiales de distribuidores.	Captación cualificada.
3-6 meses	Pilotos ganaderos, formación técnica, acuerdos de servicio y contenidos sectoriales.	Prueba de especialización.
6-12 meses	Expansión geográfica, nuevos productos, control, accesorios y optimización de conversión.	Escalado de marca.

Prioridad por impacto

Prioridad	Acción	Impacto esperado
1	Eliminar incoherencias Blizzcool	Recuperar credibilidad básica.
2	Validar aplicación y seguridad	Reducir riesgo técnico y reputacional.
3	Definir posicionamiento	Diferenciar la marca.
4	Comparador y cálculo	Mejorar selección y calidad del lead.
5	Posventa medible	Reducir riesgo percibido y fidelizar.
6	Casos industriales y ganaderos	Mostrar resultados.
7	Red de distribuidores	Escalar cobertura.

SECCION 12

Riesgos y controles

Riesgo	Nivel	Control recomendado
Recomendar equipo inadecuado para interior o animales	Alto	Matriz de aplicación, bloqueo de compra y revisión técnica.
Datos contradictorios	Alto	Ficha maestra y propietario interno de producto.
Marca percibida como copia	Alto	Limpieza integral y narrativa propia.
Promesas de posventa no cumplibles	Medio-alto	SLA validado con operaciones y stock.
Expansión sin servicio local	Medio-alto	Mercados secuenciados y distribuidores homologados.
Competencia por precio	Medio	Cálculo, seguridad, casos y coste total.
Estacionalidad	Medio	Pretemporada, contratos, stock y mantenimiento.

Gobierno del dato de producto

- Una única ficha maestra por modelo y versión.
- Aprobación conjunta de producto, operaciones, comercial y marketing.
- Mismo dato en web, ficha, manual, catálogo y distribuidor.
- Revisión antes de cada temporada y ante cualquier cambio de proveedor.

SECCION 13

Indicadores para el Comité

Indicador	Lectura directiva
Solicitudes de calculo	Interes por soluciones frente a compra por precio.
Leads tecnicamente completos	Calidad del selector y del formulario.
Conversion por tecnologia	Adecuacion de oferta y argumentario.
Margen por familia	Valor generado mas alla del volumen.
Venta de mantenimiento	Monetizacion del ciclo de vida.
Tiempo de respuesta	Capacidad operativa frente a promesa.
Disponibilidad de repuestos	Continuidad real de servicio.
Casos publicados	Construccion de autoridad sectorial.
Distribuidores activos	Cobertura real, no solo acuerdos firmados.
Incidencias por uso inadecuado	Calidad de recomendacion y comunicacion de seguridad.

Cadencia recomendada

Revisión mensual durante los primeros 90 días; posteriormente, cuadro trimestral de marca, ventas, servicio, calidad y expansión.

SECCION 14

Acuerdos propuestos al Comité

Se propone aprobar los siguientes acuerdos:

Acuerdo	Alcance
1. Posicionamiento	BLIZZTHERM sera una marca especialista en soluciones termicas, no solo una tienda.
2. Dos verticales	Industria y ganaderia tendran rutas comerciales y contenidos propios.
3. Seguridad	No se publicara ninguna aplicacion sin condiciones tecnicas y de instalacion validadas.
4. Fuente unica	Se creara una ficha maestra de producto gobernada internamente.
5. Posventa	Se definiran garantia, stock, mantenimiento y tiempos antes de prometerlos.
6. Evidencia	El lanzamiento de autoridad incluirea casos reales y datos medidos.
7. Hoja de ruta	Se ejecutara una primera fase de 90 dias con responsables y presupuesto.

Objetivo: que BLIZZTHERM sea reconocida por recomendar la solución correcta, explicar sus límites y responder durante toda la vida útil del equipo.

Proximo paso: reunion comercial-tecnica para validar gama, procedencia, datos, aplicaciones ganaderas, compromisos de servicio y mercados prioritarios.

SECCION 15

Fuentes y alcance del informe

El informe se basa en la revision publica de BLIZZTHERM, Tools Place y paginas de producto, junto con criterios de comercializacion B2B de maquinaria. No constituye una auditoria legal, de seguridad o de certificacion. La aptitud de cada modelo debe validarse contra su documentacion oficial y las condiciones reales de instalacion.

Fuentes principales

- BLIZZTHERM - pagina principal
- Gama de calefactores electricos
- Gama de cañones de calor
- Ficha del BTC13
- Ficha del BTG30
- Ficha del BTH50
- Presentacion de BLIZZTHERM en Tools Place
- Referencia europea sobre ambiente, ventilacion, temperatura y humedad animal

Documento preparado para debate y decision del Comité de Dirección de BLIZZTHERM.