

راهنمای راه اندازی سورس


دریافت سورس کدها

برای دریافت کدهای این ربات تلگرامی به آدرس زیر بروید:

<https://github.com/enctool/ChatGPTAPI>

ساخت دیتابیس


ابتدا در cpanel یا دایرکت ادمین تان به بخش MySQL® Databases بروید




سپس یک نام برای دیتابیس تان به دلخواه قرار بدید و دکمه **Creat Database** رو بزنید




سپس در همون صفحه MySQL® Databases در بخش Add New User یک یوزرنیم و پسورد دلخواه وارد کنید




حال به صفحه اول cpanel یا دایرکت ادمین تان برگردید و روی گزینه phpMyAdmin کلیک کنید




سپس روی نام دیتابیسی که ایجاد کردید کلیک کنید




سپس روی گزینه Import کلیک کنید




روی گزینه Browse کلیک کنید



و فایل chatgpt.sql رو انتخاب کنید




سپس روی گزینه Import در پایین صفحه کلیک کنید




شما دیتابیس را با موفقیت ساختید

آپلود کدها روی هاست تان


در صفحه اول cpanel یا دایرکت ادمن تان روی File Manager کلیک کنید




سپس روی فایل public_html کلیک کنید



سپس روی گزینه Upload در بالای صفحه کلیک کنید




و روی گزینه Select File کلیک کنید و فایل codes.zip رو انتخاب کنید




و منتظر بمانید تا فایل کامل روی هاست تان آپلود شود

سپس روی گزینه Go Back کلیک کنید




سپس روی فایل codes.zip یکبار کلیک کنید تا انتخاب شود

و روی گزینه Extract در بالای صفحه کلیک کنید




و دکمه Extract Files رو بزنید



حال روی فایل config.php یکبار کلیک کنید

و روی گزینه Edit در بالای صفحه کلیک کنید



حال در داخل فایل config.php موارد زیر رو تغییر دهید:

```
define('bot_api' , '*****');
```

ستاره ها رو پاک کنید و bot token خودتون که در ربات bot father در داخل تلگرام ساختید, اینجا بنویسید

```
define('bot_username' , '*****');
```

ستاره ها رو پاک کنید و یوزرنیم ربات تون رو بدون @ بنویسید (مثلا test)

```
define('admin_id' ,00000);
```

صفرها رو پاک کنید و شناسه تلگرام خودتون رو بنویسید

```
define('db_name' , '*****');
```

ستاره ها رو پاک کنید و نام دیتابیس تون که در مرحله Creat Database تعیین کردید رو وارد کنید


```
define('db_username' , '*****');
```

ستاره ها رو پاک کنید و یوزرنیم دیتابیس تان که در صفحه MySQL® Databases در بخش Add New User تعیین کردید رو وارد کنید


```
define('db_pass' , '*****');
```

ستاره ها رو پاک کنید و پسورد دیتابیس تان که در صفحه MySQL® Databases در بخش Add New User تعیین کردید رو وارد کنید

*دوستان اگه db_username و db_name تون رو نمیدونید طبق عکس های زیر پیش برید:



که db_name و db_username تون رو در بخش زیر نوشته شده:



```
define('token_firstStart' ,30);
```

زمانیکه کاربر برای بار اول ربات رو استارت میکنه چه تعداد توکن بهش هدیه داده بشه؟

```
define('token_giftInvite' ,20);
```

اگه کاربری بویسله لینک دعوت کاربر دیگری وارد ربات شد, چه تعداد توکن بهش هدیه بدم؟

```
define('token_left_text' ,2);
```

هر پاسخ متنی که به کاربر داده میشه, چه تعداد توکن از کاربر کم بشه؟

```
define('token_left_image' ,5);
```

هر عکسی که برای کاربر تولید میشه, چه تعداد توکن از کاربر کم بشه؟

```
define('token_left_voice' ,۸);
```

هر تبدیل متن به ویس که برای کاربر انجام میشه میشه, چه تعداد توکن از کاربر کم بشه؟

```
define('token_gift_hour' ,4);
```

هر چند ساعت یکبار به کاربر توکن هدیه بدم؟

```
define('token_gift_count' ,20);
```

زمانیکه مدت زمان بالا سپری شد, در صورتیکه کاربر توکن نداشت, چه تعداد توکن بهش هدیه بدم؟

```
define('token_packs' ,serialize([
```

```
'\'=> ['value'=>50 , 'price'=>5000],

'۲' => ['value'=>100 , 'price'=>10000],

'۳' => ['value'=>200 , 'price'=>20000],

'۴' => ['value'=>500 , 'price'=>50000],

]]);
```

در اینجا میتونید بسته های خرید توکن در رباتتان رو تعیین کنید

قیمت ها رو برحسب (تومان) تعیین کنید

میتونید بسته ها رو کم و اضافه کنید و محدودیتی ندارید

بطور مثال: کاربر با خرید بسته (۱) به قیمت (۵۰۰۰) تومان, تعداد ۵۰ توکن میگیرد

```
define('zarinpal_merchantID' , '*****');
```

ستاره ها رو پاک کنید و مرچنت آیدی زرین پال تان رو در آن قرار دهید

برای گرفتن مرچنت کد زرین پال باید به سایت زرین پال برید و درگاه پرداخت بگیرید

```
define('zarinpal_callback_url' , '*****');
```


ستاره ها رو پاک کنید و آدرس فایل `zarinpal_callback_url.php` در هاست تان رو وارد کنید

مثلا اگر طبق آموزش های این راهنما پیش رفته باشید و نام دامنه شما (`example.ir`) باشد: باید آدرس زیر رو به جای ستاره ها بزارید:

`https://example.ir/zarinpal_callback_url.php`

```
define('serverChatGPT_apiCode' , '*****');
```

ستاره ها رو پاک کنید و `api code` خودتون که در ربات تلگرامی https://t.me/ChatGPT_source_bot در بخش (دریافت `api code`) دریافت کردید رو قرار دهید



```
define('serverChatGPT_callback' , '*****');
```

ستاره ها رو پاک کنید و آدرس فایل `chatgpt_callback_url.php` در هاست تان رو وارد کنید

مثلا اگر طبق آموزش های این راهنما پیش رفته باشید و نام دامنه شما (`example.ir`) باشد: باید آدرس زیر رو به جای ستاره ها بزارید:

`https://example.ir/chatgpt_callback_url.php`

و در آخر یادتون باشه که حتما فایل رو `save` کنید

ست کردن وب هوک تلگرام

حال کافیه یکبار در مرورگرتان آدرس زیر رو جستوجو کنید (حتما فیلترشکن تان روشن باشد)

`https://api.telegram.org/bot+++++++/setwebhook?url=*****`

به جای (+) ها باید `bot token` خودتون که در ربات `bot father` در داخل تلگرام ساختید, رو قرار دهید

و به جای (*) ها باید آدرس فایل `bot.php` در هاست تان رو وارد کنید

مثلا اگر طبق آموزش های این راهنما پیش رفته باشید و نام دامنه شما (`example.ir`) باشد: باید آدرس زیر رو به جای ستاره ها بزارید:

`https://example.ir/bot.php`

ربات تان آمده است