Kimi CLI 完整安装+右键集成攻略（含所有问题解决方案）

本文详细梳理 Kimi Code CLI 从安装、授权，到右键菜单集成的完整流程，同步记录操作中遇到的所有问题、报错原因及解决方案，全程可复现，适用于 Windows 10/11 系统，最终实现「任意文件夹右键一键启动 Kimi CLI」，高效调用 AI 辅助开发。

一、前期准备（必做）

1.1 确认系统环境

- 系统：Windows 10/11（本文以 Windows 11 为例，Windows 10 操作一致）
- 终端：PowerShell 7（推荐，兼容 Kimi CLI 最佳，避免使用系统自带的 PowerShell 5.1）
- 权限：确保拥有电脑管理员权限（后续修改注册表、执行脚本需用到）

1.2 工具准备

- ExecLink 软件（初期尝试右键集成用，后期可备用）
- 记事本（用于创建 PowerShell 脚本）
- 测试目录：新建 `D:\Kimi 测试目录`（用于后续验证右键启动后目录定位是否正确）

二、Kimi CLI 安装与授权（核心步骤）

此步骤为基础，必须确保安装成功并完成授权，否则后续右键启动会失败。

2.1 安装 Kimi CLI

1. 打开 PowerShell 7（普通权限即可），输入以下命令，自动安装 Kimi CLI：
   ```
   iwr -useb https://kimi.moonshot.cn/cli/install.ps1 | iex
   ```
2. 等待安装完成，安装成功后，终端会提示「安装成功」，无需重启终端。

2.2 完成 OAuth 授权（关键，否则无法使用 AI 功能）

1. 在 PowerShell 中输入命令，启动授权流程：
   ```
   kimi login
   ```
2. 执行命令后，会自动弹出浏览器，跳转至 Moonshot 官网登录页面（需登录你的 Moonshot 账号，确保账号已开通 Kimi 相关权限）。

3. 登录成功后，浏览器会提示「授权成功」，关闭浏览器即可。
4. 返回 PowerShell，会显示「授权成功」提示，此时 Kimi CLI 已可正常使用（可输入 `kimi -v` 验证版本，确认安装无误）。

2.3 测试 Kimi CLI 基础功能（可选，验证安装有效性）

1. 在 PowerShell 中输入命令，切换到测试目录：
   `cd D:\Kimi 测试目录`
2. 输入 `kimi`，启动 Kimi CLI 交互式界面，确认以下 3 点：
   - 显示 Kimi 欢迎界面，无报错；
   - Model 显示为 `kimi-for-coding (powered by kimi-k2.5)`（授权生效）；
   - 底部状态栏显示 `agent (kimi-for-coding, thinking)`（进入 AI 代理模式）。
3. 输入简单指令（如「列出当前目录文件」），验证 AI 功能正常，完成后输入 `exit` 退出 CLI。

三、右键菜单集成（实现一键启动，重点环节）

核心目标：在任意文件夹空白处右键，通过菜单一键启动 Kimi CLI，并自动定位到当前文件夹，无需手动切换目录。本文先尝试 ExecLink 配置（简单但易出问题），再用手动注册表配置（稳定兜底），全程记录遇到的问题。

3.1 尝试用 ExecLink 配置（首次尝试，未成功）

3.1.1 ExecLink 基础配置

1. 打开 ExecLink 软件，进入「菜单」配置页面，设置以下参数（确保无误）：
   - 右键菜单分组名称：AI CLIs（自定义，后续右键菜单显示的名称）；
   - 启用右键菜单：开启（关键开关，必须打开）；
   - 显示 Nilesoft 默认菜单：关闭（避免冗余）；
   - PowerShell 使用 -NoExit：开启（启动 CLI 后，终端不自动关闭，方便后续操作）；
   - 终端运行器：PowerShell 7 (pwsh)（与之前安装的终端匹配）。
2. 点击页面右上角「应用配置」，等待 2-3 秒，提示「配置应用成功」（无报错）。

3.1.2 遇到的问题 1：右键菜单找不到「AI CLIs」

- 问题现象：配置完成后，打开 `D:\Kimi 测试目录`，右键空白处，未找到「AI CLIs」选项；

- 原因排查：打开注册表编辑器（Win+R 输入 `regedit`），导航到路径 `HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell`，未找到「AI CLIs」或「ExecLink」子项，说明 ExecLink 未成功将配置写入注册表，核心原因是 ExecLink 未以管理员身份运行，无权限修改注册表；
- 尝试解决：

  a. 完全关闭 ExecLink 窗口；
  b. 找到 `execlink.exe` 文件，右键点击，选择「以管理员身份运行」；
  c. 重新进入「菜单」页面，再次点击「应用配置」；
  d. 刷新右键菜单（任务管理器结束「Windows 资源管理器」，再运行 `explorer.exe`），仍未找到「AI CLIs」。
- 结论：ExecLink 配置受系统权限、版本兼容性影响，尝试手动注册表配置（更稳定）。

3.2 手动注册表配置（最终成功方案）

通过 PowerShell 脚本手动写入注册表，绕过 ExecLink 限制，直接创建右键菜单，分两步：先创建单级菜单（一键启动），再优化为子菜单（包含 Kimi CLI 和 Kimi 网页版）。

3.2.1 第一步：创建单级菜单（解决「AI CLIs」不显示问题）

1. 创建 PowerShell 脚本：

- 打开记事本，复制粘贴以下完整脚本：

```
# 以管理员身份运行此脚本，手动创建 Kimi 右键菜单（单级，点击即启动）
# 定义菜单名称和路径
$menuName = "AI CLIs"
$menuPath = "HKCU:\Software\Classes\Directory\Background\shell\$menuName"
$kimiPath = "$menuPath\command"

# 1. 创建主菜单（AI CLIs）
New-Item -Path $menuPath -Force | Out-Null
Set-ItemProperty -Path $menuPath -Name "MUIVerb" -Value $menuName -Force
Set-ItemProperty -Path $menuPath -Name "SubCommands" -Value "" -Force
Set-ItemProperty -Path $menuPath -Name "Icon" -Value "powershell.exe,0" -Force

# 2. 创建 Kimi 启动命令（核心：打开 PowerShell 7，切换到当前目录，启动 Kimi CLI）
New-Item -Path $kimiPath -Force | Out-Null
$kimiCommand = "pwsh.exe -NoExit -Command ""cd '%V'; kimi"""
Set-ItemProperty -Path $kimiPath -Name "(Default)" -Value $kimiCommand -Force

# 3. 提示成功
Write-Host "✅ 「AI CLIs」右键菜单已成功创建！" -ForegroundColor Green
Write-Host "💡 操作说明：" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "   1. 右键点击文件夹空白处 → 选择「AI CLIs」"
Write-Host "   2. 即可启动 Kimi CLI（自动定位到当前目录）"
```

- 记事本点击「文件」→「保存」，设置参数：
  - 文件名：`CreateKimiRightMenu.ps1`；
  - 保存类型：所有文件；
  - 编码：UTF-8（关键，避免后续脚本乱码）；
  - 保存位置：桌面（方便查找）。

2. 执行脚本（遇到 2 个小问题，逐一解决）：
   遇到的问题 2：右键脚本无「以管理员身份运行」选项遇到的问题 3：脚本执行报错「无法加载文件，因为在此系统上禁止运行脚本」+ 脚本乱码
   - 问题现象：桌面找到 `CreateKimiRightMenu.ps1`，右键点击，无「以管理员身份运行」选项，无法执行脚本；
   - 解决方案（两种方法，任选其一）：
     i. 方法 1：通过管理员 PowerShell 执行（推荐）
        - Win+X，选择「Windows PowerShell (管理员)」或「终端 (管理员)」；
        - 输入命令，切换到桌面：`cd $HOME\Desktop`；
        - 输入命令，执行脚本：`.\CreateKimiRightMenu.ps1`。
     ii. 方法 2：直接在管理员终端逐条输入脚本命令（绕过脚本文件），复制脚本中所有命令，逐条粘贴到管理员 PowerShell 中执行，效果一致。
   - 问题现象 1：执行脚本时，提示「无法加载文件 C:\Users\XXX\Desktop\CreateKimiRightMenu.ps1，因为在此系统上禁止运行脚本」，原因是 Windows 默认禁止运行未签名脚本；
   - 解决方案 1：在管理员 PowerShell 中先执行以下命令，修改执行策略：
     `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`
     出现提示「是否要更改执行策略?」时，输入 `Y` 并回车，再重新执行脚本。
   - 问题现象 2：执行脚本后，终端输出乱码（如「鉴?鉆嬨I CLIs鉆銩俬闆?鐨嗛嚌鐩戛憡娴娴鐩涘缓鍑?」）；
   - 原因：脚本保存时编码错误（未选择 UTF-8），PowerShell 默认用 UTF-8 读取，导致中文乱码；
   - 解决方案 2：重新创建脚本，保存时务必选择「编码：UTF-8」，再重新执行。
3. 脚本执行成功：终端显示「✅ 「AI CLIs」右键菜单已成功创建！」，说明注册表配置已写入。
4. 刷新右键菜单：
   - 方法 1：任务管理器中找到「文件资源管理器」（Windows 11 中名称，Windows 10 中为「Windows 资源管理器」），右键「结束任务」，再点击「文件」→「运行新任务」，输入 `explorer.exe` 回车；
   - 方法 2：管理员 PowerShell 中直接执行以下命令（更简单，无需找进程）：
     `taskkill /f /im explorer.exe; Start-Process explorer.exe`

- 刷新后，桌面会短暂闪烁，右键菜单缓存更新完成。

3.2.2 遇到的问题 4：子菜单点不开（单级菜单正常，优化子菜单时出现）

- 问题现象：单级菜单配置成功后，尝试优化为子菜单（包含 Kimi CLI 和 Kimi 网页版），执行相关脚本后，「AI CLIs」后面的小箭头（子菜单标识）消失，点击后无反应，子菜单无法展开；
- 原因：注册表中子菜单路径配置错误，`SubCommands` 字段未正确设置，导致子菜单无法加载；
- 解决方案：重新执行修复脚本，正确配置子菜单路径，具体脚本如下（管理员 PowerShell 中逐条执行）：

```
# 定义主菜单路径
$mainMenu = "HKCU:\Software\Classes\Directory\Background\shell\AI CLIs"

# 1. 确保主菜单存在（设置为父菜单，显示子菜单箭头）
New-Item -Path $mainMenu -Force | Out-Null
Set-ItemProperty -Path $mainMenu -Name "MUIVerb" -Value "AI CLIs" -Force
Set-ItemProperty -Path $mainMenu -Name "Icon" -Value "powershell.exe,0" -Force
Set-ItemProperty -Path $mainMenu -Name "SubCommands" -Value "" -Force # 关键：为空表示父菜单

# 2. 创建子项1：Kimi （CLI版）
$kimiCLI = "$mainMenu\shell\01.Kimi"
$kimiCLICmd = "$kimiCLI\command"
New-Item -Path $kimiCLI -Force | Out-Null
Set-ItemProperty -Path $kimiCLI -Name "MUIVerb" -Value "Kimi" -Force
New-Item -Path $kimiCLICmd -Force | Out-Null
Set-ItemProperty -Path $kimiCLICmd -Name "(Default)" -Value "pwsh.exe -NoExit -Command ""cd '%V'; kimi""" -Force

# 3. 创建子项2：Kimi 网页版
$kimiWeb = "$mainMenu\shell\02.KimiWeb"
$kimiWebCmd = "$kimiWeb\command"
New-Item -Path $kimiWeb -Force | Out-Null
Set-ItemProperty -Path $kimiWeb -Name "MUIVerb" -Value "Kimi 网页版" -Force
New-Item -Path $kimiWebCmd -Force | Out-Null
```

`Set-ItemProperty -Path $kimiWebCmd -Name "(Default)" -Value "pwsh.exe -NoExit -Command ""cd '%V'; kimi web""" -Force`

`# 4. 刷新资源管理器`
`taskkill /f /im explorer.exe | Out-Null`
`Start-Process explorer.exe | Out-Null`

`Write-Host "✅ 子菜单已修复！右键点击「AI CLIs」就能展开「Kimi」选项了。" -ForegroundColor Green`

- 修复后，刷新右键菜单，子菜单可正常展开。

3.2.3 遇到的问题 5：Windows 11 右键菜单找不到「AI CLIs」（现代菜单折叠）

- 问题现象：Windows 11 中，右键空白处，只显示精简的现代菜单，未找到「AI CLIs」；
- 原因：Windows 11 默认显示现代精简右键菜单，将不常用选项折叠到「显示更多选项」中；
- 解决方案（两种方法，任选其一）：

  a. 方法 1：临时调出（无需修改设置）

    - 右键空白处，点击底部「显示更多选项」（或直接按快捷键 `Shift + F10`）；
    - 弹出经典右键菜单，即可找到「AI CLIs」，点击后展开子菜单（Kimi、Kimi 网页版）。

  b. 方法 2：永久显示（修改设置，让「AI CLIs」直接显示在一级菜单）

    - 打开「文件资源管理器」（任意文件夹）；
    - 点击顶部「…」（更多选项）→「选项」，打开「文件夹选项」窗口；
    - 切换到「查看」选项卡，在「高级设置」列表中，取消勾选「在文件资源管理器中显示现代菜单」；
    - 点击「应用」→「确定」，重启电脑后，右键菜单恢复为经典样式，「AI CLIs」直接显示在一级菜单。

3.2.4 最终右键菜单效果

1. Windows 11 现代菜单：右键空白处 → 「显示更多选项」→ 找到「AI CLIs」→ 展开子菜单，显示「Kimi」（CLI 版）、「Kimi 网页版」；
2. Windows 11 经典菜单/Windows 10：右键空白处 → 直接找到「AI CLIs」→ 展开子菜单；
3. 点击任意子选项，自动弹出 PowerShell 7 窗口，切换到当前目录，启动对应版本的 Kimi（CLI 版启动交互式界面，网页版启动 Web 图形界面）。

四、最终验证（确保所有功能正常）

1. 验证右键启动：打开 `D:\Kimi 测试目录`，右键空白处 → 调出「AI CLIs」→ 点击「Kimi」，确认 PowerShell 自动弹出，目录为 `D:\Kimi 测试目录`，Kimi CLI 正常启动，Model 显示正确；
2. 验证 AI 功能：在 Kimi CLI 中输入「在当前目录创建 test_kimi.py 文件，内容为打印 'Kimi 右键启动成功'」，确认文件创建成功，执行脚本可正常输出；
3. 验证网页版：右键 →「AI CLIs」→「Kimi 网页版」，确认自动启动 Web 界面，定位到当前目录；
4. 验证多目录兼容性：打开任意其他文件夹（如桌面、文档），右键启动 Kimi CLI，确认自动切换到对应目录，功能正常。

所有验证通过，说明 Kimi CLI 安装、授权、右键集成全部完成，可正常使用。

五、常见问题汇总（快速查阅，避免重复踩坑）

问题序号	问题现象	核心原因	快速解决方案
1	ExecLink 配置后，右键无「AI CLIs」	ExecLink 无管理员权限，未写入注册表	放弃 ExecLink，改用手动注册表脚本（本文 3.2 节）
2	右键脚本无「以管理员身份运行」	脚本文件无法直接获取管理员权限	管理员 PowerShell 切换到脚本目录，执行脚本
3	脚本执行报错「禁止运行脚本」+ 乱码	执行策略限制 + 脚本编码错误	执行 `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`；重新创建脚本，保存为 UTF-8 编码
4	「AI CLIs」子菜单点不开、无箭头	注册表子菜单路径配置错误，`SubCommands` 字段异常	执行本文 3.2.2 节的修复脚本，重新配置子菜单
5	Windows 11 右键找不到「AI CLIs」	现代菜单折叠，隐藏了不常用选项	按 `Shift + F10` 调出经典菜单；或关闭现代菜单，恢复经典样式
6	启动 Kimi CLI 后，Model 显示「not set」	授权失效，或启动方式权限不足	在 CLI 中输入 `kimi login`，重新授权

六、总结与后续优化

6.1 总结

本次流程从 Kimi CLI 安装、授权，到右键菜单集成，核心难点在于「右键菜单不显示」「子菜单点不开」「Windows 11 现代菜单折叠」，最终通过「手动注册表配置」+「脚本修复」解决所有问题，实现了「任意文件夹右键一键启动 Kimi CLI/网页版」，无需手动切换目录，大幅提升开发效率。

关键要点：管理员权限是修改注册表、执行脚本的前提；脚本编码必须为 UTF-8；Windows 11 需注意现代菜单折叠问题；手动注册表配置比 ExecLink 更稳定，适合长期使用。

6.2 后续优化（可选）

- 修改菜单图标：可替换注册表中 `Icon` 字段的值，设置自定义图标，让菜单更易识别；
- 添加更多子选项：如需集成其他 CLI 工具，可参考本文子菜单配置方法，在「AI CLIs」下添加更多子项；
- 卸载右键菜单：如需删除「AI CLIs」，管理员 PowerShell 中执行以下命令：
  `Remove-Item -Path "HKCU:\Software\Classes\Directory\Background\shell\AI CLIs" -Recurse -Force; taskkill /f /im explorer.exe; Start-Process explorer.exe`

至此，Kimi CLI 完整安装+右键集成攻略梳理完毕，所有操作和问题均无遗漏，可直接作为后续查阅或分享的参考文档。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）