

AUTOLOGIKA

GROWTH STRATEGY

2026-2029

Cel dokumentu

Zbudować warsztat, który nie konkuruje wyłącznie ceną i roboczogodziną, lecz przewagą techniczną, diagnostyką, elektroniką, programowaniem oraz powtarzalnym systemem obsługi klienta.

Police / Szczecin

Wersja strategiczna do wydruku - wrzesień 2026

1. Executive summary

Autologika powinna rozwijać się jako warsztat technologiczny: rentowna mechanika zapewnia przepływ klientów i gotówki, natomiast przewagę oraz ponadprzeciętną marżę budują diagnostyka, elektronika, programowanie sterowników, ECU/TCU i trudne przypadki.

Pozycjonowanie

AUTOLOGIKA - Diagnostyka • Mechanika • Elektronika • Programowanie

Hasło operacyjne: „Nie wymieniamy części na próbę. Najpierw znajdujemy przyczynę.”

Docelowy model właściciela

Etap	Rola właściciela	Główne zadanie
Start	80% technik / 20% właściciel	Naprawy, diagnozy, budowa procesów
Po 12 mies.	50% technik / 50% właściciel	Delegowanie mechaniki, rozwój sprzedaży i systemów
Po 24-36 mies.	20% technik / 80% właściciel	Trudne diagnozy, ECU, zarządzanie, rozwój firmy

Główne cele finansowe

Poziom	Miesięczny obrót	Znaczenie
Level 1	50 000 zł	Model działu i ma powtarzalny popyt
Level 2	100 000 zł	2-3 stanowiska, pracownik/pracownicy, większa specjalizacja
Level 3	150 000+ zł	Warsztat działu jako system, a nie tylko praca właściciela

Powyższe wartości są celami operacyjnymi, nie prognozą gwarantowaną. Po 2-3 miesiącach rzeczywistych danych należy je skorygować na podstawie marży, przepustowości i kosztów.

2. Fundament strategiczny

Misja

Rozwiązywać problemy samochodowe w sposób techniczny, mierzalny i udokumentowany - od zwykłej mechaniki po zaawansowaną diagnostykę i elektronikę.

Wizja

W ciągu 3 lat zbudować rozpoznawalny w regionie warsztat specjalistyczny, którego przewagą są kompetencje diagnostyczne, elektronika, oprogramowanie i powtarzalna jakość obsługi.

Zasady operacyjne

- Diagnoza przed wymianą części.
- Cena ma odzwierciedlać wartość rozwiązania, nie wyłącznie czas.
- Każde zlecenie zapisujemy w bazie wiedzy.
- Sprzęt kupujemy wtedy, gdy ma realną drogę do zwrotu.
- Nie każda robota jest dobrą robotą - liczy się zysk na godzinę stanowiska.
- Klient otrzymuje jasny zakres, wycenę i zgodę przed rozpoczęciem dodatkowych prac.

3. Model biznesowy - cztery silniki przychodu

Filar	Docelowy udział	Rola
Mechanika	45-55%	Stabilny cashflow i baza klientów
Diagnostyka	15-20%	Wysoka marża, budowanie reputacji eksperckiej
Elektronika / programowanie	15-20%	Usługi trudne do porównania cenowo
ECU / Performance	około 10%	Wysokomarżowy segment specjalistyczny

Mechanika

Zakres bazowy: serwisy olejowe, hamulce, zawieszenie, rozrządy, sprzęgła, chłodzenie, wycieki, naprawy silników i typowa mechanika. Mechanika zapewnia ruch, ale nie może całkowicie zjadać czasu właściciela.

Diagnostyka

Diagnostyka powinna być sprzedawana jako osobna usługa. Im szybsza i trafniejsza diagnoza, tym większą wartość otrzymuje klient - dlatego nie należy karać się finansowo niską ceną tylko dlatego, że problem udało się znaleźć szybko.

Poziom	Zakres	Cena startowa
D1	Scan + podstawowe parametry	150 zł
D2	Scan, live data, testy elementów, pomiary	250-350 zł
D3	Oscyloskop, CAN/LIN, instalacja, analiza sygnałów	od 350 zł
Dalszy czas	Zaawansowana diagnostyka po pierwszej godzinie	200-250 zł/h

Elektronika i programowanie

- kodowanie i adaptacje
- programowanie / flashowanie modułów
- EEPROM / Flash w legalnych naprawach
- diagnostyka CAN/LIN
- naprawy instalacji
- retrofit i konfiguracja modułów
- diagnostyka immobilizera/kluczy w uprawnionych przypadkach serwisowych

Performance

Segment Performance powinien obejmować diagnostykę przed modyfikacją, logi, modyfikację ECU/TCU oraz weryfikację efektu. Marka powinna kojarzyć się z bezpiecznym, mierzalnym rezultatem, a nie wyłącznie z „wgrzywaniem pliku”.

4. Polityka cenowa i marża

Zasada

Nie sprzedawaj wyłącznie czasu. Sprzedawaj rozwiązanie, odpowiedzialność za proces, wiedzę i dostęp do specjalistycznego zaplecza.

Usługa	Proponowany start
Mechanika	180-220 zł/h
Diagnostyka podstawowa	150 zł
Diagnostyka rozszerzona	250-350 zł
Diagnostyka zaawansowana	od 350 zł
Naprawa instalacji	200 zł/h
Kodowanie / adaptacja	150 zł+
Programowanie modułu	250 zł+
Rozrząd paskowy - robocizna	700-1200 zł
Stage 1	1000-1500 zł
TCU	900-1500 zł

Marża na częściach

Część nie powinna być przepuszczana przez warsztat bez wynagrodzenia za zamówienie, logistykę, ryzyko pomyłki, reklamację i obsługę. Przykładowa drabinka marżowa do dalszej kalibracji:

Cena zakupu	Proponowana marża
do 50 zł	40%
50-200 zł	30%
200-500 zł	25%
500-1500 zł	20%
1500 zł+	12-18%

Docelowe stawki należy ustalić na podstawie realnych rabatów hurtowni, ryzyka zwrotów i porównania cen lokalnych.

5. Ekonomia stanowiska

Podstawowym miernikiem nie jest liczba samochodów, ale przychód i marża generowane przez zajętą godzinę stanowiska.

Średnia sprzedaż dzienna	22 dni robocze
3 000 zł	66 000 zł / mies.
4 000 zł	88 000 zł / mies.
5 000 zł	110 000 zł / mies.

Effective Labour Rate

Przykład

Sprzedana robocizna: 28 000 zł. Przepracowane: 160 h. Effective Labour Rate = 175 zł/h. Nawet jeżeli cennik mówi 220 zł/h, rzeczywista efektywność wynosi 175 zł/h.

ELR będzie jednym z kluczowych KPI, ponieważ pokazuje ile warsztat realnie zarabia na godzinie pracy, a nie ile widnieje w cenniku.

6. Proces obsługi klienta

1. Rezerwacja: objaw, dane auta, VIN, termin, przewidywany zakres czasu.
2. Przyjęcie: protokół, zdjęcia, stan paliwa/przebieg, zgłoszone usterki, zgoda na diagnostykę.
3. Diagnostyka: zapis DTC, pomiarów, logów i wniosków.
4. Wycena: klient otrzymuje koszt i akceptuje dodatkowe prace przed wykonaniem.
5. Naprawa: dokumentacja części, czasu i czynności.
6. Kontrola końcowa: test, kasowanie/adaptacje, jazda próbna, checklisty.
7. Wydanie auta: jasna lista wykonanych prac i zaleceń.
8. Follow-up: prośba o opinię i przypomnienie o kolejnej obsłudze.

Diagnostyka a późniejsza naprawa

Można stosować częściowe odliczenie kosztu diagnostyki od późniejszej naprawy, ale nie należy automatycznie kasować całej wartości diagnostyki. Przykład: diagnostyka 250 zł, przy akceptacji naprawy rabat 100-150 zł. Pozwala to docenić pracę diagnostyczną i jednocześnie zwiększyć konwersję na naprawę.

7. Terminarz i przepustowość

Nie planować warsztatu „samochód co godzinę”. Jedna zapieczona śruba potrafi zniszczyć cały harmonogram. Docelowo warto rozdzielić typy pracy:

Obszar	Przeznaczenie
Stanowisko A	Szybka mechanika / serwis
Stanowisko B	Duże naprawy
Strefa diagnostyczna	Diagnostyka, elektronika, programowanie

Bufor przepustowości

Pozostaw 15-20% wolnego czasu w grafiku. To bufor na opóźnienia, trudne diagnozy, dostawy części i pilne przypadki.

8. Autologika OS - system zarządzania

Każde auto powinno mieć cyfrową kartę zawierającą:

- VIN, marka, model, silnik, przebieg
- historia napraw i wcześniejsze zalecenia
- zdjęcia, DTC i logi diagnostyczne
- części, ceny zakupu i sprzedaży
- czas pracy, robocizna, marża i rentowność
- procedury, momenty dokręcania, notatki techniczne
- kolejny serwis i przypomnienia dla klienta

AI Knowledge Base

Każda trudniejsza naprawa powinna kończyć się krótkim wpisem: objaw -> warunki -> pomiary -> przyczyna -> rozwiązanie. Po kilkuset przypadkach powstaje prywatna baza wiedzy warsztatu, która skraca przyszłą diagnostykę i ułatwia wdrażanie pracowników.

Wartość długoterminowa

Baza przypadków, procedury i dane o rentowności mogą stać się jednym z najcenniejszych aktywów firmy - trudniejszym do skopiowania niż sam sprzęt.

9. Marketing i budowanie marki

Marketing powinien pokazywać sposób myślenia warsztatu, nie tylko zdjęcia wymienionych części.

Format treści

Element filmu	Przykład
Hook	„Auto było wcześniej w dwóch warsztatach.”
Problem	„Losowo gościł podczas jazdy.”
Diagnoza	Oscyloskop / tester / pomiar CAN
Przyczyna	Pokazanie uszkodzonego elementu lub sygnału
Wynik	„Problem rozwiązany.”

Jeden ciekawy przypadek może wygenerować Reel/TikTok, post na Facebooku, zdjęcie do Google i case study na stronę. Warsztat sam produkuje treść.

Google

Cel 12 miesięcy

100 opinii Google oraz utrzymanie bardzo wysokiej średniej oceny. Opinie są lokalnym aktywem sprzedażowym i powinny być zbierane systemowo po udanym wydaniu auta.

10. Produkty i oferty

Autologika Check

Produkt wejściowy 199-299 zł: scan, akumulator/ładowanie, hamulce, zawieszenie, płyny, wycieki, opony i światła. Klient otrzymuje raport w modelu: zielone / żółte / czerwone oraz wycenę zalecanych prac.

Autologika Care

Historia pojazdu i przypomnienia o oleju, rozrządzie, hamulcach, badaniu technicznym i innych cyklach obsługowych. Cel: warsztat pamięta za klienta i zwiększa liczbę powrotów.

Autologika Fleet

Oferta dla małych flot 3-20 samochodów: priorytetowe terminy, jedna faktura okresowa, historia każdego pojazdu, przypomnienia i raport kosztów. Najważniejszą wartością dla firmy jest minimalizacja przestoju pojazdu.

11. Specjalizacja technologiczna

VAG jako pierwsza głęboka specjalizacja

Warsztat pozostaje multibrand, ale buduje szczególnie głębokie zaplecze dla grupy VAG: diagnostyka OEM, kodowanie, programowanie, sieci danych, ECU/TCU i elektronika. Pozwala to szybciej osiągnąć poziom ekspercki zamiast rozpraszać inwestycje na wszystkie marki jednocześnie.

ADAS

Rozwój kamer, radarów i systemów asystujących zwiększa popyt na wymianę, kodowanie, parametryzację i kalibrację. Na początku nie trzeba kupować pełnej ramy ADAS - można wykonywać diagnostykę/programowanie i współpracować z partnerem od kalibracji.

Sieć partnerów

Nie trzeba posiadać wszystkiego. Hamownia, geometria, lakiernia, regeneracja turbin, wtryskiwaczy czy specjalistyczne czyszczenie mogą być wykonywane przez partnerów. Autologika pozostaje właścicielem procesu i relacji z klientem.

12. Strategia sprzętowa

Reguła inwestycyjna

Każdy większy zakup powinien mieć opis: jaki problem rozwiązuje, jakie usługi odblokowuje, ile takich usług można sprzedać miesięcznie i w jakim czasie sprzęt się zwróci.

Warstwa	Kierunek
Diagnostyka OEM	ODIS/VAG, dalej BMW, Mercedes, PSA/Ford/Volvo zależnie od popytu
Multibrand	Launch jako narzędzie szybkiej diagnostyki i obsługi wielu marek
ECU/TCU	Obecne urządzenia do nauki i starszych ECU; później profesjonalna platforma
Elektronika	Oscyloskop, multimetr, zasilacz lab, CAN interface, programatory EEPROM/MCU

Technology Fund

5-10% zysku przeznaczać na fundusz technologiczny: sprzęt, licencje, programatory, OEM tools i oprogramowanie. Nie finansować losowych zakupów z bieżącej gotówki.

13. Zespół

Pierwszy pracownik

Mechanik ogólny. Przejmuje oleje, hamulce, zawieszenia i część typowej mechaniki. Właściciel odzyskuje czas na diagnostykę, elektronikę, ECU, kontakt z klientem i rozwój firmy.

Drugi pracownik

Mechanik / elektromechanik z możliwością wykonywania podstawowej diagnostyki. Docelowo właściciel wchodzi tylko w trudne przypadki i rozwój technologiczny.

Zasada delegowania

Nie deleguj tylko wtedy, gdy ktoś „robi szybciej”.

Deleguj przede wszystkim prace o niższej wartości godziny właściciela, aby jego czas przesunął się w stronę diagnostyki, sprzedaży, zarządzania i rozwoju.

14. KPI - panel właściciela

KPI	Co mierzy	Dlaczego ważne
Obrót / dzień	Sprzedaż dzienna	Tempo biznesu
Obrót / stanowisko	Wykorzystanie przestrzeni	Przepustowość
Marża części	Zysk na sprzedaży części	Chroni przed „obrotem bez zysku”
Effective Labour Rate	Realny przychód robocizny/h	Efektywność pracy
Średni rachunek	Wartość zlecenia	Jakość sprzedaży usług
Powracający klienci	Retencja	Stabilność przychodu
Diagnoza -> naprawa	Konwersja	Jakość diagnozy i oferty
Czas auta na stanowisku	Rotacja	Blokowanie przepustowości
Reklamacje / 100 zleceń	Jakość	Ryzyko i koszty błędów
Opinie Google	Reputacja	Pozyskiwanie lokalnych klientów

15. Finanse i bezpieczeństwo

Rezerwa firmy

Od pierwszego miesiąca odkładać 5% przychodu do czasu zbudowania rezerwy odpowiadającej około 3 miesiącom kosztów stałych. Rezerwa nie jest funduszem na narzędzia.

Przykładowy model 100 tys. zł sprzedaży

Kategoria	Sprzedaż
Części	40 000 zł
Mechanika	30 000 zł
Diagnostyka	10 000 zł
Elektronika / programowanie	10 000 zł
Performance	10 000 zł
RAZEM	100 000 zł

Obrót nie jest zyskiem. W modelu zarządczym osobno śledzimy koszt części, robociznę, płace, lokal, energię, leasing, oprogramowanie, księgowość, podatki, ubezpieczenia i marketing.

16. SWOT

Mocne strony	Słabości
Podejście diagnostyczne; elektronika; ECU; mechanika; szybkie uczenie się; możliwość budowy własnego software.	Nowa marka; mało opinii na starcie; zależność od właściciela; część sprzętu klasy hobby/clone; ograniczona przepustowość.
Szanse	Zagrożenia
Starzejący się park aut; rosnąca ilość elektroniki; ADAS; hybrydy/EV; drogie ASO; niedobór dobrych diagnostów.	Konkurencja; odpowiedzialność za drogie moduły; zabezpieczenia OEM; koszty licencji; reklamacje; zmiany regulacyjne.

17. Roadmapa 24-36 miesięcy

Okres	Priorytety	Cel orientacyjny
0-3 mies.	Katalog usług, cennik, protokoły, Google, CRM, KPI, content, Autologika Check	Uruchomienie systemu
4-6 mies.	Analiza rentowności, VAG, diagnostyka, elektronika, dokupywanie sprzętu wg popytu	30-50k / mies.
6-12 mies.	Pierwszy pracownik, Care, Fleet, Performance, 100 opinii Google	50-70k / mies.
Rok 2	2 pracowników, ADAS, OEM programming, większy udział diagnostyki	80-120k / mies.
Rok 3	Właściciel głównie zarządza i diagnozuje	150k+ potencjału

Okres	Priorytety	Cel orientacyjny
	trudne przypadki; B2B / drugi punkt / software	

18. Plan 90 dni - lista wykonawcza

- ☐ Zamknąć katalog usług i zakres odpowiedzialności.
- ☐ Przygotować cennik bazowy i minimalną stawkę efektywną.
- ☐ Policzyc koszt jednej godziny stanowiska.
- ☐ Wdrożyć protokół przyjęcia auta i zgodę na diagnostykę.
- ☐ Wdrożyć protokół diagnostyczny z miejscem na DTC, pomiary i wnioski.
- ☐ Ustalić drabinkę marżową części.
- ☐ Uruchomić i dopracować Google Business Profile.
- ☐ Uruchomić spójne profile FB/IG/TikTok.
- ☐ Przygotować zestaw zdjęć warsztatu i sprzętu.
- ☐ Wdrożyć terminarz i podział typów zleceń.
- ☐ Uruchomić kartę klienta/pojazdu w Autologika OS.
- ☐ Zacząć mierzyć KPI od pierwszego dnia.
- ☐ Przygotować 10 pierwszych materiałów z rzeczywistych napraw.
- ☐ Uruchomić Autologika Check.
- ☐ Wdrożyć proces proszenia o opinię po odbiorze auta.
- ☐ Co tydzień przeprowadzać 30-minutowy przegląd wyników i problemów.

19. Kierunek długoterminowy

Docelowa marka może zostać podzielona na wyspecjalizowane linie usług:

Linia	Zakres
AUTOLOGIKA SERVICE	Mechanika i serwis
AUTOLOGIKA DIAGNOSTICS	Diagnostyka, elektronika, CAN, programowanie
AUTOLOGIKA PERFORMANCE	ECU/TCU i pomiary
AUTOLOGIKA FLEET	Obsługa firm i flot
AUTOLOGIKA LAB	Elektronika i moduły
AUTOLOGIKA OS	System zarządzania i baza wiedzy

Model B2B

Inne warsztaty mogą stać się klientami Autologiki. Mechanik z regionu dostarcza trudny przypadek do diagnozy/programowania, a następnie sam wykonuje naprawę. Pozwala to zarabiać na kompetencji specjalistycznej bez przejmowania każdej typowej pracy mechanicznej.

20. Decyzje, których trzeba pilnować

- Nie obniżać ceny diagnostyki tylko dlatego, że wynik znaleziono szybko.
- Nie kupować sprzętu bez biznesowego uzasadnienia.
- Nie zapychać grafiku do 100%.
- Nie zatrzymywać każdej prostej pracy u właściciela.
- Nie mieszać obrotu z zyskiem.
- Nie budować marki wyłącznie na cenie.
- Nie przyjmować każdej pracy bez oceny ryzyka i rentowności.

Najważniejszy kierunek

Autologika ma przejść od „warsztatu zależnego od pracy właściciela” do „systemu, który sprzedaje kompetencję, proces i wiedzę”. To jest główny warunek skalowania.

21. Następny etap

Po uruchomieniu strategii kolejnym dokumentem powinien być Financial Model Autologika: koszty startowe, miesięczne koszty stałe, pełny cennik 40-60 usług, marże części, break-even, wypłata właściciela i scenariusze 30k / 50k / 75k / 100k / 150k obrotu. Na jego podstawie powstanie szczegółowa 24-miesięczna roadmapa inwestycji i zatrudnienia.

Dokument roboczy do wdrożenia. Ceny i cele wymagają okresowej kalibracji na podstawie rzeczywistych danych warsztatu, podatków, kosztów lokalu, stawek pracowników i lokalnego rynku.