Informe de comprobación de los CSV

Datos sintéticos para prácticas de EDA. Los candidatos IQR requieren revisión contextual.

Archivo	Filas	Cols.	Nulos	Duplic.	ID repet.	Atípicos IQR
01_referencia_limpia.csv	180	8	0	0	0	12
02_valores_ausentes.csv	180	8	31	0	0	11
03_valores_atipicos.csv	180	8	0	0	0	17
04_categorias_raras.csv	180	8	0	0	0	10
05_duplicados.csv	153	8	0	2	3	0
06_sesgo_y_heterocedasticidad.csv	180	8	0	0	0	31
datos_ejemplo_complejo.csv	1000	8	0	0	0	67

Lectura de comprobaciones:


- Nulos: total de celdas vacías del archivo.
- Duplic.: filas completamente repetidas; ID repet.: identificadores repetidos, aunque el resto cambie.
- Atípicos IQR: conteo acumulado entre las columnas numéricas según 1,5 × IQR; no significa error automáticamente.
- La hoja siguiente de cada CSV muestra faltantes por variable, distribución de y y relación x-y cuando están disponibles.
- No extraer conclusiones sobre casos reales: todas las filas de práctica son inventadas.


01_referencia_limpia.csv

Referencia limpia: distribuciones y relaciones base

Filas: 180 | columnas: 8 | celdas ausentes: 0 | duplicados exactos: 0 | IDs repetidos: 0

Variable	Tipo	Nulos	% nulos	Únicos	Atípicos IQR
expediente_id	str	0	0.0%	180	—
distrito	str	0	0.0%	5	—
tipo_tramite	str	0	0.0%	3	—
superficie_solicitada_m2	float64	0	0.0%	164	0
requerimientos_documentacion	int64	0	0.0%	4	11
mes_presentacion	int64	0	0.0%	12	0
x	float64	0	0.0%	177	0
y	float64	0	0.0%	152	1







02_valores_ausentes.csv

Nulos en columnas numéricas, categóricas y objetivo

Filas: 180 | columnas: 8 | celdas ausentes: 31 | duplicados exactos: 0 | IDs repetidos: 0

Variable	Tipo	Nulos	% nulos	Únicos	Atípicos IQR
expediente_id	str	0	0.0%	180	—
distrito	str	11	6.1%	5	—
tipo_tramite	str	0	0.0%	3	—
superficie_solicitada_m2	float64	14	7.8%	152	0
requerimientos_documentacion	int64	0	0.0%	4	11
mes_presentacion	int64	0	0.0%	12	0
x	float64	0	0.0%	172	0
y	float64	6	3.3%	154	0







03_valores_atipicos.csv

Valores extremos intencionados para investigar

Filas: 180 | columnas: 8 | celdas ausentes: 0 | duplicados exactos: 0 | IDs repetidos: 0

Variable	Tipo	Nulos	% nulos	Únicos	Atípicos IQR
expediente_id	str	0	0.0%	180	—
distrito	str	0	0.0%	5	—
tipo_tramite	str	0	0.0%	3	—
superficie_solicitada_m2	float64	0	0.0%	167	2
requerimientos_documentacion	int64	0	0.0%	4	10
mes_presentacion	int64	0	0.0%	12	0
x	float64	0	0.0%	178	2
y	float64	0	0.0%	154	3







04_categorias_raras.csv

Categorías poco frecuentes, espacios y mayúsculas

Filas: 180 | columnas: 8 | celdas ausentes: 0 | duplicados exactos: 0 | IDs repetidos: 0

Variable	Tipo	Nulos	% nulos	Únicos	Atípicos IQR
expediente_id	str	0	0.0%	180	—
distrito	str	0	0.0%	7	—
tipo_tramite	str	0	0.0%	4	—
superficie_solicitada_m2	float64	0	0.0%	167	0
requerimientos_documentacion	int64	0	0.0%	4	9
mes_presentacion	int64	0	0.0%	12	0
x	float64	0	0.0%	176	0
y	float64	0	0.0%	162	1







05_duplicados.csv

Duplicados exactos y claves repetidas con conflicto

Filas: 153 | columnas: 8 | celdas ausentes: 0 | duplicados exactos: 2 | IDs repetidos: 3

Variable	Tipo	Nulos	% nulos	Únicos	Atípicos IQR
expediente_id	str	0	0.0%	150	—
distrito	str	0	0.0%	5	—
tipo_tramite	str	0	0.0%	3	—
superficie_solicitada_m2	float64	0	0.0%	133	0
requerimientos_documentacion	int64	0	0.0%	4	0
mes_presentacion	int64	0	0.0%	12	0
x	float64	0	0.0%	147	0
y	float64	0	0.0%	139	0







06_sesgo_y_heterocedasticidad.csv

Sesgo del predictor y varianza creciente en y

Filas: 180 | columnas: 8 | celdas ausentes: 0 | duplicados exactos: 0 | IDs repetidos: 0

Variable	Tipo	Nulos	% nulos	Únicos	Atípicos IQR
expediente_id	str	0	0.0%	180	—
distrito	str	0	0.0%	5	—
tipo_tramite	str	0	0.0%	3	—
superficie_solicitada_m2	float64	0	0.0%	135	10
requerimientos_documentacion	int64	0	0.0%	4	6
mes_presentacion	int64	0	0.0%	12	0
x	float64	0	0.0%	135	10
y	float64	0	0.0%	139	5





datos_ejemplo_complejo.csv

CSV sintético original de referencia

Filas: 1000 | columnas: 8 | celdas ausentes: 0 | duplicados exactos: 0 | IDs repetidos: 0

Variable	Tipo	Nulos	% nulos	Únicos	Atípicos IQR
expediente_id	str	0	0.0%	1000	—
distrito	str	0	0.0%	21	—
tipo_tramite	str	0	0.0%	3	—
superficie_solicitada_m2	float64	0	0.0%	671	0
requerimientos_documentacion	int64	0	0.0%	4	52
mes_presentacion	int64	0	0.0%	12	0
x	float64	0	0.0%	916	2
y	int64	0	0.0%	120	13

