

LaTeX – Kleines Lernprojekt

von Elisabeth

19. August 2026

Hello world

Mit % schreiben wir einen Kommentar.

Latex ignoriert Whitespace, Leerzeichen, Absätze etc.

Mehrere Leerzeilen: trotzdem nur ein Absatz.

Einen einfachen Zeilenumbruch ohne neuen Absatz macht man mit \\\.

Escapen

Mit \escapen wir Zeichen wie % .

Einen Backslash machen wir mit \textbackslash.

Zeichen, die escaped werden müssen, sind: % , \$, { } , \ , & , # , _ , ûnd ~

Deutscher Text in Anführungszeichen: „Anführungszeichen“ mit jeweils Anführungszeichen und Backtick vorne bzw. Anführungszeichen und Apostroph hinten.

Bindestrich kurz -

Gedankenstrich lang mit zwei Bindestrichen –

noch länger mit drei Bindestrichen —

Dieser Text ist zentriert.
mit begin und end center

mit noindent: Absatz nicht eingerückt.

Verschiedene Schriftgrößen sind relativ, nicht absolut. Es gibt normalsize und kleinere und größere Schriften.

Kleiner: tiny, scriptsize, footnotesize, small.

Größer: large, Large, LARGE, huge, HUGE.

Beispiele folgen:

This text is tiny.

This text is scriptsize.

This text is footnotesize.

This text is small.

This text is normalsize.

This text is large.

This text is Large.

This text is LARGE.

This text is huge.

This text is Huge.

newpage macht eine neue Seite

textit steht für *italic*, der Text ist dann das Argument in geschweiften Klammern

textsl steht für *slanted*, also etwas schräg

textbf steht für **boldface**

`texttt` steht für `typewriter`, also wie Schreibmaschine

TEXTSC STEHT FÜR SMALLCAPS, ALSO KAPITÄLCHEN

emph heißt: *emphasised*, also *kursiv* und *betont* im Gegensatz zu *textit* nur *kursiv*

Direkte Formatierung ist der Notnagel, nicht der Normalfall. Semantische Bezeichnungen sind besser.