

LaTeX – Kleines Lernprojekt

von Elisabeth

19. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	5
1.1 Gliederung	5
1.2 Zeichen	5
1.2.1 Escapen	5
1.2.2 Anführungszeichen	5
1.2.3 Bindestriche	5
1.3 Formatierungen	6
1.3.1 Zentrierung und Absätze	6
1.3.2 Schriftgrößen	6
1.3.3 Schriftauszeichnung	6
1.4 Semantik	7
1.5 Komplexe Inhaltselemente	7
1.5.1 Punktliste	7
1.5.2 Geordnete Liste	7
1.5.3 Definitionsliste	7
1.5.4 Geschachtelte Liste	7
1.5.5 Tabellen	7
1.5.6 Abbildungen	7
1.5.7 Mathematische Formeln	7
1.5.8 URLs	7

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Grundlagen

Mit % schreiben wir einen Kommentar.

Latex ignoriert Whitespace, Leerzeichen, Absätze etc.

Mehrere Leerzeilen: trotzdem nur ein Absatz.

Einen einfachen Zeilenumbruch ohne neuen Absatz macht man mit \\\.

1.1 Gliederung

Wir gliedern Text mit chapter, section, subsection, subsection und paragraph. Normalerweise sollte man nur bis subsection benutzen, sonst das Dokument irgendwie weiter aufteilen. Die letzten beiden eher nicht benutzen.

Wenn man im Inhaltsverzeichnis einen anderen Namen will als in der Kapitelüberschrift, wird der Name fürs Inhaltsverzeichnis in eckigen Klammern vor die geschweiften Klammern gesetzt, also so:

```
\section [Name fürs Inhaltsverzeichnis] {Name für die Kapitelüberschrift}
```

1.2 Zeichen

1.2.1 Escapen

Mit \escapen wir Zeichen wie % .

Einen Backslash machen wir mit \textbackslash.

Zeichen, die escaped werden müssen, sind: % , \$, { } , \ , & , # , _ , ûnd ~

1.2.2 Anführungszeichen

Deutscher Text in Anführungszeichen: „Anführungszeichen“ mit jeweils Anführungszeichen und Backtick vorne bzw. Anführungszeichen und Apostroph hinten.

1.2.3 Bindestriche

Bindestrich kurz -

Gedankenstrich lang mit zwei Bindestrichen –

noch länger mit drei Bindestrichen —

1.3 Formatierungen

1.3.1 Zentrierung und Absätze

Dieser Text ist zentriert.
mit begin und end center

mit noindent: Absatz nicht eingerückt.

`\newpage` macht eine neue Seite

1.3.2 Schriftgrößen

Verschiedene Schriftgrößen sind relativ, nicht absolut. Es gibt `normalsize` und kleinere und größere Schriften.

Kleiner: `tiny`, `scriptsize`, `footnotesize`, `small`.

Größer: `large`, `Large`, `LARGE`, `huge`, `HUGE`.

Beispiele folgen:

This text is tiny.

This text is scriptsize.

This text is footnotesize.

This text is small.

This text is normalsize.

This text is large.

This text is Large.

This text is LARGE.

This text is huge.

This text is Huge.

1.3.3 Schriftauszeichnung

textit steht für *italic*, der Text ist dann das Argument in geschweiften Klammern

textsl steht für *slanted*, also etwas schräg

textbf steht für **boldface**

texttt steht für **typewriter**, also wie Schreibmaschine

TEXTSC STEHT FÜR SMALLCAPS, ALSO KAPITÄLCHEN

emph heißt: *emphasised*, also *kursiv* und betont im Gegensatz zu *textit* nur *kursiv*

Direkte Formatierung ist der Notnagel, nicht der Normalfall. Semantische Bezeichnungen sind besser.

1.4 Semantik

Mit Kommandos, LaTeX-Befehlen, kann ich bestimmte Formatierungen einzelnen Klassen zuordnen und somit semantisch nutzen und leicht alle auf einmal verändern.

Beispiel:

Eigennamen möchte ich immer fett gedruckt haben, *Fachbegriffe* immer kursiv.

Auch Abkürzungen für häufig gebrauchte Wörter wie zB LaTeX-Grundlagen sind machbar.

1.5 Komplexe Inhaltselemente

1.5.1 Punktliste

1.5.2 Geordnete Liste

1.5.3 Definitionsliste

1.5.4 Geschachtelte Liste

1.5.5 Tabellen

1.5.6 Abbildungen

1.5.7 Mathematische Formeln

1.5.8 URLs