Så gallrar Eneo: när, vem och hur

Eneo får en gemensam gallringsmotor för chattar, appar och uppladdade filer. Flows ansluts i nästa steg. Dokumentet beskriver när uppgifter gallras, vem som har kontroll och vad som kan spåras efteråt, så att dataskyddsombudet kan bedöma förslaget innan det tas i drift.

> **När:** när lagringstiden för en fråga eller en appkörning har gått ut. Motorn prövar varje natt och raderar bara det som regeln tillåter just då.
>
> **Vem:** verksamheten sätter lagringstiden per utrymme, assistent eller app. Driftansvarig styr om motorn körs och hur mycket den får göra per natt. Ingen lagringstid betyder ingen automatisk gallring.
>
> **Hur:** raderingen är oåterkallelig i produkten och loggas som antal och regel, aldrig som innehåll. Systemet rapporterar aldrig mer än det faktiskt har gjort.

Status: förslaget är granskat tekniskt men ännu inte i drift. Det går att ändra.

Avsnitten är numrerade så att synpunkter kan hänvisa till dem. Avsnitt 12 samlar de frågor vi särskilt vill ha svar på. Avsnitt 13 är en ordlista.

1. Konceptet i en bild

Med gallring menas här radering som är slutgiltig i produkten, sker vid en bestämd tid under ett bestämt ansvar, och kan spåras i loggen utan att innehållet sparas. Bild 1 visar delarna: de områden som lämnar förfallna poster, motorn som prövar och raderar dem, filägaren som avgör om en fil får släppas, objektlagringen som raderar innehållet, och auditloggen som visar resultatet.




Bild 1. Chattar, appar och uppladdningar använder samma motor. Flows ansluts med samma regler i nästa steg.

2. Två olika beslut

Gallring efter tid

Sker automatiskt. Kräver att lagringstiden har gått ut. Tar bort frågan eller appkörningen och dess kopplingar till filer. En fil raderas bara om ingen annan chatt, app eller assistent använder den.

Finns i förslaget.

Radering på begäran

Sker på ett särskilt beslut, till exempel vid en begäran om radering. Gäller en utpekad fil och dess härledda innehåll på alla platser där den används. Har egen omfattning och egen rapport.

Planerad. Den byggs som ett eget steg efter att motorn är i drift. Tills dess tas en fil bort manuellt av en behörig person.

3. Vem bestämmer vad

Fyra roller delar på kontrollen (bild 2). Verksamheten bestämmer vad och när, driftansvarig bestämmer om och hur mycket, systemet verkställer, och administratören följer upp.




Bild 2. Ingen lagringstid på någon nivå betyder ingen automatisk gallring av den historiken.

Vem kan göra vad, och hur det syns efteråt.

Åtgärd	Vem	Spårbarhet
Sätta lagringstid för ett utrymme	Utrymmets administratör.	Loggas som en ändring av utrymmet, med gammalt och nytt värde.
Sätta egen tid för en assistent eller app	Utrymmets administratör. I ett personligt utrymme: ägaren.	Loggas som en ändring av assistenten eller appen.
Sätta en standardtid för hela organisationen	Ingen, i dag. Inställningen togs bort ur produkten för att undvika oavsiktlig radering.	Finns inte. Utan tid på utrymme, assistent eller app sker ingen automatisk gallring.
Slå på eller av en gallringsuppgift, välja tidpunkt och nattbudget	Driftansvarig, i installationens driftinställningar. Kräver omstart.	En avstängd uppgift skriver varje natt en loggpost "Gallring överhoppad".
Ta bort en chatt manuellt	Användaren själv.	Filer som ingen annan använder släpps direkt.
Radera en fil överallt på begäran	Planerad funktion för en behörig person.	Egen rapport över omfattning och resultat (planerad).

Åtgärd	Vem	Spårbarhet
Läsa auditloggen	Administratör.	Kräver en åtkomstsession med skriftlig motivering. Åtkomsten loggas.

4. Vilken tid gäller?

Assistentens eller appens egen tid → utrymmets tid

Systemet använder den första angivna tiden. En egen tid kan vara både kortare och längre än utrymmets tid. Tiden anges i dagar, från 1 till 2555 (sju år).

Exempel: utrymmet har 30 dagar.

Inställning för assistenten	Tiden som gäller
Ingen egen tid	**30 dagar** från utrymmet.
Egen tid: 7 dagar	**7 dagar.** Utrymmets tid ersätts.
Egen tid: 90 dagar	**90 dagar.** Utrymmets tid ersätts.
Den egna tiden tas bort	Assistenten följer utrymmet igen: **30 dagar.**
Ingen tid på assistenten och ingen på utrymmet	**Ingen automatisk gallring** av den historiken.

Samma ordning gäller för appar. Loggen anger vilken regel som gällde vid varje radering: assistentens eller appens egen, eller utrymmets.

Tiden räknas per sparad fråga, från när frågan skapades. En ny fråga förlänger inte tiden för äldre frågor i samma chatt. Apphistorik räknas från när körningen skapades.

En ny eller kortare tid gäller även äldre innehåll. Att spara tiden raderar inget direkt. Motorn prövar innehållet vid nästa nattliga körning. Innehåll som redan är raderat kommer inte tillbaka om tiden förlängs.

5. När gallras informationen?

Bild 3 följer en fråga från att den sparas till att den raderas, med ett utrymme som har 30 dagar som exempel.




Bild 3. Den nattliga körningen startar kl. 03.30 i standardinstallationen (UTC). Driftansvarig kan ändra tidpunkten.

Vad motorn prövar varje natt, och från när.

Uppgift	Förfaller när	Tas bort
Chatthistorik och apphistorik	Lagringstiden för frågan eller körningen har gått ut.	Frågan eller körningen och dess kopplingar. Chatten (sessionen), om den blev tom. Filer som ingen annan använder.
Tomma sessioner (chattar utan fråga)	Sessionen är äldre än 24 timmar och innehåller ingen fråga.	Den tomma sessionen.
Oanvända uppladdningar	Filen är äldre än 24 timmar och ingen chatt, app eller assistent använder den.	Filen med härledda filer, och dess innehåll i lagringen.
Motorns egna körningsposter (tekniska poster om varje nattlig körning)	Posten är äldre än auditloggens lagringstid.	Körningsposten. Loggposterna i auditloggen följer auditloggens egen tid.

Fördröjning. Automatisk gallring sker tidigast natten efter att tiden gått ut. Driftansvarig sätter en budget per natt (rader, filer och minuter). Räcker inte budgeten fortsätter motorn nästa natt där den slutade och körningen rapporteras som "delvis". En kö som är äldre än ett dygn syns som försenad i hälsostatusen.

Tidpunkter. Alla tider i loggen och i detta dokument anges i UTC.

6. Så går gallringen till

Varje enhet går genom samma steg i en enda databastransaktion (bild 4). Automatisk gallring kräver att tiden har gått ut. Radering på begäran kräver ett särskilt beslut.




Bild 4. Kan en enhet inte raderas helt, raderas den inte alls. Resten av nattens arbete fortsätter.

- **Låsning och ny kontroll.** Motorn låser posten och kontrollerar regeln en gång till i samma ögonblick som den raderar. En tid som just förlängts respekteras därför.
- **Allt eller inget.** En fråga, en appkörning eller en filfamilj raderas hel eller inte alls. Ett hinder, till exempel att någon just då arbetar i chatten, gör att enheten behålls och prövas nästa natt.
- **Loggen skrivs i samma transaktion.** Ingen radering utan loggpost, ingen loggpost utan radering.

7. Exempel: en fil som delas av två utrymmen

Utrymme A har 30 dagars lagringstid och utrymme B har 60 dagar. Samma uppladdade fil är bifogad i en chatt i vardera utrymmet (bild 5).




Bild 5. A:s kortare tid når aldrig B:s uppgifter. Att radera filen i båda utrymmena samtidigt är ett särskilt beslut, aldrig en bieffekt av gallringen.

Loggen natt 31 anger en raderad fråga enligt utrymmets regel. Att filen behölls för att den används syns i körningsposten. Loggen natt 61 anger en raderad fråga och en raderad fil.

8. Vad loggas, och vad loggas inte

Loggas i auditloggen

- Vilken gallringsuppgift och vilket steg som kördes, till exempel chattfrågor eller appkörningar.
- Antal raderade poster per typ: frågor, körningar, sessioner, filer.
- Vilken regel som gällde: assistentens eller appens egen tid, eller utrymmets.
- Antal poster som behölls, med typad orsak: låst, för stor, inte längre förfallen, filen används.
- Körningens resultat: klart, delvis eller misslyckat, med summor och körningens identitet.
- Att en uppgift var avstängd av driftinställningen.
- Ändringar av lagringstiden, med gammalt och nytt värde och vem som ändrade.
- Att någon läste auditloggen, med motivering.

Loggas inte

- Innehållet i frågor, svar, körningar eller filer.
- Personuppgifterna som fanns i det raderade.
- Vem som ställde frågan.
- Fritext. Orsakerna är fasta koder.

Loggen visar att något har gallrats, aldrig vad det innehöll.

Exempel på en loggpost: "Gallring conversations.history, steg questions: questions deleted 12, sessions deleted 3, files deleted 5, by space rule 12; kept 1 root locked". Posten säger att tolv frågor, tre sessioner och fem filer raderades enligt utrymmets regel, och att en fråga behölls därför att den var låst. Den säger inte vad frågorna innehöll.

Loggposterna är obligatoriska. De kan inte stängas av i auditloggens inställningar. Auditloggen har sin egen lagringstid, som administratören sätter.

9. Alla lagringsplatser

"Klart" i loggen betyder att motorn har prövat varje förfallen post inom nattens budget och räknat de poster som inte raderades under en orsak. Det betyder inte att alla kopior av informationen är borta. IMY kräver att en gallringsrutin omfattar varje plats där uppgifterna finns. Tabellen visar vad förslaget gör på varje plats och hur det följs upp.

Lagringsplats	Vad gallringen gör	Så följs det upp
Databasen: frågor, svar, appkörningar och kopplingar till filer	Raderas av motorn, i samma transaktion som loggposten skrivs.	Loggpost med antal och regel. Hälsostatusen visar kö och hinder.
Filinnehållet i lagringen (databasen eller S3)	Markeras för radering när filens sista användning är borta. Lagringen raderar innehållet i en egen rutin och skriver en gravsten.	Lagringens egen avstämning och hälsostatus. Antalet raderade filer i loggen avser filposter, inte bekräftad radering av innehållet.
Auditloggen	Innehåller aldrig innehåll, bara antal och identiteter. Har en egen lagringstid.	Administratören sätter tiden. Äldre loggposter rensas dagligen.
Säkerhetskopior	Rörs inte av gallringen.	Leverantörens rutin för kopiornas lagringstid och åtkomst. Vid en återställning görs raderingar som skett efter kopian om innan systemet öppnas igen.
Äldre versioner i objektlagringen	Rörs inte. Eneo förutsätter att versionshantering är avstängd och kontrollerar det inte själv. Tidigare versioner kan finnas kvar om den har varit på.	Driftansvarig verifierar inställningen hos leverantören.
Kunskapsmaterial, nedladdade kopior och externa system	Omfattas inte av lagringstiden för historik.	Egna rutiner i verksamheten.

10. Vad gallras inte automatiskt

Fem fall ligger utanför den automatiska gallringen trots att posterna finns i databasen.

- **Historik utan lagringstid.** Finns ingen tid på assistenten, appen eller utrymmet, gallras historiken inte. Det är en medveten standard (avsnitt 12).
- **Frågor vars assistent har tagits bort.** De saknar ägare och följer ingen regel. Detta är en känd brist som finns sedan tidigare och är planerad att åtgärdas.

- **Filer som fortfarande används.** En fil som en annan chatt, app eller assistent använder behålls tills den sista användningen är borta. Att den finns kvar är ett tekniskt faktum, inte en rättslig grund för att behålla uppgifterna.
- **Enheter som är för stora eller låsta.** De behålls, syns som hinder i loggen och i hälsostatusen, och kräver att driftansvarig åtgärdar orsaken.
- **Flows-historik.** I dag rör den nattliga gallringen ingen Flows-data (avsnitt 11).

11. Flows: nästa steg

Flows ansluts till samma motor efter att den är i drift för chattar och appar. Flows har redan en regelmodell, men ingen raderingsfunktion ännu.

Så fungerar Flows i dag	Så är det tänkt efter anslutningen
En regel för körningshistorik anges per flöde, per utrymme eller för organisationen. Flödets regel går först, sedan utrymmets, sedan organisationens.	Samma ordning. Reglerna prövas av den gemensamma motorn med samma låsning, samma logg och samma hinder.
Regeln anger tid i dagar och ett arbetssätt: "bevara" eller "kräver granskning". Utan regel finns ingen tidsgräns.	Ett tredje arbetssätt läggs till: automatisk gallring när tiden gått ut. "Kräver granskning" visar förfallna körningar i en läskö utan innehåll, där en person tar beslutet.
Att spara en regel raderar inget. Det finns ingen funktion för att gallra körningshistorik, så förfallen historik finns kvar.	Avslutade körningar gallras som enheter: körningen med stegens historik, indata och resultat. Pågående körningar, flödet självt och dess inställningar berörs inte.
En behörig person kan lägga ett bevarandekrav på en körning.	Bevarandekravet stoppar gallringen av den körningen och orsaken redovisas.
Ljud som laddas upp för transkribering sparas som indata till körningen.	En egen inställning kan släppa ljudet efter avslutad körning. Transkriptet följer körningens regel.

Flows-delen är planerad och inte byggd. Detaljerna kan ändras efter synpunkter.

12. Frågor vi vill ha synpunkter på

- **Standard utan tid.** I dag betyder ingen lagringstid ingen automatisk gallring. Är det rätt, eller ska organisationen ha en standardtid som gäller där inget annat anges?
- **Vem sätter tiden.** Utrymmets administratör sätter tiden, och en assistent- eller appägare kan sätta en egen tid som är både kortare och längre. Ska en längre egen tid vara tillåten?
- **Fördröjning.** Gallringen sker tidigast natten efter att tiden gått ut, och vid stor kö över flera nätter. Är det acceptabelt?
- **Loggens innehåll.** Räcker antal, regel och orsak som spårbarhet för gallringen, eller saknas något?
- **Granskning före gallring.** Flows får "kräver granskning". Behövs samma möjlighet för chattar och appar?
- **Radering på begäran.** Funktionen för att radera en fil överallt är planerad. Hur bör den prioriteras, och vilka krav ställer ni på dess rapport?
- **Säkerhetskopior.** Vilken rutin för återställning och kopiors lagringstid vill ni se dokumenterad och beslutad?
- **Ägarlösa frågor.** Frågor vars assistent tagits bort gallras inte i dag. Hur bör de hanteras: följa utrymmets tid, eller en fast tid?

13. Ordlista

Ord	Betydelse i detta dokument
Gallring	Radering som är slutgiltig i produkten, sker vid en bestämd tid under ett bestämt ansvar, och kan spåras i loggen utan att innehållet sparas.
Lagringstid	Antal dagar en fråga eller en appkörning får finnas kvar, räknat från när den skapades.
Utrymme	En arbetsyta (Space) med egna medlemmar, assistenter och appar. Utrymmets administratör sätter lagringstiden.
Assistent och app	Det användaren chattar med eller kör. Kan ha en egen lagringstid som ersätter utrymmets.
Fråga	En sparad fråga med sitt svar. Den minsta enhet som gallras i en chatt.
Session	En chatt, det vill säga en följd av frågor. Raderas när dess sista fråga är borta.
Appkörning	En körning av en app med sina indata och sitt resultat.

Ord	Betydelse i detta dokument
Filfamilj	En uppladdad fil tillsammans med de filer som härletts ur den, till exempel text som tagits fram ur ett dokument.
Enhet	Det som raderas helt eller inte alls: en fråga eller körning med sina kopplingar, eller en filfamilj.
Auditlogg	Produktens granskningslogg. Administratören läser den efter en motiverad åtkomst.
Hälsostatus	Teknisk statussida som visar om gallringen går som den ska, om det finns kö och om något hindrar.
Driftansvarig	Den som sköter installationen och dess driftinställningar.
Radering på begäran	Ett särskilt beslut att radera en utpekad fil överallt. Planerad funktion.
Bevarandekrav	Ett beslut att en körning inte får gallras, till exempel under en utredning. Finns i Flows.

Utkast 2026-10-12. Beskriver förslaget i förändringsförslag #1064 till Eneo, som är tekniskt granskat men ännu inte i drift. Tiderna i exemplen är inga lagkrav. Verksamheten väljer tider utifrån ändamål och bevarandekrav. IMY anger att gallringsrutiner ska ange när, vem och hur, omfatta alla lagringsplatser inklusive säkerhetskopior, och aldrig rapportera en radering som inte har skett.

IMY: lagringsminimering · IMY: rutiner för gallring, avsnitt 5.1.3 · IMY: radering och säkerhetskopior, s. 17