

I. DHCP İsteği 3

II. DHCP Keşfi 1

III. DHCP Teklifi 2

IV. DHCP Onayı 4

II - III - I - IV

Yukarıda verilen ifadelere göre bir hostun DHCP sunucudan IP adresi alması için bu DHCP iletilerini doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

- ☐ A. I - II - III - IV
- ☐ B. II - I - III - IV
- ☐ C. II - IV - I - III
- ☐ D. I - III - II - IV
- ☒ E. II - III - I - IV

DERSTE BUNDAN BAHSETMİŞTİ, SORABİLİR

- ☒ I. Ethernet kartlı bir yazıcı
- ☒ II. Doğrudan bir bilgisayar bağlı web kamerası
- ☒ III. İki ağ arayüz kartına sahip sunucu
- ☒ IV. IP telefonu
- ☒ V. Bağımsız bir iş istasyonu
- ☒ VI. ağ iletişimi olan bir iş istasyonuna USB port üzerinden bağlı yazıcı

Yukarıdaki cihazlara ağ yöneticisi kurulum gerçekleştirecektir. IP adresi kullanılması gereken cihazlar tam olarak hangi seçenekte verilmiştir?

Lütfen birini seçin:

- ☒ A.I., III. ve IV
- ☐ B.IV., V. ve VI. ✗
- ☐ C.II., V ve VI ✗
- ☐ D.I., II, VI ✗

- ☒ I. Bir Host başka bir hosta e posta gönderir.
- ☒ II. Host görüntülü konferans için bir gruba dahil olur.
- ☒ III. Host ağdaki ağdaki tüm bilgisayarlara selamlama iletisi gönderir
- ☒ IV. Host belirli bir IP adresinin MAC adresini arayan bir ARP isteği gönderir
- ☒ V. Host bir web sayfası isteyip sonuçları görüntüler.

Yukarıdaki iletilerden hangisi veya hangileri yayın (broadcast) iletisidir?

Lütfen birini seçin:

- ☒ A. I. ve V.
- ☒ B. III. ve IV.
- ☒ C. III., IV ve V.
- ☒ D. I., II. ve III.
- ☒ E. Yalnız I

Özel adres alanı için kaç adet C sınıfı ağ ayrılmıştır?

Lütfen birini seçin:

- ☐ A.128
- ☒ B.256
- ☐ C.16
- ☐ D.1
- ☐ E.8

A sınıfı için 1 adet -> 10.0.0.0

B sınıfı için 16 adet -> 172.16.0.0 - 172.31.0.0

C sınıfı için 256 adet -> 192.168.0.0 - 192.168.255.0

[Seçimimi temizle](#)

Sonraki sayfa

IP Adresi: 10.10.192.15

Alt Ağ maskesi : 255.255.0.0

Yukarıdaki bilgileri verilen ağın adresi aşağıdakilerden hangisidir?

Lütfen birini seçin:

- ☒ A.10.0.0.0
- ☐ B.10.0.192.0
- ☐ C.10.10.192.15
- ☐ D.10.10.0.1
- ☒ E.10.10.0.0

10.10. 1100 0000 . 0000 1111
255.255. 0000 0000 . 0000 0000

10.10.0.0

[Seçimimi temizle](#)

Sonraki sayfa


Ahmet, okuldaki eposta hesabından başka okuldaki bir öğrenciye eposta gönderiyor

Yukarıdaki senaryoyu gerçekleştirmek için gerekli olan adreslerden, ağ bileşenlerinden ve katmanlardan hangileri kullanılması gerekmektedir?

Lütfen bir ya da daha fazlasını seçin:

- ☒ A. MAC Adresi ✓
- ☒ B. IP Adresi ✓
- ☒ C. Dağıtıcı/Anahtar ✓
- ☒ D. Yönlendirici ✓
- ☒ E. Erişim Katmanı ✓
- ☒ F. Dağıtım Katmanı ✓
- ☒ G. Çekirdek Katmanı ✓ internete çıkılan yer

Sonraki sayfa



yukarıdaki grafiğe göre iki yerel ağ LAN-A ve LAN-B, doğrudan Yönlendirici 1' e bağlıdır. Yönlendirici, LAN-A üzerindeki Bilgisayar 1' in kaynak adresini ve LAN-B üzerindeki Bilgisayar 10' un hedef adresini içeren bir ileti aldığı anda Yönlendirici1' in eylemi ne olacaktır?

Lütfen birini seçin:

- ☐ A.Yönlendirici, Bilgisayar 10' un uygun IP adresini belirlemek için ARP tablosunu kontrol eder.
- ☒ B.Yönlendirici, Bilgisayar 10' a ulaşacak paketin iletileceği ağ adresini belirlemek için Yönlendirme tablosunu kontrol eder.
- ☐ C.Yönlendirici, Bilgisayar 10' un uygun IP adresini belirlemek için Yönlendirme tablosunu kontrol eder.
- ☐ D.Yönlendirici, Bilgisayar 10' a ulaşacak paketin iletileceği yeri belirlemek için ARP tablosunu kontrol eder.
- ☐ E.Yönlendirici, Bilgisayar 10' un uygun MAC adresini belirlemek için yönlendirme tablosunu kontrol eder.

Yönlendirme tablosunda hangi porttan hangi ağ adresine ulaşılacağı tutulur.

Sonraki sayfa

Özel Ağ adresleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Lütfen birini seçin:

- ☒ A.Yalnızca yer ağda görüldüğü için daha güvenlidir
- ☐ B.Aynı anda sadece bir şirket tarafından kullanılabilir. ✗
- ☐ C.Her zaman internete yönlendirilebilir. ✗
- ☐ D.Dışarıdaki kullanıcıların dahili web sunucularına kolayca erişebilmelerini sağlar. ✗
- ☐ E.Geniş alan ağlarına çıkabilir. ✗

Sonraki sayfa

Aşağıdakilerden hangisi Eposta işlemek için kullanılan protokodür?

Lütfen birini seçin:

- ☐ A.FTP ✗
- ☐ B.HTTP ✗
- ☒ C.POP3
- ☐ D.HTML ✗
- ☐ E.DNS ✗

[Seçimimi temizle](#)

Sonraki sayfa

Aşağıdaki IP adreslerinden hangisi yönlendiriciler tarafından internet ağına çıkışı engellenir?

Lütfen birini seçin:

- ☐ A.118.18.246.15
- ☐ B.10.0.2.233
- ☐ C.195.15.0.5
- ☐ D.192.163.16.16
- ☒ E.172.168.10.10

[Seçimimi temizle](#)

Sonraki sayfa

Aşağıda verilen bağlantı noktası numaralarını (combobox altında) verilen protokoller ile eşleştiriniz.

21	Seç...
80	Seç...
68	POP3
110	FTP
53	DNS
	HTTP
	DHCP

POP3 -> 110

FTP -> 21

DNS -> 53

HTTP -> 80

DHCP ->68

Sonraki sayfa

Aşağıdaki IP adreslerinden hangisi yönlendiriciler tarafından internet ağına çıkışı engellenir?

Lütfen birini seçin:

- ☐ A.172.15.45.10
- ☒ B.192.168.47.250
- ☐ C.93.65.47.10
- ☐ D.168.192.0.1
- ☐ E.88.16.24.45

Sonraki sayfa

Ahmet, aynı yerel ağdaki başka bir kullanıcıya dosya paylaşıyor

Yukarıdaki senaryoyu gerçekleştirmek için gerekli olan adreslerden, ağ bileşenlerinden ve katmanlardan hangileri kullanılması gerekmektedir?

Lütfen bir ya da daha fazlasını seçin:

- ☐ A. MAC Adresi ✓
- ☐ B. IP Adresi ✓
- ☐ C. Dağıtıcı/Anahtar ✓
- ☐ D. Yönlendirici
- ☐ E. Erişim Katmanı ✓
- ☐ F. Dağıtım Katmanı ✓
- ☐ G. Çekirdek Katmanı

Sonraki sayfa

Ahmet, başka ülkede bulunan bir sunucudan dosya indiriyor

Yukarıdaki senaryoyu gerçekleştirmek için gerekli olan adreslerden, ağ bileşenlerinden ve katmanlardan hangileri kullanılması gerekmektedir?

Lütfen bir ya da daha fazlasını seçin:

- ☐ A. MAC Adresi ✓
- ☐ B. IP Adresi ✓
- ☐ C. Dağıtıcı/Anahtar ✓
- ☐ D. Yönlendirici ✓
- ☐ E. Erişim Katmanı ✓
- ☐ F. Dağıtım Katmanı ✓
- ☐ G. Çekirdek Katmanı ✓

Sonraki sayfa

Windows işletim sistemine ait bir cihazda IP adresi, Varsayılan Ağ geçidi, DHCP ve DNS ile ilgili ek ayrıntıları da dahil olmak üzere bilgisayar hakkında bilgileri hangi komut gösterir?

Lütfen birini seçin:

- ☐ A.ipconfig /renew
- ☐ B.ipconfig
- ☐ C.tracert
- ☒ D.ipconfig /all
- ☐ E.flush

Sonraki sayfa

Aşağıdaki IP adreslerinden hangisi yönlendiriciler tarafından internet ağına çıkışına izin verilir?

Lütfen birini seçin:

- ☐ A.10.0.0.1
- ☐ B.192.168.0.255 ✖
- ☐ C.12.12.12.12
- ☐ D.10.255.255.255 ✖
- ☐ E.192.168.250.5 ✖

Sonraki sayfa

- I. ARP tablosu ağlar hakkında değil, tek tek cihazlar hakkında bilgi içerir.
- II. ARP tablosu tek tek cihazlar hakkında değil, ağlar hakkında bilgi içerir.
- III. ARP tablosu ağlar ve tek tek cihazlar hakkında bilgi içerir.
- IV. Yönlendirme tablosu ağlar hakkında değil, tek tek cihazlar hakkında bilgi içerir.
- V. Yönlendirme tablosu tek tek cihazlar hakkında değil, ağlar hakkında bilgi içerir.
- VI. Yönlendirme tablosu ağlar ve tek tek cihazlar hakkında bilgi içerir.

Yukarıdaki ifadelerden hangi ikisi yönlendirici ARP tablosunu ve Yönlendirme tablosunu doğru bir şekilde tanımlamaktadır.

Lütfen birini seçin:

- ☐ A.I. ve VI.
- ☐ B.II. ve IV.
- ☒ C.I. ve V.
- ☐ D.III. ve IV.
- ☐ E.II. ve VI.

Sonraki sayfa

✗ Sunucular için kullanışlıdır.

✓ Süre sınırlaması vardır.

✓ Adresler bir sunucu tarafından sağlanır.

✓ Adresleri otomatik olarak havuzdan çeker.

✗ Hatalı IP adresi atanma olasılığı vardır.

✓ Mobil kullanıcılar için kullanışlıdır.

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi **dinamik IP** adreslerin özelliklerindendir?

Sunuculara dinamik IP verilmesi tavsiye edilir.

Lütfen birini seçin:

☐ A.1

☐ B.5

☒ C.4

☐ D.3

☐ E.2

Sonraki sayfa

Aşağıdaki IP adreslerinden hangisi yönlendiriciler tarafından internet ağına çıkışına izin verilir?

Lütfen birini seçin:

- ☐ A.10.0.2.233
- ☐ B.10.16.42.25
- ☐ C.118.18.246.15
- ☐ D.172.16.44.55
- ☐ E.192.168.44.55

Sonraki sayfa

Aşağıdakilerden hangisi bir ağ kurulumunda mantıksal topoloji haritasında görüntülenir?

Lütfen birini seçin:

- ☐ A.ağ iletişim cihazlarının konumunu gösterir ✗
- ☒ B.Host adlarını ve hostların adreslerini gösterir
- ☐ C.Host bilgisayar ağa bağlanma şeklini gösterir.
- ☐ D.Kablo döşemeleri gösterilir ✗
- ☐ E.Host bilgisayarın konumunu gösterir ✗

Uygulamayı bitir ...

