

SDÜ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. 2020-2021 GÜZ DÖNEMİ
WEB TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA FİNAL SINAVI SORULARI

Adı Soyadı: [REDACTED]

18.01.2018

Sınıfı :İÖ/A

No : [REDACTED]

Alınan Puan:

Çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını aşağıdaki örnekte olduğu gibi sarı ile işaretleyiniz.

- a. Cevap-1
- b. Cevap-2
- c. Cevap-3
- d. Cevap-4

1- POST, GET gibi HTTP isteklerinde bulunmamızı sağlayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

- e. mongoose
- f. request
- g. express
- h. cookie-parser

2- Veri tabanına bilgi eklemek için ... isteği, veri tabanında bilgi güncellemek için ... isteği, veri tabanından bilgi çekmek için ise İsteği kullanılır.

- a. PUT, POST, GET
- b. GET, POST, PUT
- c. POST, PUT, GET
- d. POST, GET, PUT

3- Bir mekana ctrlMekanlar controller'ın yorumumuEkle metodu aracılığı ile yorum eklemek için gerekli rota nasıl tanımlanır?

- a. router.post('/mekan/:mekanid/yorum/yeni', ctrlMekanlar.yorumumuEkle);
- b. router.get('/mekan/:mekanid/yorum/yeni', ctrlMekanlar.yorumumuEkle);
- c. router.put('/mekan/:mekanid/yorum/yeni', ctrlMekanlar.yorumumuEkle);
- d. router.post('/mekan/yorum/yeni', ctrlMekanlar.yorumumuEkle);

4- Şema düzeyinde anahtar sözcüğü kullanılarak gerekli alanlar zorunlu hale getirilebilir. ... anahtar sözcüğü ile varsayılan değer atanabilir, ... anahtar sözcüğü ile de tip belirtilebilir.

- a. type/default/required
- b. require/default/type
- c. required/default/type
- d. requires/ default/type

5- HTTP Kodları:... OK, Created, Not Found, ... Internal Server Error anlamına gelir.


- a. 201/200/400/500
- b. 200/201/404/500
- c. 204/201/400/404
- d. 204/200/404/500

6- mekan.findById(mekanid) komutu ne işe yarar?


- a. mekan modeli üzerinden mekanid ile eşleşen mekanı bulma sorgunun çalıştırılacağını söyler.
- b. mekan modeli üzerinden mekanid ile eşleşen mekanı bulma sorgunu çalıştırır ve sonucu döndürür.
- c. tüm mekanları getirir.
- d. mekan modeli üzerinden mekanid ile eşleşen mekanı günceller.

- 7- ..select('ad yorumlar') komutu ne işe yarar?
- ad ve yorumlar dışındaki tüm bilgileri güncellememizi sağlar.
 - ad ve yorumlar dışındaki tüm bilgileri getirmemizi sağlar.
 - sadece ad ve yorumlar bilgilerini güncellememizi sağlar.
 - sadece ad ve yorumlar bilgilerini seçmemizi sağlar.
- 8- Bir URL'deki enlem ve boylam isimli URL parametrelerini hangi komut ile alırız?
- req.query.enlem/req.query.boylam
 - req.params.enlem/req.params.boylam
 - req.body.enlem/req.body.boylam
 - req.id.enlem/req.id.boylam
- 9- CRUD nedir?
- Create, Read, Update, Delete
 - Create, Receive, Upgrade, Delete
 - Carry, Read, Update, Delete
 - Carry, Read, Update, Delete
- 10- mongoose isimli modülü kurarak bağımlılıkları ekleyen komut aşağıdakilerden hangisidir?
- npm install --save mongoose
 - npm start mongoose
 - npm install -g mongoose
 - npm install --g mongoose
- 11- Aşağıda Şekil-1'de yer alan ekran görüntüsündeki bir admin sayfasında kullanılmak üzere veritabanındaki tüm mekanları listeleyecek **tumMekanlariListele** adında **API metodu** yazmanız isteniyor. Kullanıcı <http://localhost:3000/admin> adresini yazıp enter tuşuna bastığında uygulama arka planda <http://localhost:3000/api/admin> API adresine istekte bulunacak ve Şekil-2'deki POSTMAN çıktısında olduğu gibi JSON dizisi halinde tüm mekanları döndürecek. Uygulamada **tumMekanlariListele** metotuna ait yapılar dışında diğer tüm kodların hazır olduğunu ve ödevinizdeki klasör yapısıyla birebir aynı olduğunu varsayınız.

Şekil-1 Admin Sayfası



Şekil-2 API POSTMAN Çıktısı



Bu bilgiler ışığında:

- `app_api/routes/index.js` dosyasında **tumMekanlariListele** metoduna ait rota tanımını ekran görüntüsü olarak aşağıya ekleyiniz.

Ekran görüntüsü:

```
router
  .route('/tummekanlar')
  .get(ctrlMekanlar.tumMekanlariListele);
```

- `app_api/controllers/mekanlar.js` dosyasında yer alacak **tumMekanlariListele** metodunun ekran görüntüsünü aşağıya ekleyiniz.

Ekran görüntüsü:

```
const tumMekanlarilistele= function (req, res) {  
  
    mekan.find({},function(hata, sonuclar) {  
  
        var mekanlar = [];  
        if (hata) {  
            cevapOlustur (res, 404, hata);  
        } else {  
            sonuclar.forEach(function(sonuc) {  
                mekanlar.push({  
                    ad: sonuc.ad,  
                    adres: sonuc.adres,  
                    puan: sonuc.puan,  
                    imkanlar: sonuc.imkanlar,  
                    _id: sonuc._id  
                });  
  
            });  
            cevapOlustur (res, 200, mekanlar);  
        }  
    });  
};
```

- 12-** Web-9 ve Web-10 sunumlarında anlatılanları uyguladığınız ödevinizin Github linkini, Heroku linkini ve github reponuzu herokuya “auto-deploy” seçeneğiyle bağladığınızı gösteren sayfanın ekran görüntüsünü aşağıdaki alana yazınız.

Github linki:

Heroku linki:

Auto-Deploy Ekran Görüntüsü:

- 13-** Final sonrası verilen ilk ödevde yaptığınız API’lerin Postman koleksiyon linkini aşağıya yazınız.

Postman Koleksiyon Linki:

Süre: 1:30 saat

İlk 10 soru 5 puan, 11. Soru 30 puan (Rota tanımı 5 puan, Metot yazımı 25 puan), 12. Ve 13. Sorular 10’ar puan değerindedir.