

Nefalix Ürün + Mimari Aktarım Dokümanı

Sürüm: 1.0

Tarih:

İçindekiler

• 1. Karar ve roller

• 2. Sis

0. Karar ve roller

Neden bu doküman var?

İş büyüdükçe mevcut stack'in baştan taşınması gerekebilir. Karar: n8n + HTML/Vercel altyapısından Next.js altyapısına geçiş hedefleniyor. Bu geçişte ürün mantığının eksik aktarılması (ör. Klinik CRM'de Dinamik Arama, NPS dallanması) zayıf ürün üretir. Bu doküman işin ne olduğunu tek kaynak olarak tanımlar.

Bugün vs hedef

Katman | Bugün | Hedef

Public s

Roller

Rol | Kim | Sorumluluk

PM / vil

Kural: Arif bu PDF/MD'yi okumadan kod yazmaya başlamasın. Paralel sessiz "ikinci codebase" kurulmaz.

Okuma sırası

• 1. Ortak kavramlar (Bölüm 2)

• 2. C>

1. Sistem haritası

Canlı bileşenler

Bileşen | Konum | URL / erişim

Public s

Veri merkezi: Supabase

Tüm modüller aynı DB'ye yazar/okur. n8n workflow'ları ayrı ayrı tutulur (monolith workflow önerilmez — bkz. docs/ARCHITECTURE.md). Next.js'te de domain modülleri tercih edilir; api/blog.js monolith'i taşınmamalı.

Mimari özet

HBYS / WhatsApp / Google / Web

Üç ayrı ürün yüzeyi (kariştirme)

Ürün | URL | Auth

Klinik D

2. Ortak kavramlar

Multi-tenant: clinic_id

Her klinik/firma bir clinics satırı. Dashboard kullanıcıları clinic_id ile scope'lanır (role: admin tümünü görür). n8n webhook'ları gövdede clinic_id taşır.

NPS skor bandı (hasta)

Kaynak: directives/product_roadmap.md, directives/appointment_trigger.md

• 1. Randevu biter → WhatsApp'ta 1–10 puan sorulur

• 2. 8–

Senaryo: Hasta 9 verdi → flow=promoter → Google Maps yorum URL'si WA ile gider. Hasta 5 verdi → flow=detractor → yönetici alarmı + inbox'ta nps_alert kaydı; Google linki yok.

Onay-sonra-gönder (Estesoft pilot)

Medident'te NPS mesajı otomatik gitmez: Estesoft tamamlanan randevu → AI taslak → dashboard Inbox'tan onay → wf-08 → WhatsApp Gateway. WHATSAPP_SEND_ENABLED=true olmadan gönderim yapılmaz.

WhatsApp güvenlik kapısı

- WHATSAPP_SEND_ENABLED — prod'da false iken mesaj loglanır ama gönderilmez

• Rate

İYS / KVKK

- patients.iys_consent alanı var

• Yasa

Vercel Hobby kısıtı

CRM, blog, geo, social, saha CRM endpoint'leri tek function'a rewrite edilir (vercel.json → /api/blog?action=...). Next.js'te her domain kendi app/api/... route'una ayrılmalı.

3. Müşteri CX suite

Her modül aynı şablonda: Ne / Kim / Nasıl / İş kuralları / Veri / Akış / Teknik / Olgunluk / Next notu.

3.1 Feedback / Akıllı Geri Bildirim (NPS)

Ne bu? Randevu sonrası hasta memnuniyeti (1–10). Promoter'ları Google'a yönlendirir; detractor'ları içeride tutar ve yöneticiyi uyarır.

Kim kullanır? Hasta (WA); klinik yöneticisi (dashboard NPS sekmesi, alarm).

Nasıl kullanılır?

• 1. HE

İş kuralları

• Skor

Veri modeli

• patie

Akış

Bugünkü teknik

• wf-01

Olgunluk: Canlı pilot (Medident). Gönderim env kapısına bağlı.

Next.js hedef notu: Route handlers: HBYS webhook receiver, NPS state machine, onay kuyruğu. wf-01/08 mantığı TypeScript job'lara taşınır. Idempotency: appointmentId + external_id dedup.

3.2 Inbox (Omnichannel)

Ne bu? Gelen/giden mesajların tek panelde toplanması; AI taslak; WA cevap; Estesoft NPS taslakları da burada.

Kim kullanır? Klinik personel / yönetici.

Nasıl kullanılır?

• 1. Da

İş kuralları

• mess

Veri modeli

• inbox

Akış

Evolutio

Bugünkü teknik

• wf-06

Olgunluk: Canlı kısmı — WhatsApp ana kanal; SMS/Telegram/omnichannel tam değil.

Next.js hedef notu: Real-time inbox (Supabase realtime veya polling). Send path Evolution adapter modülü. CRM lead upsert wf-06'dan ayrı domain event olmalı.

3.3 Google Review AI

Ne bu? Google Maps yorumlarını çeker, AI taslak yanıt üretir, yönetici onaylar.

Kim kullanır? Klinik yöneticisi.

Nasıl kullanılır?

İş kuralları

Veri modeli

Akış

Bugünkü teknik

Olgunluk: Canlı pilot — sync + taslak + onay; otomatik GBP publish plan.

Next.js hedef notu: Cron → Next scheduled job veya VPS script kalır. Onay UI + webhook handler Next'te.

3.4 Inside eNPS

Ne bu? Çalışan bağlılık anketi (1–10), anonim.

Kim kullanır? Klinik çalışanları (teorik); yönetim raporu.

Nasıl kullanılır? Aylık cron (wf-03) → webhook yanıt → promoter ise Glassdoor teşviki / değilse yönetim raporu.

İş kuralları — Hasta NPS ile aynı skor bandı mantığı benzer.

Veri modeli — enps_responses: score, department, feedback

Akış — wf-03: Aylık Anket → eNPS Webhook → Supabase

Bugünkü teknik — wf-03, dashboard enps sekmesi

Olgunluk: Pilot — workflow + UI var; operasyonel derinlik hasta NPS kadar değil.

Next.js hedef notu: Düşük öncelik; delivery kanalı netleştirilmeden taşıma.

3.5 Sentinel (İtibar Koruma)

Ne bu? Marka mention'larını (şikayet siteleri) tarar, duygu/risk analizi, yöneticiye WA özeti.

Kim kullanır? Klinik yöneticisi.

Nasıl kullanılır? Otomatik sync → dashboard Sentinel sekmesi → kritik olanlar alert_urgent

İş kuralları

Veri modeli — reputation_mentions, clinics.sikayetvar_url

Akış

Bugünkü teknik

Olgunluk: Kısmi canlı — Şikayetvar evet; tam omnichannel mention hayır.

Next.js hedef notu: Scraper job ayrı servis kalabilir; analiz + notify Next'e.

3.6 Recall (Kayıp Hasta)

Ne bu? Uzun süredir gelmeyen hastaları bulup WA ile geri kazanma.

Kim kullanır? Klinik pazarlama / yönetici.

Nasıl kullanılır? Dashboard Recall sekmesi → kampanya listesi → (pilot) otomasyon tetikler

İş kuralları — patients + appointments üzerinden inaktivite hesabı

Veri modeli — recall_campaigns

Akış — wf-05: inactive query → AI mesaj → wf-00

Bugünkü teknik — wf-05, dashboard recall tab

Olgunluk: Pilot / stub-learning — veri yoksa demo satırlar UI'da görünebilir.

Next.js hedef notu: İş kuralı netleştirilmeden prod kampanya açma. Query + consent (İYS) zorunlu.

3.7 Klinik Dashboard SaaS

Ne bu? CX modüllerinin tek paneli: NPS, Inbox, Reviews, eNPS, Sentinel, Recall, Firmalar, Billing, WhatsApp QR.

Kim kullanır? Klinik yöneticisi, Nefalix admin.

Nasıl kullanılır?

İş kuralları

Veri modeli

Akış

Bugünkü teknik

Olgunluk: Canlı

Next.js hedef notu: İlk taşınacak iskelet. Auth middleware + RLS-aware data layer. wf-07 aggregate'i Next server action'a.

4. CRM ürünleri

> Uyarı: Klinik CRM ve Saha CRM, Dashboard CX'ten tamamen ayrı ürünlerdir.

4.1 Klinik CRM (Stella mantığı)

Ne bu? Estesoft Stella iş mantığının Nefalix kopyası: lead → atama → not/segment → Dinamik Arama → randevu. Medident pilot için klinik operasyon aracı.

Kim kullanır? Klinik temsilcisi (temsilci), yönetici (yonetici).

Nasıl kullanılır?

• 1. /kl

İş kuralları — Dinamik Arama (kritik)

Cron yok. Mantık tamamen next_call_date alanına dayanır:

• Not kaydında segment seçilince:

next_c

İş kuralları — Atama

• assign → stage=danisan, assigned_to=user_id, next_call_date=bugün (hemen arama listesine düşer)

İş kuralları — Lead intake (public)

• POST /api/clinic/lead-intake — oturum yok

• Hone

Veri modeli

Tablo | Açıklama

crm_us

Erişim: service_role (RLS yok).

Akış örneği

Temsilci “Teklif Verildi” segmenti ile not kaydeder → next_call_date = yarın → yarın Dinamik Arama’da görünür → arama yapar → “Satıldı” seçer → arşiv, kuyruktan çıkar.

Bugünkü teknik

Olgunluk: P0 canlı — lead, atama, dinamik arama, not, randevu. P1/P2 (kasa, teklif PDF, raporlar, WA panel) plan.

Next.js hedef notu: app/(clinic-crm)/ ayrı layout + auth. note-save ve dynamic iş kuralları birebir taşınmalı — test: segment offset + arşiv. blog.js monolith'ten çıkar.

4.2 Saha CRM (iç satış)

Ne bu? Nefalix ekibinin saha satış pipeline'ı — hedef klinikler, notlar, randevular. Klinik CRM veya Dashboard değil.

Kim kullanır? Nefalix iç ekip (Abdülkadir, Enes, Kader, Destek).

Nasıl kullanılır?

• 1. /cr

İş kuralları

• State

Veri modeli — nefalix_state (id, data jsonb, rev int)

Akış

crm.htm

Bugünkü teknik

• api/b

Olgunluk: Canlı — basit JSON state, passwordless kod girişi.

Next.js hedef notu: Normalize edilmiş tablolar düşünülebilir (şu an tek JSON). Auth en azından env-based veya Supabase users'a taşınmalı — hardcoded kullanıcı listesi kaldırılmalı.

5. Entegrasyonlar

5.1 Evolution WhatsApp

Ne: WhatsApp Web protokolü ile mesaj gönder/al (pilot).

Kurulu

5.2 Estesoft HBYS (Medident)

Ne: Stella REST + webhook → tamamlanan randevu → NPS taslak.

Webho

5.3 Generic HBYS webhook

Ne: Yazılımdan bağımsız sözleşme.

URL: P

5.4 Google Places

Ne: Yorum sync — execution/sync-google-reviews.py, wf-09

Env: G

5.5 Şikayetvar

Ne: Marka sayfası scrape → wf-04

Alan: c

5.6 Hotel PMS (plan)

Cloudbeds / TheClico — directives/integrations_hotels.md — sadece plan, kod yok.

6. Büyüme ve marka

6.1 Günlük Blog

Ne: Vertex ile Türkçe SEO yazıları → blog_posts → /blog/:slug

UI: blo

6.2 GEO / Prominence (AI alıntı)

Ne: Günlük public cevap sayfaları — ChatGPT/Perplexity/Gemini alıntısı için

URL: /

6.3 Sosyal medya

Ne: Görsel + caption üret → onay → yayın

6.4 Web chatbot

Ne: Site ziyaretçisi AI sohbet

Akış: n

6.5 YouTube GEO

Ne: Kanal açıklamaları / GEO pack — youtube-channel.js, api/blog?action=youtube-list

Olgunl

7. Platform

7.1 Auth ve onboarding

- Dashboard: api/auth.js — login, logout, setup-password, session verify

• Firm

7.2 Billing

Kod: api/billing.js

• PayT

7.3 Supabase proxy (wf-16)

Vercel'den VPS Supabase'e erişim — NEFALIX_INTERNAL_KEY

Dashb

7.4 Güvenlik

directives/security.md, directives/vps_setup.md — secret rotasyon, VPS harden, WA/İYS riskleri.

7.5 Vertex AI

directives/vertex_ai_setup.md, execution/vertex_gemini.py — Gemini çağrıları, GCP kredi.

7.6 AI budget

8. Ekler

8.1 Workflow envanteri

Dosya | Ad | Amaç

nefalix-

8.2 Supabase tablo → modül

Tablo | Modül

clinics,

8.3 Landing route / API özeti

Sayfalar (rewrite): /dashboard, /klinik-crm, /crm, /blog, /geo, /fiyatlar, yasal sayfalar...

Bağımsız API dosyaları: auth.js, dashboard.js, billing.js, firms.js, inbox/*, nps/resolve.js, reviews/approve.js, whatsapp/*, ai-budget.js

Monolith (api/blog.js): blog, geo, youtube, clinic-*, crm-*, social approve/reject

8.4 Bilinçli kapsam dışı

- Insights modülü — ürün kodu yok

• GBP

9. Next.js geçiş sırası

- 1. Auth + firm model + dashboard iskeleti — session, multi-tenant, wf-07 yerine Next data layer

• 2. Int

Her modülde taşınacaklar: UI sayfaları, API route handlers, background jobs, env contract. Geçici n8n'de kalabilecekler: ağır scraper, Evolution bridge (kısa vade).

10. Olgunluk matrisi

Modül | Olgunluk | Not

Dashbo

Doküman bakımı

- Tek kaynak: bu dosya + PDF türevi

• Direc

