

Hastane Otomasyonu — Veritabanı Şeması

15 ilişkili tablo · SQL Server LocalDB · Dönem Projesi

İlişkisel Şema (Yazı Formatı)

Aşağıda MS Access ve standart ilişkisel veritabanı gösterim dillerine uygun biçimde projeye ait tablolar, nitelikleri (sütunlar), **Birincil Anahtarlar (PK - Altı Çizili/Koyu)** ve **Yabancı Anahtarlar (FK - İtalik)** metin formatında listelenmiştir.

- Table_poliklinik** (poliklinik_id, poliklinik_ad, kat_bilgisi, aktif)
- Table_brans** (brans_id, brans_ad, *poliklinik_id*, aktif, olusturma_tarihi)
- Table_oda** (oda_id, oda_kodu, kat_no, *brans_id*, oda_durumu)
- Table_sekreter** (sekreter_id, sekreter_tc, sekreter_adsoyad, sekreter_sifre, vardiya)
- Table_doktor** (doktor_id, doktor_ad, doktor_soyad, doktor_tc, doktor_sifre, doktor_brans, *brans_id*, *poliklinik_id*, *oda_id*)
- Table_hasta** (hasta_id, hasta_ad, hasta_soyad, hasta_tc, hasta_telefon, hasta_sifre, hasta_cinsiyet, kayit_tarihi, aktif)
- Table_randevu** (randevu_id, randevu_tarih, randevu_saat, randevu_brans, randevu_doktor, randevu_durum, hasta_tc, randevu_sikayet, sekreter_tc, *brans_id*, *doktor_id*, *hasta_id*, olusturma_tarihi)
- Table_duyuru** (duyuru_id, duyuru, olusturma_tarihi, olusturan_tc)
- Table_recete** (recete_id, *randevu_id*, *hasta_id*, *doktor_id*, recete_notu, olusturma_tarihi)
- Table_ilac** (ilac_id, ilac_ad, kullanim_sekli)
- Table_recete_ilac** (recete_id, ilac_id, *recete_id*, *ilac_id*, dozaj)
- Table_tetkik** (tetkik_id, *randevu_id*, tetkik_adi, sonuc_durumu, olusturma_tarihi)
- Table_odeme** (odeme_id, *randevu_id*, tutar, odeme_tipi, odeme_durumu, odeme_tarihi)
- Table_kullanici_log** (log_id, tablo_adi, islem_turu, aciklama, islem_tarihi, islem_yapan)
- Table_randevu_log** (randevu_log_id, *randevu_id*, onceki_durum, yeni_durum, log_mesaji, log_tarihi)

Tablolar Özeti

#	Tablo	Sütun Sayısı	Açıklama
1	Table_poliklinik	4	Klinik bölümleri (Dahiliye, Cerrahi vb.)

#	Tablo	Sütun Sayısı	Açıklama
2	Table_brans	5	Uzmanlık alanları
3	Table_oda	5	Muayene odaları
4	Table_doktor	9	Doktor profilleri
5	Table_sekreter	5	Sekreter kullanıcıları
6	Table_hasta	9	Hasta kayıtları
7	Table_randevu	13	Randevu slotları
8	Table_duyuru	4	İdari duyurular
9	Table_recete	6	Reçete başlıkları
10	Table_ilac	3	İlaç kataloğu
11	Table_recete_ilac	4	Reçete–İlaç bağlantısı (ara tablo)
12	Table_tetkik	5	Tetkik/Lab istekleri
13	Table_odeme	6	Ödeme kayıtları
14	Table_kullanici_log	6	Genel işlem logları (trigger kaynağı)
15	Table_randevu_log	6	Randevu değişim logları

Yabancı Anahtar İlişkileri (15 FK Özeti)

Yazı dilinde tanımlanmış ilişkiler:

- **Table_brans**, bağlı olduğu polikliniği referans alır (`poliklinik_id`).
- **Table_oda**, bağlı olduğu branşı referans alır (`brans_id`).
- **Table_doktor**; atandığı poliklinik (`poliklinik_id`), uzmanlık alanı (`brans_id`) ve odasını (`oda_id`) referans alır.
- **Table_randevu**; randevunun oluşturulduğu branşı (`brans_id`), seçilen doktoru (`doktor_id`) ve randevuyu alan hastayı (`hasta_id`) referans alır.
- **Table_recete**; hangi randevuda yazıldığını (`randevu_id`), hangi hastaya ait olduğunu (`hasta_id`) ve yazan doktoru (`doktor_id`) referans alır.
- **Table_recete_ilac**; Çoka-Çok ilişki kurar. Reçete (`recete_id`) ve ilgili ilacı (`ilac_id`) referans alarak bağlar.
- **Table_tetkik** ve **Table_odeme** tabloları direkt olarak ilgili randevuyu referans alır (`randevu_id`).