


```
● Nezihes-MacBook-Pro:react-java-mysql nezihetekin$ docker compose up -d
[+] Running 3/3
  :: Container react-java-mysql-db-1      Hea...      3.8s
  :: Container react-java-mysql-backend-1 Started      4.1s
  :: Container react-java-mysql-frontend-1 Started      4.3s
○ Nezihes-MacBook-Pro:react-java-mysql nezihetekin$ █
```

```
Nezihes-MacBook-Pro:react-java-mysql nezihetekin$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
1f2883418e4a	react-java-mysql-frontend	"docker-entrypoint.s..."	9 hours ago	Up 10 minutes	3306/tcp, 0.0.0.0:3000->3000/tcp, 33060/tcp	react-java-mysql-frontend-1
9b4f659a6643	react-java-mysql-backend	"java -cp app:app/li..."	9 hours ago	Up 10 minutes	8080/tcp	react-java-mysql-backend-1
b4b79b28fc19	mariadb:10.6.4-focal	"docker-entrypoint.s..."	9 hours ago	Up 10 minutes (healthy)	3306/tcp	react-java-mysql-db-1

```
Nezihes-MacBook-Pro:react-java-mysql nezihetekin$
```



Hello from Docker

Edit `src/App.tsx` and save to reload.

[Learn React](#)