

Outros Distúrbio

Prof: Enfermeiro Diogo Jacintho

Transtorno Bipolar do Humor

O transtorno bipolar é um problema em que as pessoas alternam entre períodos de muito bom humor e períodos de irritação ou depressão.

As chamadas "oscilações de humor" entre a mania e a depressão podem ser muito rápidas e podem ocorrer com muita ou pouca frequência

Tipos

Transtorno bipolar tipo 1

- Pacientes apresentam pelo menos um episódio maníaco e períodos de depressão profunda.
- Antigamente, o transtorno bipolar do tipo 1 era chamado de depressão maníaca

Transtorno bipolar tipo 2:

- Pacientes nunca apresentaram episódios maníacos completos.
- Em vez disso, elas apresentam períodos de níveis elevados de energia e impulsividade que não são tão intensos como os da mania

Sintomas – Fase Maníaca

- Distrair-se facilmente
- Redução da necessidade de sono
- Capacidade de discernimento diminuída
- Pouco controle do temperamento
- Compulsão alimentar, beber demais e/ou uso excessivo de drogas
- Manter relações sexuais com muitos parceiros

Sintomas – Fase Maníaca

- Gastos excessivos
- Hiperatividade
- Aumento de energia
- Pensamentos acelerados que se atropelam
- Fala em excesso
- Autoestima muito alta (ilusão sobre si mesmo ou habilidades)
- Grande envolvimento em atividades
- Grande agitação ou irritação.

Sintomas – Fase Depressiva

- Desânimo diário ou tristeza
- Dificuldade de se concentrar, de lembrar ou de tomar decisões
- Perda de peso e perda de apetite
- Comer excessivamente e ganho de peso
- Fadiga ou falta de energia
- Sentir-se inútil, sem esperança ou culpado
- Perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas
- Baixa autoestima
- Pensamentos sobre morte e suicídio
- Problemas para dormir ou excesso de sono
- Afastamento dos amigos ou das atividades que antes eram prazerosas

Distúrbios Somatoformes

“São doenças físicas genuínas causadas em parte, por fatores psicológicos, especialmente angústia emocional”.

Incluem moléstias como úlceras, asma e HAS. Têm uma base orgânica verdadeira e não são enfermidades imaginárias.

Distúrbios de Somatização

“Histórias de queixas físicas diversas que parecem ter origem psicológica. Geralmente longa e complicada história de todo médico”.

Distúrbio de Conversão

“Caracterizado por perda significativa de função física sem nenhuma base orgânica aparente.

Queixas incondizentes com a base fisiológica.