Síndromes Psíquicas

Prof: Enfermeiro Diogo Jacintho

www.enfermeirodiogo.com



Síndromes Psíquicas

• Transtornos de Ansiedade

• Síndrome Depressiva

Ansiedade: normal x patológica

 ADAPTATIVA - permite o desenvolvimento pessoal, profissional, vida em comunidade);

 NÃO – ADAPTATIVA - restrições na rotina, prejuízos nas relações inter-pessoais, profissionais);

Ansiedade: sintomas

- 1. Sintomas Físicos
- Autonômicos: taquicardia, sudorese, taquipnéia,
 vasoconstricção, midríase, piloereção, aumento do peristaltismo
- Musculares: dores, contraturas, tremores
- Cenestésicos: parestesias, calafrios, adormecimentos
- Respiratórios: sensação de sufocamento, falta de ar

Ansiedade: sintomas

2. <u>Sintomas Psíquicos</u>:

• tensão, nervosismo, apreensão, insegurança, dificuldade de concentração,

sensação de estranheza ou despersonalização

Transtorno Ansiosos:

- Transtorno do Pânico
- Agorafobia
- Fobia Específica
- Fobia Social
- Transtorno de Ansiedade Generalizada
- Transtorno de Estresse Pós-Traumático
- Transtorno Obsessivo-Compulsivo

Distúrbio de Ansiedade Generalizada



Distúrbios de Ansiedade Generalizada

• Os portadores desse distúrbios preocupam-se com erros de ontem, problemas de amanhã, e em particular com questões secundarias, relacionadas à família, amigos, emprego, doenças.

• Temem tomar decisões e pensam nelas a todo tempo.

• Um distúrbio caracterizado pela "preocupação excessiva ou expectativa apreensiva"

Distúrbio Fóbico

Distúrbio Fóbico

"É marcado por medo persistente e irracional de objeto ou situação que não apresente perigo real".

• Fobia Simples: Acrofobia, claustrofobia, brontofobia.

- Fobias Sociais: Falar em público, falar com pessoas desconhecidas, comer em público.
- Agorafobia: Transporte público, Túneis. Multidões.

www.enfermeirodiogo.com

You Tube

Transtorno Obsessivo Compulsivo

www.enfermeirodiogo.com



Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC)

"Imposições persistentes e indesejáveis de pensamentos e impulsos de práticas rituais sem sentido".

• Idade predominante: Início da vida adulta.

• EX: Lavar as mãos constantemente, limpar repetidamente coisas já limpas, verificar várias vezes fechaduras.


Síndrome Depressiva

www.enfermeirodiogo.com



Síndrome Depressiva

- Estado de tristeza ou desinteresse com cansaço físico e mental
- Desproporcional
- Pelo menos 2 semanas



Sintomas Fundamentais da síndrome depressiva

- 1. Humor depressivo, irritável e/ou falta de interesse e motivação
- 2. Redução de energia, fadigabilidade
- 3. Redução da capacidade sentir prazer e alegria
- 4. Lentificação psicomotora
- 5. Pensamentos e sentimentos negativos
- 6. Sintomas físicos:
 - Insonia/hipersonia
 - ↑ ou ↓ apetite/peso
 - Dores difusas

- Sentimentos depressivos
 - Negativos e sofridos
 - Baixa auto-estima
 - Culpa
 - Desesperança
 - Falta de inteligência
 - Tristeza
 - Apatia
 - Ansiedade
 - Falta de sentido
 - Perda de motivação

- Pensamento
 - Lentificado
 - **↓** Raciocínio
 - **↓** Concnetração
 - **↓** Atenção
 - **↓** Memória (retenção e
 - evocação)
 - ↑ Latência de tempo para resposta

Ideais

Conteúdo negativo

- Pessimismo
- Culpa
- Falta de sentido
- Ruína
- Menosvalia
- Doença
- Morte
- Suicídio
- Preocupações exageradas

• Psicomotricidade lentificada

↓ energia mental e física Fadigabilidade

Preguiça

Sensação de sono ou torpor

Necessidade de mais esforço para realizar atividades

 Agitação ou inquietação

Mais característicos de estados mistos

- Sintomas ansiosos
- Redução de energia
- ↓Volição
 - **↓** vontade
 - **↓** ânimo
 - Perda de iniciativa

- Crítica da doença geralmente está preservada
- Distorção da realidade para o negativo
 - Passado, presente, futuro
- Delírios de ruína
- Alucinações auditivas, visuais, sensoriais

- Alterações do biorritmo
 Variação circadiana
 - Piora matinal
 - Piora vespertina
- Padrão sazonal

- Sintomas vegetativos

 Inapetência
 Aumento de apetite
 Perda ou ganho de peso
 Sono não reparador
 Insônia
 - Inicial
 - Intermediária
 - Terminal

Hipersônia Sintomas dolorosos Diminuição/perda de libido Disfunção erétil, ou ejaculatória