vms

Giya sa Paggamit sa VMS

Praktikal nga giya alang sa mga nagdumala sa sakyanan sa barangay

Bisaya (Cebuano)

Administrator • Custodian • Maintenance Personnel

Bersiyon 1.0 • 26 Oktubre 2026
Barangay Vehicle Management System

VMS • BISAYA (CEBUANO)

Talaan sa mga sulod

01 Impormasyon sa dokumento →

02 Pasiuna sa VMS →

03 Mga kinahanglanon ug pag-access →

04 Pag-login ug paglibot sa sistema →

05 Giya alang sa Administrator →

06 Giya alang sa Custodian →

07 Giya alang sa Maintenance Personnel →

08 Pagdumala sa sakyanan →

09 Pagsusi ug pagkaandam sa sakyanan →

10 Pagreport sa problema →

11 Mga hangyo ug proposal sa pagmentinar →

12 Pag-apruba ug pag-assign sa pag-ayo →

13 Pag-iskedyul sa pagmentinar →

14 Pagkompleto ug pag-verify sa pag-ayo →

15 External repair ug donor parts →

16 Mga rekord ug ebidensiya sa pagmentinar →

17 Mga file ug lokasyon sa sakyanan →

18 Mga report ug kasaysayan sa kalihokan →

19 Kompletong proseso sa pagmentinar →

20 Pagsulbad sa kasagarang problema →

21 Kanunay nga mga pangutana →

22 Kahulogan sa mga termino →

23 Dali nga reperensiya sumala sa papel →

VMS • 01

Impormasyon sa dokumento

Kini nga giya naglangkob sa kasamtangang VMS interface alang sa usa ka barangay. Ang matag edisyon naglakip sa tulo ka operasyonal nga papel. Ang mga hulagway gikuha sa lokal nga sistema nga adunay datos para sa demonstrasyon niadtong 26 Oktubre 2026; mga pananglitan kini, dili aktuwal nga operasyonal nga rekord.

Mga lakang


1. Pilia ang kapitulo para sa imong papel, dayon sunda ang mga numeradong lakang.
2. Gamita ang English nga mga ngalan sa kontrol nga anaa sa kinutlo. English ang interface sa mga hulagway.
3. Kon walay kontrol nga makita, susiha ang imong papel, assignment, ug kahimtang sa rekord una mokontak sa Administrator.

> **Hinumdomi**
>
> Susihon pag-usab kini nga giya kon mausab ang sistema. Asia/Manila ang oras sa mga rekord. Ayaw ipatik ang password, registration code, o pribadong rekord uban sa hulagway.

VMS • 01

Impormasyon sa dokumento

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



1. Impormasyon sa dokumento — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 02

Pasiuna sa VMS

Ang Barangay Vehicle Management System naghiusa sa impormasyon sa sakyanan, pagkaandam, mga problema, pagmentinar, iskedyul, ug kasaysayan. Ang matag barangay makakita lamang sa kaugalingong fleet. Ang katungod mag-agad sa papel ug assignment; dili pasabot nga maka-edit o makaapruba tungod kay makita ang rekord.

Mga lakang


1. Ablihi ang Dashboard aron makita ang mga buluhaton ug ihap para sa imong papel.
2. Ilahi ang availability, pisikal nga kondisyon, ug pagkaandam. Ang Available dili pasabot nga nakapasar sa bag-ong aktuwal nga pagsusi.
3. Sunda ang proseso: Custodian ang mosugyot; Administrator ang moapruba ug mo-assign; Maintenance Personnel ang moayo; laing assigned Custodian ang motino sa resulta.

> **Hinumdomi**
>
> Ang VMS morekord sa trabaho ug ebidensiya. Dili kini kapuli sa aktuwal nga pagsusi sa kaluwasan ug dili kini makapahimong luwas ang depektibong sakyanan.

VMS • 02

Pasiuna sa VMS

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



2. Pasiuna sa VMS — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 03

Mga kinahanglanon ug pag-access

Gamita ang bag-ong browser nga naka-enable ang JavaScript ug lig-on nga koneksiyon. Mas sayon ang taas nga mga porma sa desktop o tablet; magamit usab sa telepono. Pangayoa sa barangay ang tinuod nga VMS address. Ayaw gamita ang address sa hulagway isip production link.

Mga lakang


1. Ablihi ang Register kon wala kay account. Ibutang ang imong kaugalingong kontak ug hustong probinsiya, siyudad, ug barangay.
2. Ang sunod nga kawani mogamit sa Staff Registration Code sa barangay ug maghulat sa Administrator. Ang unang Administrator maghulat sa Super Admin review ug makadawat og activation code pinaagi sa email human makumpirma.
3. Para sa unang Admin activation, pag-sign in ug isulod ang 8-character code gikan sa email sa verification dialog. Kontaka ang platform administrator kon wala pa kini. Ang gipadalang code ma-expire human sa pito ka adlaw.

> **Hinumdomi**
>
> Ang registration code nagpakita lamang nga aduna kay imbitasyon, dili nga opisyal ka nga awtorisado. Ayaw ipaambit ang password o code sa Support Center.

VMS • 03

Mga kinahanglanon ug pag-access

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



3. Mga kinahanglanon ug pag-access — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 04

Pag-login ug paglibot sa sistema

Pag-sign in gamit ang naaprubahan ug aktibo nga account. Ang sidebar naglista sa mga module para sa imong mga papel. Kon gidili ang aksiyon, ayaw sulayi og likay pinaagi sa pag-usab sa URL.

Mga lakang


1. Isulod ang Email Address ug Password, dayon pilia ang Sign in. Gamita ang eye button aron ipakita o tagoon ang password.
2. I-enable lamang ang Remember Me sa kasaligan nimong personal nga device. Ayaw kini i-enable sa gipaambit nga device.
3. Pilia ang module sa sidebar. Gamita ang search, status/date filter, ug pagination; i-apply ang filter kon adunay Apply nga kontrol.
4. Ablihi ang rekord aron makita ang detalye ug gitugot nga aksiyon. Gamita ang account menu aron mo-sign out human mogamit.

> **Hinumdomi**
>
> Kon mapakyas ang sign-in, susiha ang address ug credentials, dayon sunda ang approval message. Ang barangay Administrator ang motabang sa password; walay self-service password-reset link.

VMS • 04

Pag-login ug paglibot sa sistema

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



4. Pag-login ug paglibot sa sistema — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 05

Giya alang sa Administrator

Ang Administrator modumala sa fleet ug kawani sa barangay, mosusi sa mga proposal ug iskedyul, mo-assign sa mekaniko, ug mohimo og report. Dili kini ang papel nga magsugod sa maintenance proposal o motino sa kaugalingong giayo.

Mga lakang


1. Susihon ang mga action card sa Dashboard, dayon ablihi ang Maintenance Tickets para sa Pending Approval.
2. Tan-awa ang Users alang sa naghulat nga kawani; susiha ang identidad una i-activate. Ipaambit lamang ang Staff Registration Code sa kasaligan nga paagi ug ilisi kini kon na-expose.
3. Gamita ang Vehicle Management para sa profile, Vehicle Types para sa klase, ug Vehicle Location para sa hub ug rekord sa lokasyon.
4. Susihon ang Maintenance Schedule, nahuman nga Maintenance Records, Reports, ug Activity Log. Ibutang ang rason kon gipangayo sa sensitibo nga aksiyon.

> **Hinumdomi**
>
> Dili nimo ma-deactivate ang kataposang aktibong Administrator o malaktawan ang open-work nga mga babag. Ang Super Admin para sa platform ug unang Admin approval, dili para sa inyong pag-ayo.

VMS • 05

Giya alang sa Administrator

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



5. Giya alang sa Administrator — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 06

Giya alang sa Custodian

Ang Custodian aktuwal nga mosusi sa sakyanan, moreport og problema, mosugyot og maintenance ticket, mobook og iskedyul, ug motino sa nahuman nga pag-ayo. Ang assignment ug pagpanag-iya sa rekord maoy magbuot sa pag-edit ug verification.

Mga lakang


1. Gamita ang View Vehicles aron susihon ang availability, kondisyon, ug pagkaandam sa sakyanan una gamiton.
2. Irekord ang regular nga pagsusi sa Condition Monitoring, o gamita ang Report Vehicle Issue para sa nakitang depekto.
3. Pilia ang Propose Ticket kon kinahanglan og pag-ayo. Ibook ang giplanong pagmentinar sa Maintenance Schedule.
4. Ablihi ang My Tasks aron susihon ang assigned verification ug trabaho. Motino lamang human sa personal nga pagsulay; dayon paghimo og bag-ong Readiness Check kon gitugot.

> **Hinumdomi**
>
> Ang tawo nga nag-ayo o nagdumala sa external repair dili mahimong verifier bisan daghan siyag papel. Pangayoa sa Administrator nga mag-assign og laing Custodian.

VMS • 06

Giya alang sa Custodian

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



6. Giya alang sa Custodian — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 07

Giya alang sa Maintenance Personnel

Ang Maintenance Personnel moayo sa gi-assign nga trabaho ug morekord sa gihimo ug ebidensiya. Ang interface nagpunting sa My Work Orders, Maintenance Schedule, View Vehicles, ug nahuman nga Maintenance Records.

Mga lakang


1. Ablihi ang My Work Orders ug pilia ang gi-assign nga Active ticket. Susihon ang matag buluhaton ug paagi sa pag-ayo una magsugod.
2. Gamita ang Log Repairs para sa imong gi-assign nga buluhaton; irekord ang tinuod nga pag-ayo, piyesa, gasto, petsa kon gipangayo, ug ebidensiya.
3. Kompletoha ang tanang kinahanglanon ug isumite para sa hiwalay nga Custodian verification. Ang giuli nga trabaho kinahanglan ayohon ug isumite pag-usab.
4. Susihon ang Maintenance Schedule sa assigned service ug Maintenance Records sa kasaysayan sa nahuman nga pag-ayo.

> **Hinumdomi**
>
> Walay standalone Issue Reports sa sidebar sa kasamtangang single-role Maintenance Personnel. Anaa pa ang permiso sa server, apan dili kini giya magsaad og tagong menu. Ipaabot ang nakitang problema sa Custodian kon walay reporting control.

VMS • 07

Giya alang sa Maintenance Personnel

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



7. Giya alang sa Maintenance Personnel — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 08

Pagdumala sa sakyanan

Ang Admin ug Custodian makarehistro pinaagi sa Add Vehicle. Tulo ka lakang ang porma. Admin lamang ang maka-edit sa kasamtangang impormasyon o maka-retire ug restore sa sakyanan.

Mga lakang


1. Ablihi ang Vehicle Management (Admin) o View Vehicles (Custodian), dayon Add Vehicle.
2. Sa Basic Information pilia ang Land o Water, ibutang ang ngalan, plate o Registration/Hull No., ug Vehicle Type.
3. Kompletoha ang Specs: brand, model, tuig, kapasidad/unit, kolor, ug fuel. Kinahanglan sa water vehicle ang hull ug engine details. Tubaga ang tanang required field sa napiling klase.
4. Pilia ang Photo & Location, mahimong magdugang og hulagway hangtod 4 MB, pilia ang estasyon, susiha ang detalye, ug isumite kausa.
5. Ablihi ang na-save nga profile para sa Files ug gitugot nga aksiyon. Gamita ang search ug filter aron mailahi ang active, inactive, ug decommissioned.

> **Hinumdomi**
>
> Dili mahimo ang archiving o decommissioning samtang adunay open ticket. Kinahanglan og rason ang decommissioning. Ang Recommission mopahiuli sa rekord; dili kini pruweba sa bag-ong readiness test.

VMS • 08

Pagdumala sa sakyanan

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



8. Pagdumala sa sakyanan — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 09

Pagsusi ug pagkaandam sa sakyanan

Ang Condition Monitoring morekord sa pisikal nga resulta sa pagsusi sa Custodian. Ang Readiness Check lahi nga pagkumpirma nga personal nga gisusi ug gipadagan ang sakyanan. Ang pasado nga readiness check presko sulod sa 24 oras.

Mga lakang


1. Isip Custodian, ablihi ang Condition Monitoring ug Add Condition Check. Pilia ang sakyanan, irekord ang Good o Needs Repair, ug ibutang ang tinuod nga obserbasyon.
2. Isumite ang check. Ang Needs Repair makaapekto sa availability. Gamita ang aksiyon sa rekord aron mosugyot og ticket o iskedyul kon angay.
3. Para sa pagkaandam, ablihi ang sakyanan ug pilia ang Readiness Check. Basaha ang eligibility; kon adunay aktibong pag-ayo o retirado ang sakyanan, dili makakumpirma.
4. Personal nga ipadagan ug sulayi ang gitugot nga sakyanan, tinuora ang attestation, dugangi og nota kon kinahanglan, ug pilia ang Confirm Ready. Human masira ang repair ticket, paghimo og bag-ong check.

> **Hinumdomi**
>
> Ayaw laktawi ang blocked o napakyas nga eligibility check. Gi-disable na niining build ang karaang standalone Request Custodian Inspection; magamit gihapon ang regular nga Condition Monitoring.

VMS • 09

Pagsusi ug pagkaandam sa sakyanan

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



9. Pagsusi ug pagkaandam sa sakyanan — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 10

Pagreport sa problema

Ang Custodian mogamit sa Report Vehicle Issue aron irekord ang nakitang depekto ug subayon ang pagsulbad niini. Ang issue report dili pa approved repair ticket. Ang pagreport mo-flag sa Needs Inspection ug mopahibalo sa mga angay nga tawo.

Mga lakang


1. Ablihi ang Report Vehicle Issue ug gamita ang report action. Pilia ang apektadong sakyanan.
2. Pilia ang issue type ug severity (Low, Medium, High), ug ipasabut ang sintomas, kanus-a nahitabo, ug epekto sa operasyon.
3. Idugang ang klarong hulagway o dokumento kon makatabang, sulod sa gipakitang file limit. Susihon ang pasidaan sa existing open issue una mosumite.
4. Isumite kausa ug ablihi ang na-save nga report. Gamita ang Propose Ticket kon kinahanglan og pag-ayo. Subaya ang Pending, Under Review, In Maintenance, ug Resolved.

> **Hinumdomi**
> Dili awtomatikong mahimong ticket ang report. Custodian lamang ang mosugyot. Ang Admin makadismiss sa gitugot nga unlinked report nga adunay rason; dili kini aktuwal nga pag-ayo.

VMS • 10

Pagreport sa problema

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



10. Pagreport sa problema — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 11

Mga hangyo ug proposal sa pagmentinar

Ang matag maintenance ticket magsugod sa Pending Approval. Ang Custodian mosugyot human masusi ang panginahanglan; ang due nga iskedyul makahimo usab og proposal. Kinahanglan una susihon sa Administrator una mahimong aktibo.

Mga lakang


1. Sa Report Vehicle Issue pilia ang Propose Ticket, o ablihi ang issue/condition record ug pilia ang proposal action.
2. Pilia ang sakyanan, priority, ug paagi sa pag-ayo. Pagdugang og labing menos usa ka work item nga adunay maintenance type ug trabahong gikinahanglan. Ang sistema ang mohimo sa ticket title.
3. Para sa external shop, ihatag ang gikinahanglang rason ug sakop sa trabaho. Para sa donor parts, pilia ang laing gitugot nga sakyanan sa samang barangay ug ilista ang piyesa.
4. Susihon ang duplicate ug recurring-fault nga pasidaan, dayon isumite. Ang suggested mechanic sugyot lamang, dili assignment.
5. Kon makita ang Corrections Requested, basaha ang rason, usba ang gitugot nga bahin sa proposal, ug isumite pag-usab sa Admin.

> **Hinumdomi**
> Ayaw paghimo og laing ticket sa samang wala pa mahuman nga trabaho aron lang malikayan ang review o duplicate protection.

VMS • 11

Mga hangyo ug proposal sa pagmentinar

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



11. Mga hangyo ug proposal sa pagmentinar — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 12

Pag-apruba ug pag-assign sa pag-ayo

Administrator lamang ang moapruba sa maintenance proposal. Susihon ang sakyanan, priority, sakop sa trabaho, paagi sa pag-ayo, hiwalay nga verifier, ug availability sa kawani.

Mga lakang


1. Ablihi ang Maintenance Tickets ug pilia ang Pending Approval nga proposal. Basaha ang work item ug nalambigit nga ebidensiya.
2. Pilia ang aktibong Maintenance Personnel sa matag in-house work item. Siguroha nga ang assigned Custodian makaverify nga independente. Ang external work mogamit sa shop workflow imbis in-house mechanic.
3. Aprubahan ug i-assign lamang kon andam na ang proposal. Kon dili pa, pangayo og corrections o i-decline nga adunay klarong rason.
4. Kumpirmaha ang resulta nga status ug assignment. Ang aktibong trabaho maka-usab sa availability; ang approval dili pruweba nga nahuman na ang pag-ayo.

> **Hinumdomi**
>
> Ang reassignment nanginahanglan og gitugot nga user ug mahimong rason. Basaha kon usa ka work item o tibuok ticket ang maapektohan una mokumpirma.

VMS • 12

Pag-apruba ug pag-assign sa pag-ayo

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



12. Pag-apruba ug pag-assign sa pag-ayo — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 13

Pag-iskedyul sa pagmentinar

Ang Custodian mobook sa preventive maintenance; ang Administrator moapruba o mo-decline. Ang due nga iskedyul mosulod sa ticket workflow nga adunay review. Ang booking lamang dili pagtugot sa pag-ayo.

Mga lakang


1. Isip Custodian, ablihi ang Maintenance Schedule ug Add Schedule. Pilia ang sakyanan, maintenance type, petsa, ug gikinahanglang detalye.
2. Kon kinahanglan og balikbalik nga iskedyul, itakda ang interval sulod sa limit (1–60 ka bulan). Susihon ang same-day conflict nga pasidaan ug isumite para maaprubahan.
3. Isip Administrator, susiha ang Pending Approval nga iskedyul, aprubahan o i-decline nga adunay rason, ug i-assign o ilisi ang gitugot nga Maintenance Personnel kon kinahanglan.
4. Isip assigned Maintenance Personnel, ablihi ang imong iskedyul ug sunda ang kasamtangang aksiyon. Kon adunay linked ticket, didto taposa. Kompletoha lamang ang aktuwal nga nahimo; ang sunod nga recurring booking mosunod human mahuman.

> **Hinumdomi**
>
> Kon wala miuswag ang due nga iskedyul, kontaka ang Administrator. Ayaw hunahunaa nga ang petsa nagpasabot nga approved o completed na ang trabaho.

VMS • 13

Pag-iskedyul sa pagmentinar

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



13. Pag-iskedyul sa pagmentinar — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 14

Pagkompleto ug pag-verify sa pag-ayo

Ang ebidensiya sa pag-ayo irekord matag work item, dayon ang assigned Custodian motino sa tibuok ticket. Ang approval mosira sa ticket. Ang napakyas nga test mobalik sa pag-ayo; lahi ang pagkompleto sa repair ug readiness confirmation.

Mga lakang


1. Isip assigned mechanic, ablihi ang Active work order ug Log Repairs sa matag assigned item. Ihulagway ang tinuod nga trabaho ug piyesa; isulod ang tinuod nga petsa ug dili negatibong gasto kon gipangayo.
2. Pagdugang og ebidensiya sulod sa limit (hangtod 10 ka repair file, 8 MB matag usa). Taposa ang gikinahanglan, dayon gamita ang Submit for Verification kon anaa pa.
3. Isip assigned independent Custodian, ablihi ang My Tasks, pilia ang For Verification ticket, ug Verify Repair. Susihon ang ebidensiya ug personal nga sulayi ang sakyanan.
4. Pilia lamang ang Approve human sa pasado nga test ug required attestation. Kon adunay napakyas nga repair, pilia ang Disapprove, itudlo ang napakyas nga item o klarong nota, ug iuli para ayohon.
5. Kumpirmaha ang closed record, dayon paghimo og bag-ong gitugot nga Readiness Check una mosalig sa ready-to-respond status.

> **Hinumdomi**
>
> Ayaw pagpamatuod sa test nga wala nimo gihimo. Dili mahimong verifier ang miaging mechanic ug external handler; pangayo sa Admin og independent verifier.

VMS • 14

Pagkompleto ug pag-verify sa pag-ayo

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



14. Pagkompleto ug pag-verify sa pag-ayo — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 15

External repair ug donor parts

Ang paagi sa repair pilion sa reviewed proposal. Ang external repair magsubay sa pagpadala ug pagbalik; ang donor-part repair morekord sa laing sakyanan ug gikuha nga piyesa. Ayaw gamita kini aron laktawan ang independent verification.

Mga lakang


1. Para sa external work, ablihan sa Admin ang approved ticket, irekord ang shop ug dispatch details, ug markahan nga gipadala sa shop.
2. Kon mobalik na ang sakyanan, irekord ang pagbalik ug tinuod nga repair, gasto, resibo/ebidensiya, ug warranty kon gipangayo. Ayaw isumite nga nahuman samtang naa pa sa shop.
3. Para sa donor parts, pilia ang laing dili retiradong sakyanan sa samang barangay ug irekord ang piyesa, gidaghanon, kondisyon, detalye sa pagtaod, ug rason sa porma.
4. Isumite ang ebidensiya sa nahuman nga repair para sa Custodian verification. Irekord ang bag-ong shop cycle kon na-reject ug gipabalik ang external work.

> **Hinumdomi**
>
> Ang direktang Parts Transfer permanenteng final record, dili pareho sa proposed donor-part repair. Susiha ang sakyanan ug gidaghanon una i-save. Wala kini og kasagarang edit/delete workflow.

VMS • 15

External repair ug donor parts

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



15. External repair ug donor parts — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 16

Mga rekord ug ebidensiya sa pagmentinar

Ang Maintenance Records mao ang talaan sa nahuman nga repair sa barangay. Ang matag nahuman nga repair adunay kaugalingong row bisan sa samang sakyanan. Ang ongoing o giuli nga trabaho naa sa active work views.

Mga lakang


1. Ablihi ang Maintenance Records. I-filter sa source, maintenance type, search text, ug completion-date range.
2. Gamita ang In-House Repair, Sent to External Shop, ug Maintenance Schedule nga source aron mapagamay ang lista.
3. Ablihi ang tukmang repair row aron makita ang trabaho, naghimo o shop, petsa sa pagkompleto, gasto, ebidensiya, ug verification details.
4. Ang Admin mahimong morekord sa gitugot nga historical work pinaagi sa add action. Ilahi ang verification/confirmation niini gikan sa kasamtangang ticket closure.

> **Hinumdomi**
>
> Ang pagtan-aw sa ledger sa barangay dili katungod sa pag-edit sa repair sa uban o pag-verify sa kaugalingong trabaho.

VMS • 16

Mga rekord ug ebidensiya sa pagmentinar

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



16. Mga rekord ug ebidensiya sa pagmentinar — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 17

Mga file ug lokasyon sa sakyanan

Ang dokumento sa sakyanan naa sa Files card sa profile. Ang lokasyon mao ang gi-record nga estasyon o hub; dili kini live GPS tracking.

Mga lakang


1. Ablihi ang Vehicle Management o View Vehicles, dayon ang profile. I-expand ang Files aron motan-aw o mo-upload og gitugot nga dokumento.
2. Hatagi ang file og klarong title ug category, pilia ang gitugot nga file, ug i-save. Ang vehicle files modawat og jpg/jpeg/png/pdf/doc/docx hangtod 10 MB; sunda ang gipakitang limit.
3. Isip Admin, ablihi ang Vehicle Location aron susihon ang Vehicles Map ug Vehicle Location Record. Pilia o dumalaha ang hub ug i-save ang gitugot nga kausaban sa lokasyon.
4. Gamita ang Map/Satellite o Download Map kon anaa. Kon walay tile o boundary data, ayaw pagbuot sa service area gikan sa wala nga outline.

> **Hinumdomi**
>
> Admin ang modumala sa document deletion; ang Custodian ug Maintenance Personnel maka-edit lamang sa kaugalingong upload. I-upload lamang ang giaprubahang materyal; ayaw paglakip sa password o pribadong ID nga dili kinahanglan.

VMS • 17

Mga file ug lokasyon sa sakyanan

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



17. Mga file ug lokasyon sa sakyanan — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 18

Mga report ug kasaysayan sa kalihokan

Ang Admin mohimo og report ug motan-aw sa Activity Log. Ang Admin ug Custodian makatan-aw sa Vehicle History. Ang mga aksiyon sa sistema ang mosulat sa history; dili mano-manong maghimo ang user og timeline event.

Mga lakang


1. Isip Admin, ablihi ang Reports ug pilia ang gikinahanglang inventory, type, location, issue, maintenance, schedule, o history report.
2. Pilia ang sakyanan, petsa, lokasyon, o ubang filter; himoa ug susiha ang preview una ipaambit.
3. Gamita ang Print o CSV export nga anaa. Ang Print-to-PDF mogamit sa browser print dialog; dili tanang report adunay spreadsheet o direktang PDF button.
4. Para sa audit, ablihi ang Activity Log (Admin) o Vehicle History (Admin/Custodian), pangitaa ang rekord, ug gamita ang date ug activity filter.

> **Hinumdomi**
>
> I-export lamang ang mga rekord nga awtorisado kang mopaambit. Ang filter maka-usab sa report scope; susiha ang ulohan, petsa, ug ihap una mosalig sa resulta.

VMS • 18

Mga report ug kasaysayan sa kalihokan

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



18. Mga report ug kasaysayan sa kalihokan — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 19

Kompletong proseso sa pagmentinar

Gamita kini nga han-ay aron masabtan ang pagbalhin sa responsibilidad sa tulo ka papel. Ang diagram giya sa responsibilidad, dili pasabot nga awtomatikong nagpadagan og repair.

1. Isugyot	2. Susihon	3. Ayohon	4. Tinoon	5. Pagkaandam
Custodian	Administrator	Maintenance Personnel	Custodian	Custodian

Mga lakang


1. Ang Custodian makakita og problema ug mosumite og Pending Approval ticket proposal. Ang due nga iskedyul makahimo sa samang klase sa proposal.
2. Ang Administrator mosusi, mangayo og corrections o mo-decline, o moapruba ug mo-assign. Ang approved ticket mahimong Active.
3. Ang Maintenance Personnel morekord sa nahuman nga assigned work; ang Admin morekord sa external shop dispatch/return kon angay. Ang tanang gikinahanglang item kinahanglan moabot sa verification.
4. Ang assigned independent Custodian motino sa tibuok ticket. Ang Approved mosira niini; ang Rejected mopauli sa trabaho para ayohon ug sulayan pag-usab.
5. Ang completed records ug history motipig sa ebidensiya. Ang Custodian mohimo og bag-ong readiness check kon gitugot na ang sakyanan.

> **Hinumdomi**
>
> Ang pagsira sa ticket dili awtomatikong mohimo og bag-ong ready-to-respond attestation. Kinahanglan lahi ang verifier gikan sa naghimo sa repair.

VMS • 19

Kompletong proseso sa pagmentinar

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



19. Kompletong proseso sa pagmentinar — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 20

Pagsulbad sa kasagarang problema

Basaha una ang gipakitang mensahe. Tipigi ang imong nota una i-refresh ang taas nga porma. Ayaw balika ang malampusong submission tungod lang kay nalangan ang email o notification.

Mga lakang


1. Dili maka-sign in: susiha ang email ug password, koneksiyon, ug approval status. Kontaka ang barangay Admin para sa staff account o platform support para sa unang Admin.
2. Walay makita nga rekord: hawana ang search ug filter, susiha ang petsa, status, ug Hidden/Archive kon anaa. Ang hidden ticket personal nga list preference, dili cancelled work.
3. Disabled o forbidden ang aksiyon: susiha ang papel, assignment, ug status. Pangayo sa Admin nga ayohon ang assignment; ayaw gamita ang login sa uban.
4. Blocked ang readiness: taposa una ang active repair ug independent verification. Kon dili mo-load ang eligibility, isira ug sulayi pag-usab human masusi ang koneksiyon.
5. Na-reject ang upload o walay map: susiha ang file type/size ug koneksiyon. Supported file lamang ang gamita; ayaw pulihi ang kulang nga boundary og hinimo nga outline.

> **Hinumdomi**
>
> Para sa wala masulbad, ipadala ang mubo nga paghulagway, record reference, ug oras sa Administrator o Support Center. Tangtanga ang password, staff code, ug dili kinahanglan nga personal nga datos sa hulagway.

VMS • 20

Pagsulbad sa kasagarang problema

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



20. Pagsulbad sa kasagarang problema — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 21

Kanunay nga mga pangutana

Kini nga tubag naghulagway sa kasamtangang aplikasyon, apil ang mga limitasyon aron malikayan ang sayop nga approval o dili luwas nga readiness claim.

Mga lakang


1. Kinsa ang mohimo sa repair ticket? Ang Custodian mosugyot niini, o ang due nga iskedyul mohimo og proposal. Ang Admin mosusi ug mo-assign; dili mohimo og ticket ang Maintenance Personnel.
2. Mahimo bang ang mechanic motino sa kaugalingong repair? Dili. Ang independent assigned Custodian ang personal nga mosulay ug mo-verify, bisan sa multi-role nga account.
3. Ngano Available pero dili ready? Lahi ang availability, pisikal nga kondisyon, ug readiness. Ang passed readiness check mahimong stale human sa 24 oras.
4. Live ba ang pagsubay sa sakyanan? Ang Vehicle Location morekord sa estasyon/hub ug location history; dili kini live GPS tracker.
5. Asa ang password reset? Walay public self-service reset sa kasamtangang UI. Pangutana sa barangay Admin. Kon dili makontak ang unang Admin, ipaabot kini sa platform support.

> **Hinumdomi**
>
> Ang wala nga menu dili pagtugot sa paggamit og undocumented endpoint. Pangayoa ang angay nga papel o kasamtangang approved workflow.

VMS • 21

Kanunay nga mga pangutana

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



21. Kanunay nga mga pangutana — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 22

Kahulogan sa mga termino

Gipabilin ang English nga termino aron matakdo nimo ang giya sa aplikasyon.


Mga lakang

1. Fleet / Vehicle Type: mga sakyanan sa barangay / klasipikasyon ug Land o Water nga domain sa sakyanan.
2. Condition / Readiness: pisikal nga kahimtang / kasamtangang ebidensiya nga personal nga gisusi ug gipadagan sa Custodian ang gitugot nga sakyanan.
3. Proposal / Ticket / Work item: hangyo nga naghulat og review / rekord sa approved repair workflow / usa ka piho nga repair sa sulod sa ticket.
4. For Verification / Rework: gisumite para sa independent testing / trabahong giuli human sa napakyas nga verification.
5. Hub / Ledger / Archive: gi-record nga estasyon / nahuman nga maintenance record / historical record. Ang Hidden lahi nga personal list preference.
6. Cannibalized / External: repair nga migamit og piyesa sa donor nga sakyanan / trabaho sa gawas nga shop. Ang duha nanginahanglan og hustong rekord ug independent verification.

VMS • 22

Kahulogan sa mga termino

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



22. Kahulogan sa mga termino — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑

VMS • 23

Dali nga reperensiya sumala sa papel

Iduol kini nga panid para sa adlaw-adlaw nga pagbalhin sa trabaho. Ang kontrol mag-agad usab sa status, pagpanag-iya, ug assignment; ang daghang papel dili makatangtang sa independent verification.

Papel	Dali nga reperensiya
Administrator	modumala sa kawani ug fleet; mosusi sa proposal; mo-assign og mechanic; moapruba sa iskedyul; modumala sa external dispatch/return; mohimo og Reports ug motan-aw sa Activity Log.
Custodian	morehistro sa sakyanan; morekord sa kondisyon ug readiness; moreport og problema; mosugyot ug motul-id sa ticket; mobook sa iskedyul; independent nga mo-verify sa assigned repair; motan-aw sa Vehicle History.
Maintenance Personnel	motan-aw sa sakyanan; moabli sa My Work Orders; moayo sa assigned repair; morekord sa piyesa, gasto, ug ebidensiya; mosumite sa nahuman; motul-id sa rejected work; mokompleto sa assigned service kon gitugot sa workflow.


Tanang user: panalipdi ang account; pagpabilin sulod sa imong barangay ug assignment; tipigi ang ebidensiya; basaha ang confirmation; pag-sign out sa shared device.

> **Hinumdomi**
>
> Kinahanglan og tabang? Kontaka ang barangay Administrator para sa account ug assignment. Gamita ang Support Center para sa platform account nga problema. Ayaw ilakip ang password o registration code.

VMS • 23

Dali nga reperensiya sumala sa papel

Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon



23. Dali nga reperensiya sumala sa papel — Tinuod nga VMS screen • Lokal nga datos para sa demonstrasyon. Ang English nga ngalan sa screen mao ang mga kontrol nga gihisgotan sa mga lakang. Mahimong lahi ang sample record ug ihap sa inyong barangay.

Mga lakang ↑