vms

Gabay sa Paggamit ng VMS

Praktikal na gabay para sa mga tagapamahala ng sasakyan ng barangay

Tagalog (Filipino)

Administrator • Custodian • Maintenance Personnel

Bersiyon 1.0 • 26 Oktubre 2026
Barangay Vehicle Management System

VMS • TAGALOG (FILIPINO)

Talaan ng nilalaman

01 Impormasyon ng dokumento →

02 Panimula sa VMS →

03 Mga kailangan at pag-access →

04 Pag-login at pag-navigate →

05 Gabay para sa Administrator →

06 Gabay para sa Custodian →

07 Gabay para sa Maintenance Personnel →

08 Pamamahala ng sasakyan →

09 Pagsusuri at kahandaan ng sasakyan →

10 Pag-uulat ng problema →

11 Mga kahilingan at proposal sa pagkukumpuni →

12 Pag-apruba at pagtatalaga ng pagkukumpuni →

13 Pag-iskedyul ng pagmentina →

14 Pagkumpleto at pagberipika ng pagkukumpuni →

15 External repair at donor parts →

16 Mga rekord at ebidensiya ng pagmentina →

17 Mga file at lokasyon ng sasakyan →

18 Mga report at kasaysayan ng aktibidad →

19 Kumpletong proseso ng pagmentina →

20 Paglutas ng karaniwang problema →

21 Mga madalas itanong →

22 Talasalitaan →

23 Mabilis na sanggunian ayon sa tungkulin →

VMS • 01

Impormasyon ng dokumento

Saklaw ng gabay na ito ang kasalukuyang VMS interface para sa isang barangay. Kasama ang tatlong operasyonal na tungkulin sa bawat wika. Kinuha ang mga larawan sa lokal na sistema na may datos para sa demonstrasyon noong 26 Oktubre 2026; mga halimbawa ang mga bilang at rekord, hindi aktuwal na operasyonal na datos.

Mga hakbang


1. Piliin ang kabanata para sa iyong tungkulin, saka sundin ang mga hakbang.
2. Gamitin ang mga English na pangalan ng kontrol na nasa panipi. English ang interface sa mga larawan.
3. Kung wala ang isang kontrol, tingnan muna ang iyong tungkulin, pagkakatalaga, at katayuan ng rekord bago makipag-ugnayan sa Administrator.

> **Tandaan**
>
> Suriin muli ang gabay kapag nagbago ang sistema. Asia/Manila ang oras ng mga rekord. Huwag ilathala ang password, registration code, o pribadong rekord kasama ng larawan.

VMS • 01

Impormasyon ng dokumento

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



1. Impormasyon ng dokumento — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 02

Panimula sa VMS

Pinagsasama ng Barangay Vehicle Management System ang profile ng sasakyan, kahandaan, problema, pagkukumpuni, iskedyul, at kasaysayan. Sariling fleet lamang ang nakikita ng bawat barangay. Nakabatay ang pahintulot sa tungkulin at pagkakatalaga; hindi awtomatikong puwedeng mag-edit o mag-apruba dahil nakikita ang rekord.

Mga hakbang


1. Buksan ang Dashboard upang makita ang mga gawain at bilang para sa iyong tungkulin.
2. Ihiwalay ang availability, pisikal na kondisyon, at kahandaan. Hindi ibig sabihin ng Available na pumasa ito sa bagong aktuwal na pagsusuri.
3. Sundin ang proseso: Custodian ang maghahain; Administrator ang mag-aapruba at magtatalaga; Maintenance Personnel ang magkukumpuni; hiwalay na nakatalagang Custodian ang magbeberipika.

> **Tandaan**
>
> Itinatala ng VMS ang trabaho at ebidensiya. Hindi nito pinapalitan ang aktuwal na pagsusuri sa kaligtasan o ginagawang ligtas ang sirang sasakyan.

VMS • 02

Panimula sa VMS

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



2. Panimula sa VMS — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 03

Mga kailangan at pag-access

Gumamit ng kasalukuyang browser na may JavaScript at maayos na koneksiyon. Mas madali ang mahahabang form sa desktop o tablet; maaari ring gumamit ng telepono. Hingin sa barangay ang aktuwal na VMS address. Huwag gamitin ang halimbawa sa larawan bilang production link.

Mga hakbang


1. Buksan ang Register kung wala ka pang account. Ilagay ang sariling detalye at tamang lalawigan, lungsod, at barangay.
2. Gagamit ang susunod na kawani ng Staff Registration Code ng barangay at maghihintay sa Administrator. Maghihintay ang unang Administrator ng pagsusuri ng Super Admin at tatanggap ng activation code sa email pagkatapos makumpirma.
3. Para sa unang Admin activation, mag-sign in at ilagay ang 8-character code mula sa email sa verification dialog. Kontakin ang platform administrator kung wala pa ito. Mawawalan ng bisa ang ipinadalang code pagkalipas ng pitong araw.

> **Tandaan**
>
> Patunay lamang ng pagkakaroon ng imbitasyon ang registration code, hindi ng opisyal na awtoridad. Huwag ibahagi ang password o code sa Support Center.

VMS • 03

Mga kailangan at pag-access

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



3. Mga kailangan at pag-access — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 04

Pag-login at pag-navigate

Mag-sign in gamit ang aprubado at aktibong account. Nasa sidebar ang mga module para sa iyong mga tungkulin. Kapag ipinagbabawal ang aksiyon, huwag itong lampasan sa pagbabago ng URL.

Mga hakbang


1. Ilagay ang Email Address at Password, saka piliin ang Sign in. Gamitin ang eye button upang ipakita o itago ang password.
2. Piliin lamang ang Remember Me sa pinagkakatiwalaang personal na device. Huwag itong piliin sa pinagsasaluhang device.
3. Pumili ng module sa sidebar. Gamitin ang paghahanap, status/date filter, at pagination; ilapat ang filter kung may Apply na kontrol.
4. Buksan ang rekord upang makita ang detalye at pinahihintulutang aksiyon. Gamitin ang account menu upang mag-sign out pagkatapos.

> **Tandaan**
>
> Kung mabigo ang sign-in, suriin ang address at credentials, saka sundin ang mensahe tungkol sa approval. Barangay Administrator ang tutulong sa password; walang self-service password-reset link.

VMS • 04

Pag-login at pag-navigate

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



4. Pag-login at pag-navigate — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 05

Gabay para sa Administrator

Pinamamahalaan ng Administrator ang fleet at kawani, sinusuri ang mga proposal at iskedyul, nagtatalaga ng mekaniko, at gumagawa ng report. Hindi ito ang tungkuling naghahain ng maintenance proposal o nagbeberipika ng sariling pagkukumpuni.

Mga hakbang


1. Suriin ang mga action card sa Dashboard, saka buksan ang Maintenance Tickets para sa Pending Approval.
2. Tingnan ang Users para sa naghihintay na kawani; suriin ang pagkakakilanlan bago i-activate. Ibahagi lamang ang Staff Registration Code sa pinagkakatiwalaang paraan at palitan kung nalantad.
3. Gamitin ang Vehicle Management para sa profile, Vehicle Types para sa klasipikasyon, at Vehicle Location para sa hub at rekord ng lokasyon.
4. Suriin ang Maintenance Schedule, natapos na Maintenance Records, Reports, at Activity Log. Ilagay ang dahilan kapag hinihingi para sa sensitibong aksiyon.

> **Tandaan**
>
> Hindi maaaring i-deactivate ang huling aktibong Administrator o lampasan ang mga hadlang sa kasalukuyang trabaho. Para sa platform at unang Admin approval ang Super Admin, hindi sa pagkukumpuni ng inyong fleet.

VMS • 05

Gabay para sa Administrator

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



5. Gabay para sa Administrator — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 06

Gabay para sa Custodian

Aktuwal na sinusuri ng Custodian ang sasakyan, nag-uulat ng problema, naghahain ng maintenance ticket, nagtatakda ng iskedyul, at hiwalay na nagbeberipika ng pagkukumpuni. Nakabatay sa pagkakatalaga at pagmamay-ari ng rekord ang pag-edit at verification.

Mga hakbang


1. Gamitin ang View Vehicles upang suriin ang availability, kondisyon, at kahandaan bago gamitin ang sasakyan.
2. Itala ang regular na pagsusuri sa Condition Monitoring, o gamitin ang Report Vehicle Issue para sa nakitang sira.
3. Piliin ang Propose Ticket kapag kailangan ng pagkukumpuni. Itakda ang planadong serbisyo sa Maintenance Schedule.
4. Buksan ang My Tasks upang suriin ang nakatalagang verification at trabaho. Magberipika lamang matapos personal na subukan; saka magsagawa ng bagong Readiness Check kung pinahihintulutan.

> **Tandaan**
>
> Hindi maaaring magberipika ang taong nagkumpuni o humawak sa external repair kahit marami siyang tungkulin. Hilingin sa Administrator na magtalaga ng hiwalay na Custodian.

VMS • 06

Gabay para sa Custodian

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



6. Gabay para sa Custodian — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 07

Gabay para sa Maintenance Personnel

Isinasagawa ng Maintenance Personnel ang nakatalagang pagkukumpuni at itinatala ang trabaho at ebidensiya. Nakatuon ang interface sa My Work Orders, Maintenance Schedule, View Vehicles, at natapos na Maintenance Records.

Mga hakbang


1. Buksan ang My Work Orders at piliin ang nakatalagang Active ticket. Suriin ang bawat gawain at paraan ng pagkukumpuni bago magsimula.
2. Gamitin ang Log Repairs para sa iyong nakatalagang gawain; itala ang aktuwal na pagkukumpuni, piyesa, gastos, petsa kung hinihingi, at ebidensiya.
3. Kumpletuhin ang lahat ng kailangan at isumite para sa hiwalay na Custodian verification. Kailangang itama at muling isumite ang ibinalik na trabaho.
4. Suriin ang Maintenance Schedule para sa nakatalagang serbisyo at Maintenance Records para sa kasaysayan ng natapos na pagkukumpuni.

> **Tandaan**
>
> Walang standalone Issue Reports sa kasalukuyang sidebar ng single-role Maintenance Personnel. Nasa server pa ang pahintulot, ngunit hindi nangangako ang gabay na ito ng nakatagong menu. Ipaalam ang natuklasan sa Custodian kung walang reporting control.

VMS • 07

Gabay para sa Maintenance Personnel

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



7. Gabay para sa Maintenance Personnel — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 08

Pamamahala ng sasakyan

Maaaring magrehistro ang Admin at Custodian gamit ang Add Vehicle. Tatlong hakbang ang form. Admin lamang ang makapag-e-edit ng kasalukuyang impormasyon o makapagre-retire at restore ng sasakyan.

Mga hakbang


1. Buksan ang Vehicle Management (Admin) o View Vehicles (Custodian), saka Add Vehicle.
2. Sa Basic Information piliin ang Land o Water, ilagay ang pangalan, plate o Registration/Hull No., at Vehicle Type.
3. Kumpletuhin ang Specs: brand, model, taon, kapasidad/unit, kulay, at fuel. Kailangan ng water vehicle ang hull at engine details. Sagutan ang lahat ng required field para sa napiling uri.
4. Piliin ang Photo & Location, maaaring magdagdag ng larawang hanggang 4 MB, piliin ang estasyon, suriin ang detalye, at isumite nang isang beses.
5. Buksan ang na-save na profile para sa Files at pinahihintulutang aksiyon. Gamitin ang paghahanap at filter upang maihiwalay ang active, inactive, at decommissioned.

> **Tandaan**
>
> Hindi puwedeng mag-archive o mag-decommission habang may open ticket. Kailangan ng dahilan sa decommissioning. Ibinabalik ng Recommission ang rekord; hindi ito patunay ng bagong readiness test.

VMS • 08

Pamamahala ng sasakyan

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



8. Pamamahala ng sasakyan — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 09

Pagsusuri at kahandaan ng sasakyan

Itinatala ng Condition Monitoring ang pisikal na resulta ng pagsusuri ng Custodian. Hiwalay na kinukumpirma ng Readiness Check na personal na sinuri at pinaandar ang sasakyan. Sariwa ang pumasa na readiness check sa loob ng 24 oras.

Mga hakbang


1. Bilang Custodian, buksan ang Condition Monitoring at Add Condition Check. Piliin ang sasakyan, itala ang Good o Needs Repair, at ilagay ang aktuwal na obserbasyon.
2. Isumite ang check. Nakaaapekto sa availability ang Needs Repair. Gamitin ang aksiyon sa rekord upang maghain ng ticket o iskedyul kung angkop.
3. Para sa kahandaan, buksan ang sasakyan at piliin ang Readiness Check. Basahin ang eligibility; hinahadlangan ng aktibong pagkukumpuni o retiradong sasakyan ang pagkumpirma.
4. Personal na paandarin at subukan ang pinahihintulutang sasakyan, magpatunay nang tapat, magdagdag ng tala kung kailangan, at piliin ang Confirm Ready. Pagkatapos maisara ang repair ticket, magsagawa ng bagong check.

> **Tandaan**
>
> Huwag lampasan ang blocked o nabigong eligibility check. Naka-disable sa build na ito ang dating standalone Request Custodian Inspection; magagamit pa rin ang regular na Condition Monitoring.

VMS • 09

Pagsusuri at kahandaan ng sasakyan

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



9. Pagsusuri at kahandaan ng sasakyan — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 10

Pag-uulat ng problema

Ginagamit ng Custodian ang Report Vehicle Issue upang itala ang nakitang sira at subaybayan ang paglutas nito. Hindi pa aprubadong repair ticket ang issue report. Itinatakda nito ang Needs Inspection at inaabisuhan ang mga naaangkop na tao.

Mga hakbang


1. Buksan ang Report Vehicle Issue at gamitin ang report action. Piliin ang apektadong sasakyan.
2. Piliin ang issue type at severity (Low, Medium, High), at ilarawan ang sintomas, oras ng pangyayari, at epekto sa operasyon.
3. Magdagdag ng malinaw na larawan o dokumento kung makatutulong, ayon sa nakasaad na file limit. Suriin ang babala tungkol sa existing open issue bago magsumite.
4. Isumite nang isang beses at buksan ang na-save na report. Gamitin ang Propose Ticket kapag kailangan ng pagkukumpuni. Subaybayan ang Pending, Under Review, In Maintenance, at Resolved.

> **Tandaan**
>
> Hindi awtomatikong nagiging ticket ang report. Custodian lamang ang naghahain. Maaaring i-dismiss ng Admin ang pinahihintulutang unlinked report na may dahilan; hindi nito aktuwal na kinukumpuni ang sasakyan.

VMS • 10

Pag-uulat ng problema

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



10. Pag-uulat ng problema — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 11

Mga kahilingan at proposal sa pagkukumpuni

Nagsisimula ang bawat maintenance ticket sa Pending Approval. Naghahain ang Custodian matapos suriin ang pangangailangan; maaari ring gumawa ng proposal ang due na iskedyul. Kailangang suriin muna ng Administrator bago maging aktibo.

Mga hakbang


1. Sa Report Vehicle Issue piliin ang Propose Ticket, o buksan ang issue/condition record at piliin ang proposal action.
2. Piliin ang sasakyan, priority, at paraan ng pagkukumpuni. Magdagdag ng kahit isang work item na may maintenance type at kailangang trabaho. Ang sistema ang gumagawa ng ticket title.
3. Para sa external shop, ilagay ang kailangang dahilan at saklaw ng trabaho. Para sa donor parts, pumili ng ibang pinahihintulutang sasakyan sa parehong barangay at tukuyin ang mga piyesa.
4. Suriin ang duplicate at recurring-fault na babala, saka isumite. Mungkahi lamang ang suggested mechanic, hindi pagkakatalaga.
5. Kung may Corrections Requested, basahin ang dahilan, baguhin ang pinahihintulutang bahagi ng proposal, at muling isumite sa Admin.

> **Tandaan**
>
> Huwag gumawa ng panibagong ticket para sa parehong hindi pa tapos na trabaho upang lampasan ang review o duplicate protection.

VMS • 11

Mga kahilingan at proposal sa pagkukumpuni

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



11. Mga kahilingan at proposal sa pagkukumpuni — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 12

Pag-apruba at pagtatalaga ng pagkukumpuni

Administrator lamang ang nag-aapruba ng maintenance proposal. Suriin ang sasakyan, priority, saklaw ng trabaho, paraan ng pagkukumpuni, hiwalay na verifier, at availability ng kawani.

Mga hakbang


1. Buksan ang Maintenance Tickets at piliin ang Pending Approval na proposal. Basahin ang mga work item at kaugnay na ebidensiya.
2. Pumili ng aktibong Maintenance Personnel sa bawat in-house work item. Tiyaking makapagbeberipika nang hiwalay ang assigned Custodian. Gumagamit ang external work ng shop workflow sa halip na in-house mechanic.
3. Aprubahan at italaga lamang kapag handa na ang proposal. Kung hindi pa, humingi ng corrections o i-decline na may malinaw na dahilan.
4. Kumpirmahin ang nagresultang status at pagkakatalaga. Nakaaapekto sa availability ang aktibong trabaho; hindi patunay ng tapos na pagkukumpuni ang approval.

> **Tandaan**
>
> Kailangan ng pinahihintulutang user at maaaring dahilan para sa reassignment. Basahin kung isang work item o buong ticket ang maaapektuhan bago kumpirmahin.

VMS • 12

Pag-apruba at pagtatalaga ng pagkukumpuni

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



12. Pag-apruba at pagtatalaga ng pagkukumpuni — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 13

Pag-iskedyul ng pagmentina

Nagbu-book ang Custodian ng preventive maintenance; inaaprubahan o dini-decline ito ng Administrator. Papasok ang due na iskedyul sa ticket workflow na may review. Hindi awtorisasyon sa pagkukumpuni ang booking lamang.

Mga hakbang


1. Bilang Custodian, buksan ang Maintenance Schedule at Add Schedule. Piliin ang sasakyan, maintenance type, petsa, at kailangang detalye.
2. Kung kailangan ng paulit-ulit na iskedyul, itakda ang interval sa loob ng limit (1–60 buwan). Suriin ang same-day conflict na babala at isumite para sa approval.
3. Bilang Administrator, suriin ang Pending Approval na iskedyul, aprubahan o i-decline na may dahilan, at magtalaga o magpalit ng pinahihintulutang Maintenance Personnel kung kailangan.
4. Bilang assigned Maintenance Personnel, buksan ang iskedyul at sundin ang kasalukuyang aksiyon. Kung may linked ticket, tapusin doon. Kumpletuhin lamang ang aktuwal na naisagawa; susunod ang panibagong recurring booking pagkatapos makumpleto.

> **Tandaan**
>
> Kung hindi umusad ang due na iskedyul, kontakin ang Administrator. Huwag ipagpalagay na aprubado o tapos na ang trabaho dahil sa petsa lamang.

VMS • 13

Pag-iskedyul ng pagmentina

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



13. Pag-iskedyul ng pagmentina — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 14

Pagkumpleto at pagberipika ng pagkukumpuni

Itinatala ang ebidensiya ng pagkukumpuni sa bawat work item, saka bineberipika ng assigned Custodian ang buong ticket. Isinasara ng approval ang ticket. Ibinabalik para itama ang bumagsak na test; hiwalay ang repair completion at readiness confirmation.

Mga hakbang


1. Bilang assigned mechanic, buksan ang Active work order at Log Repairs sa bawat assigned item. Ilarawan ang aktuwal na trabaho at piyesa; ilagay ang tunay na petsa at hindi negatibong gastos kung hinihingi.
2. Magdagdag ng ebidensiya sa loob ng limit (hanggang 10 repair file, 8 MB bawat isa). Tapusin ang kailangan, saka gamitin ang Submit for Verification kung available pa.
3. Bilang assigned independent Custodian, buksan ang My Tasks, piliin ang For Verification ticket, at Verify Repair. Suriin ang ebidensiya at personal na subukan ang sasakyan.
4. Piliin lamang ang Approve matapos pumasa sa test at may required attestation. Kung may bumagsak na repair, piliin ang Disapprove, tukuyin ang bumagsak na item o malinaw na tala, at ibalik para ayusin.
5. Kumpirmahin ang closed record, saka magsagawa ng bagong pinahihintulutang Readiness Check bago umasa sa ready-to-respond status.

> **Tandaan**
>
> Huwag magpatunay ng test na hindi mo ginawa. Hindi puwedeng verifier ang dating mechanic at external handler; humiling sa Admin ng independent verifier.

VMS • 14

Pagkumpleto at pagberipika ng pagkukumpuni

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



14. Pagkumpleto at pagberipika ng pagkukumpuni — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 15

External repair at donor parts

Pinipili ang repair method sa reviewed proposal. Sinusubaybayan ng external repair ang pagpapadala at pagbabalik; itinatala ng donor-part repair ang ibang sasakyan at kinuha nitong piyesa. Huwag gamitin ang alinman upang lampasan ang independent verification.

Mga hakbang


1. Para sa external work, bubuksan ng Admin ang approved ticket, itatala ang shop at dispatch details, at mamarkahang naipadala sa shop.
2. Kapag bumalik ang sasakyan, itala ang pagbabalik at aktuwal na repair, gastos, resibo/ebidensiya, at warranty kung hinihingi. Huwag isumiteng tapos habang nasa shop pa.
3. Para sa donor parts, pumili ng ibang hindi retiradong sasakyan sa parehong barangay at itala ang piyesa, dami, kondisyon, detalye ng pagkakabit, at dahilan sa form.
4. Isumite ang ebidensiya ng natapos na repair para sa Custodian verification. Itala ang bagong shop cycle kung na-reject at ibinalik ang external work.

> **Tandaan**
>
> Permanenteng final record ang direktang Parts Transfer, hindi katulad ng proposed donor-part repair. Suriin ang sasakyan at dami bago i-save. Wala itong pangkalahatang edit/delete workflow.

VMS • 15

External repair at donor parts

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



15. External repair at donor parts — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 16

Mga rekord at ebidensiya ng pagmentina

Ang Maintenance Records ang talaan ng natapos na repair sa barangay. May sariling row ang bawat natapos na repair kahit sa parehong sasakyan. Nasa active work views ang ongoing o ibinalik na trabaho.

Mga hakbang


1. Buksan ang Maintenance Records. I-filter ayon sa source, maintenance type, search text, at completion-date range.
2. Gamitin ang In-House Repair, Sent to External Shop, at Maintenance Schedule na source upang paliitin ang listahan.
3. Buksan ang tamang repair row upang makita ang trabaho, gumawa o shop, petsa ng pagkumpleto, gastos, ebidensiya, at verification details.
4. Maaaring itala ng Admin ang pinahihintulutang historical work sa add action. Ihiwalay ang verification/confirmation nito sa kasalukuyang ticket closure.

> **Tandaan**
>
> Hindi pahintulot ang pagtingin sa ledger ng barangay upang i-edit ang repair ng iba o beripikahin ang sariling trabaho.

VMS • 16

Mga rekord at ebidensiya ng pagmentina

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



16. Mga rekord at ebidensiya ng pagmentina — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 17

Mga file at lokasyon ng sasakyan

Nasa Files card ng vehicle profile ang mga dokumento. Ang lokasyon ay naitalang estasyon o hub; hindi ito live GPS tracking.

Mga hakbang


1. Buksan ang Vehicle Management o View Vehicles, saka ang profile. Palawakin ang Files upang tumingin o mag-upload ng pinahihintulutang dokumento.
2. Bigyan ang file ng malinaw na title at category, pumili ng pinahihintulutang file, at i-save. Tumatanggap ng jpg/jpeg/png/pdf/doc/docx hanggang 10 MB ang vehicle files; sundin ang nakasaad na limit.
3. Bilang Admin, buksan ang Vehicle Location upang suriin ang Vehicles Map at Vehicle Location Record. Pumili o mamahala ng hub at i-save ang pinahihintulutang pagbabago ng lokasyon.
4. Gamitin ang Map/Satellite o Download Map kung available. Kung walang tile o boundary data, huwag magpalagay ng service area mula sa nawawalang outline.

> **Tandaan**
>
> Admin ang namamahala sa document deletion; sariling upload lamang ang maaaring i-edit ng Custodian at Maintenance Personnel. Mag-upload lamang ng aprubadong materyal; huwag maglakip ng password o pribadong ID kung hindi kailangan.

VMS • 17

Mga file at lokasyon ng sasakyan

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



17. Mga file at lokasyon ng sasakyan — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 18

Mga report at kasaysayan ng aktibidad

Gumagawa ng report at tumitingin sa Activity Log ang Admin. Maaaring tingnan ng Admin at Custodian ang Vehicle History. Mga aksiyon sa sistema ang sumusulat ng history; hindi mano-manong gumagawa ng timeline event ang user.

Mga hakbang


1. Bilang Admin, buksan ang Reports at piliin ang kailangang inventory, type, location, issue, maintenance, schedule, o history report.
2. Piliin ang sasakyan, petsa, lokasyon, o iba pang filter; gawin at suriin ang preview bago ibahagi.
3. Gamitin ang available na Print o CSV export. Ginagamit ng Print-to-PDF ang print dialog ng browser; hindi lahat ng report ay may spreadsheet o direktang PDF button.
4. Para sa audit, buksan ang Activity Log (Admin) o Vehicle History (Admin/Custodian), hanapin ang rekord, at gamitin ang date at activity filter.

> **Tandaan**
>
> I-export lamang ang mga rekord na awtorisado kang ibahagi. Binabago ng filter ang saklaw ng report; suriin ang pamagat, petsa, at bilang bago umasa sa resulta.

VMS • 18

Mga report at kasaysayan ng aktibidad

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



18. Mga report at kasaysayan ng aktibidad — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 19

Kumpletong proseso ng pagmentina

Gamitin ang pagkakasunod na ito upang maunawaan ang pagpapasa ng responsibilidad sa tatlong tungkulin. Gabay sa responsibilidad ang diagram, hindi indikasyong awtomatikong tumatakbo ang repair.

1. Ihain	2. Suriin	3. Kumpunihin	4. Beripikahin	5. Kahandaan
Custodian	Administrator	Maintenance Personnel	Custodian	Custodian

Mga hakbang


1. Nakakakita ang Custodian ng problema at nagsusumite ng Pending Approval ticket proposal. Maaaring gumawa ng parehong uri ng proposal ang due na iskedyul.
2. Susuri ang Administrator, hihingi ng corrections o magde-decline, o mag-aapruba at magtatalaga. Magiging Active ang aprubadong ticket.
3. Itatala ng Maintenance Personnel ang natapos na assigned work; itatala ng Admin ang external shop dispatch/return kung naaangkop. Kailangang umabot sa verification ang lahat ng required item.
4. Bineberipika ng assigned independent Custodian ang buong ticket. Isinasara ito ng Approved; ibinabalik ng Rejected ang trabaho para itama at muling subukan.
5. Iniingatan ng completed records at history ang ebidensiya. Magsasagawa ang Custodian ng bagong readiness check kapag pinahihintulutan na ang sasakyan.

> **Tandaan**
> Hindi awtomatikong gumagawa ng bagong ready-to-respond attestation ang pagsara ng ticket. Kailangang hiwalay ang verifier sa gumawa ng repair.

VMS • 19

Kumpletong proseso ng pagmentina

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



19. Kumpletong proseso ng pagmentina — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 20

Paglutas ng karaniwang problema

Basahin muna ang ipinakitang mensahe. Itabi ang iyong mga tala bago i-refresh ang mahabang form. Huwag ulitin ang matagumpay na submission dahil lamang naantala ang email o notification.

Mga hakbang


1. Hindi makapag-sign in: suriin ang email at password, koneksiyon, at approval status. Kontakin ang barangay Admin para sa staff account o platform support para sa unang Admin.
2. Walang makitang rekord: alisin ang search at filter, suriin ang petsa, status, at Hidden/Archive kung available. Personal na list preference ang hidden ticket, hindi cancelled work.
3. Disabled o forbidden ang aksiyon: suriin ang tungkulin, pagkakatalaga, at status. Hilingin sa Admin na ayusin ang assignment; huwag gumamit ng login ng iba.
4. Blocked ang readiness: tapusin muna ang active repair at independent verification. Kung hindi ma-load ang eligibility, isara at subukan muli matapos suriin ang koneksiyon.
5. Na-reject ang upload o walang map: suriin ang file type/size at koneksiyon. Supported file lamang ang gamitin; huwag palitan ang nawawalang boundary ng inimbentong outline.

> **Tandaan**
>
> Para sa hindi malutas, ipadala ang maikling paglalarawan, record reference, at oras sa Administrator o Support Center. Alisin ang password, staff code, at hindi kailangang personal na datos sa larawan.

VMS • 20

Paglutas ng karaniwang problema

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



20. Paglutas ng karaniwang problema — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 21

Mga madalas itanong

Inilalarawan ng mga sagot na ito ang kasalukuyang aplikasyon, kasama ang mga limitasyong pumipigil sa maling approval o hindi ligtas na readiness claim.

Mga hakbang


1. Sino ang gumagawa ng repair ticket? Naghahain ang Custodian, o gumagawa ng proposal ang due na iskedyul. Admin ang sumusuri at nagtatalaga; hindi gumagawa ng ticket ang Maintenance Personnel.
2. Maaari bang beripikahin ng mechanic ang sariling repair? Hindi. Independent assigned Custodian ang personal na susubok at magbeberipika, kahit sa multi-role account.
3. Bakit Available ngunit hindi ready? Magkahiwalay ang availability, pisikal na kondisyon, at readiness. Nagiging stale ang passed readiness check pagkalipas ng 24 oras.
4. Live bang sinusubaybayan ang sasakyan? Itinatala ng Vehicle Location ang estasyon/hub at location history; hindi ito live GPS tracker.
5. Nasaan ang password reset? Walang public self-service reset sa kasalukuyang UI. Magtanong sa barangay Admin. Kung hindi makontak ang unang Admin, idulog ito sa platform support.

> **Tandaan**
>
> Hindi pahintulot ang nawawalang menu upang gumamit ng undocumented endpoint. Hilingin ang naaangkop na tungkulin o kasalukuyang approved workflow.

VMS • 21

Mga madalas itanong

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



21. Mga madalas itanong — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 22

Talasalitaan

Pinanatili ang mga English na termino upang maitugma ang gabay sa aplikasyon.


Mga hakbang

1. Fleet / Vehicle Type: mga sasakyan ng barangay / klasipikasyon at Land o Water na domain ng sasakyan.
2. Condition / Readiness: pisikal na kalagayan / kasalukuyang ebidensiya na personal na sinuri at pinaandar ng Custodian ang pinahihintulutang sasakyan.
3. Proposal / Ticket / Work item: kahilingang naghihintay ng review / rekord ng approved repair workflow / isang tiyak na repair sa loob ng ticket.
4. For Verification / Rework: isinumite para sa independent testing / trabahong ibinalik matapos bumagsak sa verification.
5. Hub / Ledger / Archive: naitalang estasyon / natapos na maintenance record / historical record. Hiwalay na personal list preference ang Hidden.
6. Cannibalized / External: repair na gumamit ng piyesa mula sa donor na sasakyan / trabaho sa panlabas na shop. Parehong nangangailangan ng tamang rekord at independent verification.

VMS • 22

Talasalitaan

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



22. Talasalitaan — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑

VMS • 23

Mabilis na sanggunian ayon sa tungkulin

Itabi ang pahinang ito para sa araw-araw na pagpapasa ng trabaho. Nakabatay rin ang mga kontrol sa status, pagmamay-ari, at pagkakatalaga; hindi inaalis ng maraming tungkulin ang independent verification.

Tungkulin	Mabilis na sanggunian
Administrator	mamahala ng kawani at fleet; suriin ang proposal; magtalaga ng mechanic; mag-apruba ng iskedyul; humawak ng external dispatch/return; gumawa ng Reports at tingnan ang Activity Log.
Custodian	magrehistro ng sasakyan; magtala ng kondisyon at readiness; mag-ulat ng problema; maghain at magwasto ng ticket; mag-book ng iskedyul; hiwalay na magberipika ng assigned repair; tingnan ang Vehicle History.
Maintenance Personnel	tingnan ang sasakyan; buksan ang My Work Orders; gawin ang assigned repair; itala ang piyesa, gastos, at ebidensiya; isumite ang natapos; itama ang rejected work; kumpletuhin ang assigned service kung pinahihintulutan ng workflow.


Lahat ng user: protektahan ang account; manatili sa iyong barangay at assignment; ingatan ang ebidensiya; basahin ang confirmation; mag-sign out sa shared device.

> **Tandaan**
>
> Kailangan ng tulong? Kontakin ang barangay Administrator para sa account at assignment. Gamitin ang Support Center para sa problema sa platform account. Huwag isama ang password o registration code.

VMS • 23

Mabilis na sanggunian ayon sa tungkulin

Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon



23. Mabilis na sanggunian ayon sa tungkulin — Aktuwal na VMS screen • Lokal na datos para sa demonstrasyon. Ang mga English na pangalan sa screen ay ang mga kontrol na binanggit sa mga hakbang. Maaaring iba ang sample record at bilang sa inyong barangay.

Mga hakbang ↑