Yonote на доске Aspace

Как настроить серверное подключение ко всем доступным страницам пространства **anesterovna.yonote.ru**.

Что нужно сделать тебе

Добавить один секрет в Cloudflare и два секрета в GitHub. После этого написать в чат **«Готово»**. Запуск публикации и проверку подключения выполнит ассистент.

Часть 1 · Токен Yonote

1. Открой существующий Worker

Перейди в панель Cloudflare. Выбери нужный аккаунт → **Workers & Pages** → **aspace-fallback-api**. Новый Worker создавать не нужно.

2. Добавь секрет

Открой **Settings → Variables and Secrets → Add**. В некоторых версиях интерфейса кнопка называется **Add variable**. Выбери именно тип **Secret**.

Поле	Что указать
Type	Secret
Variable name / Name	**YONOTE_API_TOKEN**
Value	Вставь свой токен Yonote. Значение в этой инструкции не приводится.

3. Сохрани

Нажми **Save** или **Deploy** — в зависимости от интерфейса. Убедись, что в списке появился **YONOTE_API_TOKEN**, а его значение скрыто. Скриншот со значением токена присылать не нужно.

Добавление секрета ещё не означает, что материалы уже появились на доске: новую серверную версию нужно развернуть после остальных настроек.

Ключ для публикации

Это **другой ключ**: токен Yonote даёт доступ к материалам, а токен Cloudflare позволяет опубликовать сервер Aspace.

4. Открой создание API-токена

В Cloudflare перейди в профиль → **API Tokens → Create Token**. Прямая ссылка: API Tokens. Выбери **Create Custom Token**. Название, например: **Aspace deploy**.

5. Укажи права и аккаунт

В блоке **Permissions** добавь две строки. В блоке **Account Resources** выбери **Include → Specific account** и тот аккаунт, где находится Worker **aspace-fallback-api**.

Раздел	Разрешение
Account	**Workers Scripts → Edit**
Account	**D1 → Edit**

Workers Scripts нужен для развёртывания сервера. D1 нужен для проверки существующей базы перед публикацией. В рамках подключения Yonote миграция базы не требуется.

6. Создай и скопируй ключ

Нажми **Continue to summary → Create Token**. Скопируй показанное значение: Cloudflare обычно показывает его только один раз. На следующей странице инструкции указано, куда его вставить.

7. Найди Account ID

Открой страницу Worker в том же аккаунте. Скопируй **Account ID** из панели аккаунта. Если кнопки копирования нет, посмотри адрес страницы: идентификатор аккаунта — это первая 32-символьная строка после **dash.cloudflare.com/**.

Не перепутай идентификаторы

Нужен **Cloudflare Account ID**, а не Database ID базы D1, не имя Worker и не его адрес workers.dev. Account ID — это идентификатор, не токен.

Два секрета репозитория

8. Открой нужный раздел

Перейди в репозиторий **enganfocuses/aspace → Settings → Secrets and variables → Actions**. Прямая ссылка: секреты Actions для Aspace.

Работай на вкладке **Secrets**, не **Variables**. Если раздел Settings недоступен, войди в GitHub-аккаунт, которому принадлежит репозиторий.

9. Добавь токен Cloudflare

Нажми **New repository secret**. Заполни поля и нажми **Add secret**.

Поле	Значение
Name	**CLOUDFLARE_API_TOKEN**
Secret	Токен Cloudflare, созданный в шагах 4–6. **Не токен Yonote.**

10. Добавь Account ID

Ещё раз нажми **New repository secret**. Заполни поля и сохрани.

Поле	Значение
Name	**CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID**
Secret	Account ID аккаунта Cloudflare из шага 7. Без пробелов, кавычек и адреса сайта.

Что должно появиться в GitHub

В списке Repository secrets должны быть ровно эти два названия:
CLOUDFLARE_API_TOKEN
CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID

GitHub не показывает сохранённые значения — это нормально.

Токен Yonote остаётся в секретах Worker Cloudflare. Добавлять его в код сайта, файл config.js, публичный репозиторий или параметры ссылки не нужно.

Что делать дальше

11. Напиши в чат «Готово»

Достаточно сообщения: **«Три секрета добавлены, готово»**. Сами токены присылать повторно не нужно.

После этого ассистент:

1. Запустит публикацию серверной версии с подключением Yonote.
2. Проверит доступ владельца и ограничения гостевого доступа.
3. Опубликует интерфейс библиотеки на сайте Aspace.
4. Сообщит, когда можно проверять материалы на доске.

Как открыть материалы после публикации

Открой Aspace → нужную доску → значок **раздельного экрана** (прямоугольник, разделённый пополам). Подтверди адрес **https://anesterovna.yonote.ru/home**. Рядом с доской появятся список доступных страниц, поиск и область чтения.

Один раз открой и сохрани эту доску как владелец, прежде чем проверять её по ссылке ученика: адрес пространства и разрешение должны попасть в резервную копию доски.

Если что-то не получилось

Ситуация	Что проверить
Публикация просит Cloudflare credentials	Оба секрета добавлены именно в Repository secrets → Actions репозитория aspace.
Yonote ещё не подключён	YONOTE_API_TOKEN сохранён как Secret именно в Worker aspace-fallback-api; новая версия сервера развёрнута.
Владелец видит материалы, ученик — нет	Действующая ссылка на эту доску, правильный адрес Yonote на доске и актуальная резервная копия/разрешение.
Страница без текста	Интерактивные базы данных и закрытые вложения могут потребовать кнопку «Открыть оригинал в Yonote».

Важно о текущем статусе

Реализация подготовлена в PR №19. До настройки секретов и успешной публикации подключение ещё не работает на основном сайте. Просмотр через API — режим чтения, не редактирование Yonote.

Справка: Yonote API · Cloudflare API Tokens · GitHub Actions Secrets