テスト_04_障害対応フロー

第1章　受付

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

運用グループ A の「受付」の確認番号は A-04-01 です。標準の確認期限は受付から 103 分以内とします。通常の受付時間は平日 09:00〜17:00、定期保守は毎週水曜日 18:00〜19:00 です。バックアップの保存期間は 35 日、復元確認は毎月第 2 火曜日に実施します。

受付の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。受付の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には A-04-01、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_04_障害対応フロー

第2章　分類

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

運用グループ A の「分類」の確認番号は A-04-02 です。標準の確認期限は受付から 106 分以内とします。通常の受付時間は平日 09:00〜17:00、定期保守は毎週水曜日 18:00〜19:00 です。バックアップの保存期間は 35 日、復元確認は毎月第 2 火曜日に実施します。

分類の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。分類の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には A-04-02、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_04_障害対応フロー

第3章　影響確認

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

運用グループ A の「影響確認」の確認番号は A-04-03 です。標準の確認期限は受付から 109 分以内とします。通常の受付時間は平日 09:00〜17:00、定期保守は毎週水曜日 18:00〜19:00 です。バックアップの保存期間は 35 日、復元確認は毎月第 2 火曜日に実施します。

影響確認の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。影響確認の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には A-04-03、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_04_障害対応フロー

第4章　初動

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

運用グループ A の「初動」の確認番号は A-04-04 です。標準の確認期限は受付から 112 分以内とします。通常の受付時間は平日 09:00〜17:00、定期保守は毎週水曜日 18:00〜19:00 です。バックアップの保存期間は 35 日、復元確認は毎月第 2 火曜日に実施します。

初動の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。初動の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には A-04-04、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_04_障害対応フロー

第5章　接続確認

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

運用グループ A の「接続確認」の確認番号は A-04-05 です。標準の確認期限は受付から 115 分以内とします。通常の受付時間は平日 09:00〜17:00、定期保守は毎週水曜日 18:00〜19:00 です。バックアップの保存期間は 35 日、復元確認は毎月第 2 火曜日に実施します。

接続確認の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。接続確認の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には A-04-05、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_04_障害対応フロー

第6章　認証確認

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

運用グループ A の「認証確認」の確認番号は A-04-06 です。標準の確認期限は受付から 118 分以内とします。通常の受付時間は平日 09:00〜17:00、定期保守は毎週水曜日 18:00〜19:00 です。バックアップの保存期間は 35 日、復元確認は毎月第 2 火曜日に実施します。

認証確認の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。認証確認の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には A-04-06、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_04_障害対応フロー

第7章　容量確認

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

運用グループ A の「容量確認」の確認番号は A-04-07 です。標準の確認期限は受付から 121 分以内とします。通常の受付時間は平日 09:00〜17:00、定期保守は毎週水曜日 18:00〜19:00 です。バックアップの保存期間は 35 日、復元確認は毎月第 2 火曜日に実施します。

容量確認の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。容量確認の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には A-04-07、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_04_障害対応フロー

第8章　復旧

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

運用グループ A の「復旧」の確認番号は A-04-08 です。標準の確認期限は受付から 124 分以内とします。通常の受付時間は平日 09:00〜17:00、定期保守は毎週水曜日 18:00〜19:00 です。バックアップの保存期間は 35 日、復元確認は毎月第 2 火曜日に実施します。

復旧の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。復旧の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には A-04-08、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_04_障害対応フロー

第9章　整合性確認

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

運用グループ A の「整合性確認」の確認番号は A-04-09 です。標準の確認期限は受付から 127 分以内とします。通常の受付時間は平日 09:00〜17:00、定期保守は毎週水曜日 18:00〜19:00 です。バックアップの保存期間は 35 日、復元確認は毎月第 2 火曜日に実施します。

整合性確認の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。整合性確認の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には A-04-09、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_04_障害対応フロー

第10章　再開

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

運用グループ A の「再開」の確認番号は A-04-10 です。標準の確認期限は受付から 130 分以内とします。通常の受付時間は平日 09:00〜17:00、定期保守は毎週水曜日 18:00〜19:00 です。バックアップの保存期間は 35 日、復元確認は毎月第 2 火曜日に実施します。

再開の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。再開の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には A-04-10、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_04_障害対応フロー

第11章　報告

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

運用グループ A の「報告」の確認番号は A-04-11 です。標準の確認期限は受付から 133 分以内とします。通常の受付時間は平日 09:00〜17:00、定期保守は毎週水曜日 18:00〜19:00 です。バックアップの保存期間は 35 日、復元確認は毎月第 2 火曜日に実施します。

報告の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。報告の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には A-04-11、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_04_障害対応フロー

第12章　再発防止

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

運用グループ A の「再発防止」の確認番号は A-04-12 です。標準の確認期限は受付から 136 分以内とします。通常の受付時間は平日 09:00〜17:00、定期保守は毎週水曜日 18:00〜19:00 です。バックアップの保存期間は 35 日、復元確認は毎月第 2 火曜日に実施します。

再発防止の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。再発防止の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には A-04-12、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。