テスト_09_公開承認フロー

第1章　受領

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「受領」の確認番号は B-09-01 です。標準の確認期限は受付から 203 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

受領の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。受領の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には B-09-01、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_09_公開承認フロー

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「命名」の確認番号は B-09-02 です。標準の確認期限は受付から 206 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

命名の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。命名の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には B-09-02、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_09_公開承認フロー

第3章　分類

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「分類」の確認番号は B-09-03 です。標準の確認期限は受付から 209 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

分類の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。分類の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には B-09-03、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件
資料グループ B の「重複確認」の確認番号は B-09-04 です。標準の確認期限は受付から 212 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

重複確認の判断手順
受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。重複確認の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件
正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には B-09-04、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件
操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_09_公開承認フロー

第5章　版管理

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「版管理」の確認番号は B-09-05 です。標準の確認期限は受付から 215 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

版管理の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。版管理の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には B-09-05、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_09_公開承認フロー

第6章　品質確認

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「品質確認」の確認番号は B-09-06 です。標準の確認期限は受付から 218 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

品質確認の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。品質確認の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には B-09-06、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_09_公開承認フロー

第7章　権限確認

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「権限確認」の確認番号は B-09-07 です。標準の確認期限は受付から 221 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

権限確認の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。権限確認の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には B-09-07、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_09_公開承認フロー

第8章　承認

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「承認」の確認番号は B-09-08 です。標準の確認期限は受付から 224 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

承認の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。承認の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には B-09-08、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_09_公開承認フロー

第9章　公開

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「公開」の確認番号は B-09-09 です。標準の確認期限は受付から 227 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

公開の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。公開の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には B-09-09、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_09_公開承認フロー

第10章　更新

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「更新」の確認番号は B-09-10 です。標準の確認期限は受付から 230 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

更新の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。更新の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には B-09-10、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_09_公開承認フロー

第11章　廃止

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「廃止」の確認番号は B-09-11 です。標準の確認期限は受付から 233 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

廃止の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。廃止の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には B-09-11、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。

テスト_09_公開承認フロー

第12章　監査

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「監査」の確認番号は B-09-12 です。標準の確認期限は受付から 236 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

監査の判断手順

受付 → 対象確認 → 条件照合 → 実施 → 結果記録の順に進めます。監査の確認で対象外と判定した場合は実施せず、受付へ戻して対象を修正します。



分岐条件

正常：条件をすべて満たせば次の工程へ進みます。保留：必要な項目が欠けていれば不足分を確認します。差戻し：対象番号が違う場合は修正します。完了記録には B-09-12、実施時刻、結果、確認担当を含めます。

終了条件

操作の成功だけで完了とせず、対象の状態が期待値に一致することを確認します。再実行する場合は、前回の記録と重複しないように同一の受付番号を参照します。