テスト_10_資料仕様一覧

第1章　仕様の範囲

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「仕様の範囲」の確認番号は B-10-01 です。標準の確認期限は受付から 203 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

仕様の範囲の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
仕様の範囲項目1	B-10-01-1／204 分	記録1と画面を照合
仕様の範囲項目2	B-10-01-2／205 分	記録2と画面を照合
仕様の範囲項目3	B-10-01-3／206 分	記録3と画面を照合
仕様の範囲項目4	B-10-01-4／207 分	記録4と画面を照合
仕様の範囲項目5	B-10-01-5／208 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件
資料グループ B の「文書番号」の確認番号は B-10-02 です。標準の確認期限は受付から 206 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

文書番号の管理項目
各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
文書番号項目1	B-10-02-1／207 分	記録1と画面を照合
文書番号項目2	B-10-02-2／208 分	記録2と画面を照合
文書番号項目3	B-10-02-3／209 分	記録3と画面を照合
文書番号項目4	B-10-02-4／210 分	記録4と画面を照合
文書番号項目5	B-10-02-5／211 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料
確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第3章　文字

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「文字」の確認番号は B-10-03 です。標準の確認期限は受付から 209 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

文字の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
文字項目1	B-10-03-1／210 分	記録1と画面を照合
文字項目2	B-10-03-2／211 分	記録2と画面を照合
文字項目3	B-10-03-3／212 分	記録3と画面を照合
文字項目4	B-10-03-4／213 分	記録4と画面を照合
文字項目5	B-10-03-5／214 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第4章　見出し

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「見出し」の確認番号は B-10-04 です。標準の確認期限は受付から 212 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

見出しの管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
見出し項目1	B-10-04-1／213 分	記録1と画面を照合
見出し項目2	B-10-04-2／214 分	記録2と画面を照合
見出し項目3	B-10-04-3／215 分	記録3と画面を照合
見出し項目4	B-10-04-4／216 分	記録4と画面を照合
見出し項目5	B-10-04-5／217 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第5章　段落

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「段落」の確認番号は B-10-05 です。標準の確認期限は受付から 215 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

段落の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
段落項目1	B-10-05-1／216 分	記録1と画面を照合
段落項目2	B-10-05-2／217 分	記録2と画面を照合
段落項目3	B-10-05-3／218 分	記録3と画面を照合
段落項目4	B-10-05-4／219 分	記録4と画面を照合
段落項目5	B-10-05-5／220 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第6章　表

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「表」の確認番号は B-10-06 です。標準の確認期限は受付から 218 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

表の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
表項目1	B-10-06-1／219 分	記録1と画面を照合
表項目2	B-10-06-2／220 分	記録2と画面を照合
表項目3	B-10-06-3／221 分	記録3と画面を照合
表項目4	B-10-06-4／222 分	記録4と画面を照合
表項目5	B-10-06-5／223 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第7章　図

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「図」の確認番号は B-10-07 です。標準の確認期限は受付から 221 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

図の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
図項目1	B-10-07-1／222 分	記録1と画面を照合
図項目2	B-10-07-2／223 分	記録2と画面を照合
図項目3	B-10-07-3／224 分	記録3と画面を照合
図項目4	B-10-07-4／225 分	記録4と画面を照合
図項目5	B-10-07-5／226 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「注記」の確認番号は B-10-08 です。標準の確認期限は受付から 224 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

注記の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
注記項目1	B-10-08-1／225 分	記録1と画面を照合
注記項目2	B-10-08-2／226 分	記録2と画面を照合
注記項目3	B-10-08-3／227 分	記録3と画面を照合
注記項目4	B-10-08-4／228 分	記録4と画面を照合
注記項目5	B-10-08-5／229 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第9章　改訂

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「改訂」の確認番号は B-10-09 です。標準の確認期限は受付から 227 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

改訂の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
改訂項目1	B-10-09-1／228 分	記録1と画面を照合
改訂項目2	B-10-09-2／229 分	記録2と画面を照合
改訂項目3	B-10-09-3／230 分	記録3と画面を照合
改訂項目4	B-10-09-4／231 分	記録4と画面を照合
改訂項目5	B-10-09-5／232 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第10章　引用

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「引用」の確認番号は B-10-10 です。標準の確認期限は受付から 230 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

引用の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
引用項目1	B-10-10-1／231 分	記録1と画面を照合
引用項目2	B-10-10-2／232 分	記録2と画面を照合
引用項目3	B-10-10-3／233 分	記録3と画面を照合
引用項目4	B-10-10-4／234 分	記録4と画面を照合
引用項目5	B-10-10-5／235 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第11章　単位

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「単位」の確認番号は B-10-11 です。標準の確認期限は受付から 233 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

単位の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
単位項目1	B-10-11-1／234 分	記録1と画面を照合
単位項目2	B-10-11-2／235 分	記録2と画面を照合
単位項目3	B-10-11-3／236 分	記録3と画面を照合
単位項目4	B-10-11-4／237 分	記録4と画面を照合
単位項目5	B-10-11-5／238 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第12章　日付

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「日付」の確認番号は B-10-12 です。標準の確認期限は受付から 236 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

日付の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
日付項目1	B-10-12-1／237 分	記録1と画面を照合
日付項目2	B-10-12-2／238 分	記録2と画面を照合
日付項目3	B-10-12-3／239 分	記録3と画面を照合
日付項目4	B-10-12-4／240 分	記録4と画面を照合
日付項目5	B-10-12-5／241 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第13章　条件

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「条件」の確認番号は B-10-13 です。標準の確認期限は受付から 239 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

条件の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
条件項目1	B-10-13-1／240 分	記録1と画面を照合
条件項目2	B-10-13-2／241 分	記録2と画面を照合
条件項目3	B-10-13-3／242 分	記録3と画面を照合
条件項目4	B-10-13-4／243 分	記録4と画面を照合
条件項目5	B-10-13-5／244 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第14章　例外

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「例外」の確認番号は B-10-14 です。標準の確認期限は受付から 242 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

例外の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
例外項目1	B-10-14-1／243 分	記録1と画面を照合
例外項目2	B-10-14-2／244 分	記録2と画面を照合
例外項目3	B-10-14-3／245 分	記録3と画面を照合
例外項目4	B-10-14-4／246 分	記録4と画面を照合
例外項目5	B-10-14-5／247 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第15章　比較

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「比較」の確認番号は B-10-15 です。標準の確認期限は受付から 245 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

比較の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
比較項目1	B-10-15-1／246 分	記録1と画面を照合
比較項目2	B-10-15-2／247 分	記録2と画面を照合
比較項目3	B-10-15-3／248 分	記録3と画面を照合
比較項目4	B-10-15-4／249 分	記録4と画面を照合
比較項目5	B-10-15-5／250 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第16章　関連

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「関連」の確認番号は B-10-16 です。標準の確認期限は受付から 248 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

関連の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
関連項目1	B-10-16-1／249 分	記録1と画面を照合
関連項目2	B-10-16-2／250 分	記録2と画面を照合
関連項目3	B-10-16-3／251 分	記録3と画面を照合
関連項目4	B-10-16-4／252 分	記録4と画面を照合
関連項目5	B-10-16-5／253 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第17章　保管

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「保管」の確認番号は B-10-17 です。標準の確認期限は受付から 251 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

保管の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
保管項目1	B-10-17-1／252 分	記録1と画面を照合
保管項目2	B-10-17-2／253 分	記録2と画面を照合
保管項目3	B-10-17-3／254 分	記録3と画面を照合
保管項目4	B-10-17-4／255 分	記録4と画面を照合
保管項目5	B-10-17-5／256 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第18章　権限

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「権限」の確認番号は B-10-18 です。標準の確認期限は受付から 254 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

権限の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
権限項目1	B-10-18-1／255 分	記録1と画面を照合
権限項目2	B-10-18-2／256 分	記録2と画面を照合
権限項目3	B-10-18-3／257 分	記録3と画面を照合
権限項目4	B-10-18-4／258 分	記録4と画面を照合
権限項目5	B-10-18-5／259 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第19章　検証

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「検証」の確認番号は B-10-19 です。標準の確認期限は受付から 257 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

検証の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
検証項目1	B-10-19-1／258 分	記録1と画面を照合
検証項目2	B-10-19-2／259 分	記録2と画面を照合
検証項目3	B-10-19-3／260 分	記録3と画面を照合
検証項目4	B-10-19-4／261 分	記録4と画面を照合
検証項目5	B-10-19-5／262 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。

テスト_10_資料仕様一覧

第20章　索引

この文書は日本語の検索・回答テスト専用に作成した架空の資料です。記載した組織、記録、数値および運用条件は、実際の運用を示しません。

対象と条件

資料グループ B の「索引」の確認番号は B-10-20 です。標準の確認期限は受付から 260 分以内とします。通常の受付時間は平日 10:00〜16:00、公開作業は毎週木曜日 15:00〜16:00 です。旧版の参照可能期間は 90 日、品質確認は毎月第 3 金曜日に実施します。

索引の管理項目

各項目は確認番号と対応付けて管理します。次の表はこの章の範囲だけに適用し、別の章の条件を置き換えません。

項目	設定値	確認方法
索引項目1	B-10-20-1／261 分	記録1と画面を照合
索引項目2	B-10-20-2／262 分	記録2と画面を照合
索引項目3	B-10-20-3／263 分	記録3と画面を照合
索引項目4	B-10-20-4／264 分	記録4と画面を照合
索引項目5	B-10-20-5／265 分	記録5と画面を照合

例外と関連資料

確認できない項目は空欄で確定せず「未確認」とします。グループ B の手順書と FAQ を参照し、対象の条件を照合します。グループ A と B では受付時間と保存条件が異なるため、検索対象を確認してください。