
JOGO EDUCACIONAL
MÉTODO CTM3



PERGUNTAS:

1. Para que servem as vacinas?

A) Para proteger contra doenças e reduzir o risco de complicações.

→As vacinas estimulam o sistema imunológico a desenvolver proteção contra doenças específicas.

B) Curar todas as doenças. .

→ A principal finalidade das vacinas é prevenir doenças, não curar todas elas.

C) Aumentar o apetite.

→Aumentar o apetite não é a finalidade das vacinas.

D) Evitar consultas.

→A vacinação não substitui consultas e acompanhamento de saúde.

2. Se uma vacina estiver atrasada, o que a mãe deve fazer?

A) Não tomar mais. .

→A vacinação deve ser continuada, mesmo quando há atraso.

B) Esperar a próxima campanha.

→Não é necessário esperar uma campanha para procurar a vacinação de rotina.

C) Procurar o serviço de vacinação.

→O profissional avaliará as doses recebidas e orientará a atualização do esquema.

D) Jogar a caderneta fora.

→A caderneta é importante para acompanhar e registrar as vacinas.

3. Quem deve avaliar se uma criança pode ou não receber determinada vacina?

A) Qualquer pessoa.

→A avaliação deve seguir as orientações técnicas de vacinação.

B) Um profissional de saúde.

→O profissional verifica as condições da criança e as indicações e contraindicações pertinentes.

C) Um vizinho.

→A opinião de um vizinho não substitui a avaliação profissional.

D) Outra criança.

→A avaliação vacinal exige conhecimento técnico.

4. A vacinação deve ser acompanhada:

A) Apenas durante o primeiro mês.

→A vacinação continua ao longo da infância e das demais fases da vida.

***B) Durante as diferentes fases da vida, conforme o calendário**.*

→O calendário estabelece as vacinas e os períodos recomendados para cada grupo.

C) Somente quando a criança fica doente.

→ A vacinação é principalmente preventiva e não depende do aparecimento de doenças.

D) Apenas na escola.

→A vacinação também ocorre nos serviços de saúde e em outras estratégias autorizadas.

5. Por que a vacinação é importante desde os primeiros dias de vida?

A) Porque o bebê não precisa de outros cuidados.

→A vacinação não substitui os demais cuidados com o bebê.

***B) Porque ajuda a iniciar sua proteção contra doenças**..*

→A vacinação oferece proteção contra doenças imunopreveníveis.

C) Para evitar todas as consultas.

→O bebê precisa continuar com o acompanhamento de saúde.

D) Para substituir o aleitamento.

→Vacinação e aleitamento são cuidados complementares.

6. Por que as crianças precisam receber algumas vacinas em diferentes doses?

A) Porque todas as vacinas são iguais.

→Cada vacina possui indicações e esquemas próprios.

B) Para completar o esquema de proteção indicado.

→ As doses seguem as recomendações do calendário vacinal.

C) Para substituir consultas.

→A vacinação não substitui o acompanhamento de saúde.

D) Porque uma dose nunca funciona.

→Algumas vacinas precisam de mais de uma dose para completar a proteção recomendada.

7. Você está preparando a bolsa do bebê para uma consulta. Qual item relacionado à vacinação não pode ser esquecido?

A) Mamadeira.

→A mamadeira não registra as vacinas recebidas.

***B) Caderneta da Criança**.*

→ A caderneta permite consultar e registrar informações sobre a vacinação.

C) Brinquedo.

→ O brinquedo pode distrair o bebê, mas não contém seu histórico vacinal.

D) Cobertor.

→O cobertor pode trazer conforto, mas não substitui o registro de vacinação.

8. Você se mudou e precisa vacinar seu filho. O que deve fazer?

A) Parar a vacinação.

→A mudança de município não é motivo para interromper a vacinação.

B) Procurar o serviço de vacinação e apresentar a caderneta.

→O serviço pode verificar as doses e dar continuidade ao esquema vacinal.

C) Esperar voltar ao município anterior.

→É possível procurar um serviço de vacinação no novo município.

D) Recomeçar todas as vacinas.

→As doses anteriores devem ser consideradas na atualização do esquema.

9. Você perdeu a Caderneta da Criança. Qual atitude é mais adequada?

A) Nunca mais vacinar.

→A perda da caderneta não impede a vacinação.

B) Procurar o serviço de saúde para orientação e recuperação dos registros disponíveis.

→O serviço pode consultar o histórico e orientar a emissão de uma nova via.

C) Inventar as doses recebidas.

→As doses devem ser confirmadas por registros disponíveis.

D) Esperar a criança crescer.

→A vacinação deve seguir o calendário recomendado para cada idade.

10. Seu filho tomou uma vacina e apresentou uma reação que deixou você preocupada. Qual é a atitude mais segura?

A) Ignorar sempre.

→Reações intensas ou persistentes precisam de avaliação.

***B) Procurar orientação de um profissional de saúde**.*

→O profissional pode avaliar a reação e orientar os cuidados necessários.

C) Nunca mais vacinar.

→Uma reação não significa, automaticamente, contraindicação às próximas doses.

D) Dar qualquer remédio por conta própria.

→Medicamentos devem ser utilizados conforme orientação profissional.

11. Seu filho está gripado, com o nariz entupido. Pode levá-lo para vacinar?

A) Somente se estiver sentindo cheiro.

→O olfato não determina se a criança pode receber uma vacina.

B) Procurar o serviço de vacinação para avaliar o quadro da criança.

→Resfriados leves geralmente não impedem a vacinação, mas a avaliação depende do quadro clínico; ausência de febre, sozinha, não garante que todas as vacinas possam ser aplicadas.

C) Nunca.

→Resfriados leves, em geral, não contraindicam a vacinação.

D) Devo dar remédio antes.

→ Não se deve medicar preventivamente por conta própria.

12. Qual dessas atitudes ajuda a evitar o esquecimento das próximas vacinas?

A) Não olhar a caderneta.

→ Consultar a caderneta ajuda a acompanhar as doses.

B) Usar lembretes e acompanhar as datas.

→ Os lembretes ajudam a manter a vacinação em dia.

C) Esperar alguém lembrar.

→Acompanhar as datas facilita a vacinação no período recomendado.

D) Vacinar somente quando houver campanha.

→ A vacinação de rotina está disponível durante todo o ano.

13. Seu bebê vai passar alguns dias na casa dos avós. O que é importante orientar sobre a vacinação?

A) Não precisa falar sobre isso.

→ Compartilhar informações de saúde ajuda a manter os cuidados com o bebê.

***B) Informar sobre a caderneta e os cuidados com a vacinação**.*

→Essas informações ajudam os responsáveis a acompanhar as necessidades de saúde da criança.

C) Pedir para não vacinarem.

→A vacinação deve seguir o calendário e a orientação do serviço de saúde.

D) Deixar a caderneta em qualquer lugar.

→A caderneta deve ser guardada com cuidado para facilitar sua consulta.

14) Ao pegar seu bebê no colo após a vacinação, você percebe que ele evita movimentar o braço onde recebeu a aplicação. O que é mais adequado?

A) Forçaria o movimento.
→ Não é adequado forçar um membro dolorido.

B) Apertaria o local.
→ Pode aumentar o desconforto e não é a conduta indicada.

C) Observaria e buscaria orientação se preocupada.

→ Dor e outras reações locais podem ocorrer após a vacinação; reações intensas devem ser avaliadas.

D) Suspenderia definitivamente a vacinação.

→ Reações locais, em geral, não contraindicam doses subsequentes.

15) Seu bebê começa a chorar logo após receber a vacina. Ao pegá-lo no colo, qual atitude é adequada?

A) Evitaria tocá-lo.
→ O choro pode ocorrer após a vacinação e a criança pode ser acolhida.

B) Sacudiria para distrair.
→ Nunca se deve sacudir um bebê.

C) Acolheria e observaria seu estado.
→ Permite confortar a criança e acompanhar possíveis reações.

D) Deixaria sozinho até parar de chorar.
→ O bebê pode ser acolhido e confortado pelo cuidador.

17) Ao vestir seu bebê depois da vacinação, você percebe que ele demonstra incômodo quando a roupa encosta no local da aplicação. O que você faria?

A) Apertaria o local.
→ Não é uma conduta indicada para aliviar a reação.

B) Massagearia com força.
→ Não é recomendada massagem vigorosa no local.

C) Observaria o bebê e buscaria orientação se preocupada.
→ Reações locais leves são comuns; reações intensas ou persistentes devem ser avaliadas.

D) Suspenderia as próximas vacinas.
→ Reações locais, em geral, não contraindicam doses posteriores

18) O que pode acontecer quando a cobertura vacinal de uma população diminui?

A) As doenças preveníveis podem voltar a circular com maior facilidade.
→ Menor cobertura pode favorecer a circulação de doenças.

B) Todas as doenças desaparecem.
→ A redução da vacinação não elimina doenças.

C) As vacinas passam a funcionar melhor.
→ A cobertura vacinal não aumenta a eficácia individual da vacina.

D) As crianças deixam de precisar de acompanhamento.
→ Vacinação não substitui o acompanhamento de saúde.

19) Qual é a diferença entre vacina e remédio para tratar uma doença?

A) A vacina é principalmente para prevenir e os remédios podem ser usados para tratar a doença.
→ São estratégias diferentes de cuidado.

B) A vacina sempre trata a doença depois que ela aparece.
→ Sua principal finalidade é prevenir.

C) Medicamentos substituem todas as vacinas.
→ Tratamento não substitui imunização.

D) Não existe diferença entre os dois.
→ Vacinas e medicamentos têm finalidades diferentes.

20) Por que vacinar uma criança também pode ajudar outras pessoas?

A) Porque a vacinação pode diminuir a circulação de algumas doenças na comunidade.
→ Isso contribui para a imunidade coletiva.

B) Porque a vacina passa da criança para todos ao redor.
→ A proteção não é transmitida dessa forma.

C) Porque impede qualquer doença na comunidade.
→ A proteção é específica para determinadas doenças.

D) Porque somente crianças vacinadas podem transmitir doenças.
→ A transmissão não funciona dessa maneira.

As vacinas são somente para as crianças?

A) Sim.
→ Há calendários para crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes.

B) Não. O PNI contempla diferentes fases da vida.
→ Há calendários para crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes.

C) Somente para gestantes.
→ Há calendários para crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes.

D) Somente para idosos.

→ Há calendários para crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes.

21). O que é uma boa razão para manter a vacinação infantil em dia?

A) Garantir que a criança receba as vacinas nos períodos recomendados.
→ O calendário define idades e intervalos para melhor proteção.

B) Evitar qualquer consulta de saúde.
→ Vacinação não substitui consultas.

C) Fazer todas as vacinas de uma única vez.
→ Cada vacina possui seu próprio esquema.

D) Vacinar somente quando houver campanha.
→ A vacinação de rotina está disponível durante todo o ano

22) .Qual frase explica melhor por que devemos vacinar as crianças?

A) Porque vacinas ajudam a prevenir doenças que podem causar consequências graves.
→ O Ministério da Saúde destaca a vacinação como uma das principais medidas de proteção infantil.

B) Porque vacinas garantem que a criança nunca ficará doente.
→ Nenhuma vacina protege contra todas as doenças.

C) Porque vacina substitui todos os outros cuidados.
→ A vacinação é parte do cuidado integral.

D) Porque vacina serve apenas quando a criança já está doente.
→ Sua principal finalidade é preventiva.

23). Por que o bebê precisa receber vacinas desde os primeiros meses?

A) Porque esse período é importante para construir proteção contra doenças imunopreveníveis.
→ O Ministério da Saúde destaca a importância da vacinação nos primeiros 1.000 dias.

B) Porque bebês não possuem sistema imunológico.
→ Eles possuem sistema imunológico, que ainda está em desenvolvimento.

C) Porque vacina substitui o aleitamento.
→ São cuidados diferentes.

D) Porque depois dos primeiros meses nenhuma vacina é necessária.

→ A vacinação continua conforme o calendário.

25. O que pode acontecer quando a cobertura vacinal de uma população diminui?

A) As doenças preveníveis podem voltar a circular com maior facilidade. ✅
→ Menor cobertura pode favorecer a circulação de doenças.

B) Todas as doenças desaparecem.
→ A redução da vacinação não elimina doenças.

C) As vacinas passam a funcionar melhor.
→ A cobertura vacinal não aumenta a eficácia individual da vacina.

D) As crianças deixam de precisar de acompanhamento.
→ Vacinação não substitui o acompanhamento de saúde.

24.. As vacinas contêm o próprio vírus ou bactéria sempre em sua forma capaz de causar a doença?

A) Sim, sempre.
→ As vacinas utilizam diferentes tipos de componentes e formulações.

B) Não. Os componentes são preparados para estimular uma resposta imunológica com segurança.
→ O objetivo é gerar proteção sem causar a doença da forma que o agente causaria.

C) Sim, e por isso a criança sempre fica doente.
→ A vacinação não tem esse objetivo.

D) Não, porque as vacinas não possuem nenhum componente relacionado ao agente.
→ Seus componentes são relacionados ao agente que se deseja prevenir.

25. Qual dessas atitudes demonstra cuidado com a saúde da criança?

A) Seguir o calendário de vacinação recomendado.
→ Mantém a proteção conforme as recomendações.

B) Vacinar somente quando houver surto.
→ A vacinação de rotina é contínua.

C) Interromper o esquema quando a criança parece saudável.
→ Estar saudável não elimina a necessidade de vacinação.

D) Escolher as vacinas com base em informações de redes sociais.

→ *Deve-se buscar orientação em fontes confiáveis.*