### UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

FACULTAD DE INGENIERÍA

MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVOS

SECCIÓN 1 MATUTINA

ING. DAVID FERNANDO LUNA HERNÁNDEZ

# MANUAL TÉCNICO

Julio Anthony Engels Ruiz Coto 1284719

César Adrian Silva Pérez 1184519

Benjamin Izquierdo 1321220

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN 10 DEOCTUBRE DEL 2023

# **REQUERIMIENTOS**

# Requerimientos de Hardware:

#### Mínimo:

• Procesador: Pentium II 300MHz o equivalente.

• RAM: 100MB.

• Tarjeta Gráfica: 16MB.

• Disco Duro: HDD o SSD con al menos 500MB de espacio disponible.

### Recomendado:

• Procesador: 1GHz o superior.

• RAM: 256MB o más.

• Tarjeta Gráfica: 64MB o superior.

• Disco Duro: 1GB o más de espacio disponible.

### Periféricos:

• Teclado.

Mouse.

# Requerimientos de Software:

### Sistemas Operativos Compatibles:

• Windows: 7, 8, 8.1, 10, 11

• Linux: (versiones recientes ).

• Mac OS (versiones recientes ).

### Entorno de Ejecución:

- Java Development Kit (JDK): Versión 12.
  - o <a href="https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk12-archive-downloads.html">https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk12-archive-downloads.html</a>

### Requerimientos para Desarrolladores

- Entorno de Desarrollo (IDE): NetBeans.
  - o <a href="https://netbeans.apache.org/download/nb19/">https://netbeans.apache.org/download/nb19/</a>


### Configuración del Sistema

• Crear una carpeta denominada MEIA en la unidad "C://" del sistema.

# Instrucciones de Instalación y Configuración:

- 1. Instalar JDK 12:
  - Descargar desde
     <a href="https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk12-archive-downloads.html">https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk12-archive-downloads.html</a>.
  - Seguir el proceso de instalación y asegurarse de que las variables de entorno estén configuradas correctamente.
- 2. Configurar Espacio de Trabajo:
  - Crear una carpeta en C:// llamada MEIA para almacenar los archivos de datos de la aplicación.
- 3. Para Desarrolladores:
  - Instalar NetBeans siguiendo las <a href="https://netbeans.apache.org/download/nb125/nb125.html">https://netbeans.apache.org/download/nb125/nb125.html</a>.
  - o Abrir y configurar el proyecto proporcionado para trabajar con el entorno de desarrollo.

# **DIAGRAMA DE CLASES**



# DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

### Descripción de la Estructura del Proyecto:

Este proyecto se ha desarrollado en el entorno de NetBeans utilizando Maven para la gestión de dependencias, específicamente como una aplicación Java. Una característica distintiva de nuestro proyecto es la necesidad de crear una carpeta externa para el almacenamiento de archivos en la ruta "C:/MEIA/". La estructura que se ha diseñado para conservar la información es la siguiente:

Archivo "usuario"	
	Tipo de
Campos	dato
Usuario	varchar(20)
Nombre	varchar(30)
Apellido	varchar(30)
Password	varchar(40)
Rol	Bit
fecha_nacimiento	Fecha
correo_electronico	varchar(40)
Telefono	Int
path_fotografia	varchar(200)
Estatus	Bit

Archivo "desc_usuario"
nombre_simbolico:
fecha_creacion:
usuario_creacion:
fecha_modificacion:
usuario_modificacion:
#_registros:
registros_activos:
registros_inactivos:
max_reorganizacion:

La llave primaria será el campo "usuario"

- Usuarios (Secuencial): Esta sección se dedica al almacenamiento de la información de los usuarios.
- Archivos de Registro de Respaldo (Apilo): Esta parte se encarga de mantener una bitácora de todos los respaldos realizados.

Archivo "bitacora_backup"	
	Tipo de dato
Campos	dato
ruta_absoluta	varchar(200)
Usuario	varchar(20)
fecha_transaccion	fecha

Archivo "desc_bitacora_backup"
nombre_simbolico:
fecha_creacion:
usuario_creacion:
fecha_modificacion:
usuario_modificacion:
#_registros:

### Descripción Interna de la Carpeta del Proyecto:

Dentro del proyecto, se han diseñado distintas interfaces gráficas para facilitar la interacción del usuario con el sistema. Estas interfaces se han implementado mediante 4 JFrame, cada uno con características específicas:

1. **Login.java:** Es el archivo inicial de nuestro sistema. Proporciona la primera interacción con el usuario, permitiéndole acceder a la aplicación. La estructura y el código de este archivo están diseñados para garantizar un inicio de sesión seguro y eficiente.





**2. MenuAdmin.java:** Es el archivo principal al iniciar sesión el cual trae las opciones de modificar el usuario, realizar backup e ingresar nuevo usuario, aclarando que si el usuario que realizó login es administrador de lo contrario al ser usuario sólo estará habilitado la modificación del mismo.


# MENÚ ADMINISTRADOR:



# Backup







**3. Backup:** Al presionar el botón Backup el programa le pedirá seleccionar una ruta para poder guardar una copia de seguridad de todos los archivos en "C/MEIA" una vez seleccionada una carpeta y la copia de los archivos haya sido guardada registrará los datos de los backups hechos en "Bitacora\_Backup" y en "Desc\_bitacora\_backup" la descripción de los respaldos.

### **MENÚ USUARIO:**



**4. Buscar.java:** Es el archivo de busqueda y modificacion de los usuarios, en esta area los "usuarios" pueden buscarse a si mismos para modificar sus datos únicamente y darse de baja, mientras un "administrador" puede buscar otros usuarios incluyendo otros admins y modificarlos mientras a sí mismo no puede, también puede darlos de baja y reorganizar los archivos.

### VISTA ADMINISTRADOR:



#### **VISTA USUARIO:**



**5. CrearUsuario.java:** En este formulario un usuario puede crear su usuario en la plataforma bajo el rol de usuario mientras un administrador desde su perfil puede crear usuarios de rol administrador para el sitio.


### **PRIMERA VEZ:**



### **CREACION USUARIO:**



### CREACIÓN DESDE MENÚ ADMINISTRADOR:



### MANUAL DE USUARIO

Para comenzar el funcionamiento correcto se necesita crear el primer usuario el cual por default será administrador, los usuarios creados posteriormente tendrán el rol de "usuario".

Posterior a crear un usuario administrador, para poder crear otro administrador, el primer administrador desde su perfil ingresa a crear usuario y podrá crear otro usuario "administrador" el cual tendrá las mismas capacidades de el.

Estos administradores pueden buscar todo tipo de usuarios ingresando a "acciones de usuario" el cual les dará poder para buscar usuarios y modificar sus datos, sus roles y darles de baja, así como puede hacerlos para otros administradores, pero el mismo no podrá cambiar su rol ni darse de baja, eso solo puede hacerlo otro administrador.

Los administradores pueden crear un backup de los archivos generados en cualquier lugar de su dispositivo en el momento que deseen dando click al boton de "backup" así como también pueden reorganizar los archivos de los usuario (bitacora\_usuario, usuario) desde el formulario de búsqueda y modificación haciendo click en el botón de "reorganizar".

Los usuarios bajo el rol "usuario" al ingresar al perfil tendrán bloqueada la acción de crear usuarios y backup ya que no tienen los permisos para ello, únicamente podrán dar click en el botón "acciones de usuario" en el cual podrán modificar únicamente sus datos, teniendo bloqueada la opcion de buscar otro

usuario que no sean ellos mismos, el cambio de rol y la reorganización de datos, este usuario podrá modificar cada aspecto de sus datos y darse de baja.

Al darse de baja un administrador o un usuario, en los archivos se borrarán los datos pertinentes del mismo usuario.

Al buscar un administrador a otro, y modificar sus datos tiene que volverse a seleccionar el rol que tenía de lo contrario se convertirá en rol "usuario".

Las contraseñas cuplen con un requisito de minimo 6 caracteres, los cuales puede ser cualquier letra del alfabeto, numéricos o especiales tales como: #\$%/;?

Dicha contraseña tiene 4 niveles de seguridad "insegura", "poco segura", "segura", "muy segura", el sistema al crear o modificar usuario leerá la contraseña y verifica en qué nivel pertenece, mostrando un mensaje con el nivel de seguridad, así como negando la creacion o modificacion si la contraseña es "poco segura" o "insegura".

Esté sistema de 4 niveles de seguridad sigue una serie de pasos los cuales involucran cada línea del archivo "puntuación" los cuales se realizan operaciones matemáticas con la contraseña para darle una puntuación de seguridad, dichos valores se pueden modificar en el archivo "puntuación", los rangos de dichas puntuaciones se pueden ver y modificar en el archivo "resultado" siendo los siguientes: "0-20" inseguro, "21-30" poco seguro, "31-45" seguro. "46-100" en adelante, muy seguro.

Las contraseñas al pasar el filtro de seguridad serán cifradas para guardarse en el archivo "bitacora\_usuario" o "usuario" para seguridad de los mismos, así como se descifraran para cuando se quiera modificar la misma.