

Exame – 2019

Pergunta 1

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Num comando SQL de UPDATE, para separar as várias colunas a modificar, o que pode ser usado?

Selecione uma opção de resposta:

1. AND
2. Vírgula
3. *Não respondo*
4. Espaço
5. Só se pode fazer *update* a uma coluna de cada vez

Pergunta 2

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Qual dos seletores se aplica a todos os elementos da classe "especial"?

Selecione uma opção de resposta:

1. ".especial p {}"
2. "h1 p.especial {}"
3. *Não respondo*
4. ".especial {}"
5. "h1.especial p {}"

Pergunta 3

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Qual dos seguintes esquemas relacionais melhor representa o seguinte modelo conceptual?



Selecione uma opção de resposta:

1. Não respondo
2. Users(id, nome, idI -> Item) Itens(id, nome)
3. Users(id, nome) Itens(id, nome, idU -> User)
4. Users(id, nome) Itens(id, nome) Item2User(idU -> User, idI -> Item)
5. Users(id, nome, idI -> Item) Itens(id, nome, idU -> User)

Pergunta 4

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Que restrição é usada para garantir a unicidade dos dados?

Selecione uma opção de resposta:

1. DOMAIN
2. Não respondo
3. UNIQUE
4. FOREIGN KEY
5. NOT NULL

Pergunta 5

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Por quem são identificadas as *User stories*?

Selecione uma opção de resposta:

1. *Não respondo*
2. Arquitetos do projeto
3. *Developers* do projeto
4. *Stakeholders* do projeto
5. *Stakeholders* e arquitetos do projeto

Pergunta 6

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Considerando o extrato de código PHP:

```
$var = 5;
function doSomething( $arg )
{
    return $arg + $var;
}
$var = doSomething( 10 );
```

diga qual é o valor da variável `$var` no final da execução:

Selecione uma opção de resposta:

1. *Não respondo*
2. `$var` é 15
3. `$var` é 0
4. `$var` é 10
5. `$var` é 5

Pergunta 7

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Para especificar o recurso web de resposta a um pedido AJAX, é imprescindível:

Selecione uma opção de resposta:

1. A especificação dos parâmetros ("Parameters")
2. A especificação da interface com o utilizador ("UI")
3. A especificação dos códigos de retorno ("Returns")
4. *Não respondo*
5. A especificação da direção para o caso de erro ("Redirects")

Pergunta 8

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

No contexto de transações numa base de dados, o que significa ACID?

Selecione uma opção de resposta:

1. Automatic Classification and Interpretation of Data
2. Advanced Combat Infantry Division
3. *Não respondo*
4. Advanced Computing Information Database
5. Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

Pergunta 9

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Para que serve o elemento <th>?

Selecione uma opção de resposta:

1. Definir um título no header da página
2. Definir um header numa tabela
3. *Não respondo*
4. Desenhar um traço horizontal
5. Definir uma linha numa tabela

Pergunta 10

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

O que é um leitor de ecrã (*screen reader*)?

Selecione uma opção de resposta:

1. Um software que permite aumentar o texto num ecrã de um computador
2. Um indivíduo que traduz língua falada para língua gestual
3. Um software que converte discurso falado para texto, para apresentação num ecrã
4. Um software que utiliza discurso sintetizado para ler uma página web
5. *Não respondo*

Pergunta 11

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Na otimização da base de dados por desnormalização da terceira forma normal, o que acontece?

Selecione uma opção de resposta:

1. *Não respondo*
2. Diminuição do desempenho do sistema
3. Uso em aplicações com poucas leituras
4. Diminuição do espaço da base de dados em disco
5. Disconcordância com a BCNF

Pergunta 12

Respondida

Pontuou -0,25 de 1,00

Considere o seguinte requisito: "O sistema deve garantir verificação de acessos, protegendo a informação de utilizadores não autorizados".

Em que categoria de requisitos o classifica?

Selecione uma opção de resposta:

1. Requisito funcional
2. Requisito Técnico
3. Restrição
4. Regra de Negócio
5. *Não respondo*

Pergunta 13

Respondida

Pontuou 0,00 de 1,00

O que se entende por sinais (critérios) independentes da interrogação de pesquisa?

Selecione uma opção de resposta:

1. Sinais que dependem diretamente da expressão de pesquisa utilizada
2. Sinais que são calculados apenas no momento da interrogação
3. Sinais que são definidos no momento de instalação do sistema de pesquisa
4. *Não respondo*
5. Sinais que são calculados aquando da indexação dos documentos

Pergunta 14

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Para melhor representar num diagrama de classes UML a afirmação "Hoteis são constituídos por listas de quartos numerados sequencialmente dentro do hotel", o que deve ser feito?

Selecione uma opção de resposta:

1. Associação de muitos para um entre Quarto e Hotel
2. Composição de Quarto num Hotel
3. *Não respondo*
4. Classe-associação entre Hotel e Quarto
5. Agregação de Quarto num Hotel

Pergunta 15

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Considere um *trigger* despoletado aquando de uma atualização (UPDATE). Qual das seguintes afirmações está correta?

Selecione uma opção de resposta:

1. O *trigger* pode ser executado em vez da atualização
2. *Triggers* em instruções de UPDATE que envolvam múltiplas linhas desencadeiam um erro
3. *Não respondo*
4. O *trigger* é sempre executado uma vez por cada linha modificada
5. O *trigger* é sempre executado uma única vez, independentemente do número de linhas modificadas

Pergunta 16

Respondida

Pontuou -0,25 de 1,00

Para obter uma representação visual do *layout* do site, o que é usado?

Selecione uma opção de resposta:

1. Diagramas de atividade UML
2. Descrição da interface e princípios gerais
3. Um mapa do sítio (*sitemap*)
4. Um conjunto de *wireflows*
5. *Não respondo*

Pergunta 17

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Qual é o fluxo visual de leitura predominante na Web?

Selecione uma opção de resposta:

1. Em Z
2. Horizontal
3. Em F
4. Diagonal
5. *Não respondo*

Pergunta 18

Respondida

Pontuou 0,00 de 1,00

Considere a seguinte expressão JavaScript:

```
(function() {  
    baz = 5;  
    var bar = 10;  
})();  
alert(baz);  
alert(bar);
```

Qual é o output?

Selecione uma opção de resposta:

1. *Não respondo*
2. 5 e 10
3. 10
4. 5 (HyperText Markup Language)
5. 5 e *undefined*

Pergunta 19

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Qual das seguintes opções é uma desvantagem decorrente da utilização de *stored procedures*?

Selecione uma opção de resposta:

1. A incapacidade de reutilização noutros SGBD do código desenvolvido
2. A diminuição do desempenho da aplicação
3. A redução do número de pedidos ao servidor de base de dados por parte dos clientes
4. A dificuldade adicionada à gestão de transações
5. *Não respondo*

Pergunta 20

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Qual dos seguintes representa um cenário ideal para um índice do tipo Hash?

Selecione uma opção de resposta:

- a. *Não respondo*
- b. Num campo de texto, usado para identificar todos os registos que começam por uma letra específica
- c. Num campo de data, usado para filtrar registos entre uma data de início e fim
- d. Num campo de *username*, usado para encontrar um utilizador específico
- e. Num campo de texto, usado para pesquisa do tipo *full-text search* encontrar um nome no meio de um grande bloco de texto

Pergunta 21

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Qual das seguintes listas corresponde a nomes de servidores web?

Selecione uma opção de resposta:

- 1. Opera, Safari, Firefox
- 2. HTTP, URL, DNS
- 3. *Não respondo.*
- 4. Apache, Nginx, Lighttpd
- 5. WebKit, Trident, Gecko

Pergunta 22

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Qual das seguintes afirmações está correta?

Selecione uma opção de resposta:

1. *Não respondo*
2. O comando WHERE é usado para filtrar valores de um agrupamento
3. O comando WHERE é usado para filtrar registos de um resultado
4. O comando HAVING é usado para filtrar registos de um resultado
5. O comando HAVING só pode ser usado em conjunto com o comando INSERT

Pergunta 23

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

O que é o AJAX?

Selecione uma opção de resposta:

1. Um técnica assíncrona usada no servidor para processamento em *background*
2. Uma técnica síncrona para comunicação com servidores remotos
3. Um conjunto de técnicas para manipulação assíncrona de páginas web
4. Um limpa-vidros muito comum
5. *Não respondo*

Pergunta 24

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

Como se designam os programas responsáveis pela obtenção e apresentação de documento web?

Selecione uma opção de resposta:

1. Clientes web
2. Nós web
3. Servidores web
4. *Não respondo.*
5. Estações web

Pergunta 25

Respondida

Pontuou 1,00 de 1,00

O que inclui o estudo da carga do sistema usado no desenho do Esquema físico?

Selecione uma opção de resposta:

- a. As alterações SQL (UPDATE, DELETE) importantes e qual a sua frequência
- b. A identificação das restrições de integridade
- c. O mapeamento do modelo conceptual de dados num esquema relacional
- d. O estudo da normalização de todas as relações
- e. *Não respondo*