

DESCRIÇÃO

- Purificador de água refrigerada com gabinete em material termoplástico branco ou prata, constituído de:
 - Sistema de filtragem substituível (ou refil), combinando retenção de partículas, redução de cloro e odores e eficiência bacteriológica;
 - Com compressor interno com gás refrigerante, conforme legislação vigente;
 - Botão/alavanca para acionamento de fluxo de água
 - Fornecimento de água natural e gelada;
 - Pressão de funcionamento: 3 a 50 m.c.a.
- Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selo INMETRO, comprobatório de conformidade com as Portarias Inmetro nº 102 de 22/03/2022 e nº 90 de 09/03/2022.
- O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme legislação pertinente.
- Plugue e cordão de alimentação (rabicho) certificados pelo INMETRO, com indicação de tensão no cordão do aparelho.
- Tensão de alimentação: 127V ou 220V (conforme tensão local).

Protótipo comercial

- Purificador de água refrigerada:
 - IBBL: FR600 Exclusive
 - Consul: CPB36AB
 - Electrolux: Experience PC01B

APLICAÇÃO

- Ambientes diversos, conforme indicação de projeto.

EXECUÇÃO

- Local o produto de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica.
- Quando a pressão exceder o limite máximo informado pelo fabricante, utilizar regulador de pressão.
- A conexão terminal onde será instalado o purificador deverá ser de ferro galvanizado (ver ficha H2.05).
- Seguir a orientação do fabricante quanto ao procedimento adequado para instalação, conforme constante no manual do produto.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha H2.05 Tubos e conexões de ferro galvanizado

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Verificar se o purificador foi instalado conforme orientação do fabricante, na posição indicada no projeto e com firme fixação.
- Verificar, no corpo do purificador, a ausência de defeitos no acabamento superficial;
- Verificar a ausência de vazamentos.
- Verificar se a pressão de funcionamento está adequada e se estiver acima do indicado pelo fabricante, exigir a instalação do regulador de pressão.
- O sistema de filtragem (ou refil) deve ser substituído conforme indicação do equipamento ou do manual do fabricante. Esta informação deve ser passada ao responsável pela manutenção do equipamento.

SERVIÇOS

08.17.000 APARELHOS E METAIS
08.17.049 PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 08.17.049
- Fornecimento e instalação do purificador.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 08.17.049
- un - por unidade instalada.

REFERÊNCIA

- Portaria Inmetro nº 102 de 22/03/2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Equipamentos para Consumo de Água – Consolidado.
- Portaria Inmetro nº 90 de 09/03/2022. Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas – Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 131, de 23 de março de 2022 – Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos - Consolidado.

LEGISLAÇÃO

- Protocolo de Montreal de 1987 - Estabelece medidas apropriadas para proteger a saúde humana e o meio ambiente contra os efeitos adversos que resultem, ou possam resultar, de atividades humanas que modifiquem, ou possam modificar, a camada de ozônio.
- Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90 - Promulga a Convenção de Viena para a proteção da Camada de Ozônio e do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio.
- Decreto Estadual nº 41.629 de 10/03/97 - Dispõe sobre proteção do meio ambiente e do consumidor relacionada ao uso do CFC, sobre medidas de capacitação tecnológica e sobre a vedação de aquisição pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual direta e indireta, de produtos ou equipamentos contendo substâncias que destroem a Camada de Ozônio - SDOs, controladas pelo Protocolo de Montreal, e dá providências correlatas.

NORMAS

- ABNT NBR 14136:2012 versão corrigida 5:2021 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização.
 - ABNT NBR 16098:2012 - Aparelho para melhoria da qualidade da água para consumo humano - Requisitos e métodos de ensaio.
 - ABNT NBR 16236:2013 - Aparelho de fornecimento de água para consumo humano com refrigeração incorporada - Requisitos de desempenho.
 - ABNT NBR NM 60335-1:2010 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares- Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60335-1:2006 - edição 4.2, MOD).
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa

Aparelhos, louças e metais

H6.17

Purificador de água refrigerada



Revisão 3
Data 30/01/26

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário