

DESCRIÇÃO

• Conjunto de equipamentos (louças, metais, etc.) a serem instalados em vestiários, instalações sanitárias, cozinhas e outras áreas onde o uso da água é necessário. Entre estes equipamentos, alguns são destinados ao uso racional da água e estão listados na tabela síntese abaixo:

Tipos	Protótipos	Descrição	Aplicações	Fichas
Acessórios para sanitários	Dispenser para saboneteira em aço inox: - JSN: J16 (2000ml) - BIOVIS: Visium (1300ml) - PROFLUX: 51.035 (1500ML) - DRACO: 70.131 (1200ml) Dispenser para toalheiro em rolo, ou bobina, em aço inox: - BIOVIS: Toalheiro Autocorte Noble - DRACO: Star - 70.208 Dispenser para toalheiro interfolhado em aço inox: - JSN: cód. M1i - BIOVIS: Visium - PROFLUX: cód. 14.004 - DRACO: Basic - 74.103 Dispenser para papelreira em aço inox: - JSN: cód. N5iC - BIOVIS: Visium - DRACO: Rolão – 74.101 Cabide: - DOCOL: Hope cód. 90007611006 - CELITE: Flow cód. B5040F3CR0 - STAINLESS: Tessália cód. TE6089 - HOPE METAIS: Olimpo SKU: 7898684281289	Dispensers para saboneteira, toalheiro e papelreira, em aço inoxidável, e cabide simples antifurto.	Em vestiários, sanitários, bancadas, etc., conforme indicação de projeto.	H6.01
Bacia sanitária (6 Lpf)	- CELITE: Linha Saveiro Cód. 1023030010300 - INCEPA: Linha Zip Cód. 1463030010100 - ICASA: Linha Sabará IP35 - ROCA: Linha Zip Plus cód. A348ZP6000 - LOGASA: Linha Convencional cód. 1183030010200 - CASA SANTAMARINA: Linha Liberty - LORENZETTI: Linha Loren Way Cód. BC-30 - LUZARTE: Linha Évora	Bacia sanitária com volume reduzido a 6 litros por fluxo, de cerâmica, na cor branca.	Em vestiários e sanitários.	H6.02
Assento sanitário	- ASTRA: Oval Plus TPR/AS*BR1 (para todas as marcas) - TUPAN: Universal Excel PP Cód. ASEXPP01C (para todas as marcas) - ROCA: PP Eco cód. 9909810010300 (para Roca, Logasa, Celite, Incepa)	Assento com tampa em polipropileno ou polietileno.	Em bacias sanitárias.	H6.02
Chuveiro elétrico (com resistência blindada)	- LORENZETTI: Advanced Eletrônica Blindada - CARDAL: Ducha Eletrônica Luxo - HYDRA: ND Blindada Cód. DPND.EB.551BR	Chuveiro elétrico com resistência blindada, de 220V.	Em vestiários de funcionários e/ou quando indicado em projeto.	H6.03
Ducha	- DECA: 1977.C.CT - DOCOL: Bonnaducha 9000232606 - FABRIMAR: 1991-LIGHT-CR Piccolo Light - ESTEVES: VAB110CWB	Ducha articulada, em latão cromado; DN 15mm (1/2”).	Em vestiários.	H6.04
Lavatório individual sem coluna	- CELITE: Suspenso P Cód. 1330390013300 (28,5 x 38,5 cm) - DECA: Linha Izy L.15.17 (29,5 x 39,5 cm) - ICASA: Linha Sabará IL31 (31,5 x 41,5 cm) - LOGASA: Suspenso P Cód. 1330390013200 (28,5 x 38,5 cm) - LORENZETTI: LS-30 (31,0 x 35,8 cm)	Lavatório individual, sem coluna, de cerâmica, na cor branca.	Em vestiários e sanitários de funcionários e outros, conforme indicação em projeto.	H6.05
Mictório individual autossifonado	- CELITE: mictório com sifão PRO cód. 1082850010300 / Kit de Instalação para mictório pequeno S-10 Cr - DECA: M.715.17 Mictório com sifão integrado branco / FM.714.01 Kit de Instalação - FIORI: 55MC881-1FB – mictório sifonado com kit de instalação - ICASA: IM1 - mictório com kit incluso - INCEPA: PRO Eco - mictório com sifão - cód. 1082850010100 (kit instalação Celite) - ROCA: PRO Eco - mictório com sifão - cód. 1082850010100 (kit instalação Celite)	Mictório individual com sifão integrado, de cerâmica, na cor branca.	Conforme indicação em projeto.	H6.06

Serviços

H6

Aparelhos, louças e metais



Revisão 13
Data 30/01/26

Página
1/5



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

H6

Aparelhos,
louças e
metais



Revisão 13
Data 30/01/26

Página
2/5


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

Tipos	Protótipos	Descrição	Aplicações	Fichas
Tanque de louça com coluna	Tanque grande dimensões aprox. 60,0x50,0cm: - CELITE - { 65,5x56,5 cm }: » tanque GG cód. 1512620017300 » coluna - cód. 1512030010300 » kit fixação – cód. 3009759030100 {tanque}; cód. 3009759000100 {coluna} - DECA - { 60,0x50,0cm }: » tanque – TQ.03.17 » coluna – CT.25.17 » kit fixação – cód. FT.11.01 {tanque}; cód. SP.7 {coluna} - INCEPA - { 60,0x52,0cm }: » tanque – G cód. 1512660013100 » coluna – cód. 1512030010100 » kit fixação – cód. 3009750005500 {tanque e coluna} Tanque pequeno dimensões aprox. 50,0x50,0cm: - CELITE - { 54,5x48,5cm }: » tanque - M cód. 1512650013300 » coluna - cód. 3009759000100} cód. 1512030010300 » kit fixação – cód. 3009759030100 {tanque}; cód. 3009759000100 {coluna} - DECA - { 53,0x51,0cm }: » tanque – TQ.02.17 » coluna – CT.25.17 » kit fixação – cód. FT.11.01 {tanque}; cód. SP.7 {coluna} - ICASA - { 50,0x51,0cm }: » tanque - IT2 » coluna - IC2 - INCEPA - { 53,5x48,5cm }: » tanque – M cód. 1512650013100 » coluna – cód. 1512030010100 » kit fixação – cód. 3009750005500 {tanque e coluna}	Tanque e coluna, de cerâmica, na cor branca.	Em depósitos de limpeza, zeladorias e outros.	H6.07
Torneira de pressão com arejador	- DECA - { 1154 C51 } 1154.C34 - FORUSI - { 3126 C39 } - PERFLEX - { 1178 } Slim Cross cód. 1178.C22 - ESTEVES – 1154 Eco C23 cód. VTD025CWG	Torneira de pressão de 1/2", com arejador.	Em tanques.	H6.07
Aquecedor elétrico de passagem individual	- CARDAL { 5.200W } - LORENZETTI: Maxi Aquecedor Ultra { 5.500W } - FAME: Aquecedor Elétrico ref. 4026 { 5.400W }	Aquecedor elétrico de passagem individual, sem regulagem de temperatura.	Em cozinhas e cantinas.	H6.11
Equipamentos de fechamento automático	Torneira de mesa: - DECA: Decamatic Eco 1173.C.SMT - DOCOL: Pressmatic Compact 90171606006 - FABRIMAR: Biopress 1180-BIO - LORENZETTI: Smart System 1172 C79 - ESTEVES: Linha EstevesMatic 1170 VTA011CWG Torneira de parede: - DECA: Decamatic Eco 1172.C - DOCOL: Pressmatic 120 90171607006 - FABRIMAR: Biopress 1182-BIO - LORENZETTI: Smart System 1173 C79 - ESTEVES: Linha EstevesMatic 1175 VTA012CWB Válvula de descarga para mictório: - DECA: Decamatic Eco 2572.C - DOCOL: Pressmatic Compact 90170103006 - FABRIMAR: Biopress 1181-BIO - LORENZETTI: Smart System 1626 C79 - ESTEVES: Linha EstevesMatic 2570 VTA010CWG	Equipamentos para fornecimento de água, de acionamento manual e com ciclo de fechamento automático.	Torneiras: Em sanitários administrativos, vestiários de funcionários e outros, conforme indicado em projeto. Válvula de descarga para mictórios: Em mictórios individuais e coletivos, de sanitários administrativos, de funcionários e de alunos, conforme indicado em projeto.	H6.12
Dispositivos restritores de vazão	Restritor de vazão para ducha: - FABRIMAR: CPD.01644 { 12 L/min } - DECA: 4266875 { 12L/min } - CENSI: ref. 9575 { 12L/min } Restritor de vazão para torneiras e misturadores de parede e torneiras de mesa: - FABRIMAR: CPD.06182 { 6L/min } - DECA: 4176000 { 6L/min } - CENSI: ref. 9573 { 6L/min }	Dispositivos para restringir a vazão de água em duchas, torneiras e misturadores.	Em locais onde há a necessidade de reduzir a vazão de água devido à alta pressão.	H6.13 H6.04 H6.07 H6.19

Tipos	Protótipos	Descrição	Aplicações	Fichas
Equipamentos antivandalismo	Ducha antivandalismo: - DOCOL: Pressmatic antivandalismo cód. 901712500066 Torneira de parede antivandalismo: - DOCOL: Pressmatic antivandalismo códs. 90171650006 (85 mm) e 90006332006 (135 mm) - FABRIMAR: Biopress 1182-AV BIO-80 (80mm), 1182-AV BIO-140 (140mm) Acabamento para válvula de descarga antivandalismo: - DOCOL: cód. 90015050006 - DECA: Hydra Max cód. 4900.C.PRO	Equipamentos para fornecimento de água, de acionamento manual e com ciclo de fechamento automático, reforçados para evitar o furto e a depredação.	Em sanitários e vestiários de alunos e em locais onde há alto índice de vandalismo.	H6.14
Torneira de uso restrito	- DECA: 1156.C (1/2" e 3/4") - DOCOL: 20000806 (1/2" e 3/4")	Torneira de pressão de acionamento restrito (com chave de acionamento destacável).	Em jardins e áreas de Lavagem.	H6.15
Bacia sanitária infantil	- CELITE: Kids Cód. 1082540010300 - ICASA: IP72 - DECA: Studio Kids Infantil Pl.16.17 - ROCA: Kids cód. 1082540010100 - INCEPA: Kids cód. 1082540010100	Bacia sanitária infantil, de cerâmica, na cor branca.	Em creches, no fraldário e no sanitário infantil.	H6.16
Assento sanitário infantil	- ASTRA: modelo infantil TPIC*BR1 (Deca, Celite, Incepa e Icasa) - TUPAN: AS1100 (Celite) AST700 (Icasa) - DECA: Assento para Bacias Studio Kids Branco API.166.17 - CELITE: PP cód. 3089810010100 - ROCA: PP infantil cód. 3089810010100 - INCEPA: Kids PP cód. 3089810010100	Assento com tampa em polipropileno ou polietileno.	Em bacias sanitárias infantis.	H6.16
Purificador de água refrigerada	- IBBL: FR600 Exclusive - Consul: CPB36AB - Electrolux: Experience PC01B	Purificador de água refrigerada para a melhoria da qualidade da água para consumo humano.	Em ambientes diversos, conforme indicação de projeto.	H6.17
Complementos de instalação hidráulica	Fita veda-rosca: - FIRLON - POLYTUBES - TIGRE - AMANCO - VONDER Grelha com fecho rotativo: - Ø 10 cm: >>>CENSI: 77100, 77200 >>>FABRINOX: RR10, RQ10 >>>DOCOL: 90017036164, 90017034164 >>>ESTEVES: VAD270IWG, VAD275IWB >>>CLARINOX: 5018, 5032 - Ø 15 cm: >>>CENSI: 77110, 77210 >>>FABRINOX: RR15, RQ15 >>>DOCOL: 90017035164 >>>ESTEVES: VAD272IWG, VAD277IWB >>>CLARINOX: 5025, 5049 Ligação flexível: - DOCOL: 90006072000, 90006089000 - DECA: 4607.C.030/040/050/060 - ESTEVES: VLL345IWG, VLL348IWG, VLL350IWG Sifão tipo copo, corpo de latão com acabamento cromado: - Ø 1" x 1 1/2": >>>DECA: 1680.C.100.112 >>>DOCOL: 00322606 Cód. 90003226006 >>>ESTEVES: VSM 080 >>>FANI: 1680 CR 1" x 1 1/2" >>>LORENZETTI: 1723 C14 >>>MEBER: 1680 C >>>POLY: 1680 CR 1" x 1 1/2" - Ø 1 1/2" x 2": >>>DECA: 1680.C.112 >>>ESTEVES: VSM082CWB >>>FANI: 1680 CR 1 1/2" x 2" >>>LORENZETTI: 1726 C14 >>>POLY: 1680 CR 1 1/2" x 2" >>>MEBER: 1685 C	Grelhas, ligações flexíveis, sifões, válvulas de escoamento, fitas veda-rosca e travas químicas.	Como complemento nas instalações hidráulicas, em geral.	H6.18 H6.03 H6.04 H6.05 H6.06 H6.07 H6.11 H6.12 H6.13 H6.14 H6.15 H6.19

Serviços

H6

Aparelhos, louças e metais



Revisão	13
Data	30/01/26

Página

3/5



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

H6

Aparelhos,
louças e
metais



Revisão 13
Data 30/01/26

Página
4/5


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

Tipos	Protótipos	Descrição	Aplicações	Fichas
	Sifão em PVC: - ESTEVES: Sifão PVC tanque 1 1/4" c/adaptador 2" VSP136WWG - TIGRE: Sifão ajustável multiuso copo branco 32,5cm – 701 cm cód. 26916305 (compatível com 1 1/2" e 1/4") Trava química: - TEKBOND (115) - LOCTITE (242) - WURTH (742) Válvula de escoamento: - Ø 7/8": »»LORENZETTI: 1600 C20 - Ø 1": »»DECA: 1602.C.PLA »»ESTEVES: VWL216CWB »»FANI: 1605 CR »»LORENZETTI: 1600 C20 »»MPS: 1600 CR »»POLY: 1603 latão CR - Ø 1 1/2": »»DECA: 1606.C.DUO »»ESTEVES: VVT222CWG »»FANI: 1623 »»DOCOL: 90009881006 - Ø 1 1/4": »»DECA: 1605 C 1606.C.DUO »»ESTEVES: VWT236 VWT218CWB »»FANI: 1610 CR »»LORENZETTI: 1612 C20 »»POLY: 1604 latão CR 1603 »»DOCOL: 90009879006 - Ø 3 1/2": »»DECA: 1623.C »»ESTEVES: VVA228CWB »»FANI: 1623 CR »»LORENZETTI: 1604 C20 »»MPS: 1623 CR »»POLY: 1623 latão CR »»DOCOL: 90017324004			
Torneiras e misturadores	Torneira de mesa: - DOCOL: Vitta 90005393006 - DOCOL: Gali 90008013006 - FABRIMAR: Pratika 1167-P-CR - DECA: Flex Plus 1167.C21 - LORENZETTI: Loren One 1167 C29 - ESTEVES: Clean VTM620CWB Torneira de parede: - DOCOL: Vitta 90005392006 - DOCOL: Gali 90008014006 - FABRIMAR: Pratika 1168-P-CR - DECA: Flex Plus 1168.C21 - LORENZETTI: Loren One 1168 C29 - ESTEVES: Clean VTP620CWB Misturador de parede: - DOCOL: Vitta 90005394006 - DOCOL: Gali 90008012006 - FABRIMAR: Pratika 1258-P - DECA: Just 1258.C27 - LORENZETTI: Loren One 1258 C29	Torneiras de mesa e de parede e misturador de parede.	Em cozinhas e laboratórios.	H6.19

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Os equipamentos e serviços devem atender aos requisitos do Decreto Estadual 48.138, de 07/10/03, que "institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo" e a Lei Federal 13.647, de 09/04/2018, que "Estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para evitar o desperdício de água em banheiros destinados ao público".
- O atendimento à legislação pertinente pressupõe a instalação, a conservação e o uso adequado dos equipamentos economizadores de água, de forma que sua eficácia seja mantida ao longo do tempo. Para tanto, é necessário observar os procedimentos indicados pelo fabricante para a instalação, a fim de evitar desperdícios causados por falta de regulação nos temporizadores, vazamentos ou má colocação, sendo importante consultar a assistência técnica do fabricante.
- Os equipamentos e serviços devem estar de acordo com as normas técnicas da ABNT, conforme referências constantes nas fichas.
- No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se efetuar controle de qualidade no recebimento, aferindo os lotes em relação às especificações e aos protótipos comerciais.
- Os equipamentos devem ser instalados de modo a:
 - Evitar entupimentos e permitir fácil desobstrução, quando necessário;
 - Não permitir infiltrações na estrutura e na alvenaria;
 - Evitar o furto e vandalismo. Neste caso é indicado o uso de trava química anaeróbica, que além de ser um bom vedante, torna a remoção do equipamento possível somente com o uso de ferramenta apropriada. A trava química requer contato entre metais, sendo necessário o uso de conexões metálicas para os equipamentos a serem instalados.
- Após sua instalação, devem ser verificados o perfeito funcionamento dos equipamentos, a ausência de vazamentos, a boa fixação das peças (locação, prumo, alinhamento, nivelamento) e a limpeza do serviço executado.

FICHAS DA ETAPA

Ficha	H6.01	Acessórios para sanitários
Ficha	H6.02	Bacia sanitária (6 Lpf)
Ficha	H6.03	Chuveiro elétrico (com resistência blindada)
Ficha	H6.04	Ducha
Ficha	H6.05	Lavatório individual sem coluna
Ficha	H6.06	Mictório individual autossifonado
Ficha	H6.07	Tanque de louça com coluna
Ficha	H6.11	Aquecedor elétrico de passagem individual (c/ resistência blindada)
Ficha	H6.12	Equipamentos de fechamento automático
Ficha	H6.13	Dispositivos restritores de vazão
Ficha	H6.14	Equipamentos antivandalismo
Ficha	H6.15	Torneira de uso restrito
Ficha	H6.16	Bacia sanitária infantil
Ficha	H6.17	Purificador de água refrigerada
Ficha	H6.18	Complementos de instalação hidráulica
Ficha	H6.19	Torneiras e misturadores (para cozinhas e laboratórios)

Ver também

Catálogo de Serviços

Ficha	H2	Rede de água fria
Ficha	H2.06	Tubos e conexões de PVC rígido (linha hidráulica)
Ficha	H2.07	Válvula de descarga
Ficha	H2.09	Válvula de descarga duplo fluxo
Ficha	H8.01	Tubos e conexões de cobre
Ficha	E2.06	Fios e cabos elétricos
Ficha	E3.02	Dispositivo iDR
Ficha	E3.04	Quadros de distribuição elétrica

Catálogo de Componentes

Ficha	BE-04	Bancada lavatório / Educação infantil
Ficha	BE-16	Bancada laboratório - 2 cubas 50x40x25cm (L=180cm)
Ficha	BE-17	Bancada laboratório - 1 cuba 50x40x25cm (L=120cm)
Ficha	BE-18	Bancada laboratório - 1 cuba 60x50x30cm (L=180cm)
Ficha	CC-01	Cuba inox (60 x 50 x 30cm)
Ficha	CC-03	Cuba inox (50 x 40 x 25cm) - torneira de parede
Ficha	CC-04	Cuba dupla inox (102x40x25cm)
Ficha	CC-05	Cuba inox (50x40x25cm) - torneira de mesa
Ficha	CC-06	Cuba inox (46x30x17cm) - misturador de parede
Ficha	LT-04	Lavatório/bebedouro coletivo com torneira antivandalismo
Ficha	LT-06	Lavatório com torneira antivandalismo (sanitário de alunos)
Ficha	LT-07	Lavatório com torneira de mesa (sanitário administrativo)

Serviços

H6

Aparelhos, louças e metais



Revisão	13
Data	30/01/26

Página

5/5



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário