Sistema de diseño

engineX

Software a medida que empuja tu negocio hacia arriba.



Versión 2 · 22 de octubre de 2026

La marca

engineX es una agencia de software: diseñamos y desarrollamos sistemas a medida (gestión, facturación electrónica, reservas, pagos, webs) para negocios que quieren crecer. La marca combina un motor (**engine**, lo que construimos) con una **X** que se transforma en flecha hacia arriba: el resultado para el cliente. Todo lo que publiquemos —sitio, propuestas, redes, facturas, firmas— sale de este sistema.

Contenido

1. Principios
2. Voz y tono
3. Logo
4. Color
5. Tipografía
6. Espaciado, radios y bordes
7. Movimiento
8. Iconografía e imagen
9. Tokens de color
10. Tipografía
11. Espaciado, radios y movimiento
12. Logos
13. Componentes

Principios

1. **Oscuro, preciso, con una chispa.** La base es `carbon`; el naranja `ignite` aparece poco y siempre donde está la acción o el resultado.
2. **Mostrar, no prometer.** Lideramos con proyectos reales, capturas y resultados medibles, no con adjetivos.
3. **Técnico pero claro.** Hablamos de lo que el cliente gana; la tecnología va en las etiquetas, no en el titular.

Voz y tono

- Español rioplatense con **voseo**: "Contanos qué necesitás", "Mirá lo que hicimos". Nunca "usted" ni "tú".
- Primera persona del plural: "Construimos", "Te respondemos en 24 h".
- Frases cortas. Un dato concreto vale más que tres adjetivos: "Facturan en 3 clics" en lugar de "una solución innovadora y robusta".
- Mayúscula solo al inicio de la frase y en nombres propios (React, Mercado Pago, ARCA). Títulos en *sentence case*, nunca en Title Case.
- Sin emojis en el sitio, propuestas ni facturas. En redes, como máximo uno por posteo y nunca reemplazando una palabra.
- Sin signos de exclamación en titulares. Sin "líderes", "disruptivo", "soluciones integrales".
- La marca se escribe siempre **engineX**: "engine" en minúscula, X mayúscula, todo junto. Nunca "EngineX", "Engine X" ni "ENGINEX" en texto corrido.

Así	Así no
Contanos tu proyecto	¡Contáctenos ya!
Sistema de gestión con facturación ARCA	Solución integral de gestión empresarial
Lo tenés funcionando en 6 semanas	Entregamos en tiempo récord

Logo

El logo es el **concepto 06**. Versión principal: `enginex-logo-dark-bg.svg` sobre `carbon`. En la web usá el componente `Logo`, que se adapta al tema.

- Fondo oscuro → `enginex-logo-dark-bg.svg`; fondo claro → `enginex-logo-light-bg.svg`; foto o color de fondo → versiones mono.
- Isotipo (`enginex-mark-*`) cuando el espacio es cuadrado o menor a 96px de ancho; `enginex-app-icon` para avatares; `enginex-favicon` para la pestaña del navegador.
- Sobre `ignite` va siempre el logo `mono-black` (carbon), nunca el blanco.
- Alto mínimo 24px el logo completo, 16px el isotipo (a 24px o menos el componente `Logo` engrosa el trazo solo). Área de resguardo: el alto de la "e" minúscula por cada lado.
- La flecha siempre en `ignite`. No rotar, no deformar, no recolorear "engine" en naranja, no agregar sombras, degradados ni contornos, no rearmar la X con una tipografía.

Color

Proporción guía **60 / 30 / 10**: 60% `carbon` (o `paper` en modo claro), 30% superficies y texto neutro (`surface-raised`, `stone`, `ink-muted`), 10% `ignite`. Si una pantalla tiene más naranja que eso, sacá naranja.

- Marca: `carbon` #0E1116, `paper` #F4F4F2, `stone` #D9DBD6, `ignite` #FF5B2E. Son fijos en ambos temas.
- En la interfaz usá los tokens semánticos, nunca el hex: `surface` para el fondo, `surface-raised` para tarjetas, `ink` y `ink-muted` para texto, `line` para divisores y `line-strong` para bordes de controles.
- `accent` es solo para el botón primario, el estado activo y la flecha; `accent-hover` es su hover (más claro en oscuro, más oscuro en claro). Para links o texto naranja usá `accent-ink` (en modo claro se oscurece a #B83510 porque `ignite` sobre `paper` no se lee: 2.8:1).
- Sobre naranja el texto va en `on-accent` (`carbon`). Nunca blanco sobre `ignite` (3.1:1).
- Estados: `success` (verde) y `danger` (rosa claro en oscuro, bordó en claro), siempre acompañados de ícono o palabra. `danger` se separa de `ignite` por luminosidad, no solo por tono. Nunca uses `ignite` para errores: el naranja es la marca.
- Tema principal: **Carbón (oscuro)**. El tema **Papel (claro)** es para documentos, propuestas en PDF y facturas.

Tipografía

- **Plus Jakarta Sans** para todo: titulares en `display-xl`, `display`, `heading-1` a `heading-3` (700–800, interletrado negativo); texto en `body-lg`, `body`, `body-strong` y `small`. Es la que más se parece a la palabra "engine" del logo.
- **JetBrains Mono** solo para `label` (etiquetas de stack: "React", "ARCA") y `code`. Es el guiño técnico de la marca, y funciona porque aparece poco.
- Sin eyebrows en mayúsculas sobre los títulos y sin numerar cosas que no son una secuencia ("01 / 02 / 03" en un portfolio). Si un título necesita contexto, que el título lo diga.
- Un solo `display-xl` por página. Párrafos de 60–75 caracteres de ancho. No mezcles otras familias.
- En pantallas de hasta 640px los titulares bajan solos (lo hace `bundle.css`): `display-xl` 44px, `display` 36px, `heading-1` 30px, `heading-2` 26px, `heading-3` 20px. El texto de cuerpo no cambia.
- Ambas son Google Fonts con licencia OFL: libres para web, impresión y documentos.

Espaciado, radios y bordes

- Grilla de 4px: `space-1` a `space-24`. Secciones con `space-24` arriba y abajo en escritorio, `space-16` en móvil; tarjetas con padding `space-6`.
- Radios: `radius-md` en botones e inputs, `radius-xl` en tarjetas y paneles (el mismo redondeo de las fichas del logo), `radius-sm` en etiquetas.
- Separamos con bordes de 1px (`line`), no con sombras. Sin sombras paralelas, sin vidrio esmerilado, sin degradados violeta-azul.
- Foco de teclado: contorno sólido de 2px en `focus-ring` con 2px de separación, en todo lo que sea clickeable.

Movimiento

El movimiento confirma, no decora. Una regla para decidir: cuanto más seguido se ve algo, menos se anima.

- Presionar un botón: `scale(0.97)` en `duration-press` (140ms) con `ease-out`. Es la única animación que ve todo el mundo todo el tiempo, por eso es corta.
- Hover y cambios de color: `duration-fast` (160ms) con `ease`. Solo con mouse (`@media (hover: hover) and (pointer: fine)`).
- Menús, popovers y mensajes de formulario: `duration-base` (220ms) con `ease-out`, entrando desde `scale(0.95)` y opacidad 0, nunca desde `scale(0)`.
- Nada de UI por encima de 300ms. Nunca `ease-in` (arranca lento justo cuando la persona está mirando). Solo se animan `transform` y `opacity`.
- Sin animaciones de entrada al hacer scroll en cada sección. Si el sitio necesita un momento, que sea uno solo (el hero).
- `prefers-reduced-motion`: se quitan escalas y desplazamientos; los cambios de color se quedan.

Iconografía e imagen

- Íconos de línea con trazo de 2px y puntas redondeadas, como el logo: recomendamos **Lucide** (lucide.dev) en 20 o 24px, color `ink` o `ink-muted`. No es parte del sistema todavía: si adoptan otro set, que sea de línea y con puntas redondeadas.
- La flecha diagonal del logo es el único ícono propio: se usa al final de los botones y links que llevan a otro lugar (`Button` con `arrow`).
- Fotos y capturas: capturas reales de los proyectos dentro de un mockup simple sobre `stone` o `carbon`. Nada de fotos de stock con gente señalando pantallas.

Tokens de color

Valores por tema. En la interfaz se usan los tokens semánticos, nunca el hex.

Token	Valor	Uso
`carbon`	`#0e1116`	Negro carbón de marca. Fondo principal del modo oscuro, tinta del logo sobre claro y texto sobre ignite.
`paper`	`#f4f4f2`	Blanco papel de marca. Fondo del modo claro y tinta del logo sobre oscuro.
`stone`	`#d9dbd6`	Gris piedra de marca: fondo neutro de presentaciones, mockups y fotos de proyectos. Nunca como texto.
`ignite`	`#ff5b2e`	Naranja ignite, el color de la flecha del logo. Rellenos de acción principal y acentos gráficos. Como texto solo sobre carbon (6.1:1); sobre paper NO es legible como texto (2.8:1): usá accent-ink.
`surface`	Carbón `#0e1116` Papel `#f4f4f2`	Fondo de página.
`surface-raised`	Carbón `#161a21` Papel `#ffffff`	Tarjetas, paneles, menús y campos de formulario sobre surface.
`surface-inset`	Carbón `#0a0c10` Papel `#ecece8`	Bloques de código, pozos y áreas hundidas dentro de una tarjeta.
`line`	Carbón `#262c36` Papel `#dcddd8`	Divisores y bordes decorativos de tarjetas (no transmiten información).
`line-strong`	Carbón `#636c7b` Papel `#80847c`	Bordes de controles (inputs, botón secundario): 3:1 o más sobre surface y surface-raised en ambos temas.
`ink`	Carbón `#f4f4f2` Papel `#0e1116`	Texto principal sobre surface, surface-raised, surface-inset y accent-soft.
`ink-muted`	Carbón `#9aa1ac` Papel `#5b616b`	Texto secundario, metadatos y etiquetas mono, sobre surface, surface-raised, surface-inset y accent-soft (≥5:1).

accent	Carbón #ff5b2e Papel #ff5b2e	Relleno de la acción principal (botón primary), indicadores activos y la flecha del logo.
accent-hover	Carbón #ff7a52 Papel #e64a1f	Relleno del botón primario en hover: más claro sobre carbón, más oscuro sobre papel, para que el cambio se vea en los dos temas. Texto encima: on-accent (7.3:1 oscuro, 4.8:1 claro).
accent-ink	Carbón #ff5b2e Papel #b83510	Links y texto destacado en naranja, sobre surface, surface-raised y accent-soft (≥4.9:1 en ambos temas).
accent-soft	Carbón #2a1610 Papel #ffe5dc	Fondo tenue de etiquetas y avisos de marca; el texto encima es ink o accent-ink.
on-accent	Carbón #0e1116 Papel #0e1116	Texto e íconos sobre accent/ignite (6.1:1). Nunca blanco sobre naranja (3.1:1).
focus-ring	Carbón #ff5b2e Papel #b83510	Anillo de foco de teclado: 2px sólido con 2px de separación; ≥4.9:1 sobre las superficies de cada tema.
success	Carbón #5fd68a Papel #17793c	Estado correcto (formulario enviado). Verde real, para que no se lea como 'info'. Siempre con ícono o palabra; texto sobre surface y surface-raised (≥4.9:1).
danger	Carbón #ff9eb0 Papel #b4123f	Errores de formulario. Rosa claro en oscuro y bordó en claro: difiere de ignite en luminosidad, no solo en tono, para no confundirse con la marca. Siempre con ícono o palabra; texto sobre surface y surface-raised (≥6:1).

Tipografía

display-xl
72px / 76px · 800 · -0.03em
Un solo titular por página: el hero del sitio o la portada de una propuesta.

Software que empuja tu negocio

display
56px / 60px · 700 · -0.025em
Aperturas de sección grandes y portadas de casos.

Lo que construimos

heading-1
40px / 48px · 700 · -0.02em
Título de página o de caso de estudio.

Sistema de gestión con facturación ARCA

heading-2
32px / 40px · 700 · -0.015em
Títulos de sección.

Cómo trabajamos

heading-3
24px / 32px · 600 · -0.01em
Títulos de tarjetas y subsecciones.

Reservas online para cabañas

body-lg
18px / 28px · 400
Bajadas de hero y párrafos de introducción.

Diseñamos y desarrollamos el software exacto que tu negocio necesita.

body
16px / 24px · 400
Texto corrido por defecto.

Contanos qué querés resolver y te respondemos en 24 horas.

body-strong
16px / 24px · 600
Énfasis dentro del texto y etiquetas de botón.

Presupuesto sin cargo

small
14px / 20px · 400
Notas, ayudas de formulario, pies de tarjeta.

Respuesta en menos de 24 h hábiles.

---

label
12px / 16px · 500 · 0.02em
Etiquetas de stack (Tag) y datos técnicos cortos. En minúscula/grafía oficial, sin mayúsculas forzadas ni eyebrows sobre los títulos.

`React · FastAPI · ARCA`

---

code
14px / 22px · 400
Código, endpoints y datos técnicos.

```
POST /api/v1/facturas
```

Espaciado, radios y movimiento

Espaciado

`space-1`	4px		Separación entre ícono y texto.
`space-2`	8px		Gap dentro de grupos de etiquetas.
`space-3`	12px		Padding vertical de botones md.
`space-4`	16px		Gutter móvil y gap entre controles.
`space-6`	24px		Padding interno de tarjetas.
`space-8`	32px		Padding de tarjetas grandes y gap de grilla.
`space-12`	48px		Separación entre bloques dentro de una sección.
`space-16`	64px		Padding vertical de sección en móvil.
`space-24`	96px		Padding vertical de sección en escritorio.

Radios

`radius-sm`	6px		Etiquetas y chips.
`radius-md`	10px		Botones e inputs.
`radius-lg`	16px		Imágenes dentro de tarjetas, tarjetas chicas.
`radius-xl`	24px		Tarjetas de proyecto y paneles grandes (como las fichas del logo).
`radius-pill`	9999px		Indicadores y badges redondos.

Curvas

`ease-out`	`cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1)`	Todo lo que entra, sale o responde a un toque (botones, menús, toasts). Default.
`ease-in-out`	`cubic-bezier(0.77, 0, 0.175, 1)`	Algo que ya está en pantalla y se mueve o cambia de forma.

Duraciones

`duration-press`	`140ms`	Respuesta a presionar (scale 0.97 en :active).
`duration-fast`	`160ms`	Hover, cambios de color y borde.
`duration-base`	`220ms`	Menús, popovers, aparición de mensajes de formulario.

Logos

Concepto 06: "engine" + la X que se vuelve flecha hacia arriba a la derecha. Todos son SVG vectoriales sin fondo (salvo el ícono de app).


- `enginex-logo-dark-bg.svg` — Logo completo para fondos oscuros (`carbon`): texto y trazo en blanco, flecha `ignite`. Es la versión principal.
- `enginex-logo-light-bg.svg` — Logo completo para fondos claros (`paper`, blanco, `stone`): texto y trazo `carbon`, flecha `ignite`.
- `enginex-logo-mono-white.svg` — Una sola tinta, blanco. Sobre fotos oscuras. Nunca sobre `ignite`: blanco sobre naranja da 3.1:1.
- `enginex-logo-mono-black.svg` — Una sola tinta, `carbon`. La versión para fondos `ignite` (6.1:1), impresión a una tinta, sellos y fondos claros cuando el naranja no está disponible.
- `enginex-mark-dark-bg.svg` — Isotipo (solo la X-flecha) para fondos oscuros.
- `enginex-mark-light-bg.svg` — Isotipo para fondos claros.
- `enginex-mark-mono-white.svg` — Isotipo a una tinta, blanco.
- `enginex-mark-mono-black.svg` — Isotipo a una tinta, `carbon`.
- `enginex-app-icon.svg` — Ícono cuadrado: isotipo sobre `carbon` con esquinas redondeadas. Avatar de redes, favicon y app.
- `enginex-favicon.svg` — Favicon 32×32 para la pestaña del navegador: isotipo con trazo óptico más grueso sobre `carbon`, legible a 16px en pestañas claras y oscuras.
- `enginex-app-icon-512.png` — El mismo ícono en PNG 512×512 para plataformas que no aceptan SVG (WhatsApp Business, Instagram, Google).

Las SVG no heredan color (`<img>` no pasa `currentColor`): elegí el archivo según el fondo, o usá el componente `Logo`, que sí sigue al tema.


Logo

El logo de engineX (concepto 06) dibujado en línea, para que siga al tema sin cargar archivos. El consumidor elige `variant` (`full` = "engine" + la X-flecha; `mark` = solo la X-flecha) y `tone`: `auto` toma `ink` del tema actual, `onDark` / `onLight` fijan `paper` o `carbon`, `mono` pinta todo con `currentColor`. La flecha siempre es `ignite`, salvo en `mono`.

- Usá `full` en el header del sitio, firmas, propuestas y portadas; `mark` en favicon, avatar de redes, sellos y espacios menores a 96px de ancho.
- Alto mínimo: 24px para `full`, 16px para `mark`. A 24px o menos el isotipo usa automáticamente un trazo más grueso (34 en vez de 28) para que las tres barras no se empasten.
- En `mono` toda la marca, flecha incluida, toma `currentColor`.
- Área de resguardo: dejá libre alrededor al menos el alto de la "e" minúscula.
- No lo deformes, no cambies el naranja de la flecha, no le agregues sombras ni contornos, no escribas "engineX" en otra fuente al lado del logo.



Carbón (oscuro)



Papel (claro)

Button

Primary (relleno `accent`, texto `on-accent`) una sola vez por vista, para la acción que la página persigue: casi siempre "Contanos tu proyecto". Secondary (borde `line-strong`) para la alternativa, Ghost (texto `accent-ink`) para acciones dentro de texto o tarjetas.

- Props: `variant` (`primary` | `secondary` | `ghost`), `size` (`md` | `lg`), `arrow` agrega la flecha diagonal del logo al final, `href` lo convierte en link, `loading` muestra un spinner, pone `aria-busy` y bloquea el botón mientras se envía. El resto de atributos pasa al `<button>`.
- Al presionar se achica a `scale(0.97)` en `duration-press` con `ease-out`: confirma que el toque llegó. El hover cambia a `accent-hover` y solo se activa con mouse (en touch el tap deja el hover pegado). Con movimiento reducido no hay escala ni desplazamiento de la flecha.
- Alto mínimo 44px (md) y 56px (lg), para que sea fácil de tocar.
- Con `href` y `disabled` o `loading`, el link pierde el `href` y lleva `aria-disabled`: un `<a>` no entiende `disabled`.
- Etiquetas en verbo y en voseo, frase corta, sin punto final: "Contanos tu proyecto", "Ver proyectos", "Pedir presupuesto".
- `arrow` solo cuando la acción lleva a otro lugar (contacto, un caso, una web externa), no para enviar formularios.
- Nunca texto blanco sobre naranja: usá siempre el `on-accent` que ya trae.



Carbón (oscuro)



Papel (claro)


Tag

Etiqueta mono corta para el stack tecnológico o el rubro de un proyecto. El consumidor pasa el texto como `children` y opcionalmente `tone`.

- `neutral` (fondo `surface-inset`, texto `ink-muted`) para tecnologías: "React", "FastAPI", "Mercado Pago".
- `accent` (fondo `accent-soft`, texto `accent-ink`) para destacar una sola cosa por tarjeta: la integración estrella o "Nuevo".
- Una a tres palabras, nombres de tecnología con su grafía oficial. Máximo cinco etiquetas por tarjeta. Una etiqueta no se parte en dos líneas: si no entra, se corta con "…" y el texto completo queda en el `title`.



Carbón (oscuro)




Papel (claro)


ProjectCard

Ficha de un proyecto del portfolio: rubro del cliente, título, una línea de resultado, etiquetas de stack y link al caso. El consumidor provee `title` (obligatorio), `index` (solo si las fichas son una secuencia real), `client`, `summary`, `tags`, `image` (captura del proyecto, 16:10) con `imageAlt`, y `href` + `cta` si hay caso para leer.

- Sin `image` muestra el isotipo sobre `stone`: usalo solo mientras no tengas la captura.
- `summary` cuenta el resultado para el cliente, no la tecnología: "Facturan en 3 clics" mejor que "Integración con WSFE".
- Ordená las fichas en grilla de 2 o 3 columnas con gap `space-6`; la tarjeta no tiene ancho propio, lo decide la grilla.
- No numeres los proyectos: un portfolio no es una secuencia. `index` queda para pasos de un proceso o una línea de tiempo.
- El título hace salto de línea (nunca se corta); el `summary` se recorta a 3 líneas para que las fichas de una fila midan parecido. Se muestran hasta 5 etiquetas.
- No pongas botones dentro: la tarjeta entera es el link.



Carbón (oscuro)


Comercio minorista
Sistema de gestión con facturación ARCA
Stock, ventas y facturas electrónicas desde un solo panel.
React
FastAPI
ARCA
Ver caso ↗
Turismo en las Sierras de Córdoba
Reservas online para cabañas
Calendario, señas online y avisos automáticos al huésped.
React
Pagos online
Ver caso ↗
Distribuidora mayorista de artículos de limpieza y bazar
Control de stock multisucursal con alertas de reposición
Cada sucursal ve su stock en tiempo real y recibe un aviso antes de quedarse sin mercadería. Las...
Next.js
PostgreSQL
Mercado Pago
WhatsApp Business API
Odoo

Papel (claro)


TextField

Campo de formulario con label siempre visible, texto de ayuda y mensaje de error conectados por `aria-describedby`. El consumidor provee `label` (obligatorio) y opcionalmente `hint`, `error`, `optional` y `multiline` (textarea); el resto de atributos (`type`, `name`, `autoComplete`, `inputMode`, `value`, `onChange`…) pasa al control.

- El label nunca se reemplaza por el placeholder: el placeholder desaparece al escribir y no lo leen todos los lectores de pantalla.
- `error` dice qué pasó y cómo arreglarlo, en voseo y sin disculpas: "Falta el dominio del email, por ejemplo hola@tunegocio.com", no "Email inválido".
- Validá al salir del campo o al enviar, no mientras la persona escribe.
- Marcá los campos opcionales con `optional`; los obligatorios no llevan asterisco.
- Usá el `type`, `autoComplete` e `inputMode` correctos (`tel`, `email`, `name`): en el celular abren el teclado adecuado y autocompletan.
- Texto a 16px fijo: con menos, Safari en iOS hace zoom al enfocar.



Carbón (oscuro)



Papel (claro)