■ LinuxSA • Linux系统 28天前

## Linux系统解决网络不通办法(linux系统网络不通)

Linux系统是操作系统中的一员,具有很高的安全性、稳定性和可靠性,并且具有广泛的应用,能够满足广大用户的需求。但是,有时候用户在使用Linux系统的过程中,可能会遇到网络不通的问题。那么,Linux系统解决网络不通的办法又是什么呢?

首先,要检查是否是系统文件引起的网络不通。如果是,可以使用如下代码重新启动网卡:

`sudo /etc/init.d/networking restart`

此外,可以使用网线连接,检查网络是否通畅,如果不通,可以使用下面的代码来重新激活网卡:

`sudo ifconfig eth0 up`

此外,如果Linux系统的网络不通的原因是DNS的原因,可以使用以下代码更改DNS服务器:

`sudo vi /etc/resolv.conf`

按下"i"键进入编辑模式,把本机IP位置改成DNS服务器IP,然后按"Esc",输入":wq"进行保存并退出。重新启动网卡激活DNS服务器,如下:

`sudo /etc/init.d/networking restart`

另外,���果Linux系统网络不通的原因是IP地址冲突,可以使用以下代码查看有多少设备连接到LAN中:

`sudo arp-scan -l`

然后可以更改要使用的设备的IP地址,以使其不冲突,用以下方式可以修改IP:

`sudo ifconfig eth0 IP`

以上就是Linux系统解决网络不通的办法,包括检查系统文件、使用网线检验网络、更改DNS服务器与查看LAN中设备的IP地址冲突等等,这些都是可行的解决办法。希望用户可以根据自己的网络问题,选择合适的办法,来维护Linux系统的正常使用。

Linux Linux教程 Linux资讯

## ▮ 我想要获取技术服务或软件

服务范围:MvSQI、ORACLE、SQLSFRVFR、MongoDB、PostgreSQI 、程序问题

沟通购买: AQQ咨询 ▮版权申明及联系 本站部分文章参考或来源于网络,如有侵权请联系站长。本站提供相关远程技术服务,有需要可联系 QQ 数据库远程运维》Linux系统解决网络不通办法(linux系统网络不通) 分享到: 🟠 🚺 🍏 LinuxSA 上一篇 时间设置Redis中Java对象的过期时间(redisjava过期) 学习MongoDB: 查看端口(mongodb端口查看) 相关推荐 深入了解Linux Shell原理, 提升Linux操作技能(linuxs Linux系统下的内存池管理 Linux下安装RPM:一步一步 Linux下的锐捷安全: 保护 你的信息(Linux版锐捷) (linux 内存池) 指南(linux下安装rpm) hell原理) Linux下妙用字段分割功能 Linux下的强大软件: 值得 Linux服务简述: 从基础到 攻击Linux服务器被肉鸡攻 击:一场恐怖的暴走(linux 服务器被肉鸡) (linux分割字段) 拥有! (linux下好软件) 高级(linux服务介绍) 随机文章 系统Linux的多元分支:探索系统发展(linux ... 的分支) Linux专业资格考证取得指南(linux大专考 ~ 证)

函数解析Linux下atoi函数(linuxatoi)



## 标签

LinuxLinux教程Linux资讯MacOSMacOS教程MacOS资讯MongoDBMongoDB教程MongoDB资讯MSSQLMSSQL错误MySQLmysql教程MySQL维护MySQL资讯Neo4jNeo4j教程Neo4j资讯ORACLEOracle优化oracle内部视图oracle参数oracle开发oracle异常修复oracle故障处理oracle教程oracle维护oracle视图ORACLE资讯oracle远程维护ORA错误码RedisRedis教程Redis资讯SQLServerSQLServer报错SQLServer教程SQLServer资讯SQL修复SQL异常SQL远程处理Windows技术文档操作系统数据库

## DBS 数据服务

技术标签:安装配置、性能优化、备份恢复、异常处理、数据 迁移、咨询服务。

仲读搜索

本站导航

技术文章

服务范围

数据库技术

关于我们

操作系统技术

隐私政策

教程服务

关键词

 $\rightarrow$ 

本站部分资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站站长删除 © 2020 Theme by - 数据服务. All rights reserved 苏ICP备15021567号