

# linux创建桌面图标，和开始菜单栏图标

原创

那棵树好像真的生...

于 2016-01-14  
09:09:14 发布

6054 5

收藏

版权

分类专栏：[linux 运维](#) 文章标签：[desktop](#) [启动器](#) [桌面图标](#) [启动图标](#)



linux 运维 专栏收录该内容

0 订阅

10 篇文章

订阅专栏

###环境：Mint17，（其他类似的 linux 系统是一样的）

如果开始菜单有图标，创建桌面图标很简单，右键添加到桌面即可。

如果没有，就要动手写一个了，需要两个东西一个是图标样式的图片，一个是自己创建.desktop的配置文件。

1，图标按自己喜欢的找，或者找软件里自带的\*\*\*.png \*\*\*.jpg。

位置根据下面配置文件里指定的位置放对应的位置

2.\*\*\*.desktop配置文件（可以用文本编辑器打开一个现成图标仿写）

```
$sudo vim /usr/share/applications/eclipse.desktop
```

在文件中保存已下内容

```
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Exec=printassistant
Name=printassistant
Name[zh_CN]=打印助手
X-KDE-StartupNotify=true
Comment=printingManager
Icon=/usr/share/pixmaps/printassistant.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;System;
Comment[zh_CN.UTF-8]=管理打印机、新建及管理打印作业
```

“Exec”代表应用程序的位置【视实际情况修改】如果不在/bin文件下就写绝对路径，这是启动入口如同输入终端中运行一样

“Icon”代表应用程序图标的位置【视实际情况修改】

“Terminal”的值为false表示启动时不启动命令行窗口，值为true表示启动命令行窗口【建议为false】

Categories这里的内容决定创建出的启动器在应用程序菜单中的位置，上例中的在系统设置里，如

Categories=Application;Development;在应用程序–Internet中

Categories=Application;Office;在应用程序–办公中

“Name”【必选】是程序名，除了这两个必选的其他都是可选的

“Type”【必选】定义了Desktop Entry文件的类型。常见的“Type”数值是“Application”和“Link”。

附：

- 1) 双击图标不能启动？请检查填写的Exec的路径是否正确。
- 2) 图标显示不正常？请检查填写的Icon的路径是否正确。

参考资料：

- [1] "[Desktop Entry Specification](#)".
- [2] "[Icon Theme Specification](#)".
- [3] "[Startup Notification Protocol Specifications](#)".
- [4] "[Desktop Specification Menu](#)".
- [5] "[SUSE Package Conventions](#)".
- [6] "[Linux Desktop Entry 文件深入解析](#)"

 文章知识点与官方知识档案匹配，可进一步学习相关知识

CS入门技能树 > Linux入门 > 初识Linux 32212 人正在系统学习中

basecamp-linux:非官方的Basecamp GNU/Linux桌面客户端

05-12

使用构建的非正式 GNU / Linux桌面客户端。 特征 本机通知 链接上的上下文菜单 基本的用户...

Deepin创建启动图标（快捷方式）

Morze的博客

924

前记：因为软件商店的AndroidStudio版本没有及时更新，所以从官网下载压缩包（android-st...

linux mate桌面主题下载\_5个适用于Linux的最佳图标...

weixin\_32911063的博客

1111

许多Linux桌面用户喜欢安装各种主题和图标以自定义自己的Linux桌面。在这篇文章中，我想...

GNOME安装 DASH TO PANEL以及添加图标

kangseung的博客

212

安装完这个插件以后 通过 tweaks就可以调整底部任务栏了，比较习惯KDE和windows的桌面...

为Linux打包生成桌面图标快捷方式

wwwcomcn123的专栏

817

为Linux打包生成桌面图标快捷方式原文地址：为Linux打包生成桌面图标快捷方式

## 如何在 Linux 系统中添加桌面图标

人人都懂物联网 6713

在做嵌入式 Linux 产品的时候，我们通常会让机器自启动应用程序来处理相关业务，或者提供...

Ubuntu下为安装的软件创建启动图标并添加到开始菜单 baidu\_41704597的博客 2959  
Linux下创建软件的快捷方式 软件图标位置 我们对Markdown编辑器进行了一些功能拓展与语...

klout-desktop:非官方的Klout桌面客户端。 在OS X，Windows和Linux上运行 05-21  
这是的桌面客户端，可在OS X，Windows和Linux上运行。 它在运行，并且是使用创建的。 如...

variety:适用于Linux系统的壁纸下载器和管理器 03-11  
在支持的情况下，“品种”作为任务栏图标放置，可以方便地暂停和恢复。 否则，其桌面进入菜...

desktop-app:官方LISTEN.moe桌面客户端 05-06  
特征滚动音量图标以更改值，或单击它以显示条直接从您的桌面登录收藏的歌曲在纸盘上下文...

polybar：快速且易于使用的状态栏 02-02  
Systray图标窗口标题使用播放控件和状态显示和音量控件和工作区和桌面面板窗口管理器的工...

homeassistant-desktop:with使用Electron构建的用于Home Assistant的桌面... 05-11  
用途/功能悬停/单击任务栏图标以打开应用程序支持家庭助手的多个实例（包括自动切换） 使...

WhatsApp:适用于httpsLinux本机桌面应用程序包装器 05-14  
登录时自动启动（#5） 启动最小化到任务栏图标 记录系统（登录到控制台和\$HOME/.config...

deskapps:使用node-webkit守护美丽的桌面应用程序 05-22  
WhatsApp的简单美观的桌面客户端，可在OS X，Windows和Linux上运行。 使用。 桌面卫士...

JIDE Desktop Application Framework(桌面应用框架) 开发人员技术手册 02-18  
比如，符合各个平台界面设计标准的标准对话框、菜单、工具栏、图标等等。再比如，打印和...

nuvolaplayer:Nuvola Player-将基于Web的媒体流服务与您的桌面紧密集成 04-29  
Nuvola的功能：桌面启动器，与媒体小程序的集成（例如，在GNOME Shell和Ubuntu声音菜...

微型嵌入式GUI演示程序 11-11  
GUI可提供一个桌面环境,拥有任务栏,可启动多个应用窗口(如多个 文本编辑器), 使用任务栏在 ...

计算机基础操作系统.pptx 最新发布 06-04  
桌面图标 桌面图标是指在桌面上排列的由图形和名称两部分组成的小图标。 2. 桌面背景 桌面...

Geniemoji:Geniemoji - 表情符号精灵:man\_genie: 08-03  
Geniemoji 是一款让在桌面上使用表情符号变得比以往更简单的应用程序它适用于包括 Windo...

linux创建pycharm桌面图标 06-01  
### 回答1: 1. 打开PyCharm，点击菜单栏中的“Tools”，选择“Create Desktop Entry”。 2. 在...

“相关推荐”对你有帮助么？



非常没帮助



没帮助



一般



有帮助



非常有帮助

关于我  
们

招贤纳士

商务合作

寻求报道

400-660-0108

kefu@csdn.net

在线客服

工作时间 8:30-22:00

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息

北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范

版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照 ©1999-2023北京创新乐知网络技术有限公司



那棵树好像真的生气了  
码龄8年 暂无认证

52 19万+ 75万+ 10万+  
原创 周排名 总排名 访问 等级

1518 7 12 0 59  
积分 粉丝 获赞 评论 收藏



私信

关注

搜博主文章



### 热门文章

plymouth启动分析 16769

ALERT! /dev/disk/by-uuid/xxxxxxx does not exist. Dropping to a shell! 12675

系统依赖关系图 10219

懒人工具4 -- 模拟键盘鼠标 自动化操作  
xdotool 9557

dbus-python指南 6488

### 分类专栏

-  linux 1篇
-  GTK+/GNome 3篇
-  linux 运维 10篇
-  编程语言 4篇
-  linux c 5篇
-  算法 3篇



您愿意向朋友推荐“博客详情页”吗？



强烈不推荐



不推荐



一般般



推荐



强烈推荐

## 最新文章

[~/bashrc的故事](#)

[smb服务器安装与使用](#)

[Linux Shell的信号trap功能你必须知道的细节](#)

---

[2020年](#) 1篇

[2017年](#) 2篇

[2016年](#) 55篇

[2015年](#) 2篇