Linux批量重命名技巧(批量重命名linux)

Linux系统中重命名该怎么做?比如,我们想同时重命名有 100个文件,能否一键完成?答案是可以的。那么Linux批量 重命名技巧有哪些呢?

1、采用管道+循环的组合技巧。这种技巧的核心命令是mv和 for循环,我们可以将它们混合使用。假设我们要对一个文件 夹中的文件名进行重命名,并且新的文件名是连续的编号, 比如从1开始的,那么我们可以这样写:

`for i in `ls`;do mv \$i \${i/ 已存在字符串/新的字符};done`

2、使用find命令 + rename命令的组合技巧。这种技巧需要安 装一个perl脚本rename,之后就可以开始使用了,如下代 码:

`find . -name "*.jpg" |rename 's/ /-/g'`

这个命令可以将源文件夹下面的所有.ipg图片,中间的空格替 换成减号。

3、使用sed 命令 + Is 命令。这种技巧是直接将文件名当做一 行文本来处理,使用sed 命令进行替换,然后重新输出到屏 幕上:

`ls |sed 's/原字符串/新的字符串/g'|xargs -i mv {} 新的字符串`

这句命令可以对Is输出的文件名,替换原字符串,重新指定 新的字符串作为新的文件名,并且完成文件重命名操作。

以上就是Linux批量重命名技巧,主要使用mv、for循环、 rename、sed和ls等命令,可以实现批量重命名,可以极大的 提高工作的效率。

Linux Linux教程 Linux资讯

Ⅰ我想要获取技术服务或软件

服务范围: MySQL、ORACLE、SQLSERVER、

MongoDB、PostgreSQL、程序问题

服务方式: 远程服务、电话支持、现场服务,沟通指定方

式服务

技术标签:数据恢复、安装配置、数据迁移、集群容灾、

异常处理、其它问题

沟通购买: **♣QQ咨询** 淘宝咨询 微信咨询 淘宝店

▮版权申明及联系

本站部分文章参考或来源于网络,如有侵权请联系站长。本站提供 相关远程技术服务,有需要可联系。QQ

数据库远程运维 » Linux批量重命名技巧(批量重命名linux)









上一篇

? 追寻Linux之父: Linus

Torvalds (linux之父是谁)

redis-cli -p 6379 info命令详解

Linux系统下如何重启防火墙? (linux重启防火墙命令)	远程读取Linux文件:简单又实用(linux远程读取文件)
Linux安全论坛:探讨如何保护 您的系统和数据(linux安全论 坛)	学习网络监测工具: Linux Bmon(linuxbmon)
深入Linux系统维护与管理(linux维护系统)	Linux 空间管理:Linux swap 交换分区和lvm管理教程
掌握Linux停止命令,轻松结束 进程和关闭系统(linux停止命 令)	Linux上体验顶级的火狐浏览体 验(linux火狐浏览器)
rstn · · · · ·	



标签

Linux Linux教程 Linux资讯 MacOS MacOS教程

MacOS资讯 MongoDB MongoDB教程 MongoDB资讯

MSSQL MSSQL错误 MySQL mysql教程 MySQL维护

MySQL资讯 Neo4j Neo4j教程 Neo4j资讯 ORACLE

Oracle优化 oracle内部视图 oracle参数 oracle开发

oracle异常修复 oracle故障处理 oracle教程 oracle维护

oracle视图 ORACLE资讯 oracle远程维护 ORA错误码

Redis Redis教程 Redis资讯 SQLServer SQLServer报错

SQLServer教程 SQLServer资讯 SQL修复 SQL异常

SOL远程处理 Windows 技术文档 操作系统 数据库

本站部分资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站站长删除

© 2020 Theme by - 数据服务 . All rights reserved 苏ICP备15021567号