



9折 门票限时优惠

平台 论坛 博客 文库

搜索

论坛 > 操作系统 > Linux新手园地 > 关于如何在KDE中添加Kmenu菜单项和如何添加文件关联关系

发表主题

版块跳转

最近访问板块

查看: 3425 | 回复: 2

[桌面系统] 关于如何在KDE中添加Kmenu菜单项和如何添加文件关联关系 [复制链接]



[报告] [收藏(0)] 1楼 电梯直达

shawnwoo

发表于 2003-07-21 10:56 | 只看该作者 | 倒序浏览



白手起家

好友 博客

消息

论坛徽章: 0

关于如何在KDE中添加Kmenu菜单项和如何添加文件关联关系

谢谢各位大侠的帮助，这几天查了一些资料，终于找到了如何更改文件关联关系的方法。下面对这一问题作个总结，希望对致力于KDE桌面程序开发的人员有些帮助。

任务：将自己编制的KDE桌面程序program1加入K

menu的MyProgram目录项中，全部要使用自己的图标。同时将program1对应的文件*.ttt与program1建立关联，使

用户只要点击*.ttt文件就可通过program1将其直接打开。

1. 在K Menu中加入菜单项

所有用户生成的K菜单项均保存于 ~/.kde/share/applnk-redhat/中

第一步：在 ~/.kde/share/applnk-redhat/中新建一个目录/MyProgram。

注意，这个空目录在Kmenu中是无法显示的。

第二步：在 ~/.kde/share/applnk-redhat/MyProgram/中新建一个program1.desktop文件。

内容如下：

[Desktop Entry]

```
Comment=           //对program1的注释
Exec=/usr/local/MyProgram/program1 //该菜单项指向的实际程序
Icon=/usr/local/MyProgram/program1.png //该菜单项的图标
InitialPreference=2
MimeType=application/myprogram.program1;Application //该菜单项所指程序的MimeType
Name=program1      //在Kmenu中显示的名称
Path=
ServiceTypes=
Terminal=false
TerminalOptions=
Type=Application  //所指文件类型为可执行程序
X-KDE-SubstituteUID=false
X-KDE-Username=
```

将文件存盘后就可以在Kmenu中看到名为MyProgram的目录项，其中有一个program1的菜单项，点击program1就可

以打开程序了。但此时这个目录项的图标等还是缺省的，想要定制则要进行第三步。

第三步：在 ~/.kde/share/applnk-redhat/MyProgram/中还有一个隐藏文件.directory，该文件的格式与.desktop文件基本相同，修改其中的Icon项就可以加入自己的图标了。

2. 建立文件关联关系。

上面虽然生成了菜单项，但是当用户直接点击*.ttt文件时还是不能直接打开它。要想建立对应的文件关联关系需要进行一下步骤：

在~/kde/share/mimelnk/application/中新建一个MyProgram.program1.desktop文件

内容如下

[Desktop Entry]

Comment=MyProgram program1

Encoding=UTF-8

Hidden=false

Icon=/usr/share/local/MyProgram/ttt.png

MimeType=application/myprogram.program1 //此处定义*.ttt文件的mimetype

Patterns=*.ttt;*.TTT;

Type=MimeType //此desktop文件表示的是MimeType类型的文件

Version=1.2.2

只要mimetype类型与1中desktop文件设置的一样，就建立起了program1和*.ttt文件的文件关联。

感觉KDE采用的这种方式不是很方便，没有一个统一的配置文件表示什么文件用什么程序打开。具有同一mimetype的文件可能有两类，一类的类型为mimetype，另一类的类型为application，当用户点击mimetype类型的文件时，KDE就自动用具有相同MimeType的application类型的程序打开。

文库|博客

Linux基础命令---lynx浏览器

Linux基础命令---elinks文本浏览器

Apache官方强心剂：开源不受出口管理条例约束！


Dell R740服务器设置磁盘直通,不做RAID虚拟磁盘阵列

Linux基础命令---wget下载工具

sakulagi

发表于 2003-07-21 14:07 | 只看该作者

[报告] 2楼



广告杀手

好友

博客

消息

论坛徽章: 0

关于如何在KDE中添加Kmenu菜单项和如何添加文件关联关系


鼓励钻研！！

实战分享：从技术角度谈机器学习入门 | 【大话IT】RadonDB低门槛向MySQL集群下战书 | ChinaUnix打赏功能已上线！ | 新一代分布式关系型数据库RadonDB知多少？

flag

发表于 2003-07-22 15:03 | 只看该作者

[报告] 3楼



家境小康

好友

博客

消息

论坛徽章: 0

关于如何在KDE中添加Kmenu菜单项和如何添加文件关联关系

有工具kmenuedit可以用啊。不过手动创建还是解决问题最直接的方法。呵呵。

实战分享：从技术角度谈机器学习入门 | 【大话IT】RadonDB低门槛向MySQL集群下战书 | ChinaUnix打赏功能已上线！ | 新一代分布式关系型数据库RadonDB知多少？

发表主题

返回列表

B

A

“

<>

😬

高级模式

您需要登录后才可以回帖

[登录](#) | [注册](#)

发表回复

☐
回帖后跳转到最后一页

[本版积分规则](#)