# linux开始菜单文件夹,Linux 下配置Gnome的文件打开方 式,开始菜单管理(转)

weixin ...

于 2021-05-02 0

23:32:24 发布

£ **258** 

收藏

文章标签: linux开始菜单文件夹

**Linux**○下配置Gnome的文件打开方式,开始菜单 管理(转)

(2012-03-26 21:41:30)

标答:

linux

杂谈

实测,通过右键多利用浏览找到需要的程序来打 开,多用两次就会在~/.local/share/applications/生 成相应的Desktop和mimeinfo.cache(记录缓存的),所 以下文太复杂了。不过可以用于参考增减一些打开 方式。另外不像window中根据.txt的后缀关联那么容 易.要根据文件类型....

和Windows一样,在Gnome的文件管理器(nautilus) 里,双击一个文件的时候,

系统会自动调用相应的程序去打开这个文件。前提 是能打开这个文件的软件已经安装

并且配置完毕了。

在Nautilus里通过右键菜单固然可以修改默认的打开 方式,但是缺乏灵活性和可

操作性,比如,不能删除一些候选的打开方式,不 能批量增加一些打开方式等等。

经过反复的摸索,终于被我发现了GNMOE的打开方 式的配置方式。

这里需要涉及到以下几个目录和文件

~/.local/share/applications

```
/etc/gnome/defaults.list
/usr/share/applications
/usr/share/applications/mimeinfo.cache
~/.local/share/applications/mimeinfo.cache
去这几个目录看一下,就会发现很多以 desktop
为后缀的文件。
这些文件是多功能的,第一,它们是组成GNMOE
的"开始"菜单的一部分,即"开始"
菜单里的一些应用程序项,在这里都能找到。你可
以运行 alacarte, 这里会
列出整个菜单的结构,你可以编辑它,但是很多项
你没法删除,因为没有权限,
你试着用root权限去运行 alacarte ,抱歉,你还
是没有权限删除,要删除它们,
只有在/usr/share/applications下面找到对应的文
件,直接删除这个文件即可。
从总体上讲
/etc/gnome/defaults.list 保存了全局的打开方式
~/.local/share/applications/defaults.list 保存了个人
的打开方式
当两着不一致是,优先采用局部的个人设置。
~/.local/share/applications
/usr/share/applications
这两个分别是局部的desktop项和全局的desktop项
/usr/share/applications/mimeinfo.cache
~/.local/share/applications/mimeinfo.cache
这两个分别是全局的和局部的打开方式缓存
先看一下/etc/gnome/defaults.list的结构
[Default Applications]
application/csv=gnumeric.desktop
application/excel=ooo-calc.desktop
```

```
application/msexcel=ooo-calc.desktop
application/msword=ooo-writer.desktop
application/ogg=mplayer.desktop
application/pdf=evince.desktop
application/postscript=evince.desktop
text/x-chdr=vim.desktop
text/x-csrc=vim.desktop
text/x-dtd=vim.desktop
text/x-java=vim.desktop
text/mathml=vim.desktop
text/x-python=vim.desktop
text/x-sql=vim.desktop
text/xml=firefox.desktop
video/dv=mplayer.desktop
video/mp4=mplayer.desktop
video/mpeg=mplayer.desktop
video/msvideo=mplayer.desktop
video/quicktime=mplayer.desktop
video/vnd.rn-realvideo=mplayer.desktop
video/x-anim=mplayer.desktop
video/x-avi=mplayer.desktop
video/x-flc=mplayer.desktop
不难发现
是这样的一种形式
程序的类型/文件类型=打开这个文件的项[;项2]...[;项
n]
```

```
候选打开方式可以有好几种
中间用:隔开,不留其余字符
要修改一个文件的打开方式,需要先确定这个文件
的类型
以纯文本文件为例 类型是plain 打开方式默认为
vim.desktop
候选的是firefox.desktop
text/plain=vim.desktop;firefox.desktop
可以直接编辑
~/.local/share/applications/defaults.list
/etc/gnome/defaults.list
编辑完之后,手工修改
/usr/share/applications/mimeinfo.cache
~/.local/share/applications/mimeinfo.cache
这两个cache文件。
这样就立即生效了
下面看一下desktop文件的结构
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8 //字符编码
Name=vim //现实的名字
MimeType=text/plain; //类型
Exec=vim %f //运行的程序 %f表示一个参数
Type=Application //类型
Terminal=true //是否使用终端
NoDisplay=true //是否显示在gnome菜单里
知道这些
就可以很方便的定制"开始"菜单 和 文件的打开方
式了
分享:
```

☑a4c26d1e5885305701be709a3d33442f.png喜欢

0

■a4c26d1e5885305701be709a3d33442f.png赠金 笙

加载中,请稍候.....

评论加载中,请稍候...

发评论

登录名: 密码: 找回密码 注册记住登录状态

昵 称:

评论并转载此博文

2a4c26d1e5885305701be709a3d33442f.png

发评论

以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的 观点或立场。

### 兆 文章知识点与官方知识档案匹配,可进一步学 习相关知识

CS入门技能树〉Linux入门〉初识Linux 32411 人正在系 统学习中

相关资源: teams-docker:在Linux下运行多个 MicrosoftTeams实例 mircosoft...



Ubuntu Linux系统中安装GNOME开始菜单 03-04 GNOME开始菜单是一个GNOME面板应用程序,它提供...

深入 linux 开始菜单核心内幕 1.0.1 11-06 此文档讲述了如何在linux下制作开始菜单,以及如何区分...

Ubuntu系统中/usr/share/applications/目录... 6-21 虚拟机下的快捷方式 ubuntu desktop文件

desktop entry不显示原因分析 fih1997的博客 1.desktop文件的权限需要为当前图形化界面用户可读。2... Linux下配置Gnome的文件...jiangxinyu的专栏 🧿 5343 2007/04/05 16:54 和Windows一样,在Gnome的文件管... linux开始菜单文件夹.... weixin\_39561673的博客 ◎ 304 很多用户都不太了解,对于在Linux中编辑开始<mark>菜单</mark>的方... **Linux**应用程序图标保存位置 HAWX921的... 6-18 保存应用程序快捷入口的位置,大致有下面两个:保存用户... 解决Ubuntu软件图标问题 Ilifezou的博客 因安装问题,导致逼死强迫症解决方法如下/usr/share/appl... linux .desktop,桌面... weixin\_42433737的博客 ⊙ 3198 在 Linux 中,一个 .desktop 文件就是一个用来运行程序... 修改Ubunt... ·没有风雨躲得过,没有坎坷不必走· ⊙ 5662 <br/>
<br/>
<br/>
<br/>
/>
/etc/gno... Ubuntu18.04自定义应用图标 ubuntu 应用图... 6-4 Ubuntu18.04自定义应用图标1.打开终端进入以下文件夹:... Ubuntu 18.04 如何固定图标到任务栏 ubun... 5-30 打开终端,进入应用管理 cd ~/.local/share/applications/新... linux 清除磁盘文件,... weixin\_39752828的博客 ◎ 2892 我的环境:电脑型号: Thinkpad x240操作系统: Ubuntu1... Linux文件全局启动, li... weixin\_31439907的博客 ⊙ 137 linux设置文件默认打开程序(2012-04-04 15:15:46)标签: ... ubuntu18.04创建android studio图标 卓桐的... 6-7 ubuntu18.04存放图标/快捷方式的位置有三个:1:/usr/shar... linux 添加图标 资源管理器里有个linux图标... 5-30 一般路径在/usr/local/share/applications/usr/share/applic... linux-customization:我的个人LinuxGNOM... 04-16 linux自定义 我的个人Linux / GNOME定制文件 最终,应... Linux文件系统--文件类型 Ucan\_Uup的博客 © 516 Linux中一切都是文件,文件类型有多种,使用Is-I命令可... linux7增加快捷方式,CentOS Linux 7 技能:1... 6-10 1. 想在当前用户下添加快捷方式的话,可在/home/.local/s... ubuntu (11.10) 在左边增加快捷按钮\_oushun... 5-7 ubuntu (11.10) 如果需要在左边增加快捷按钮,可以编辑这... gnome-twitch: 在您的GNULinux桌面上享... 02-04 GNOME抽搐 在您的GNU / Linux桌面上享受Twitch。 Linux GNOME桌面环境Nautilus的研究及... 09-06 Linux GNOME桌面环境Nautilus的研究及改进.pdf

适用于Linux-Gnome桌面的Mac OS主题-L... Mc-OS主题(以前称为Gnome-OSC主题)这是一个包含...

Linux虚拟机中配置GNOME+V... 最新发布 Linux虚拟机中配置GNOME+VNC1

浅析linux下apache服务器的配置和管理 12-18

两者各有优势:图形化下配置,更容易上手,在文本模式...

Linux服务器配置与管理: Linux系统图形... 05-02

GNOME、KDE 字符Shell(命令行Shell) 3. 虚拟控制...

在gnome下realplay10安装配置方法! 安装realplay10 具体教程方法

gnome-shell的白天夜晚壁纸-Linux开发 05-27

Dynamic-gnome-wallpapers用于gnome-shell的昼夜墙纸... 本科毕业论文 Linux下文件管理与文件传送...

本科毕业论文 Linux下文件管理与文件传送的研究与实现 ... linux怎么打开文件夹

## "相关推荐"对你有帮助么?



我













08-10

## 非常没 帮助













牊 务 求 纳 报

400-**2** 660-佐安徽号11010502030143 京ICP备19004658-駅









京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照 ©1999-2023北京创新乐知网络技术有限公司



#### 热门文章

接口报错500是什么意思 500错误原因解决 办法? 错误页面怎么解决? 到底是什么问 题? ... ① 13602

cytoscape插件下载\_一网打尽: cytoscape 详细教程 ① 7278 redistemplate文档用法 redistemplate 进行

原子操作 ① 2935 python 小波 Matlab 小波功率谱

&Python小波分析 © 2005 postgres 判断null PostgreSQL空值null参 与运算的处理方法 ◎ 1953

# 您愿意向朋友推荐"博客详情页"吗?









强烈不推荐 不推荐 一般般 推荐 强烈推荐



#### 最新文章

选择什么服务器操作系统,选择什么服务器操 作系统 zfs 文件服务器,ZFS 文件系统

c ajax 403, jquery - 403 Forbidden Error on Spring Ajax GET Request - Stack Overflow

2021年 155篇 2020年 18篇