



Linux > 终端魔法

终端魔法

事实证明,使用终端可以提高用户的工作效率,并为重复繁琐工作的自动化打开大门用作提供纯 HTML 文本内容的 Web 浏览器真是太棒了。是的,你没听错...! 有各种基于文本的终端浏览器可以在 Web 上提供与 Javascript 无关的文本内容。links2 是其中之一,如果您的开发环境仅包含没有 GUI 的 CLI,则可以方便地检查任何文档。您可以通过以下命令开始安装软件包。 #Debi

**linux小助理**

289人浏览 · 2022-09-25 12:51:02

linux小助理 · 2022-09-25 12:51:02 发布

事实证明,使用终端可以提高用户的工作效率,并为重复繁琐工作的自动化打开大门用作提供纯 HTML 文本内容的 Web 浏览器真是太棒了。

是的,你没听错...! 有各种基于文本的终端浏览器可以在 Web 上提供与 Javascript 无关的文本内容。links2 是其中之一,如果您的开发环境仅包含没有 GUI 的 CLI,则可以方便地检查任何文档。

您可以通过以下命令开始安装软件包。

#Debian用户

```
$ sudo apt install links2
```

安装后,您只需在终端中输入 **links2** 即可启动应用程序。它会打开一个空白窗口,您可以在其中键入 g,这会弹出一个文本区域以提供 URL。提供 URL 将以单色方式显示网页,但您始终有权根据需要调整颜色。

按 alt+F 将显示一个菜单栏,以访问从网页内搜索内容到从网页下载文件的各种选项。

看起来很有趣是不是.....? .随意探索它,当您遇到困难时,不要忘记您在终端内部有一本手册,可以通过以下方式访问

```
$ man links2
```

实际用例。终端浏览器仅在您无法访问显示服务器(即没有 GUI)时才有意义,您始终可以通过键入以下命令检查堆栈溢出中的错误。

```
$ links2 stackoverflow.com/search?="YOUR_ERROR_MESSAGE"
```


(确保将 **space** 替换为 **'%20'**)。

更多推荐

- 如何排查Linux服务器慢的问题
- 帮助您进行文本处理的顶级 Linux 命令。
- 第一次如何配置git? - Linux环境


如何排查Linux服务器慢的问题

如果您的 linux 服务器运行缓慢,请不要担心——您并不孤单。此问题非常常见,您可以采取一些措施来解决此问题。在这篇博文中,我们将讨论四种可用于加速 linux 服务器的方法。我们还将提供一些防止未来减速的提示。让我们开始吧! 检查 Linux 服务器在 Linux 中的平均负载 在对慢速 linux 服务器进行故障排除时,您应该做的第一件事是检查平均负载。平均负载是衡量服务器正在使用多少处理能

 Linux


帮助您进行文本处理的顶级 Linux 命令。

您是否曾经觉得需要处理日志中的文本以在大量日志中搜索某些内容?你有没有试过在被压缩的日志中搜索?您是否尝试通过先解压缩来搜索?日志文件是否具有您必须从中提取一些文本的模式? 这篇博文介绍了一些有用的命令及其在 Linux 中用于文本处理的用法。 一起查看目录下的所有文本文件。 如果软件组件的文本文件或日志文件被拆分为不同的文件,因为在大型系统中日志文件按小时拆分是很常见的,然后日志按小时/分钟轮换

 Linux

第一次如何配置git? - Linux环境

我们将使用的命令 git config --list 列出你的 git 配置 git config --system 一般机器的 git 配置 git config --global 我对任何项目的用户配置 安装 Git 时您应该做的第一件事是配置您的用户名和电子邮件地址。这很重要,因为每个提交都使用此信息,并且它会在您开始创建的提交上永久标记: \$ git config

 Linux

所有评论(0)

您需要 [登录](#) 才能发言

